

Top_Provence_OlenaYarova



Автор: Елена Яровая

Instagram @Lena_yarova

Копирование и распространение запрещено! Данное описание является предметом авторского права!

Уровень сложности вязания – средний.

Размерная сетка:

1, 2, 3

Размерный ряд

Размер	Обхват груди, см	Ширина топа, см	Длина топа, см	Высота проймы рукава, см
1	80-85	49	58	20
2	86-99	56	58	21
3	100-113	63	58	22

Выбирая размер, учтите какую свободу облегания вы хотите.

Топ на фото связан в размере 1 (ОГ модели 82см).

ДЛЯ ВЯЗАНИЯ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1. Спицы круговые 40см № 3,5
2. Спицы круговые 60см № 3,5 и 4,0
3. Игла для сшивания
4. Маркеры для вязания
5. Оригинальная пряжа:

Mafil Agadir 100% хлопок - 50гр/162м (расход 5-7шт).

Микропайетки 3мм на хлопке – 100гр/800м (расход до 100гр).

Общий метраж микса 100гр/231м.

6. Альтернативная пряжа:

Mondial Basic Lux Fine 50гр/165м

Gazzal Baby Cotton 50гр/165м

Lana Grossa Per Fortuna 50гр/190м

Lana Grossa Land Lust 50гр/170м

Lana Grossa Escorino 50гр/215м + микропайетка на хлопке 100гр/800м

Бусины на хлопке 100гр/500-600м в 2 нити (320-350гр)

Подойдут любые миксы в метраже 100гр/230-350м.

На пряжу Mafil Agadir и Mondial Basic Lux Fine - 100% хлопок, магазин пряжи предоставляет скидку 7% **промокод Provence_7**

<https://prostopryaja.com.ua/product/865-agadir>

<https://prostopryaja.com.ua/product/1289-basic-lux-fine>

На пряжу БУСИНИ на хлопке, магазин пряжи предоставляет скидку 7% **промокод Provence_7**

https://www.instagram.com/favorite_norka_yarn/

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

п – петля

л – лицевая петля

и – изнаночная петля

М – маркер

МНР – маркер начала ряда

Н - накид

ЛП – левая прибавка (из протяжки провязать лицевую петлю с наклоном влево)

ПП – правая прибавка (из протяжки провязать лицевую петлю с наклоном вправо)

ЛПи – левая прибавка изнаночная (из протяжки провязать изнаночную петлю с наклоном влево)

ППи – правая прибавка изнаночная (из протяжки провязать изнаночную петлю с наклоном вправо)

ЛУ – левая убавка (провязать 2п вместе лицевой с наклоном влево)

ПУ – правая убавка (провязать 2п вместе лицевой с наклоном вправо)

Зпл – 3 петли провязать вместе лицевой (вершина сверху центральная петля)

ДП – перекрутить двойную петлю на спице (нить перед работой, снять петлю со спицы, рабочую нить перекрутить на правой спице от себя)

ДПл – двойную петлю провязать лицевой

ДПи – двойную петлю провязать изнаночной

ВТО – влажно-тепловая обработка (стирка)

Перед началом работы надо ОБЯЗАТЕЛЬНО связать образец!!!

Для образца спицами № 4 классическим способом набираем 35п (4 раппорта по 8п + 1п для симметрии узора + 2п кромочные).


Видео классического набора петель: <https://youtu.be/3PIkbKrpJnc>

В поворотном вязании кромочные провязываем!

В лицевом ряду лицевыми петлями, в изнаночном ряду изнаночными петлями.

Вяжем установочный ряд изнаночными петлями.

Далее вяжем узор по схеме



Условные обозначения

- | - лицевая петля
- <2 - ЛУ (2п провязать вместе лицевой с наклоном влево)
- U - накид
- >2 - ПУ (2п провязать вместе лицевой с наклоном вправо)
- △3 - 3пл (3п провязать вместе лицевой, вершина сверху центральная петля)

Четные ряды в поворотном вязании вяжем изнаночными петлями, в круговом вязании лицевыми петлями.

Вяжем для образца 2 раппорта в высоту.

Видео вязания ЛУ: https://youtu.be/o23amQloY_Q

Видео вязания ПУ: <https://youtu.be/nB2aamouRas>

Видео вязания Зпл: <https://youtu.be/r5D1jhy8YEK>

Проводим ВТО

Измеряем свою плотность

Моя плотность 2 раппорта ширина*10см высота

Хлопок с микропайетками 100гр/231м = 8см (16п) * 26 р (далее плотность 1)

Хлопок (белый) 100гр/324м = 7см (16п) * 30р (далее плотность 2)



Если вы не попали в плотность вязания, рекомендую пробовать подбирать спицы большего или меньшего размера и вязать образец до достижения необходимой плотности.

НАЧАЛО РАБОТЫ

На круговые спицы 60см № 4 (или на спицы, которыми вы попали в плотность) классическим способом набираем петли.

Далее через / будут написаны цифры, соответствующие размерам 1/2/3.

Плотность 1 и 2 - 39/39/55п

Вяжем установочный ряд изнаночными петлями, расставляя маркеры.

Все кромочные учтены в расчете петель.

3и, М, 33/33/49и, М, 3и.

Далее вяжем небольшой вырез по горловине спинки.

1р: 3л, М, ЛП, 5/5/7л, развернуть вязание

2р: ДП, 5/5/7и, ЛПи, М, 3и

3р: 3л, М, ЛП, 6/6/8л, ДПл, 28/28/42л, ПП, М, 3л

4р: 3и, М, ППи, 6/6/8и, развернуть вязание

5р: ДП, 6/6/8л, ПП, М, 3л

6р: 3и, М, ППи, 7/7/9и, ДПи, 31/31/45и, ЛПи, М, 3и

Видео вязания горловины спинки: <https://youtu.be/jgAzVbvruUo>

Обнуляем счетчик рядов.

Далее начинаем вязать узор, в каждом ряду обязательно делая прибавки вдоль линии плеча. Маркеры линии плеча остаются все время на месте.

Полные раппорты по бокам выделяем отдельными маркерами.

Видео выделения внутреннего узора маркерами:

<https://youtu.be/oG72HaGX6-s>

Когда добавляются по 8п (раппорт) с обеих сторон, маркеры переносим направо и влево на 8п и продолжаем прибавлять петли по спинке.

СПИНКА

Узор включает в себя 1п в конце для симметрии, после нее вешаем внутренний маркер.

1р: Зл, М, ЛП, узор, ПП, М, Зл

2р: Зи, М, ППи, 43/43/59и, ЛПи, М, Зи

3р: Зл, М, ЛП, 2л, узор, 2л, ПП, М, Зл

4р: Зи, М, ППи, 47/47/63и, ЛПи, М, Зи

5р: Зл, М, ЛП, 2л, ПУ, Н, узор, Н, ЛУ, 2л, ПП, М, Зл

6р: Зи, М, ППи, 51/51/67и, ЛПи, М, Зи

7р: Зл, М, ЛП, Зл, ПУ, Н, 1л, узор, 1л, Н, ЛУ, Зл, ПП, М, Зл

8р: Зи, М, ППи, 55/55/71и, ЛПи, М, Зи (внутренние маркеры переносим на + 1 раппорт по бокам)

9р: Зл, М, ЛП, узор, ПП, М, Зл

10р: Зи, М, ППи, 59/59/75и, ЛПи, М, Зи

11р: Зл, М, ЛП, 2л, узор, 2л, ПП, М, Зл

12р: Зи, М, ППи, 63/63/79и, ЛПи, М, Зи

13р: Зл, М, ЛП, 1л, Н, 1л, ЛУ, узор, ПУ, 1л, Н, 1л, ПП, М, Зл

14р: Зи, М, ППи, 67/67/83и, ЛПи, М, Зи

15р: Зл, М, ЛП, Зл, Н, 1л, ЛУ, узор, ПУ, 1л, Н, Зл, ПП, М, Зл

16р: Зи, М, ППи, 71/71/87и, ЛПи, М, Зи (внутренние маркеры переносим на + 1 раппорт по бокам)

Далее повторяем

Плотность 1

Размер 1 – с 1 по 8 ряд. На спицах Зп, М, 89п, М, Зп.

Размер 2/3 – с 1 по 16 ряд. На спицах Зп, М, 105/121п, М, Зп.

Плотность 2

Размер 1 – с 1 по 16 ряд. На спицах 3п, М, 105п, М, 3п.

Размер 2/3 – с 1 по 16 ряд, и еще 1 раз с 1 по 8 ряд. На спицах 3п, М, 121/137п, М, 3п.

На крайние петли справа и слева вешаем съемные маркеры.



Продолжаем вязать прямо.

Через два ряда необходимо убавить справа и слева по 1п.

Вяжем 2л, маркер переносим на 1п назад, ЛУ (теперь это будет первая петля раппорта), продолжаем вязать узор до маркера.

Не довязав 4п до конца ряда, вяжем ПУ, маркер переносим на 1п вперед, 2л.

У нас по краям маркерами выделены по 2 лицевые петли и по центру узор.

Видео вязания убавок: <https://youtu.be/SYgapZjANB0>

На спицах

Плотность 1 – 2п, М, 89/105/121п, М, 2п

Плотность 2 – 2п, М, 105/121/137п, М, 2п

Плотность 1 - всего прямо провязываем

Размер 1 - 38 рядов. От начала вязания у вас должно быть провязано 3 полных раппорта в высоту и 14 рядов 4го раппорта.

Размер 2 - 40 рядов. От начала вязания у вас должно быть провязано 4 полных раппорта в высоту и 8 рядов 5го раппорта.

Размер 3 - 42 ряда. От начала вязания у вас должно быть провязано 4 полных раппорта в высоту и 10 рядов 5го раппорта.

Плотность 2 – всего прямо провязываем

Размер 1 - 40 рядов. От начала вязания у вас должно быть провязано 4 полных раппорта в высоту и 8 рядов 5го раппорта.

Размер 2 - 42 ряда. От начала вязания у вас должно быть провязано 5 полных раппорта в высоту и 2 ряда 6го раппорта.

Размер 3 - 44 ряда. От начала вязания у вас должно быть провязано 5 полных раппорта в высоту и 4 ряда 6го раппорта

Нить обрезаем, оставив кончик 15-20см.

Петли оставляем открытыми, снимаем их на вспомогательную нить, или оставляем на дополнительной леске со стопперами.

Высота проймы по спинке должна быть ориентировочно 14/15/16см.

Переходим к вязанию переда.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Крепим новую нить по левому плечу от горловины.

Набираем петли спицами на 0,5 размера меньше от своего рабочего номера спиц. Набор делаем в протяжки между кромочной и первой лицевой петлей, в каждую протяжку.

Видео набора петель для вязания левой части: <https://youtu.be/8BIMEJklsQA>

Набираем

Плотность 1 – 30/38/38п

Плотность 2 – 38/46/46п

Переходим на рабочий номер спиц и вяжем установочный ряд изнаночными петлями, расставляя маркеры.

Со стороны рукава выделяем маркером 2п, со стороны горловины 3п.

Аналогично, как и по спинке, внутренними маркерами выделяем полный раппорт узора.

Размер 1/2

Далее вяжем ровно 1 раппорт узора + 8 рядов 2го раппорта.

С 9го ряда 2го раппорта начинаем формировать вырез горловины.

9р: 3л, М, ЛП, узор, М, 2л

10р: изнаночные петли

11р: 3л, М, 1л, узор, М, 2л

12р: изнаночные петли

13р: 3л, М, ЛП, 1л, узор, М, 2л

14р: изнаночные петли

15р: 3л, М, 2л, узор, М, 2л

16р: изнаночные петли

17р: (1ряд раппорта) 3л, М, ЛП, ПУ, Н, узор, М, 2л

18р: изнаночные петли

19р: (3ряд раппорта) 3л, М, ЛП, ПУ, Н, 1л, узор, 2л

20р: изнаночные петли

21р: (5ряд раппорта) 3л, М, ЛП, ЛУ, Н, ПУ, Н, узор, М, 2л

22р: изнаночные петли до маркера, перед маркером ЛПи, М, 3и

23р: (7ряд раппорта) 3л, М, ЛП, 3л, ПУ, Н, 1л, узор, М, 2л

24р: изнаночные петли до маркера, перед маркером ЛПи, М, 3и

На спицах

Плотность 1 – 38/46п

Плотность 2 – 46/54п

Размер 3

Далее вяжем ровно 1 раппорт узора + 6 рядов 2го раппорта.

С 7го ряда 2го раппорта начинаем формировать вырез горловины.

7р: 3л, М, ЛП, узор, М, 2л

8р: изнаночные петли

9р: 3л, М, ЛП, 1л, узор, М, 2л

10р: изнаночные петли

11р: 3л, М, ЛП, 2л, узор, М, 2л

12р: изнаночные петли

13р: 3л, М, ЛП, Н, 1л, ЛУ, узор, М, 2л

14р: изнаночные петли

15р: 3л, М, ЛП, 1л, Н, 1л, ЛУ, узор, М, 2л

16р: изнаночные петли

17р: (1ряд раппорта) 3л, М, ЛП, 3л, ПУ, Н, узор, М, 2л

18р: изнаночные петли

19р: (3ряд раппорта) 3л, М, ЛП, Н, ЛУ, 1л, ПУ, Н, 1л, узор, 2л

20р: изнаночные петли до маркера, перед маркером ЛПи, М, Зи (внутренний маркер переносим на + 1 раппорт)

21р: (5ряд раппорта) 3л, М, ЛП, узор, М, 2л

22р: изнаночные петли до маркера, перед маркером ЛПи, М, Зи

23р: (7ряд раппорта) 3л, М, ЛП, 2л, узор, М, 2л

24р: изнаночные петли до маркера, перед маркером ЛПи, М, 3и

На спицах

Плотность 1 – 50п

Плотность 2 – 58п

Нить обрезаем, оставив кончик 15-20см.

Петли оставляем открытыми, снимаем их на вспомогательную нить, или оставляем на дополнительной леске со стопперами.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Крепим новую нить по правому плечу от рукава.

Набор делаем аналогично левой части переда спицами на 0,5 размера меньше от своего рабочего номера спиц.

Набираем

Плотность 1 – 30/38/38п

Плотность 2 – 38/46/46п

Переходим на рабочий номер спиц и вяжем установочный ряд изнаночными петлями, расставляя маркеры.

Со стороны рукава выделяем маркером 2п, со стороны горловины 3п.

Внутренними маркерами выделяем полный раппорт узора.

Размер 1/2

Далее вяжем ровно 1 раппорт узора + 8 рядов 2го раппорта.

С 9го ряда 2го раппорта начинаем формировать вырез горловины.

9р: 2л, М, узор, ПП, М, 3л

10р: изнаночные петли

11р: 2л, М, узор, 1л, М, 3л

12р: изнаночные петли

13р: 2л, М, узор, 1л, ПП, М, 3л

14р: изнаночные петли

15р: 2л, М, узор, 2л, М, 3л

16р: изнаночные петли

17р: (1ряд раппорта) 2л, М, узор, Н, ЛУ, ПП, М, 3л

18р: изнаночные петли

19р: (3ряд раппорта) 2л, М, узор, 1л, Н, ЛУ, ПП, М, 3л

20р: изнаночные петли

21р: (5ряд раппорта) 2л, М, узор, Н, ЛУ, Н, ПУ, ПП, М, 3л

22р: 3и, М, ППи, изнаночные петли

23р: (7ряд раппорта) 2л, М, узор, 1л, Н, ЛУ, 3л, ПП, М, 3л

24р: 3и, М, ППи, изнаночные петли

На спицах

Плотность 1 – 38/46п

Плотность 2 – 46/54п

В следующем ряду соединяем левую и правую часть переда.

Размер 3

Далее вяжем ровно 1 раппорт узора + 6 рядов 2го раппорта.

С 7го ряда 2го раппорта начинаем формировать вырез горловины.

7р: 2л, М, узор, ПП, М, 3л

8р: изнаночные петли

9р: 2л, М, узор, 1л, ПП, М, 3л

10р: изнаночные петли

11р: 2л, М, узор, 2л, ПП, М, 3л

12р: изнаночные петли

13р: 2л, М, узор, ПУ, 1л, Н, ПП, М, 3л

14р: изнаночные петли

15р: 2л, М, узор, ПУ, 1л, Н, 1л, ПП, М, 3л

16р: изнаночные петли

17р: (1ряд раппорта) 2л, М, узор, Н, ЛУ, 3л, ПП, М, 3л

18р: изнаночные петли

19р: (3ряд раппорта) 2л, М, узор, 1л, Н, ЛУ, 1л, ПУ, Н, ПП, М, 3л

20р: 3и, М, ППи, изнаночные петли (внутренний маркер переносим на + раппорт)

21р: (5ряд раппорта) 2л, М, узор, ПП, М, 3л

22р: 3и, М, ППи, изнаночные петли

23р: (7ряд раппорта) 2л, М, узор, 2л, ПП, М, 3л

24р: 3и, М, ППи, изнаночные петли

На спицах

Плотность 1/2 – 50/58п

В следующем ряду соединяем левую и правую часть переда.

Размер 1/2

25р: (9ряд раппорта) 2л, М, узор, 2л, Н, 3пл, Н, бл, добавить 17 воздушных петель, бл, Н, 3пл, Н, 2л, узор, М, 2л.

Размер 3

25р: (9ряд раппорта) 2л, М, узор, 2л, ПУ, Н, 3л, добавить 25 воздушных петель, 3л, Н, ЛУ, 2л, узор, М, 2л.

Видео соединения левой и правой части переда:

<https://youtu.be/WG4JLYiftM4>

В изнаночном ряду воздушные петли провязать изнаночными за передние дольки.

Можно набор воздушных петель сделать более распространенным способом

Видео набора воздушных петель: <https://youtu.be/miYYEltSXxA>

В этом случае в изнаночном ряду воздушные петли провязываем изнаночными на задние дольки.

Внутренние маркеры все снимаем, остаются только боковые, отделяющие по 2п с обеих сторон.

Плотность 1 – 2п, М, 89/105/121п, М, 2п

Плотность 2 – 2п, М, 105/121/137п, М, 2п

Продолжаем вязать прямо по узору пока у вас не будет на 1 раппорт больше, чем по спинке.

Закончить вязать тем же рядом раппорта, что и по спинке.

СОЕДИНЕНИЕ СПИНКИ И ПЕРЕДА

Соединяем вязание в круг, добавляя воздушные петли для подрезов.

Подрез для всех размеров составляет 3п.

Начинаем вязать от правой части переда узором, соответствующим вашему следующему ряду по схеме.

Довязав до конца переднюю часть, присоединяем спинку, набрав 3 воздушные петли аналогичным способом, как набирали по горловине.

Провязав петли спинки, набираем 3 воздушные петли подреза, провязываем 2л передней части, вешаем МНР.

После соединения на спицах

Плотность 1 – 192/224/256п.

Плотность 2 – 224/256/288п.

Следующий ряд провязываем лицевыми петлями, все маркеры, кроме МНР, снимаем.

Далее вяжем узор по кругу необходимую длину.

ЛУ в круговом вязании: https://youtu.be/7BM7-Pw_ee4

ПУ в круговом вязании: <https://youtu.be/cQTJfbXAHs>

3пл при круговом вязании: <https://youtu.be/JROL2XDlvag>

Закончить вязать можно любым чётным рядом раппорта, провязав его лицевыми петлями.

У меня провязано по спинке 9 полных раппортов.



Далее переходим на спицы на 0,5 размера меньше, и вяжем резинку 1л*1и.

Вяжем всего 6-7 рядов резинки. В следующем ряду закрываем петли.

Я закрываю петли классическим способом свободно, не стягивая резинку.

Видео: <https://youtu.be/PNoWmlwtUZ8>

Вы можете закрыть любым удобным вам способом.

После того, как вы закрыли все петли, у вас на спице остается 1 петля. Крючком ее соединяем с первой петлей закрытия.

Видео соединения последней петли: https://youtu.be/Ph_cRWMGgJM

ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ

Крепим новую нить от левого плеча.

Горловину вяжем спицами на 0,5 размера меньше от своего рабочего номера спиц.

Для размера 3, если вы вяжете свободно, я рекомендую брать спицы на 1 размер меньше.

По левой и правой стороне горловины набор делаем в протяжки между кромочной и первой лицевой петлей, с шагом 3п через 1.

Прямая часть впереди и петли по спинке набираем в каждую петлю.

Видео набора петель: <https://youtu.be/0mMIZciQF5M>

Набираем размер 1/2 – 120п, размер 3 – до 134п.

Вешаем МНР.

1й ряд - вяжем изнаночными петлями скрещенными.

Видео: <https://youtu.be/oTzLyS07vpo>

2й ряд - из 1п вывязываем 2п, увеличиваем количество петель в 2 раза.

Видео: <https://youtu.be/-5dE3h0s8Pw>

3й ряд – 1л, 1п снять нить перед работой.

Видео: <https://youtu.be/eG21Pet7Lyw>

4й ряд – 1п снять нить за работой, 1и.

Видео: <https://youtu.be/n45ujpOLWYk>

Повторяем 3й и 4й ряд еще раз.

В 7м ряду провязываем все петли попарно лицевыми.

Видео: <https://youtu.be/UYBF9aUHUPs>

Далее вяжем 2 ряда резинкой 1л*1и, в 3м ряду закрываем петли таким же способом, как закрывали низ топа.

ОБВЯЗКА ПРОЙМЫ РУКАВА

Крепим новую нить внизу проймы по центру подреза.

Набор петель и вязание резинки делаем спицами на 0,5 размера меньше от своего рабочего номера спиц.

В петли подреза набор делаем в каждую петлю, по прямой части набираем в протяжки между кромочной и первой лицевой петлей.

Плотность 1 – набираем петли с шагом 3п через 1п.

Плотность 2 – набираем петли с шагом 5п через 1п.

Видео набора петель: <https://youtu.be/DHl1w4DGCUg>

На спицах

Плотность 1 - 90/98/102п

Плотность 2 – 110/118/122п

1й ряд вяжем скрещенные изнаночные.

Далее вяжем резинку 1л*1и – 6 рядов.

В следующем ряду закрываем петли.

Аналогично вяжем второй рукав.

Прячем все кончики нитей.

Проводим ВТО.

Стираем в теплой воде вручную, аккуратно отжимаем и раскладываем на горизонтальную поверхность на полотенце до полного высыхания.

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Ваш топ готов!

Буду рада видеть ваши работы на просторах Instagram с хештегом
#Top_PROVENCE_OlenaYarova





*С уважением,
Елена Яровая
@Lena_yarova*