



ОПИСАНИЕ #TOUCH_TSHIRT

By @kate_kost_knit



СОДЕРЖАНИЕ

1 Общая информация	3
2 Горловина.....	5
2.1 Росток.....	5
2.2 Прибавки в горловине.....	7
2.3 Обвязка горловины жгутом.....	9
3. Тело изделия.....	10
3.1 Обвязка изделия жгутом.....	11
4. Рукава.....	12
5. Влажно-Тепловая-Обработка.....	13

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пряжа:

- Рекомендую вязать из шёлка в 100 гр 250 м. Шелк может бобинный или моточный, метраж примерно 250 (+-30) метров в 100 гр. Из шелка изделие получается струящееся и «подстраивающееся» под фигуру.
- Бобинный лён в 100 гр 200 м
- Organic baby cotton 50 гр 115 м.

Нам понадобится:

- Спицы 4 мм и 3 мм на леске 40, 60 см;
- 4 маркера;
- Вспомогательная спица для кос;
- Счётчик рядов;
- Сантиметровая лента;
- Трикотажная игла с широким ушком;
- Нить контрастного цвета, примерно такой же толщины;
- Ножницы.

Плотность вязания лицевой гладью, после ВТО, спицами 4 мм: 19 петель в 10 см, 28 ряда в 10 см. Если вы не попали в плотность, попробуйте заменить спицы на размер больше или меньше! Плотность в рядах не обязательно должна совпадать, в описании будет указан ориентир в см.

Убедительная просьба, для образца набирать не меньше 26 петель и вязать в высоту - 11 см, и обязательно провести ВТО, чтобы более точно определить плотность.

Таблица 1. Определение размера изделия

Размер	Ваш объем груди, см	Расход шёлка, гр
XS - S	76-88	До 300 гр
M - L	89-102	До 400 гр
XL - XXL	103-118	До 500 гр

Пожалуйста, перед началом вязания изделия, внимательно изучите всё описание.

Видео смотреть обязательно, они содержат подробные объяснения!


Условные обозначения:

- **кром** – кромочная, в начале ряда – переснимаем; в конце лиц. ряда провязываем лицевой, в конце изн. – изнаночной;
- **лиц** – лицевая петля;
- **изн** – изнаночная петля;
- **ВП** – вытянутая петля на 2 ряда ниже;
- **НПР** – нить перед работой;
- **НЗР** – нить за работой;
- **2 вм лиц накл лв** – 2 лиц вместе с наклоном влево;
- **2 вм лиц накл пр** – 2 лиц вместе с наклоном вправо;
- **XS-S/ M-L/ XL-XXL** – данные для размеров указываются через дробь
- **М** – маркер;
- **МНР** – маркер начала ряда

Принцип вязания изделия:

- вяжем сверху вниз;
- нулевой реглан;
- росток;
- прибавки в каждом лицевом/нечетном ряду;
- горловина ввязывается постепенно, с помощью прибавок и воздушных петель;
- горловина, рукава и низ обвязываемся жгутом.

Рисунок 1. Усреднённые замеры изделия в сантиметрах, для размеров XS-S/ M- L/ XL-XXL



2 ряд накид; 1 изн, 1 переснять НПР, 1 изн, 1 переснять НПР, 26/ 28/ 30 изн, 1 переснять НПР, 1 изн, 1 переснять НПР, 1 изн, М.



3 ряд накид; 2 лиц; ВП, 1 лиц, ВП; 28/ 30/ 32 лиц; ВП, 1 лиц, ВП; 2 лиц; лиц (накид+лиц); М. <https://youtu.be/2MLC7X3D5sE>



4 ряд накид; 3 изн, 1 переснять НПР, 1 изн, 1 переснять НПР, 28/ 30/ 32 изн, 1 переснять НПР, 1 изн, 1 переснять НПР, 2 изн, изн (накид+изн); М. <https://youtu.be/b-SUoc4nWcE>



5 ряд накид; 4 лиц; ВП, 1 лиц, ВП; 30/ 32/ 34 лиц; ВП, 1 лиц, ВП; 4 лиц; лиц (накид+лиц); ВП, 1 лиц, ВП; кром. <https://youtu.be/iKVwwJ-7ZIY>

6 ряд кром; 1 переснять НПР, 1 изн, 1 переснять НПР, 5 изн, 1 переснять НПР, 1 изн, 1 переснять НПР, 30/ 32/ 34 изн, 1 переснять НПР, 1 изн, 1 переснять НПР, 4 изн, изн (накид+изн); 1 переснять НПР, 1 изн, 1 переснять НПР, кром. <https://youtu.be/lFaGyLDws7Y>



Росток закончили, вяжем глубину горловины <https://youtu.be/L9I6egseGTU>

7 ряд кром; 1 лиц; ВП, 1 лиц, ВП; 7 лиц; ВП, 1 лиц, ВП; 32/ 34/ 36 лиц; ВП, 1 лиц, ВП; 7 лиц; ВП, 1 лиц, ВП; 1 лиц кром.



8 ряд кром; 1 изн; 1 переснять НПР, 1 изн, 1 переснять НПР, 7 изн, 1 переснять НПР, 1 изн, 1 переснять НПР, 32/ 34/ 36 изн, 1 переснять НПР, 7 изн; 1 переснять НПР, 1 изн, 1 переснять НПР; 1 изн; кром. <https://youtu.be/KyxhvCx50ug>



9 ряд и все нечетные вяжем аналогично лицевому 7 ряду;

10 ряд и все четные вяжем аналогично изнаночному 8 ряду;

Вяжем пока глубина горловины не достигнет нужной длины для вашего размера. См. табл. 2 <https://youtu.be/XJjDlZqpTiY>



Таблица 2. Глубина горловины (замеряется от начала регланной линии)

Размер	Глубина горловины, см
XS-S	8-8.5
M-L	9-9.5
XL-XXL	10-10.5

2.2 ПРИБАВКИ В ГОРЛОВИНЕ

Далее выполняем прибавки в горловине: в начале и в конце лицевого ряда, т.е. 2 прибавки в ряду! Также продолжаем делать прибавки вдоль регланных линий. Количество рядов с прибавками для своего размера, см. в табл. 3

Таблица 3. Количество лицевых рядов с прибавками в горловине

Размер	Количество лицевых рядов
XS-S	6
M-L	7
XL-XXL	8

Лицевой ряд кром, прибавка из протяжки НЛВ, лиц петли переда; ВП, 1 лиц, ВП; лиц петли рукава; ВП, 1 лиц, ВП; лиц петли спинки; ВП, 1 лиц, ВП; , лиц петли рукава, ВП, 1 лиц, ВП; лиц петли переда, прибавка из протяжки НПВ, кром. <https://youtu.be/O6osSOKBw1g>



Изнаночный ряд кром, изн петли перед; 1 переснять НПР, 1 изн, 1 переснять НПР; изн петли рукава; 1 переснять НПР, 1 изн, 1 переснять НПР; изн петли спинки; 1 переснять НПР, 1 изн, 1 переснять НПР; изн петли рукава; 1 переснять НПР, 1 изн, 1 переснять НПР; изн петли переда; кром.

Для размера XS-S вяжем лицевой ряд – **6 раз**, изнаночный – 5 раз. Всего 11 рядов.

Для размера M-L вяжем лицевой ряд – **7 раз**, изнаночный – 6 раз. Всего 13 рядов.

Для размера XL-XXL вяжем лицевой ряд – **8 раз**, изнаночный – 7 раз. Всего 15 рядов.



То есть , прибавки заканчиваются лицевым рядом – изнаночный ряд не вяжем! <https://youtu.be/e2S9GdQxJn8>

Приступаем к набору воздушных петель. Для этого нам необходимо посчитать их количество. Считаем петли СПИНКИ, затем петли ПЕРЕДА

СПИНКА – ПЕРЕД = кол-во ВОЗДУШНЫХ ПЕТЕЛЬ

Отнимаем от петель спинки – петли переда, полученная разница и будет количество воздушных петель. <https://youtu.be/7WSq05tHJ5I>



Набираем нужное количество воздушных петель, провязываем лицевыми, оставшиеся петли переда, и обозначим начало ряда маркером, на петле регланной линии (см. видео выше).

Теперь у нас круговое вязание, и следующий ряд вяжем **без прибавок в регланных линиях** (т.к. после прибавки в горловине мы не провязали изнаночный ряд). Обнуляем количество рядов <https://youtu.be/zHWYfpUAu7g>

1 ряд 1 переснять НЗР, 1 лиц, 1 переснять НЗР; лиц петли рукава; 1 переснять НЗР, 1 лиц, 1 переснять НЗР; лиц петли спинки; 1 переснять НЗР, 1 лиц, 1 переснять НЗР; лиц петли рукава; 1 переснять НЗР, 1 лиц, 1 переснять НЗР; лиц петли переда.



2 ряд ВП, 1 лиц, ВП; лиц петли рукава; ВП, 1 лиц, ВП; лиц петли спинки; ВП, 1 лиц, ВП; , лиц петли рукава, ВП, 1 лиц, ВП; лиц петли переда <https://youtu.be/gyXpZBy2fts>



Повторяем **1 и 2 ряд**, пока регланная линия не достигнет нужной длины, см. табл. 4.

Таблица 4. Длина регланной линии. *Замеряем по передней части футболки*

РАЗМЕР	Длина регланной линии, см
XS-S	21-22
M-L	23-24
XL-XXL	25-26

Примечание. *Чем длиннее регланная линия, тем шире тело и рукава изделия !*

Перед тем как отделить рукава на вспомогательную нить, провяжите еще **один ряд – все лицевые петли, без прибавок в регланных линиях!**

2.3 ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ ЖГУТОМ

Для поднятия петель горловины берем спицы на 1 размер меньше (если вяжете свободно, можно на 1.5 размера), чем попали в плотность. Как поднимать петли смотрим видео https://youtu.be/ekk_bIRhNI8 Жгут вяжем тем же номером спиц, что поднимали петли!



Для вязания жгута понадобится вспомогательная спица для кос и счетчик рядов.

Рисунок 3. Схема узора жгут

						8
—	—	—	—	—	—	7
						6
—	—	—	—	—	—	5
						4
—	—	—	—	—	—	3
						2
—	—	—	—	—	—	1
6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения

— - изнаночная петля

| - лицевая петля

8 ряд- 3 петли оставить на вспомогательной спице перед работой, 3 лицевые, 3 лицевые со вспомогательной спицы

1 ряд Разворачиваем вязание изнаночной стороной и на правую сторону набираем 7 воздушных петель <https://youtu.be/XtgWDfyA9Uk>

2 ряд кром, 5 лиц, 2 вместе лиц (петля горловины + петля жгута; петля горловины должна быть над петлей жгута) <https://youtu.be/1C0jhuoipZ0>

3 ряд кром, 6 изн.



4; 6 ряд см.2 ряд

5; 7 ряд см. 3 ряд

8 ряд 3 петли переснимаем на вспомогаг. спицу, оставляем их перед работой; 3 лиц, затем 3 лиц с вспомог спицы; 2 вместе лиц (петля жгута + петля горловины). В таблице 6 указаны ряды с перехлестами жгута

Вяжем таким образом, пока не закончатся петли горловины на левой спице. И приступаем к соединению жгута (конец с началом)
https://youtu.be/xpuQ2pOx_NY



3. ТЕЛО ИЗДЕЛИЯ

Чтобы отделить рукава нам понадобятся 2 вспомогательные нити и трикотажная игла. Петли регланных линий будут относиться к переду и спинке, на рукава их не переносим (см. видео ниже)

<https://youtu.be/8alJzz9-s8M> Провязываем лиц петлю регланной линии (РЛ), на вспомогательную нить переносим петли рукава (петли, до следующей петли РЛ); набираем воздушные петли 4/ 6/ 8 (подрез); вяжем лиц петлю РЛ и все петли спинки, включая следующую петлю РЛ; на вспомогательную нить переносим петли рукава (петли, до следующей петли РЛ); набираем воздушные петли 4/ 6/ 8 (подрез); вяжем лиц петлю РЛ и все петли переда. Маркером обозначаем начало ряда.



Далее вяжем ряд – все лицевые петли до МНР. Продолжаем вязать лицевые ряды, пока длина изделия по переду не достигнет 49-54/ 54-59/ 60-64 см (или нужной вам длины).

Теперь нам нужно провязать 1 лицевой ряд с убавками: 20 лиц, 2 вм лиц накл пр, 20 лиц, 2 вм лиц накл пр, и так повторяем до конца ряда; остаток петель провязываем лиц <https://youtu.be/qJwaKJeFIpM>



Меняем спицы на 1 размер меньше, и вяжем 2 лицевых ряда, без убавок!
<https://youtu.be/QAC-6FTRm9A>



3.1 ОБВЯЗКА ИЗДЕЛИЯ ЖГУТОМ

Приступаем к вязанию жгута, рис. 4

1 ряд Разворачиваем вязание изнаночной стороной и на правую сторону набираем 5 воздушных петель <https://youtu.be/YWQ4eQZcdJo>

2 ряд кром, 3 лиц, 2 вместе лиц (петля жгута + петля низа изделия) <https://youtu.be/1C0jhuoipZ0>

3 ряд кром, 4 изн.

4; 6 ряд см.2 ряд

5; 7 ряд см. 3 ряд

8 ряд 2 петли переснимаем на вспомогаг. спицу, оставляем их перед работой; 2 лиц, затем 2 лиц с вспомогаг спицы; 2 вместе лиц (петля жгута + петля низа изделия). В таблице 6 указаны ряды с перехлестами жгута.

Вяжем таким образом, пока не закончатся петли «тела» на левой спице. И приступаем к соединению жгута (конец с началом). Такое же соединение как в горловине. <https://youtu.be/unSDr26BQF4>

Рисунок 4. Схема узора жгут

┆	┆	┆	┆	8
—	—	—	—	7
┆	┆	┆	┆	6
—	—	—	—	5
┆	┆	┆	┆	4
—	—	—	—	3
┆	┆	┆	┆	2
—	—	—	—	1
4	3	2	1	

Условные обозначения

— - изнаночная петля

┆ - лицевая петля

8 ряд- 2 петли оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лицевые, 2 лицевые со вспомогательной спицы

Таблица 6. Номера рядов, в которых делаем перехлест жгута

Номер ряда	Номер ряда	Номер ряда	Номер ряда
8	88	168	248
16	96	176	256
24	104	184	264
32	112	192	272
40	120	200	280
48	128	208	288
56	136	216	296
64	144	224	304
72	152	232	312
80	160	240	320

4. РУКАВА

Левый и правый рукав вяжутся одинаково!

1 ряд <https://youtu.be/knIQ0IXR4FQ> Переснимаем петли рукава с нити на спицы 4 мм (которыми попали в плотность) и приступаем к поднятию петель подреза. Поднимем 2 петли до петель подреза, 4/ 6/ 8 воздушных петель (в середину воздушных петель ставим МНР), поднимаем 2 петли, далее лиц петли рукава.



Во 2 и 3 ряду убавим 4 петли (2+2), которые мы поднимали до и после воздушных петель.

2 ряд 2 лиц, 2 вл лиц накл пр, лиц, 2 вл лиц накл лв, 2 лиц <https://youtu.be/XUqciifKinU>



3 ряд см. **2 ряд**

4 – 5 ряд все лиц (без убавок).

Для размеров **XS-S** и **M-L** (убавки по рукаву делаем в каждом 8 ряду)

6 – 7 ряд все лиц (без убавок).

8 ряд 2 лиц, 2 вл лиц накл пр, лиц, 2 вл лиц накл лв, 2 лиц
<https://youtu.be/3fhZ9jdYP20>



Для размера **XL – XXL** (убавки по рукаву делаем в каждом 6 ряду)

6 ряд 2 лиц, 2 вл лиц накл пр, лиц, 2 вл лиц накл лв, 2 лиц
<https://youtu.be/3fhZ9jdYP20>



Для всех размеров, так вяжем до тех пор, пока длина рукава (замеряем от проймы) не составит 10-11 см <https://youtu.be/GAOf8RiI1BY>
Обнуляем счетчик рядов.



1 ряд 2 лиц, 2 вл лиц накл пр, лиц, 2 вл лиц накл лв, 2 лиц
<https://youtu.be/GAOf8RiI1BY>



Меняем спицы на 1 размер меньше, вяжем:

2-3 ряд см. 1 ряд.

Далее делаем обвязку рукава жгутом (смотрим раздел 3.1 на стр. 11).

Теперь можем спрятать кончики нити и подтянуть вытянутые петли в подрезах <https://youtu.be/IG0yZaklVDc>



5. ВТО (Влажно – Тепловая Обработка)

- ✓ В тёплой воде, не более 30°, разводим шампунь или спец. средство для стирки трикотажных изделий.
- ✓ Оставляем на 15 минут в воде и слегка сжимаем полотно (не трём, и не растягиваем). **Внимание! Из воды вынимаем в виде «рулетика», предварительно его скрутив и отжав руками! В противном случае изделие может сильно растянуться!!!**
- ✓ Расстилаем сухое полотенце, перекладываем на него изделие, разравниваем и скручиваем полотенце вместе с изделием «рулетиком» и оставляем в таком виде ещё на 15-20 минут.

- ✓ Берём новое сухое полотенце, расстилаем его на полу, и укладываем изделие на сухое полотенце !
- ✓ **Важно! Ровно положить футболку и разровнять жгут на горловине.! Не забываем разровнять складки на футболке, если такие образовались !**

Спасибо, что выбрали данный МК, свои готовые работы отмечайте #touch_tshirt

Если возникли вопросы, вы их можете задать в Instagram в Директ @kate_kost_knit Или Viber, WhatsApp +380953063062



KATE_KOST_KNIT