

Пуловер SS&A

Дизайнер Natsuko Iida



SS&A – пуловер оверсайз, который вяжется сверху вниз без швов, с выполнением боковых диагональных секций изнаночных петель на детали переда. Деталь спинки немного длиннее переда, а кромка выполнена со шлицами. Горловина формируется немецкими укороченными

рядами, а кокетка - прибавлениями реглана.

Кромки переда и спинки вяжутся отдельно прямыми и обратными рядами. В конце работы по горловине набираются петли для обвязки.

В описании даны инструкции по вязанию для двух вариантов рукавов: коротких и 3/4.

Размеры: XS (S, M, L, XL, XXL)

Окружность по груди готового пуловера: 106 (116, 126, 136, 146, 156) см [41³/₄(45³/₄, 49¹/₂, 53¹/₂, 57¹/₂, 61¹/₂) дюймов]

Рекомендуемый положительный припуск на свободу облегания по груди: приблизительно 30 см [11 дюймов].

Оба пуловера на фото связаны в размере S, с положительным припуском на свободу облегания 31 см [12 дюймов] по груди.

Пряжа:

Толщина Sport

Короткий рукав: приблизительно 725 (785, 865, 950, 1025, 1115) м [793 (859, 946, 1039, 1121, 1220) ярдов]

Рукав 3/4: приблизительно 815 (880, 970, 1070, 1150, 1250) м [892 (963, 1061, 1171, 1258, 1368) ярдов]

Пуловер с коротким рукавом связан из пряжи FGS Corporation Kortrijk Linen Sophie (100% лен; толщина нити 130 м [142 ярдов] в 50-граммовом мотке) - 6 (7, 7, 8, 8, 9) мотков цвета № 50 Bright Orange («Яркий апельсин»).

Толщина Fingering

Короткий рукав: приблизительно 875 (945, 1040, 1150, 1235, 1345) м [957 (1034, 1138, 1258, 1351, 1471) ярдов]

Рукав 3/4: приблизительно 985 (1070, 1180, 1300, 1400, 1525) м [1078 (1171, 1291, 1422, 1532, 1668) ярдов]

Пуловер с рукавом 3/4 связан из пряжи mominoki yarn Ramie Silk (60% шерсть, 20% шелк, 20% крапива; толщина нити 425 м [465 ярдов] в 100-граммовом мотке) - 3 (3, 3, 4, 4, 4) мотков цвета Silver Lining («Серебряный луч»).

Обратите внимание, что количество пряжи зависит от вашей пряжи, плотности вашего вязания и т.д.

Спицы:

Пряжа толщины Sport:

№ 4 и № 3.5.

Пряжа толщины Fingering:

№ 4.5 и № 4.

Спицы могут быть другого размера, если это необходимо для достижения рекомендуемой плотности вязания.

Для туловища

- круговые спицы большего размера с леской 40 см и 80 см (Начать со спиц с леской 40 см, затем, при необходимости, перейти на спицы с леской 80 см.)
- 2 пары спиц меньшего размера с леской 60 см и одна пара спиц с леской 80 см.

Для рукавов

- спицы обоих размеров, круговые или чулочные.

Для горловины

- круговые спицы меньшего размера с леской 40 см.

Дополнительные инструменты:

- 4 маркера
- бросовая нить
- гобеленовая игла
- счетчик петель / разъемные маркеры
- спица для кос

Плотность вязания:

20 пет и 28 КР = 10 см лицевой гладью на спицах большего размера, после блокировки. Рекомендуется вязать образец круговыми рядами.

Сокращения

М – маркер

Мнкp – маркер начала кругового ряда

псм – переснять маркер

СК – спица для кос

ПМ – поместить маркер

КР – круговой ряд

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона работы

m1L(p) – поднять протяжку между двумя петлями левой спицей спереди назад и провязать ее лиц(изн) за заднюю стенку [+1 пет]

m1R(p) – поднять протяжку между двумя петлями левой спицей сзади вперед и провязать ее лиц(изн) за переднюю стенку. [+1 пет]

pfb – провязать петлю изнаночной за переднюю, затем за заднюю стенку [+1 пет]

ssk – снять поочередно 2 петли с левой спицы на правую, затем вернуть снятые петли на левую спицу и провязать вместе лицевой за задние стенки [-1 пет]

tw – повернуть работу

вдп – выполнить двойную петлю (в немецких укороченных рядах)

Немецкие укороченные ряды

ДП – двойная петля

вдп – выполнить двойную петлю:

снять 1 пет с нитью перед работой, перекинуть рабочую нить поверх правой спицы за работу и слегка потянуть вниз, пока петля на спице не станет двойной

kds – провязать ДП лицевой за обе стенки, как одну петлю

pds – провязать ДП изнаночной за обе стенки, как одну петлю

Выполнение скрещиваний

T2F : снять следующую петлю на СК перед работой, провязать изн следующую петлю, затем провязать петлю со СК лицевой за заднюю стенку.

T2B: снять следующую петлю на СК за работой, провязать лиц за заднюю стенку следующую петлю, затем провязать изн петлю со СК.

C2F: снять следующую петлю на СК перед работой, провязать лиц следующую петлю, затем провязать лиц петлю со СК.

C2B: снять следующую петлю на СК за работой, провязать лиц следующую петлю, затем провязать лиц петлю со СК.

T2F (C2F) без СК: снять 1 пет с нитью за работой, 1 изн (1 лиц), снять эти 2 петли с правой спицы, прижав их пальцами левой руки. Переснять левую петлю обратно на правую спицу за работой, а правую петлю переснять на левую спицу перед работой, затем провязать 1 лиц за заднюю стенку (1 лиц).

T2B (C2B) без СК: снять 1 пет с нитью перед работой, 1 лиц за заднюю стенку (1 лиц), снять эти 2 петли с правой спицы, прижав их пальцами левой руки. Переснять левую петлю обратно на правую спицу перед работой, а правую петлю обратно на левую спицу за работой, 1 изн (1 лиц).

Ломаная резинка

Кромка:

Ряд 1 (ЛС): 1 изн, лиц до конца.

Ряд 2 (ИС): 1 изн, [1 изн, 1 лиц] до конца.

Планка горловины:

КР 1: [1 лиц, 1 изн] до конца.

КР 2: лиц до конца.

Манжеты:

КР 1: [1 изн, 1 лиц] до конца.

КР 2: лиц до конца.

Набор петель лицевыми

<https://www.youtube.com/watch?v=f85PYy894dM>

Описание работы

Примечание: петли наборного ряда будут началом вязания планки горловины позднее. Если же вы хотите начать вязание с выполнения планки горловины, то выполните набор петель спицами меньшего размера и соедините набранный ряд в круг, провяжите 3 КР ломаной резинкой. Перейти на спицы большего размера и перейти к выполнению установочного КР.

Кокетка

Спицами большего размера набрать 104 (104, 112, 120, 128, 132) пет. Для варианта с рукавом 3/4 использован набор петель лицевыми а для варианта с коротким рукавом использован классический набор петель «длинный хвост». Замкнуть набранные петли в круг, поместить Мнкр.

Установочный КР (ЛС): 31 (31, 33, 37, 41, 43) лиц спинки, ПМ, 15 (15, 16, 16, 15, 15) лиц правого рукава, ПМ, 43 (43, 47, 51, 57, 59) лиц переда, ПМ, 15 (15, 16, 16, 15, 15) лиц левого рукава, псм.

Начать прибавления для регланов и формирование горловины с помощью укороченных рядов:

УР 1 (ЛС): 1 лиц, m1L, лиц до последней петли перед М, m1R, 1 лиц, псм, 1 лиц, m1L, 1 лиц, tw. +2 пет на спинке, +1 пет правого рукава

УР 2 (ИС): вdp, изн до М, псм, изн до Мнкp, псм, 1 изн, m1Rp, 1 изн, tw. +1 пет левого рукава.

УР 3 (ЛС): вdp, лиц до Мнкp, псм, 1 лиц, m1L, лиц до последней петли перед М, m1R, 1 лиц, псм, 1 лиц, m1L, лиц до ДП, kds, 2 (2, 2, 2, 1, 1) лиц, tw. +2 пет спинки, +1 пет правого рукава.

УР 4 (ИС): вdp, изн до М, псм, изн до М (Мнкp), псм, 1 изн, m1Rp, изн до ДП, pds, 2 (2, 2, 2, 1, 1) изн, tw. +1 пет левого рукава.

УР 5 (ЛС) и 6 (ИС): повторить УР 3 и 4.

УР 7 (ЛС): вdp, лиц до Мнкp, псм, 1 лиц, m1L, лиц до последней петли перед М, m1R, 1 лиц, псм, 1 лиц, m1L, лиц до ДП, kds, 2 лиц, tw. +2 пет спинки, +1 пет правого рукава.

УР 8 (ИС): вdp, изн до М, псм, изн до Мнкp, псм, 1 изн, m1Rp, изн до ДП, pds, 2 изн, tw. +1 пет левого рукава.

УР 9 (ЛС): вdp, лиц до Мнкp, псм, 1 лиц, m1L, лиц до последней пет перед М, m1R, 1 лиц, псм, 1 лиц, m1L, лиц до ДП, kds, 3 (3, 2, 2, 2, 2) лиц, tw. +2 пет спинки. +1 пет правого рукава.

УР 10 (ИС): вdp, изн до М, псм, изн до Мнкp, псм, 1 изн, m1Rp, изн до ДП, pds, 3 (3, 2, 2, 2, 2) изн, tw. +1 пет левого рукава.

УР 11 (ЛС) и 12 (ИС): повторить УР 9 и 10.



Только для размеров -, (-, М, L, XL, XXL), следующие 2 ряда

УР 13 (ЛС): вdp, лиц до Мнкp, псм, 1 лиц, m1L, лиц до последней петли перед М, m1R, 1 лиц, псм, 1 лиц, m1L, лиц до ДП, kds, - (-, 3, 3, 2, 2) лиц, tw. +2 пет спинки, +1 пет правого рукава.

УР 14 (ИС): вdp, изн до М, псм, изн до Мнкp, псм, 1 изн, m1Rp, изн до ДП, pds, - (-, 3, 3, 2, 2) изн, tw. +1 пет левого рукава.

Только для размеров -, (-, -, -, XL, XXL), следующие 2 ряда

УР 15 (ЛС) и 16 (ИС): повторить УР 13 и 14.

Для всех размеров (ЛС): вdp, лиц до Мнкp, псм. Количество петель спинки и переда по: 43 (43, 47, 51, 57, 59) пет, рукав (включая ДП):

21 (21, 23, 23, 23, 23). Секция укороченных рядов завершена.

Продолжать вязать круговыми рядами, выполняя прибавления для регланов, как описано в рамочке ниже:

КР с прибавлениями для туловища и рукавов: *1 лиц, m1L, лиц до последней петли перед М, m1R, 1 лиц, псм; повторить от * еще 3 раза = +8 пет

КР с прибавлениями для туловища: *1 лиц, m1L, лиц до последней петли перед М, m1R, 1 лиц, псм, лиц до М, псм; повторить от * еще 1 раз = +4 пет

Примечание: В первом КР все двойные петли на рукавах провязывать как kds.

Только для размеров - (-, M, L, XL, XXL), следующие - (-, 10, 18, 20, 26) КР.

КР 1: вязать КР с прибавлениями для туловища и рукавов.

КР 2: лиц до конца ряда, переснимая маркеры.

Повторить эти 2 КР еще - (-, 4, 8, 9, 12) раз(а).

Спинка, перед: по - (-, 57, 69, 77, 85) пет, рукав: - (-, 33, 41, 43, 49) пет.

Только для размеров XS (S, M, L, -, -), следующие 20 (20, 24, 20, -, -) КР.

КР 1: вязать КР с прибавлениями для туловища и рукавов.

КР 2, 4: лиц до конца ряда, переснимая маркеры.

КР 3: вязать КР с прибавлениями для туловища.

Повторить эти 4 КР еще 4 (4, 5, 4, -, -) раз(а). Спинка, перед: 63 (63, 81, 89, -, -) пет, рукав: 31 (31, 45, 51, -, -) пет.

Только для размеров XS (S, -, -, -, -), следующие 18 КР

КР 1: вязать КР с прибавлениями для туловища и рукавов.

КР 2, 4, 6: лиц до конца ряда, переснимая маркеры.

КР 3, 5: вязать КР с прибавлениями для туловища.

Повторить эти 6 КР еще 2 раза. Спинка, перед: 81 (81, -, -, -, -) пет; рукав: 37 (37, -, -, -, -) пет.

Только для размера XS (-, -, -, -, -), следующие 17 КР

КР 1: вязать КР с прибавлениями для туловища и рукавов.

КР 2, 4: лиц до конца ряда, переснимая маркеры.

КР 3: вязать КР с прибавлениями для туловища.

Повторить эти 4 КР еще 2 раза.

Повторить КР 1 и 2 еще 2 раза.

Повторить КР 1 еще 1 раз. Спинка, перед: 99 (-, -, -, -, -) пет; рукав: 49 (-, -, -, -, -) пет.

Перейти к разделу «Для всех размеров».

Только для размера - (S, -, -, -, -), следующие 19 КР

КР 1: вязать КР с прибавлениями для туловища и рукавов.

КР 2: вязать КР с прибавлениями для туловища.

Rnd 3: лиц до конца ряда, переснимая маркеры.

Повторить эти 3 КР еще 5 раз.

Повторить 1 КР еще 1 раз. Спинка, перед: - (107, -, -, -, -) пет; рукав: - (51, -, -, -, -) пет.

Перейти к разделу «Для всех размеров».

Только для размеров - (-, -, -, XL, XXL), следующие - (-, -, -, 6, 12) КР

КР 1: вязать КР с прибавлениями для туловища и рукавов.

КР 2, 6: лиц до конца ряда, переснимая маркеры.

Rnds 3, 5: вязать КР с прибавлениями для туловища.

КР 4 (КР с прибавлениями для рукава): *лиц до М, псм, 1 лиц, m1L, лиц до последней петли перед М, m1R, 1 лиц, псм; повторить от * еще 1 раз = +4 пет

Повторить эти 6 КР еще - (-, -, -, 0, 1) раз.

Спинка, перед: - (-, -, -, 83, 97) пет; рукав: - (-, -, -, 47, 57) пет.

Только для размеров - (-, -, -, XL, -), следующие 14 КР

КР 1: вязать КР с прибавлениями для туловища и рукавов.

КР 2, 4: лиц до конца ряда, переснимая маркеры.

КР 3: вязать КР с прибавлениями для туловища.

Повторить эти 4 КР еще 2 раза.

Повторить КР 3 и 4 еще 1 раз.

Спинка, перед: - (-, -, -, 97, -) пет; рукав: - (-, -, -, 53, -) пет.

Только для размеров - (-, M, L, XL, XXL), следующие - (-, 25, 25, 25, 31) КР

КР 1: вязать КР с прибавлениями для туловища и рукавов.

КР 2, 4, 5: вязать КР с прибавлениями для туловища.

КР 3, 6: лиц до конца ряда, переснимая маркеры.

Повторить эти 6 КР еще - (-, 3, 3, 3, 4) раза.

Повторить КР 1 еще 1 раз.

Спинка, перед: - (-, 115, 123, 131, 139) пет; рукав: - (-, 55, 61, 63, 69) пет.

Для всех размеров

Спинка, перед: 99 (107, 115, 123, 131, 139) пет; рукав: 49 (51, 55, 61, 63, 69) пет.

Разделение на туловище и рукава

Лиц до М, убрать М, отложить петли рукава на бросовую нить, набрать 2 (3, 2, 3, 2, 3) пет воздушными петлями за задние стенки, псм, набрать 5 (6, 9, 10, 13, 14) пет, лиц до М, убрать М, отложить петли рукава на бросовую нить, набрать 5 (6, 9, 10, 13, 14) пет, переснять Мнкр, набрать 2 (3, 2, 3, 2, 3) пет.

От Мнкр до второго М (спинка): 103 (113, 119, 129, 135, 145) пет; от второго М до Мнкр (перед и боковины): 109 (119, 133, 143, 157, 167) пет.

Туловище

Скрещивания Т2F и Т2В по обеим сторонам переда постепенно уменьшают количество петель переда и увеличивают секции изнаночных петель по бокам.

Общее количество петель не меняется.

Корректировка длины туловища выполняется путем необходимого количества повторов КР 1-4 (см. ниже).

Если вы планируете увеличить длину более, чем на 5 (10, 15) см [2 (4, 6) дюймов], то провязывайте КР 1 в каждом 5 (6, 7)-м КР от начала, для того, чтобы ширина переда не была чрезмерно заужена.

Замкнуть в круг.

Установочный КР: лиц до М, псм, 3 (3, 7, 7, 11, 11) изн, лиц до последних 3 (3, 7, 7, 11, 11) пет перед Мнкр, изн до Мнкр, псм.

Секция изн петель с каждой стороны переда = 3 (3, 7, 7, 11, 11) пет.

Следующий КР: 1 лиц за заднюю стенку, лиц до последней петли перед М, 1 лиц за заднюю стенку, псм, провязать изнаночными всю изнаночную секцию, 1 лиц за заднюю стенку, лиц до последней петли перед изнаночными петлями, 1 лиц за заднюю стенку, изн до Мнкр, псм.

Примечание: лиц петля в скрещиваниях Т2F и Т2В провязывается за заднюю стенку.

КР 1 (КР со скрещиванием): 1 лиц за заднюю стенку, лиц до последней петли перед М, 1 лиц за заднюю стенку, псм, провязать изнаночными секцию изн петель, Т2F, лиц до последних 2-х пет перед изнаночными петлями, Т2В, изн до Мнкр, псм. +1 изн пет с каждой стороны.

КР 2-4: 1 лиц за заднюю стенку, лиц до последней петли перед М, 1 лиц за заднюю стенку, псм, провязать изнаночными секцию изн петель, 1 лиц за заднюю стенку, лиц до последней петли перед секцией изн петель, 1 лиц за заднюю стенку, изн до Мнкр, псм.

Повторить эти 4 КР еще 14 раз, затем еще 1 раз повторить КР 1-3.

Или повторяйте эти 4 КР до длины туловища 23.5 см [9 дюймов] или до желаемой длины, закончив КР 3.

Секция изн петель с каждой стороны: 19 (19, 23, 23, 27, 27) пет.

Спинка (включая боковые секции изн петель): 141 (151, 165, 175, 189, 199) пет.

Перед: 71 (81, 87, 97, 103, 113) пет.

Кромки

Установочный КР: 1 лиц за заднюю стенку, лиц до последней петли перед М, 1 лиц за заднюю стенку, псм, секцию изн петель провязать изнаночными, 1 лиц за заднюю стенку, лиц до последних 2-х петель перед изнаночными петлями.

На этом этапе перейти на спицы меньшего размера с длинной леской. Если у вас в изнаночных секциях нечетное количество петель, то вяжите вариант [А]. Если в изнаночных секция четное количество петель, то вяжите вариант [В].

КР со скрещиванием и прибавлением [А]: С2В, поместить Мнкр между двумя скрещенными петлями для нового начала кругового ряда, лиц до М (прежнее начало КР), убрать маркер, лиц до М, убрать М, секцию изнаночных петель провязать лицевыми, С2F, ПМ между скрещенными петлями, лиц до М (новый Мнкр), m1L, tw. спинка (включая боковые изнаночные секции): 143 (153, 167, 177, 191, 201) пет перед: 70 (80, 86, 96, 102, 112) пет.

КР со скрещиванием и прибавлением [В]: С2В, ПМ между двумя скрещенными петлями для нового начала кругового ряда, лиц до М (прежнее начало КР), m1R, убрать М, лиц до М, убрать М, m1L, секцию изнаночных петель провязать лицевыми, С2F, ПМ между скрещенными петлями, лиц до М (новое начало КР), m1L, tw. +2 пет на спинке, +1 пет на перед

Кромки переда и спинки вяжутся отдельно друг от друга прямыми и обратными рядами.

Кромка переда

Вязать второй парой спиц меньшего размера.

Установочный ряд (ИС): 1 изн, [1 изн, 1 лиц] до последней петли 1 перед М, pfb.

Перед: 71 (81, 87, 97, 103, 113) пет.

Отложить петли планки спинки и вязать планку переда. Маркеры можно убрать.

Ряд 1 (ЛС): 1 изн, лиц до конца планки переда.

Ряд 2 (ИС): 1 изн, [1 изн, 1 лиц] до конца планки переда.

Повторять эти 2 ряда до высоты планки 3.5 см [1.5 дюйма] или до желаемой длины, закончив рядом 1. Свободно закрыть петли резинкой.

Кромка спинки

Присоединить нить к ИС.

Установочный ряд (ИС): m1Lp, [1 изн, 1 лиц] до последней петли, pfb.

Спинка: 145 (155, 169, 179, 193, 203) пет.

Ряд 1 (ЛС): 1 изн, лиц до конца.

Ряд 2 (ИС): 1 изн, [1 изн, 1 лиц] до конца.

Повторять эти 2 ряда до высоты кромки 7 см [2.75 дюйма] или до желаемой высоты, закончив рядом 1.

Свободно закрыть петли резинкой.

Планка горловины

С лицевой стороны работы, спицами меньшего размера, по наборному краю, начиная от правого плеча спинки, поднять из каждой петли и провязать лиц. Соединить для вязания круговыми рядами и поставить Мнкр. - 104 (104, 112, 120, 128, 132) пет.

КР 1: [1 лиц, 1 изн] до конца.

КР 2: все лиц.

Повторить эти 2 КР еще 1 раз. Закрыть петли резинкой.

Рукава

Примечание: По нижней части проймы можно поднять большее количество петель, которые затем убавить в следующем КР. Это позволит избежать дырочек.

Перевести петли рукава на круговые или чулочные спицы большего размера. Начиная от центра нижней части проймы, присоединив нить, поднять, провязывая лицевыми 4 (5, 6, 7, 8, 9) пет по набранным петлям проймы, затем провязать лиц петли рукава, поднять, провязывая лицевыми, 3 (4, 5, 6, 7, 8) пет по набранным петлям проймы, поместить Мнкр. - 56 (60, 66, 74, 78, 86) пет.

Короткий рукав

КР 1: 1 изн, лиц до конца.

Повторять последний КР до длины рукава 8.5 см [3.25 дюйма] от проймы или на 1.5 см [0.5 дюйма] короче желаемой длины. Перейти на спицы меньшего размера.

Только для размеров XS (S, M, -, XL, -)

КР с убавлением: [12 (8, 9, -, 11, -) лиц, 2 вместе лиц] до конца. 52 (54, 60, -, 72, -) пет.

Только для размеров (-, -, L, -, XXL)

КР с убавлением: *[7 лиц, 2 вместе лиц] 3 раза, [- (-, -, 8, -, 6) лиц, 2 вместе лиц] - (-, -, 1, -, 2) раз(а); повторить от * еще 1 раз. - (-, -, 66, -, 76) пет.

Для всех размеров

КР 1: [1 изн, 1 лиц] до конца.

КР 2: лиц до конца.

Повторить эти 2 КР еще 1 раз. Закрывать петли резинкой. Повторить для второго рукава.

Рукав 3/4

КР 1: 1 изн, лиц до конца.

Повторить последний КР еще 5 раз.

КР с убавлением: 1 изн, 1 лиц, 2 вместе лиц, лиц до последних 3-х пет, ssk, 1 лиц. - 54 (58, 64, 72, 76, 84) пет.

Повторить КР с убавлением в каждом 8 (7, 6, 6, 6, 5)-м КР еще 6 (7, 8, 9, 9, 11) раз. - 42 (44, 48, 54, 58, 62) пет.

Повторять КР 1 до длины рукава 23.5 см [9 дюймов] от проймы или на 3.5 см [1.5 дюйма] короче желаемой длины. Перейти на спицы меньшего размера.

Установочный КР: все лиц.

КР 1: [1 изн, 1 лиц] до конца.

КР 2: лиц до конца.

Повторять эти два КР до длины резинки 3.5 см [1.5 дюйма]. Закрывать петли резинкой. Повторить для второго рукава.

Завершение работы

Спрятать концы нитей и заблокировать по размерам.

окружность рукава у проймы
28 (30, 33, 37, 39, 43) cm
[11 (11 $\frac{3}{4}$, 13, 14 $\frac{1}{2}$, 15 $\frac{1}{4}$, 17)]"

окружность горловины (без планки)
52 (52, 56, 60, 64, 66) cm
[20 $\frac{1}{2}$ (20 $\frac{1}{2}$, 22, 23 $\frac{1}{2}$, 25 $\frac{1}{4}$, 26)]"

Длина рукава
короткий 10 cm [4"]
3/4 27 cm [10 $\frac{3}{4}$ "]

Глубина кокетки
без планки горловины
24.5 (25, 26.5, 28, 29.5, 30.5)
cm
[9 $\frac{1}{2}$ (9 $\frac{3}{4}$, 10 $\frac{1}{2}$, 11, 11 $\frac{1}{2}$, 12)]"

Окружность груди

106 (116, 126, 136, 146, 156) cm
[41 $\frac{3}{4}$ (45 $\frac{3}{4}$, 49 $\frac{1}{2}$, 53 $\frac{1}{2}$, 57 $\frac{1}{2}$, 61 $\frac{1}{2}$)]"

Длина туловища
перед: 27.5 cm [10 $\frac{3}{4}$ "]
спинка: 31 cm [12 $\frac{1}{4}$ "]

Ширина кромки переда

34.5 (39.5, 42.5, 47.5, 50.5, 55.5) cm
[13 $\frac{1}{2}$ (15 $\frac{1}{2}$, 16 $\frac{3}{4}$, 18 $\frac{3}{4}$, 19 $\frac{3}{4}$, 21 $\frac{3}{4}$)]"

Ширина кромки спинки

71.5 (76.5, 83.5, 88.5, 95.5, 100.5) cm
[28 $\frac{1}{2}$ (30, 32 $\frac{3}{4}$, 34 $\frac{3}{4}$, 37 $\frac{1}{2}$, 39 $\frac{1}{2}$)]"

Окружность манжеты

короткий рукав: 26 (27, 30, 33, 36, 38) cm [10 $\frac{1}{4}$ (10 $\frac{1}{2}$, 11 $\frac{3}{4}$, 13, 14 $\frac{1}{4}$, 15)]"
рукав 3/4: 21 (22, 24, 27, 29, 31) cm [8 $\frac{1}{4}$ (8 $\frac{3}{4}$, 9 $\frac{1}{2}$, 10 $\frac{1}{2}$, 12 $\frac{1}{4}$)]"