

Anchor Point

Jennifer Beale



A: Bealach na Bá

(3, 4, 4) (4, 4, 5) (5, 6, 6) (7, 7, 8) **моточков**
(265, 290, 320) (340, 360, 400) (430, 465, 525) (575, 635, 680) м

B: Dunrobin

(3, 3, 3) (3, 4, 4) (4, 5, 5) (6, 6, 7) **моточков**
(210, 235, 250) (265, 290, 320) (350, 380, 430) (470, 520, 555) м

C: Dornoch Firth

1 **моточек**
(25, 25, 30) (30, 35, 35) (40, 40, 45) (50, 55, 60) м.

D: Balnakeil Firth

1 **моточек**
(25, 25, 30) (30, 35, 35) (40, 40, 45) (50, 55, 60) м

E: Scourie

(1, 1, 1) (1, 1, 1) (1, 1, 1) (1, 2, 2) **моточков**
(40, 45, 50) (50, 55, 60) (65, 70, 80) (90, 100, 105) м

F: Loch Maree

(9, 9, 10) (10, 10, 11) (11, 12, 13) (14, 14, 15) **моточков**
(755, 795, 825) (865, 895, 940) (990, 1070, 1130)
(1185, 1245, 1295) м

G: Atlantic

(2, 2, 2) (2, 2, 2) (2, 2, 3) (3, 3, 3) **моточков**
(95, 105, 115) (120, 130, 145) (155, 170, 190) (210, 230, 250) м

H: Isle of Ewe

(1, 1, 1) (1, 1, 1) (1, 1, 2) (2, 2, 2) **моточков**
(45, 50, 55) (60, 65, 70) (75, 85, 95) (105, 115, 120) м

Размеры

(1, 2, 3) (4, 5, 6) (7, 8, 9) (10, 11, 12)

окружность груди готового пуловера: (82.5, 89, 94)
(99, 105, 111.5) (119, 125, 135) (145, 155, 165) см

Предназначен для ношения с положительной
легкостью от 0 до 10 см в груди.

Показанный образец - это размер 4 на груди 89 см,
с положительной легкостью 10 см в груди.

Список измерений приведен на стр. 2.

Пряжа

The Border Mill North Coast Tweed 4-ply (100%
шетландская шерсть; 90 метров в 25 граммах)
в 8 цветах (цвета А - Н перечислены ниже).

При использовании пряжи как у примера,
указывается количество мотков каждого цвета.

Общее количество метров также приведено ниже.

Плотность вязания

Жаккардовый узор

32 п. и 32 ряда/круг.р. = 10 см, спицами для
указанной плотности, после блокировки (или
размером спиц, необходимым для попадания в
плотность).

Ажурный узор

22 п. и 40 рядов = 10 см, спицами для указанной
плотности, после блокировки (или размером спиц,
необходимым для попадания в плотность).

22 п. и 36 круг.р. = 10 см, спицами для указанной
плотности, после блокировки (или размером спиц,
необходимым для попадания в плотность).

Спицы и Другое

Указанная плотность была получена следующим размером спиц. Чтобы работать с описанием так, как написано, вы должны связать образец и использовать размер спиц, который приведет к правильной плотности, после блокировки.

Круговые спицы 2.75 мм различной длины.

Примечание: если вы вяжете рукава круговыми рядами, вам понадобятся спицы предпочтительного размера для небольших окружностей.

Так же вам понадобится:

гобеленовая или штопальная игла для сшивания и вплетения концов; маркеры петель, съёмные маркеры.

Размеры готового пуловера

А. Окружность груди/тела: (82.5, 89, 94) (99, 105, 111.5) (119, 125, 135) (145, 155, 165) см

В. Верхняя окружность рукава: (27, 29, 32) (34.5, 36.5, 39) (42, 44.5, 47) (50, 52.5, 54.5) см

С. Окружность манжета: (22, 22, 23) (23, 23.5, 23.5) (24.5, 24.5, 24.5) (25.5, 25.5, 25.5) см.

Д. Длина рукава от проймы до манжета: (43, 44, 44) (44, 44, 44) (44.5, 44.5, 44.5) (44.5, 45, 45) см

Е. Длина пуловера от проймы: 37 см (или до желаемой длины).

Ф. Ширина спинки: (34.5, 36.5, 38) (39, 41, 41.5) (43, 43.5, 44.5) (44.5, 44.5, 44.5) см

Г. Высота проймы: (15.5, 16.5, 17.5) (18.5, 19, 20) (21, 22, 23) (24, 25.5, 27) см

Н. Высота воротника: 30 см

І. Окружность ажурного воротника: (70, 70, 70) (70, 70, 76.5) (76.5, 76.5, 76.5) (82.5, 82.5, 82.5) см

І. Периметр отверстия горловины перед началом вязания ажурного воротника: (62.5, 64.5, 64.5) (65.5, 68.5, 70) (70, 71, 74.5) (75.5, 75.5, 75.5) см




Схема размеров рукава

А. Верхняя ширина рукава: (28, 30, 32.5) (35.5, 37.5, 40) (42.5, 45.5, 48) (51, 53.5, 55.5) см


В. Ширина манжета: (22.5, 22.5, 23.5) (23.5, 24.5, 24.5) (25.5, 25.5, 25.5) (26.5, 26.5, 26.5) см

С. Длина рукава от проймы до манжета: (43, 44, 44) (44, 44, 44) (44.5, 44.5, 44.5) (44.5, 45, 45) см

Д. Глубина оката рукава (от проймы до верхнего края): (13, 13.5, 14) (14.5, 15, 15.5) (17, 18, 19) (20, 21.5, 23) см

Е. Ширина макушки оката: (5.5, 6.5, 7.5) (8, 8, 9) (8, 8, 8) (8, 8, 8) см

Ф. Ширина подреза: (2, 2, 2.5) (2.5, 2.75, 3) (4, 4.5, 6) (7.5, 8, 9) см



Сокращения

2 вм.изн. = провязать 2 п. вместе как изн.

2 вм.лиц. = провязать 2 п. вместе как лиц. (убавка с наклоном вправо)

изн. = изнаночная

ИС = изнаночная сторона

круг.р. = круговой ряд

КЦ = контрастный цвет (передний цвет)

лиц. = лицевая

лиц. гл. = лицевая гладь

ЛС = лицевая сторона

мм = миллиметр

НКР = начало круг. ряда

ОЦ = основной цвет (цвет фона)

п. = петля

П1Л = поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за зад. стенку п. (убавка с наклоном влево)

П1П = поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п. (убавка с наклоном вправо)

пМ = повесить маркер

послед. = последний

пр. = прибавлено, с прибавками

сл2н = снять 1 п. как лиц., 2 вм. лиц., накинуть снятую п. на провязанную.

след. = следующий

сМ = переснять маркер

см = сантиметр

сси = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как изн. за зад. стенку петель. (убавка с наклоном влево)

ssl = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель. (убавка с наклоном влево)

уб = убавлено, с убавками

уМ = удалить маркер

цду = центральная двойная убавка (снять 2 п. как лиц., 1 лиц., накинуть снятую петлю на провязанную)

Специальные техники

Прибавки и Убавки в Ажурном узоре

Учебник Ysolda Teague является одним из лучших для визуализации того, как делать прибавки и убавки в ажурном узоре:

<https://ysolda.com/blogs/journal/continue-to-work-in-pattern>

Стиeking (разрезание вязанного полотна)

Прелестное короткое, милое и остро сюжетное видео процесса стикинга:

<https://www.youtube.com/watch?v=IvbF8h7gna0>

Отделка прикладным шнуром (i-cord)

Хороший пошаговый учебник с картинками от Andrea Rangel (но не забудьте набрать желаемое число п. вместо 3; если вы делаете 4-х петельный шнур, то набирать 4 п. и т. д.):

<https://www.andrearangel.com/tutorial-blog/2017/5/25/i-cord-bind-off>

и вы можете соединить начало и конец шнура, как описано здесь:

<https://www.lamaisonrillie.com/knittingtherapy/a-neat-simple-i-cord-grafting>

Обзор конструкции

Пуловер вязаный снизу вверх со втачными рукавами. Верхняя часть тела (от пройм до плеч) может быть либо связана круг.р. со стиками, либо прямыми рядами, в конце формируются плечи прямыми рядами. Схема шагов:

1. Сначала вяжется корпус (тело), снизу вверх, круговыми рядами до пройм.
2. Верхняя передняя и задняя части разделяются в проймах и вяжутся либо в круговыми рядами со стиками, либо прямыми рядами, как захотите до начала формирования плеч.
3. Формирование плеч выполняется прямыми рядами, сериями закрытия петель, а затем сшиваются вместе.
4. Ажурные рукава вяжутся прямыми рядами от запястья до верхнего края оката рукава.
5. Рукава и тело блокируются, и рукава вшиваются.
6. Вокруг нижнего края поднять петли и закончить закрытием петель из 4-х п. шнуром (i-cord).
7. Вокруг горловины поднять петли и вязать ажурный воротник, круговыми рядами, и закончить закрытием петель из 2-х п. шнуром (i-cord).

Инструкции

Нижняя часть тела

Примечания:

1. Одна изн. п. - как «ложный» боковой шов; каждую боковую изн. п. вязать нить ОЦ.
2. Если вы добавляете формирование талии: убавляйте по 2 п. или прибавляйте по 1 п. непосредственно до и после каждого маркера "бокового шва", используя прибавки и убавки с наклоном влево после маркера и вправо - перед маркером.
3. В узоре есть относительно заметный х-мотив, и вы должны быть осторожны с расположением этой полосы рядом с вашей грудью. Некоторые цветовые сочетания могут сделать его более заметным, чем другие цветовые сочетания. Выкройка учитывает примерно стандартное расположение груди для каждого размера, но это то, чего следует остерегаться, когда вы вяжете тело до желаемой длины свитера.
4. Если вы вяжете верхнюю часть со стиками, то учтите, что п. стика не включены в общее количество петель. Набирать, закрывать и вязать все петли стика, чередуя цвета: (КЦ, ОЦ, КЦ, ОЦ, КЦ, ОЦ, КЦ).

Нитью цвета А, набрать (264, 284, 300) (316, 336, 356) (380, 400, 432) (464, 496, 528) п., используя, любой набор петель, соединить работу в круг.р. и пМ НКР.

Установочный Круг.р.: *(131, 141, 149) (157, 167, 177) (189, 199, 215) (231, 247, 263) лиц., пМ, 1 изн.*, пМ, повторять от * до *

Круг.р. 1: *начиная с указанной линии для вашего размера, вязать Ряд 1 Схемы Жаккарда, повторив (2, 3, 3) (3, 3, 4) (4, 4, 4) (5, 5, 5) раз(а) и закончив на линии, указанной для вашего размера, сМ, 1 изн., сМ* 2 раз(а).

След. круг.р.: *начиная с указанной линии для вашего размера, вязать след. ряд Схемы Жаккарда, повторив (2, 3, 3) (3, 3, 4) (4, 4, 4) (5, 5, 5) раз(а) и закончив на линии, указанной для вашего размера, сМ, 1 изн., сМ* 2 раз(а).

Повторить послед. круг.р. до конца 44-го Ряда Схемы.

Затем продолжать, повторяя Ряды 1 - 44 до 37 см от набора петель или до желаемой длины.

Если вы вяжете верхнюю часть тела круг.р. со стиками, переходите к разделу **Верхняя часть тела со Стиками**, иначе, если вы вяжете верхнюю частью тела прямыми рядами без стиков, переходите к разделу **Верхняя часть тела без стиков**.

Верхняя часть тела со стиками

След. круг.р.: вязать узором до след. маркера, сМ, 1 изн., сМ, вязать узором до (4, 5, 6) (6, 7, 8) (8, 9, 10) (12, 15, 15) п. перед след. маркером, закрыть (4, 5, 6) (6, 7, 8) (8, 9, 10) (12, 15, 15) п., уМ, закрыть 1 п., удалить маркер НКР.

След. круг.р.: закрыть (4, 5, 6) (6, 7, 8) (8, 9, 10) (12, 15, 15) п., вязать узором до (4, 5, 6) (6, 7, 8) (8, 9, 10) (12, 15, 15) п. перед след. маркером, закрыть (4, 5, 6) (6, 7, 8) (8, 9, 10) (12, 15, 15) п. уМ, закрыть 1 п., уМ, закрыть (4, 5, 6) (6, 7, 8) (8, 9, 10) (12, 15, 15) п., вязать узором до конца.

На спицах должно быть (123, 131, 137) (145, 153, 161) (173, 181, 195) (207, 217, 233) п. переда/спинки.

Только Размеры (1, 2, 3) (4, 5, 6):

Начало для вязания круг.р.: набрать 7 п. стика для проймы, используя петельный набор петель (backwards loops cast-on), пМ НКР для вязания круг.р., соединить и вязать п. спинки узором до конца, пМ, набрать 7 п. стика для другой проймы, используя петельный набор петель, пМ, соединить и вязать п. переда узором до след. маркера, пМ, вязать п. стика.

Только Размеры (7, 8, 9) (10, 11, 12):

Повернуть на ИС. Сейчас вы сделаете второй набор закрытия петель для пройм переда.

След. ряд (ИС): закрыть (4, 4, 8) (10, 10, 12) п., вязать узором до конца.

След. ряд (ЛС): закрыть (4, 4, 8) (10, 10, 12) п., вязать узором до конца. Нить обрезать и оставить петли на спице.

На спицах должно быть (165, 173, 179) (187, 197, 209) п. переда и ваше количество п. спинки останется неизменным.

Поверните свитер так, чтобы п. спинки были перед вами. Сейчас вы сделаете второй набор закрытия петель для пройм спинки.

След. ряд (ЛС): начиная с первой п. спинки, закрыть (4, 4, 8) (10, 10, 12) п., вязать узором до конца.

След. ряд (ИС): закрыть (4, 4, 8) (10, 10, 12) п., вязать узором до конца.

На спицах должно быть (165, 173, 179) (187, 197, 209) п. переда/спинки.

С ЛС, набрать 7 п. стика для проймы, используя лицевой набор петель (knitted cast-on), затем провязать эти 7 п. стика, пМ НКР, вязать п. спинки узором до конца, пМ, набрать 7 п. стика для другой проймы используя петельный набор петель (backwards loops cast-on), пМ, присоединиться и вязать п. переда узором до конца, пМ, присоединиться и вязать п. стика.

Все размеры:

Круг.р. с убавками: *2 в.лиц., вязать узором до 2 п. перед след. маркером, ссл, сМ, вязать п. стика, сМ*, повторять от * до * (4 п. уб.)

Повторить Круг.р. с убавками **ещё** (3, 4, 5) (5, 5, 7) (7, 9, 10) (13, 17, 21) раз(а).

На спицах должно быть (115, 121, 125) (133, 141, 145) (157, 161, 173) (179, 181, 189) п. переда/спинки.

Затем повторить Круг.р. с убавками в каждом 2-м круг.р. (0, 0, 0) (2, 3, 4) (4, 5, 5) (6, 7, 9) раз(а).

На спицах должно быть (115, 121, 125) (129, 135, 137) (141, 143, 147) (147, 147, 147) п. переда/спинки.

Вязать без убавок узором до (7, 7.5, 8.5) (9.5, 9, 10) (12, 12, 12.5) (13.5, 15, 16.5) см от пройм. Если у вас правильная плотность рядов, это эквивалентно примерно (16, 17, 18) (18, 16, 14) (18, 16, 15) (14, 12, 10) круг.р. ровно после формирования проймы.

След. круг.р.: вязать узором до след. маркера, сМ, вязать п. стика, сМ, вязать узором (42, 45, 47) (48, 51, 52) (54, 54, 56) (56, 56, 56) п., закрыть (31, 31, 31) (33, 33, 33) (33, 35, 35) (35, 35, 35) п., вязать узором до след. маркера, сМ, вязать п. стика.

Формирование Горловины

След. круг.р.: вязать узором до след. маркера, сМ, вязать п. стика, сМ, вязать узором до закрытых п., пМ, набрать 7 п. стика горловины переда, пМ, вязать узором до след. маркера, сМ, вязать п. стика.

Круг.р. с убавками Горловины Переда: вязать узором до след. маркера, сМ, вязать п. стика, сМ, вязать узором до 2 п. перед след. маркером, ссл согласно узору, сМ, вязать п. стика горловины, сМ, 2 в.лиц. согласно узору, вязать узором до след. маркера, сМ, вязать п. стика.

Повторять Круг.р. с убавками Горловины Переда **ещё** 19 раз.

На спицах должно быть по (22, 25, 27) (28, 31, 32) (34, 34, 36) (36, 36, 36) п. левого и правого плеч переда и (115, 121, 125) (129, 135, 137) (141, 143, 147) (147, 147, 147) п. спинки.

Вязать узором, повторив Круг.р. с убавками Горловины Переда в каждом 2м ряду ещё (1, 2, 2) (2, 3, 3) (3, 3, 4) (4, 4, 4) раз(а).

На спицах должно быть по (21, 23, 25) (26, 28, 29) (31, 31, 32) (32, 32, 32) п. левого и правого плеч переда и (115, 121, 125) (129, 135, 137) (141, 143, 147) (147, 147, 147) п. спинки.

След. круг.р.: вязать узором (23, 25, 27) (28, 30, 31) (33, 33, 34) (34, 34, 34) п., закрыть (69, 71, 71) (73, 75, 75) (75, 77, 79) (79, 79, 79) п., вязать узором до след. маркера, вязать п. стика, вязать узором до след. маркера, вязать п. стика горловины, вязать узором до след. маркера, вязать п. стика.

След. круг.р.: вязать узором до 2 п. перед закрытыми п., ссл согласно узору, пМ, набрать 7 п. стика горловины спинки, пМ, 2 в.лиц. согласно узору, вязать узором до след. маркера, вязать п. стика, вязать узором до след. маркера, вязать п. стика горловины, вязать узором до след. маркера, вязать п. стика.

След. круг.р.: вязать узором до НКР.

След. круг.р.: вязать узором до 2 п. перед след. маркером, ссл согласно узору, уМ, закрыть 7 п. стика горловины спинки, уМ, 2 в.лиц. согласно узору, вязать узором до след. маркера, уМ, закрыть 7 п. горловины переда стика, уМ, вязать узором до след. маркера, уМ, закрыть 7 п. стика проймы, удалить маркер НКР.

На спицах должно остаться по (21, 23, 25) (26, 28, 29) (31, 31, 32) (32, 32, 32) п. для всех плеч и вы будете формировать плечевые скосы прямыми рядами, после укрепления и разрезания стиков.

Укрепить и разрезать стики (см. Специальные техники).

Формирование Правого Плеча Спинки

Вязать ровно до (15.5, 16.5, 17.5) (18.5, 19, 20) (21, 22, 23) (24, 25.5, 27)см от проймы и закончить изн. рядом.

След. ряд (ЛС): закрыть (6, 6, 7) (8, 5, 6) (5, 5, 6) (6, 6, 6) п., вязать узором до конца.

След. ряд (ИС): вязать узором до конца.

След. ряд (ЛС): закрыть (5, 6, 6) (6, 6, 6) (7, 7, 5) (5, 5, 5) п., вязать узором до конца.

Повторить послед. два ряда **ещё** (1, 1, 1) (1, 2, 2) (2, 2, 3) (3, 3, 3) раз(а).

След. ряд (ИС): вязать узором до конца.

Закрывать оставшиеся (5, 5, 6) (6, 5, 5) (5, 5, 6) (6, 6, 6) п. Нить обрезать.

Формирование Левого Плеча Спинки

Свяжите то же количество рядов, что и для правого плеча, чтобы сделать глубину проймы (15.5, 16.5, 17.5) (18.5, 19, 20) (21, 22, 23) (24, 25.5, 27)см от начала проймы и закончить лиц. рядом.

След. ряд (ИС): закрыть (6, 6, 7) (8, 5, 6) (5, 5, 6) (6, 6, 6) п., вязать узором до конца.

След. ряд (ЛС): вязать узором до конца.

След. ряд (ИС): закрыть (5, 6, 6) (6, 6, 6) (7, 7, 5) (5, 5, 5) п., вязать узором до конца.

Повторить послед. два ряда **ещё** (1, 1, 1) (1, 2, 2) (2, 2, 3) (3, 3, 3) раз(а).

След. ряд (ЛС): вязать узором до конца.

Закрывать оставшиеся (5, 5, 6) (6, 5, 5) (5, 5, 6) (6, 6, 6) п. Нить обрезать.

Формирование Правого Плеча Переда

Свяжите то же количество рядов, что и для правого плеча спинки, чтобы сделать глубину проймы (15.5, 16.5, 17.5) (18.5, 19, 20) (21, 22, 23) (24, 25.5, 27)см от начала проймы и закончить лиц. рядом.

След. ряд (ИС): закрыть (6, 6, 7) (8, 5, 6) (5, 5, 6) (6, 6, 6) п., вязать узором до конца.

След. ряд (ЛС): вязать узором до конца.

След. ряд (ИС): закрыть (5, 6, 6) (6, 6, 6) (7, 7, 5) (5, 5, 5) п., вязать узором до конца.

Повторить послед. два ряда **ещё** (1, 1, 1) (1, 2, 2) (2, 2, 3) (3, 3, 3) раз(а).

След. ряд (ЛС): вязать узором до конца.

Закрывать оставшиеся (5, 5, 6) (6, 5, 5) (5, 5, 6) (6, 6, 6) п. Нить обрезать.

Формирование Левого Плеча Переда

Свяжите то же количество рядов, что и для правого плеча спинки, чтобы сделать глубину проймы (15.5, 16.5, 17.5) (18.5, 19, 20) (21, 22, 23) (24, 25.5, 27)см от начала проймы и закончить изн. рядом.

След. ряд (ЛС): закрыть (6, 6, 7) (8, 5, 6) (5, 5, 6) (6, 6, 6) п., вязать узором до конца.

След. ряд (ИС): вязать узором до конца.

След. ряд (ЛС): закрыть (5, 6, 6) (6, 6, 6) (7, 7, 5) (5, 5, 5) п., вязать узором до конца.

Повторить послед. два ряда **ещё** (1, 1, 1) (1, 2, 2) (2, 2, 3) (3, 3, 3) раз(а).

След. ряд (ИС): вязать узором до конца.

Закрывать оставшиеся (5, 5, 6) (6, 5, 5) (5, 5, 6) (6, 6, 6) п. Нить обрезать.

Закрывание Плеч

Выполнить плечевые швы, используя любой способ.

Верхняя часть тела без стиков

Разделение Переда и Спинки в проймах

След. круг.р.: вязать узором до след. маркера, сМ, 1 изн., сМ, вязать узором до (4, 5, 6) (6, 7, 8) (8, 9, 10) (12, 15, 15) п. перед след. маркером, закрыть (4, 5, 6) (6, 7, 8) (8, 9, 10) (12, 15, 15) п., уМ, закрыть 1 п., уМ маркер НКР.

След. ряд (ЛС): закрыть (4, 5, 6) (6, 7, 8) (8, 9, 10) (12, 15, 15) п., вязать узором до (4, 5, 6) (6, 7, 8) (8, 9, 10) (12, 15, 15) п. перед след. маркером, закрыть (4, 5, 6) (6, 7, 8) (8, 9, 10) (12, 15, 15) п. и снять послед. (123, 131, 137) (145, 153, 161) (173, 181, 195) (207, 217, 233) п. на держатель (это петли спинки), уМ, закрыть 1 п., уМ, закрыть (4, 5, 6) (6, 7, 8) (8, 9, 10) (12, 15, 15) п., вязать узором до конца, повернуть работу.

На спицах должно быть (123, 131, 137) (145, 153, 161) (173, 181, 195) (207, 217, 233) п.

Только Размеры (7, 8, 9) (10, 11, 12):

След. ряд (ИС): закрыть (4, 4, 8) (10, 10, 12) п., вязать узором до конца.

След. ряд (ЛС): закрыть (4, 4, 8) (10, 10, 12) п., вязать узором до конца.

На спицах должно быть (165, 173, 179) (187, 197, 209) п.

Верхняя Передняя часть

Примечание: все прибавки для формирования пройм выполнять нитью ОЦ. На ИС, выполнять убавки след. образом: сси, вязать узором до 2 послед. п., 2 вм.изн. На ЛС, выполнять убавки след. образом: 2 вм.лиц., вязать узором до 2 послед. п., ссл.

Убавить по 1 п. с каждого края следующих (4, 5, 6) (6, 6, 8) (8, 10, 11) (14, 18, 22) рядов.

На спицах должно быть (115, 121, 125) (133, 141, 145) (157, 161, 173) (179, 181, 189) п.

Убавить 1 п. с каждого края в каждом 2-м ряду (0, 0) (2, 3, 4) (4, 5, 5) (6, 7, 9) раз(а).

На спицах должно быть (115, 121, 125) (129, 135, 137) (141, 143, 147) (147, 147, 147) п.

Вязать узором ровно до (7, 7.5, 8.5) (9.5, 9, 10) (12, 12, 12.5) (13.5, 15, 16.5) см от пройм и закончить изн. рядом. Если у вас соответствующая плотность рядов, это эквивалентно (16, 17, 18) (18, 16, 14) (18, 16, 15) (14, 12, 10) рядом ровно после формирования пройм.

Начало Формирования Горловины Переда:

След. ряд (ЛС): вязать узором (42, 45, 47) (48, 51, 52) (54, 54, 56) (56, 56, 56) п., закрыть (31, 31, 31) (33, 33, 33) (33, 35, 35) (35, 35, 35) п., вязать узором до конца.

Правая часть Горловины Переда

След. ряд (ИС): вязать узором до конца.

След. ряд (ЛС): закрыть 2 п., вязать узором до конца.

Повторить послед. два ряда **ещё** 9 раз.

На спицах должно быть (22, 25, 27) (28, 31, 32) (34, 34, 36) (36, 36, 36) п. правого плеча

След. ряд (ИС): вязать узором до конца.

След. ряд (ЛС): 2 вм.лиц., вязать узором до конца.

Повторить послед. два ряда **ещё** (0, 1, 1) (1, 2, 2) (2, 2, 3) (3, 3, 3) раз(а)

На спицах должно быть (21, 23, 25) (26, 28, 29) (31, 31, 32) (32, 32, 32) п. правого плеча

Вязать 4 ряда ровно или до (15.5, 16.5, 17.5) (18.5, 19, 20) (21, 22, 23) (24, 25.5, 27) см от начала пройм и закончить лиц. рядом.

Формирование Правого Плеча Переда

След. ряд (ИС): закрыть (6, 6, 7) (8, 5, 6) (5, 5, 6) (6, 6, 6) п., вязать узором до конца.

След. ряд (ЛС): вязать узором до конца.

След. ряд (ИС): закрыть (5, 6, 6) (6, 6, 6) (7, 7, 5) (5, 5, 5) п., вязать узором до конца.

Повторить послед. два ряда **ещё** (1, 1, 1) (1, 2, 2) (2, 2, 3) (3, 3, 3) раз(а).

След. ряд (ЛС): вязать узором до конца.

Закрывать оставшиеся (5, 5, 6) (6, 5, 5) (5, 5, 6) (6, 6, 6) п. Нить обрезать.

Левая часть Горловины Переда

С ЛС и начиная от края пройм:

След. ряд (ЛС): вязать узором до конца.

След. ряд (ИС): закрыть 2 п., вязать узором до конца.

Повторить послед. два ряда **ещё** 9 раз.

На спицах должно быть (22, 25, 27) (28, 31, 32) (34, 34, 36) (36, 36, 36) п. левого плеча.

След. ряд (ЛС): вязать узором до конца.

След. ряд (ИС): сси, вязать узором до конца.

Повторить послед. два ряда **ещё** (0, 1, 1) (1, 2, 2) (2, 2, 3) (3, 3, 3) раз(а).

На спицах должно быть (21, 23, 25) (26, 28, 29) (31, 31, 32) (32, 32, 32) п. левого плеча

Вязать 4 ряда ровно или до (15.5, 16.5, 17.5) (18.5, 19, 20) (21, 22, 23) (24, 25.5, 27) см от начала пройм и закончить изн. рядом.

Формирование Левого Плеча Переда

След. ряд (ЛС): закрыть (6, 6, 7) (8, 5, 6) (5, 5, 6) (6, 6, 6) п., вязать узором до конца.

След. ряд (ИС): вязать узором до конца.

След. ряд (ЛС): закрыть (5, 6, 6) (6, 6, 6) (7, 7, 5) (5, 5, 5) п., вязать узором до конца.

Повторить послед. два ряда **ещё** (1, 1, 1) (1, 2, 2) (2, 2, 3) (3, 3, 3) раз(а).

След. ряд (ИС): вязать узором до конца.

Закрывать оставшиеся (5, 5, 6) (6, 5, 5) (5, 5, 6) (6, 6, 6) п. Нить обрезать.

Верхняя часть Спинки

Примечание: все прибавки для формирования пройм выполнять нитью ОЦ. На ИС, выполнять убавки след. образом: сси, вязать узором до 2 послед. п., 2 вм.изн. На ЛС, выполнять убавки след. образом: 2 вм.лиц., вязать узором до 2 послед. п., ссл.

Убавить 1 п. с каждого края следующих (4, 5, 6) (6, 6, 8) (8, 10, 11) (14, 18, 22) рядов.

На спицах должно быть (115, 121, 125) (133, 141, 145) (157, 161, 173) (179, 181, 189) п.

Убавить 1 п. с каждого края в каждом 2-м ряду (0, 0, 0) (2, 3, 4) (4, 5, 5) (6, 7, 9) раз(а).

На спицах должно быть (115, 121, 125) (129, 135, 137) (141, 143, 147) (147, 147, 147) п.

Вязать узором ровно до (12.5, 13.5, 14.5) (15.5, 16, 17) (18, 19, 20) (21, 22.5, 24) см от пройм и закончить изн. рядом. *Если у вас соответствующая плотность рядов, это эквивалентно (34, 35, 38) (38, 38, 36) (38, 36, 37) (38, 36, 32) рядов ровно после формирования проймы.*

Начало Формирования Горловины Спинки:

След. ряд (ЛС): вязать узором (23, 25, 27) (28, 30, 31) (33, 33, 34) (34, 34, 34) п., закрыть (69, 71, 71) (73, 75, 75) (75, 77, 79) (79, 79, 79) п., вязать узором до конца.

Левая часть Горловины Спинки

След. ряд (ИС): вязать узором до конца.

След. ряд (ЛС): 2 вм.лиц., вязать узором до конца. (1 п. уб.)

Повторить послед. два ряда **ещё** 1 раз.

На спицах должно быть (21, 23, 25) (26, 28, 29) (31, 31, 32) (32, 32, 32) п. левого плеча

Вязать 4 ряда ровно или до (15.5, 16.5, 17.5) (18.5, 19, 20) (21, 22, 23) (24, 25.5, 27) см от начала проймы и закончить лиц. рядом

Формирование Левого Плеча Спинки

След. ряд (ИС): закрыть (6, 6, 7) (8, 5, 6) (5, 5, 6) (6, 6, 6) п., вязать узором до конца

След. ряд (ЛС): вязать узором до конца.

След. ряд (ИС): закрыть (5, 6, 6) (6, 6, 6) (7, 7, 5) (5, 5, 5) п., вязать узором до конца.

Повторить послед. два ряда **ещё** (1, 1, 1) (1, 2, 2) (2, 2, 3) (3, 3, 3) раз(а).

След. ряд (ЛС): вязать узором до конца.

Закрывать оставшиеся (5, 5, 6) (6, 5, 5) (5, 5, 6) (6, 6, 6) п. Нить обрезать.

Правая часть Горловины Спинки

С ЛС и начиная от края проймы:

След. ряд (ЛС): вязать узором до конца.

След. ряд (ИС): сси, вязать узором до конца. (1 п. уб.)

Повторить послед. два ряда **ещё** 1 раз.

На спицах должно быть (21, 23, 25) (26, 28, 29) (31, 31, 32) (32, 32, 32) п. правого плеча

Вязать 4 ряда ровно или до (15.5, 16.5, 17.5) (18.5, 19, 20) (21, 22, 23) (24, 25.5, 27) см от начала проймы и закончить изн. рядом.

Формирование Правого Плеча Спинки

След. ряд (ЛС): закрыть (6, 6, 7) (8, 5, 6) (5, 5, 6) (6, 6, 6) п., вязать узором до конца.

След. ряд (ИС): вязать узором до конца.

След. ряд (ЛС): закрыть (5, 6, 6) (6, 6, 6) (7, 7, 5) (5, 5, 5) п., вязать узором до конца.

Повторить послед. два ряда **ещё** (1, 1, 1) (1, 2, 2) (2, 2, 3) (3, 3, 3) раз(а).

След. ряд (ИС): вязать узором до конца.

Закрывать оставшиеся (5, 5, 6) (6, 5, 5) (5, 5, 6) (6, 6, 6) п. Нить обрезать.

Закрытие Плеч

Выполнить плечевые швы, используя любой способ.

Рукава (оба вяжутся одинаково)

Нитью цвета F и используя лицевой набор петель (knitted cast on), набрать (50, 50, 52) (52, 54, 54) (56, 56, 56) (58, 58, 58) п.

Найдите схему ажурного узора, соответствующую вашему размеру. Провязать Ряды 1 - 20 это схемы один раз, прежде чем начать прибавки для скоса рукава. Маркеры вешаются, чтобы помочь вам отслеживать прибавки. Если вас достаточно опыта в вязании ажурных узоров и можете легко включать прибавки в узор, то вы можете игнорировать маркеры. Если у вас нет опыта работы с ажурными узорами, то я рекомендую использовать маркеры, чтобы помочь вам делать прибавки, но будьте внимательны, так как накиды имеют тенденцию скользить по маркерам.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., пМ, вязать Ряд 1 до первой линии раппорта, пМ, вязать раппорт в 1-м ряду всего три раза, пМ, вязать оставшиеся п. в 1-м ряду, пМ, 1 лиц.

След. ряд (ИС): 1 изн., сМ, вязать след. ряд до первой линии раппорта, сМ, вязать раппорт три раза, сМ, вязать оставшиеся п. ряда, сМ, 1 изн.

След. ряд (ЛС): 1 лиц., сМ, след. ряд до первой линии раппорта, сМ, вязать раппорт три раза, сМ, вязать оставшиеся п. ряда, сМ, 1 лиц.

Повторять послед. два ряда до завершения 20-го Ряда схемы.

Теперь вы будете делать прибавки для скосов рукав. Прибавки должны быть выполнены так, чтобы узор, внутри линий красного раппорта узора, сохранялся. В рядах/круг.р. без прибавок, каждая убавленная петля, должна быть компенсирована накидом. С каждого края рядов/круг.р. с прибавками, у вас будет либо накид, который не имеет сопутствующей убавки или П1Л/П1П. Если вам нужно дополнительное руководство для прибавок в узоре, один из лучших учебников, объясняющих это, приведен в разделе "Специальные техники".

Ряд с прибавками (ЛС): 1 лиц., сМ, прибавить 1 п. по узору, *вязать узором до след. маркера, сМ* 2 раз(а), вязать узором до след. маркера, прибавить 1 п. по узору, сМ, 1 лиц. (2 п. пр.)

Продолжать узором как установлено, выполняя Ряд с прибавками в каждом (22-м, 18-м, 14-м) (10-м, 10-м, 8-м) (8-м, 6-м, 6-м) (4-м, 4-м, 4-м) ряду **ещё** (1, 7, 7) (5, 11, 10) (18, 12, 24) (5, 12, 18) раз(а), затем в каждом (24-м, 0-м, 16-м) (12-м, 12-м, 10-м) (0-м, 8-м, 0-м) (6-м, 6-м, 6-м) ряду (4, 0, 2) (7, 2, 6) (0, 9, 0) (21, 17, 13) раз(а).

Продолжать вязание ровно узором до длины рукава (после блокировки) (43, 44, 44) (44, 44, 44) (44.5, 44.5, 44.5) (44.5, 45, 45) см или до желаемой длины и закончить изн. рядом.

На спицах должно быть (62, 66, 72) (78, 82, 88) (94, 100, 106) (112, 118, 122) п.

Формирование оката рукава

След. ряд (ЛС): закрыть (4, 4, 5) (5, 6, 7) (9, 10, 13) (16, 18, 20) п., вязать узором до конца, удаляя все маркеры.

След. ряд (ИС): закрыть (4, 4, 5) (5, 6, 7) (9, 10, 13) (16, 18, 20) п., вязать узором до конца.

На спицах должно быть (54, 58, 62) (68, 70, 74) (76, 80, 80) (80, 82, 82) п.

Теперь вы начнете уменьшать установленный ажурный узор, чтобы сформировать окат рукава. Чтобы помочь отслеживать количество петель и визуализировать узор по мере уменьшения, поместите маркеры петель, чтобы отметить повторение центрального узора следующим образом: снять (20, 22, 24) (27, 28, 30) (31, 33, 33) (33, 34, 34) п., пМ, снять 14 п., пМ. Снять все петли обратно на левую спицу, для вязания лиц. ряда.

Ряд с убавками (ЛС): вязать установленным узором и убавить 1 п. с каждого края ряда. (2 п. уб.)

След. ряд (ИС): вязать установленным узором до конца

Вязать Ряд с убавками. (2 п. уб.)

Повторить послед. два ряда **ещё** (16, 17, 18) (21, 22, 23) (21, 21, 19) (17, 15, 12) раз(а).

На спицах должно быть (18, 20, 22) (22, 22, 24) (30, 34, 38) (42, 48, 54) п.

Вязать 3 ряда установленным узором.

Вязать Ряд с убавками. (2 п. уб.)

Повторить послед. 4 ряда **ещё** (2, 2, 2) (1, 1, 1) (3, 4, 6) (8, 10, 13) раз(а).

На спицах должно быть (12, 14, 16) (18, 18, 20) (22, 24, 24) (24, 26, 26) п.

Только Размеры (7, 8, 9) (10, 11, 12):

Ряд Закрытия петель (ИС): закрыть (2, 3, 3) (3, 2, 2) п., вязать узором до конца.

Ряд Закрытия петель (ЛС): закрыть (2, 3, 3) (3, 2, 2) п., вязать узором до конца.

На спицах должно быть (18, 18, 18) (18, 22, 22) п.

Только Размеры (11, 12):

Ряд Закрытия петель (ИС): закрыть 2 п., вязать узором до конца.

Ряд Закрытия петель (ЛС): закрыть 2 п., вязать узором до конца.

На спицах должно быть (18, 18) п.

Все размеры:

Закрывать (12, 14, 16) (18, 18, 20) (18, 18, 18) (18, 18, 18) п. Нить обрезать.

Повторять для второго рукава. Выполнить блокировку согласно Схеме Размеров Рукава.

Отделка

Присоединение рукавов

Выполните швы рукавов, используя любой способ. Приколите центр оката рукава к плечевому шву, затем приколите края закрытия петель рукавов к краям закрытия петель корпуса, затем равномерно вокруг проймы, прикалывая края оката рукава к кром. п. проймы. Пришить рукава к телу, используя любой способ.

Отделка нижнего края шнуром (i-cord)

Нитью цвета А, **равномерно** поднять и провязать лиц. (264, 284, 300) (316, 336, 356) (380, 400, 432) (464, 496, 528) п.

Сделать закрытие петель 4-х п. шнуром. Соединить послед. 4 п. вместе с 4 набранными петлями, используя метод, ссылка на который дана в Специальных Техниках.

Отделка края рукавов шнуром (не обязательно)

Нитью цвета F, **равномерно** поднять и провязать лиц. (50, 50, 52) (52, 54, 54) (56, 56, 56) (58, 58, 58) п. вокруг края манжета.

Сделать закрытие петель 2-х п. шнуром. Соединить послед. 2 п. вместе с 2 набранными петлями, используя метод, ссылка на который дана в Специальных Техниках.

Ажурный Воротник

Нитью цвета F и начиная с правого плечевого шва, **равномерно** поднять и провязать лиц. (10, 10, 10) (10, 12, 12) (12, 12, 14) (14, 14, 14) п. вдоль правой стороны горловины, 2 п. вдоль правой части горловины спинки, (69, 71, 71) (73, 75, 75) (75, 77, 79) (79, 79, 79) п. вдоль горловины спинки, 2 п. вдоль левой части горловины спинки, (20, 20, 20) (20, 24, 24) (24, 24, 28) (28, 28, 28) п. вдоль левой стороны горловины, (28, 30, 30) (30, 30, 32) (32, 32, 32) (34, 34, 34) п. вдоль левой части горловины переда, (31, 31, 31) (33, 33, 33) (33, 35, 35) (35, 35, 35) п. вдоль горловины переда, (28, 30, 30) (30, 30, 32) (32, 32, 32) (34, 34, 34) п. вдоль правой части горловины переда, и (10, 10, 10) (10, 12, 12) (12, 12, 14) (14, 14, 14) п. вдоль оставшиеся правой стороны горловины перед плечевым швом, пМ НКР для вязания круг.р.

Примечание: вы можете поднять другое количество п. вдоль края горловины, если ваша плотность рядов отличается, но вам нужно будет использовать <https://www.worldknits.com/knitting-calculators/> чтобы найти свою частоту убавок в следующем круг.р. с убавками, который переходит к ажурному узору.

На спицах должно быть (200, 206, 206) (210, 220, 224) (224, 228, 238) (242, 242, 242) п.

Убавляем петли для перехода к ажурному узору:

Только Размеры 1 (10, 11, 12):

Круг.р. с убавками: 2 лиц., *2 вм.лиц., 2 лиц.* 15 (29, 29, 29) раз, *2 вм.лиц., 3 лиц.* 15 (1, 1, 1) раз, *2 вм.лиц., 2 лиц.* 15 (29, 29, 29) раз, 2 вм.лиц., 1 лиц.

Только Размеры (2, 3) (4, 5) (8, 9):

Круг.р. с убавками: 1 лиц., *2 вм.лиц., 2 лиц.* (25, 25) (21, 11) (24, 14) раз(а), *2 вм.лиц., 1 лиц.* (1, 1) (13, 43) (11, 41) раз(а), *2 вм.лиц., 2 лиц.* (25, 25) (21, 11) (24, 14) раз(а), 2 вм.лиц.

Только Размеры (6, 7):

Круг.р. с убавками: 1 лиц., *2 вм.лиц., 2 лиц.* 55 раз, 2 вм.лиц., 1 лиц..

Все размеры:

На спицах должно быть (154, 154, 154) (154, 154, 168) (168, 168, 168) (182, 182, 182) п.

Круг.р. 1: вязать ряд 1 ажурного раппорта по Схеме Ажурного Узора (11, 11, 11) (11, 11, 12) (12, 12, 12) (13, 13, 13) раз вокруг.

След. круг.р.: вязать след. ряд ажурного раппорта по Схеме Ажурного Узора (11, 11, 11) (11, 11, 12) (12, 12, 12) (13, 13, 13) раз вокруг.

Повторять послед. круг.р. до высоты воротника 30 см или до желаемой длины.

Круг.р. с прибавками: 1 лиц., *П1Л, 3 лиц.* (7, 7, 7) (7, 7, 8) (8, 8, 8) (9, 9, 9) раз, *П1Л, 2 лиц.* (55, 55, 55) (55, 55, 59) (59, 59, 59) (63, 63, 63) раз(а), *П1Л, 3 лиц.* (7, 7, 7) (7, 7, 8) (8, 8, 8) (9, 9, 9) раз, П1Л, 1 лиц.

На спицах должно быть (224, 224, 224) (224, 224, 244) (244, 244, 244) (264, 264, 264) п.

Соединить послед. 2 п. вместе с 2 набранными петлями, используя метод, ссылка на который дана в Специальных Техниках

Выполнить блокировку и вплести концы. Если вы разрезали верхнюю часть тела, обрежьте стики и тщательно пришейте бахрому стика вниз к ИС свитера.

Мой сайт: www.knitjbealedesigns.com

Найди меня на Равелри: knitjbeale

Подписывайся на меня в Instagram: knitjbeale

Поделитесь своими фото свитера в Instagram с

помощью хэштегов #anchorpointswear

#knitjbealedesigns

Ключ Жаккарда

— Bealach na Ba

— Dunrobin

○ Dornoch Firth

× Balnakeil

⊙ Scourie

■ Loch Maree

▲ Atlantic

● Isle of Ewe

□ раппорт

□ начало/конец согласно размеру













Схема Жаккарда




Ключ Ажурного узора

	ЛС: лиц.; ИС: изн.
	ЛС: изн.; ИС: лиц.
	накид
	2 вм.лиц.
	ссл
	цду
	повторить 3 раза


Только размеры 1 и 2




Только размеры 3 и 4



Только размеры 5 и 6



Только размеры 7, 8, 9



Только размеры 10, 11, 12

