



## THE CLASSIC BY MELISSA CLULOW & MONA SCHMIDT

### ПРЯЖА

Isager ALPACA 2 (50% альпака, 50% меринос); 273 ярдов (250 м)/50 г 5 (5, 5, 6) (6, 7, 7, 7) мотков цвета '30'

Isager SILK MOHAIR (70% мохер, 30% шелк); 232 ярдов (212 м)/25 г 5 (5, 6, 6) (7, 7, 7, 8) мотков цвета '30'

ИЛИ 990 (1092, 1211, 1304) (1381, 1483, 1575, 1676) м/1083 (1194, 1324, 1426) (1510, 1622, 1722, 1833) ярдов пряжи fingering weight yarn И 994 (1096, 1215, 1309) (1385, 1489, 1580, 1682) м/909 (1002, 1111, 1197) (1266, 1362, 1445, 1538) ярдов пряжи lace weight mohair blend yarn

**Обратите внимание на то, что всегда используются обе пряжи, сложенные вместе. Кроме этого, длину тела свитера и рукавов можно легко отрегулировать, изменение длины повлияет на количество пряжи.**

### ИНСТРУМЕНТЫ

Для планок горловины и манжет:

Круговые спицы длиной 40 см № 4 или 1 размер меньше, чем основной размер спиц

Круговые спицы для остальных частей свитера (включая тело и нижние планки):

Круговые спицы длиной 40, 60 и 80 см № 4.5 – или размер спиц, чтобы получить требуемую плотность вязания

4 маркера для петель (для начала круг.р. и прибавок для регланов)

Держатели для петель или бросовая нить

Гобеленовая игла для закрепления концов нитей

### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

21 п. и 28 круг.р. = 10 см / 4" после блокировки спицами основного размера

### РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4) (5, 6, 7, 8)

Окончательная окружность груди: 43 (46.75, 50.75, 53.75) (56, 59, 61.25, 64.25)" 110 (119, 129, 137) (143, 150, 156, 164) см

Измерения, приведенные выше относятся к окружности, измеренной в конце прибавок для регланов (т.е. на основания пройм).

В свитере предусмотрен припуск на свободное облегание ок. 10" / 25.5 см; однако, это необязательный параметр. Некоторые люди предпочитают более плотное прилегание; не бойтесь выбрать размер с несколько меньшим показателем свободного прилегания, согласно Вашим собственным предпочтениям.

## **ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ И КОКЕТКА**

Круговыми спицами меньшего размера длиной 40 см набрать 96 (96, 96, 104) (104, 112, 112, 120) п. Соединить петли в круг.р., следя затем, чтобы они не перекрутились. Поместить маркера начала круг.р.

**Круг.р. 1:** \*1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до начала круг.р.

Повторять Круг.р. 1 на высоту воротника 4" / 10 см.

Перейти на спицы основного размера длиной 40 см.

**Ряд с установкой маркеров:** 15 (15, 15, 17) (17, 19, 19, 21) лиц.п., ПМ, 33 (33, 33, 35) (35, 37, 37, 39) лиц.п., ПМ, 15 (15, 15, 17) (17, 19, 19, 21) лиц.п., ПМ, 33 (33, 33, 35) (35, 37, 37, 39) лиц.п.

Эти маркеры указывают на места разделения между правым рукавом, передом, левым рукавом и спинкой.

## **Формирование укороченными рядами**

В результате формирования укороченными рядами горловина спинки станет немного выше. Рекомендуется использовать метод вязания укороченными рядами German Short Row, большую обучающую этому методу программу Вы можете найти по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=52qy8OOb-s0>

**Шаг 1 (ЛР):** Вязать лиц.п. правый рукав, СМ, КФВ, 3 лиц.п. Вязать GSR (= укороченный ряд методом German Short Row).

**Шаг 2 (ИР):** Изн.п. до 2 п. перед маркером реглана, ПФВ, 1 изн.п., СМ, ПФВ, изн.п. до 2 п. перед маркером начала круг.р., ПФВ, 1 изн.п. Не поворачивать.

**Шаг 3 (ИР):** Переснять маркер начала круг.р., ПФВ, вязать изн.п. спинку до 2 п. перед маркером реглана, ПФВ, 1 изн.п., СМ, вязать изн.п. левый рукав, СМ, ПФВ, 3 изн.п. Вязать GSR.

**Шаг 4 (ЛР):** Лиц.п. до 2 п. перед маркером реглана, КФВ, 1 лиц.п., СМ, КФВ, вязать до 2 п. перед следующим маркером реглана, КФВ, 1 лиц.п., СМ, КФВ, лиц.п. до 2 п. перед маркером начала круг.р. маркер, КФВ, 1 лиц.п.

**Шаг 5:** Лиц.п. до 3 п. через последний GSR. Вязать GSR.

**Шаг 6:** Повторить шаг 2.

**Шаг 7:** Изн.п. до 3 п. через последний GSR. Вязать GSR.

**Шаг 8:** Повторить шаг 4.



Повторить Шаги 1 - 8 еще 1 раз, провязывая 3 (3, 3, 4) (4, 4, 5, 5) п. за последним поворотом GSR (обратите внимание на то, петля поворота похожа на 2 петли, но провязывается и считается она как 1 петля). **У вас должно быть:** 23 (23, 23, 25) (25, 27, 27, 29) п. для каждого рукава и 45 (45, 45, 47) (47, 49, 49, 51) п. для переда/спинки.

**Продолжить выполнять прибавки для регланов следующим образом, по мере необходимости, при увеличении числа петель, перейти на более длинные круговые спицы:**

**Круг.р. 1:** Вязать лиц.п. правый рукав, СМ, КФВ, лиц.п. до 2 п. перед следующим маркером реглана, КФВ, 1 лиц.п., СМ, вязать лиц.п. левый рукав до след. маркера реглана, СМ, КФВ, лиц.п. до 2 п. перед маркером начала круг.р., КФВ, 1 лиц.п. (4 п. прибавлено для тела).

**Круг.р. 2:** КФВ, вязать лиц.п. правый рукав до 2 п. перед маркером реглана, КФВ, 1 лиц.п., СМ, КФВ, лиц.п. до 2 п. перед следующим маркером реглана, КФВ, 1 лиц.п., СМ, КФВ, вязать лиц.п. левый рукав до 2 п. перед маркером реглана, КФВ, 1 лиц.п., СМ, КФВ, лиц.п. до 2 п. перед маркером начала круг.р., КФВ, 1 лиц.п. (8 п. прибавлено)

**Круг.р. 3:** Лиц.п. (без прибавок)

**Круг.р. 4:** Повторять круг.р. 2. (8 п. прибавлено)

Вязать круг.р. 1-4 всего 10 (11, 12, 13) (14, 15, 16, 17) раз.

У Вас должно быть всего 336 (356, 376, 404) (424, 452, 472, 500) п.; 63 (67, 71, 77) (81, 87, 91, 97) п. для рукавов, 105 (111, 117, 125) (131, 139, 145, 153) п. для переда / спинки.

Вязать круг.р. 1 - 3 1 раз.

Теперь у Вас должно быть 65 (69, 73, 79) (83, 89, 93, 99) п. для рукавов, 109 (115, 121, 129) (135, 143, 149, 157) п. для переда / спинки.

Вязать круг.р. 1 еще 0 (2, 4, 4) (4, 4, 4, 4) раз.

Теперь у Вас должно быть 65 (69, 73, 79) (83, 89, 93, 99) п. для рукавов, 109 (119, 129, 137) (143, 151, 157, 165) п. для переда / спинки.



## **РАЗДЕЛИТЬ ТЕЛО И РУКАВА**

Удалая маркера для регланов, поместить 65 (69, 73, 79) (83, 89, 93, 99) п. рукава на держатель для петель или вспомогательную нить, набрать 2 п. методом набора петель backwards loop method, ПМ нового начала круг.р., набрать еще 2 п., лиц.п. до след. маркера реглана, поместить 65 (69, 73, 79) (83, 89, 93, 99) п. рукава на держатель для петель или вспомогательную нить, набрать 2 п. методом набора петель backwards loop method, ПМ, набрать еще 2 п., лиц.п. до конца – 226 (246, 266, 282) (294, 310, 322, 338) п.

## **ТЕЛО**

Вязать лиц.гл. круг.р. до тех пор, пока длина тела не будет составлять 9.5" / 24 см от основания проймы или желаемой длины. Обратите внимание на то, что нижняя планка резинкой добавит 2.5" / 6.5 см к переду свитера и 4.5" / 11.5 см к спинке.

Начать вязать планку нижнего края скрещенной резинкой след.обр.:

**Ряд 1:** \*1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до 1 п. перед маркером боковой стороны, 1 скрещ.лиц.п. Поместить следующие 113 (123, 133, 141) (147, 155, 161, 169) п. спинки на держатель для петель или вспомогательную нить, работу повернуть и вязать прямыми рядами по петлям переда следующим образом:

**Ряд 2:** \*1 скрещ. изн.п., 1 лиц.п.; повторять от \* до послед. петли, 1 скрещ. изн.п.

Повторять ряды 1 и 2, пока высота резинки перед не составит 2.5" / 6.5 см. Закрыть петли по рисунку.

Поднять на спицы отложенные петли спинки, начиная с лицевой стороны работы, затем вязать нижнюю планку спинки так же, как описано для переда, но на высоту резинки 4.5" / 11.5 см. Закрыть петли по рисунку.

## **РУКАВА**

Поместить отложенные 65 (69, 73, 79) (83, 89, 93, 99) п. рукава на спицы основного размера длиной 40 см. Вязать петли рукава лиц.п., при этом поднять и провязать лиц.п. 2 п. по наборному ряду петель для основания проймы, ПМ начала круг.р., поднять и провязать лиц.п. еще 2п. по наборному ряду петель для основания проймы. Соединить петли в круг.р.

Продолжить вязать лиц.п. круг.р. до тех пор, пока длина рукава не составит 12" / 30.5 см от основания проймы или желаемой длины. Обратите внимание на то, что манжета резинкой добавит 4.5" / 11 см.

Перейти на круговые спицы меньшего размера длиной 40 см.

Начать вязать манжету скрещенной резинкой след.обр.:

**Круг.р. 1:** \*1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 2 п., 2 п. вместе изн. (чтобы число петель рукава стало четным).

**Круг.р. 2:** \*1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до начала круг.р.

Повторять круг.р. 2, пока высота манжеты не составит 4.5" / 11 см. Закрыть петли по рисунку.

## **ОКОНЧАНИЕ**

Закрепить концы и выполнить блокировку свитера. Обязательно немного растянуть узор резинкой на манжетах при блокировке, чтобы рукав получился прямым, без легкого стягивания на манжетах.

## **МЕТОДЫ**

### **German Short Rows**

Вязать до петли, указанной в инструкции, повернуть. Снять 1-ю п. с левой спицы на правую как при вязании изн.п. с пряжей перед работой. Протянуть нить поверх правой спицы спереди назад и нить туго ее натянуть, так, чтобы обе стенки петли оказались на спице, формируя двойную петлю. В след. ряду двойная петля считается как одна и провязывается как 1 петля под обе стенки. Продолжить вязать ряд, как указано в инструкции.

## **СОКРАЩЕНИЯ**

**1 скрещ. лиц.п.** – лиц.п. за заднюю стенку

**1 скрещ. изн.п.** - изн.п. за заднюю стенку

**KFB** – лиц.п. за переднюю и заднюю стенки одной и той же петли (1 п. прибавлена)

**PFB** – изн.п. за переднюю и заднюю стенки одной и той же петли (1 п. прибавлена)

**ПМ** – поместить маркер

**СМ** - переснять маркер

