



Пуловер Astrid

Размеры: XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL)

Финальные измерения готового пуловера:

В окр. груди: ок. 104 (108, 116, 120, 124, 132, 136, 144, 152) см, что подходит **на окружность груди:** ок. 76-83 (84-91, 92-99, 100-107, 108-117, 118-127, 128-138, 139-149, 150-160) см;

Длина от плеча до края по переду:

ок. 51 (53, 55, 58, 60, 62, 64, 68, 70) см;

Длина рукава от проймы:

ок. 46 (46, 47, 47, 48, 47, 47, 46, 46) см.

Пряжа: 1 нить Knitting for Olive Merino (250 м / 50 г), пряжа fingering-weight, 5 (5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7) мотков + 1 нить Knitting for Olive Soft Silk Mohair (225 м / 25 г), пряжа lace-weight, 5 (5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8) мотков. *Пример показан из пряжи Merino в цвете Dusty Artichoke + Soft Silk Mohair в цвете Dusty Sea Green*

Спицы: круговые спицы 3.5 мм и 4.5 мм, или размера, позволяющего получить указанную плотность вязания.

Плотность вязания (после блокировки):

20 п. и 29 рядов = 10 см лиц.гл., спицами 4.5 мм

Другое: маркеры, бросовая нить, держатели петель или съёмный тросик от спиц, гобеленовая игла

Сокращения

2 вм.лиц. = провязать 2 п. вместе лицевой

ДП = двойная петля

лиц./ изн. = лицевая / изнаночная

ЛС / ИС = лицевая /изнаночная сторона

М = маркер

мНКР = маркер начала круг.р.

нпр = с нитью перед работой

п. = петля

пМ = повесить маркер

след. = следующая

слн = снять 1 п. как лиц., 1 лиц., накинуть снятую п. на провязанную

уб. = с убавками / убавлено

УР = укороченный ряд

Специальные техники

Немецкие укороченные ряды:

В лиц. рядах: вязать лиц. количество петель указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП). В изн. рядах: вязать изн. количество петель указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП). Провязывание двойных петель: при провязывании двойных петель, считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду (лДП) или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду (иДП).

Примечания по конструкции

Свитер Astrid вяжется лицевой гладью, снизу вверх, как поворотными рядами, так и по кругу. Нижний край изделия с боковыми закругленными разрезами. Для вязания свитера используется 1 нить мериноса + 1 нить мягкого мохера на шелке, всегда сложенные вместе.

Вязание начинается с нижнего края переда и спинки, которые вяжутся по отдельности, поворотными рядами, а затем соединяются на одни спицы и вяжутся по кругу до пройм. Здесь работа делится на перед и спинку, которые заканчиваются по отдельности, поворотными рядами. Для рукавов поднимаются петли, которые вяжутся по кругу, сверху вниз. Вырез горловины и рукава отделаны резинкой.

Пожалуйста, обратите внимание, что если в инструкции указан только один номер, то этот номер относится ко всем размерам.

Нижний край

Примечание: Закругленный нижний край вяжется поворотными рядами и состоит двух частей, которые затем соединяются в круг.р.

Используя круговые спицы 3.5 мм и 1 нить Merino + 1 нить Soft Silk Mohair, сложенные вместе, набрать 134 (139, 149, 154, 159, 169, 174, 184, 194) п, используя классический набор петель от длинной нити.

Установочный Ряд (ИС): 3 изн., (3 лиц., 2 изн.) до последней п., 1 изн.

Вязать 1 см резинкой, как установлено, закончив на ИС

Ряд с уб. (ЛС): 2 лиц., *слн, 1 изн., 2 вм.лиц.; повторить от * ещё 5 раз, *1 лиц., 2 изн., 2 вм.лиц.; повторить от * ещё 13 (14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25) раз, *слн, 1 изн., 2 вм.лиц.; повторить от * ещё 5 раз, 2 лиц. [38 (39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50) п. уб.] = 96 (100, 108, 112, 116, 124, 128, 136, 144) п.

Перейти на круговые спицы 4.5 мм

Ряд с уб. (ИС): Закрыть 1 п. как изн., (2 вм.изн., 1 изн.) 6 раз, 1 изн., (2 лиц., 2 изн.) до последних 23 п., 2 лиц., (1 изн., 2 вм.изн.) до последних 3 п., 3 изн. [12 п. уб. и 1 п. закрыта] = 83 (87, 95, 99, 103, 111, 115, 123, 131) п.

Примечание: Далее вы будете формировать край немецкими укороченными рядами рядами. (см. Специальные Техники).

УР 1 (ЛС): Закрыть 1 п. как лиц., лиц. до последних 12 п., повернуть работу = 82 (86, 94, 98, 102, 110, 114, 122, 130) п.

УР 2 (ИС): ДП, изн. до последних 12 п., повернуть работу

УР 3 (ЛС): ДП, лиц. до ДП, лДП, 2 лиц., повернуть работу

УР 4 (ИС): ДП, изн. до ДП, иДП, 2 изн., повернуть работу

Повторить только УР 3-4 ещё 4 раза

След. ряд (ЛС): ДП, лиц. до конца ряда

След. ряд (ИС): сн.1 как изн. нпр, изн. до последней п., сн.1 как изн. нпр

Нить отрезать, снять петли на удержание.

Сделать таким же образом вторую часть нижнего края, отрезать нить.



Тело

Примечание: Поместить обе детали нижнего края на одни круговые спицы, одновременно поднимая дополнительные петли по коротким сторонам обеих деталей.

Соединительный Круг.р.: Используя круговые спицы 4.5 мм, с ЛС и, начиная от нижнего угла первой детали, поднять и провязать лиц. 12 (12, 12, 12, 12, 12, 12, 12) п. (= 1 п. на каждые 2 ряда) вдоль первой короткой стороны резинки до отложенных п. на спице, 2 вм.лиц., лиц. до последних 2 п. первой детали, слн, поднять 12 (12, 12, 12, 12, 12, 12, 12) п. (= 1 п. на каждые 2 ряда) вдоль второй короткой стороны резинки (примечание: убедитесь, что последняя поднятая п. взята из последнего ряда), пМ (= боковой М), затем продолжать на второй детали: снова, поднять и провязать лиц. 12 (12, 12, 12, 12, 12, 12, 12) п. (= 1 п. на каждые 2 ряда) вдоль первой короткой стороны резинки до отложенных п. на спице, 2 вм.лиц., лиц. до последних 2 п. второй детали, слн, поднять 12 (12, 12, 12, 12, 12, 12, 12) п. (= 1 п. на каждые 2 ряда) вдоль второй короткой стороны края резинкой (примечание: убедитесь, что последняя поднятая п. взята из последнего ряда), соединить работу в круг.р., пМ (= боковой М / мНКР) = 208 (216, 232, 240, 248, 264, 272, 288, 304) п.

Примечание: Теперь вы сформируете спинку, чтобы сделать её длиннее, используя немецкие укороченные ряды (см. Специальные Техники). Переснимайте маркеры, когда встречаете их.

УР 1 (ЛС): лиц. до бокового М с

противоположной стороны, повернуть работу

УР 2 (ИС): ДП, изн. до мНKR, повернуть работу

УР 3 (ЛС): ДП, лиц. до ДП, лДП, 5 (5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8) п., повернуть работу

УР 4 (ИС): ДП, изн. до ДП, иДП, 5 (5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8) изн., повернуть работу

Повторить только УР 3-4, ещё 4 раза

След. ряд (ЛС): ДП, лиц. до конца круг.р.

Продолжать вязание лицевой гладью в круг.р. до 31 (33, 34, 37, 38, 40, 41, 45, 47) см или до желаемой длины перед разделением в проймах, измеряя по центру переда, включая резинку.

Проймы

Примечание: Теперь вы разделите работу, закрыв петли для пройм. После этого перед и спинка будут закончены по отдельности, поворотными рядами. Уберите оба маркера, когда дойдете до них.

Разделительный Круг.р.: *Лиц. до 5 (6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12) п. перед след. М, закрыть след. 10 (12, 14, 14, 16, 18, 20, 22, 24) п. как лиц.; повторить от * ещё 1 раз

[20 (24, 28, 28, 32, 36, 40, 44, 48) п. закрыто]

После завершения разделения у вас будет по 94 (96, 102, 106, 108, 114, 116, 122, 128) п. для переда и спинки, с 93 (95, 101, 105, 107, 113, 115, 121, 127) п. спинки на левой спице и 1 п. спинки на правой спице.



Спинка

Примечание: Теперь вы будете работать только вдоль спинки и формировать проймы с помощью убавок. Петли переда пока отложить на удержание. Первый ряд — это ряд с ЛС.

Ряд 1 (с уб., ЛС): 1 лиц., 2 вм.лиц., лиц. до последних 4 п., слн, 2 лиц. [2 п. уб.]

Ряд 2 (ИС): изн. до конца ряда

Ряд 3 (с уб., ЛС): 2 лиц., 2 вм.лиц., лиц. до последних 4 п., слн, 2 лиц. [2 п. уб.]

Ряд 4 (ИС): изн. до конца ряда

Повторить только Ряды 3-4 ещё 1 раз [ещё 2 п. уб.] = 88 (90, 96, 100, 102, 108, 110, 116, 122) п.

Продолжать вязание поворотными рядами лицевой гладью, пока размер пройм не станет ок. 15 (15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18) см, закончив на ИС

Вырез горловины

Примечание: Теперь вы закроете петли для выреза горловины спинки. Работа будет разделена на левое и правое плечо и закончена по отдельности.

Разделительный Ряд (ЛС): 32 (33, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 47) лиц., закрыть след. 24 (24, 26, 26, 26, 28, 28, 28, 28) п. как лиц., лиц. до конца ряда

После завершения этого раздела, у вас будет по 32 (33, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 47) п. для каждого плеча

Левое плечо спинки

Примечание: Теперь вы будете работать только с левым плечом спинки. Петли правого плеча оставить на удержании.

След. ряд (ИС): изн. до конца ряда

Примечание: Теперь вы сформируете левую сторону выреза горловины с помощью убавок.

Ряд 1 (с уб., ЛС): 2 лиц., 2 вм.лиц., лиц. до конца ряда [1 п. уб.]

Ряд 2 (ИС): изн. до конца ряда

Повторить Ряды 1-2 ещё 3 раза [ещё 3 п. уб.] = 28 (29, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 43) п.

Продолжать вязать ровно, лицевой гладью, пока размер проймы не станет ок. 20 (20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 23) см.

Нить отрезать, п. снять на удержание

Правое плечо спинки

След. ряд (ИС): изн. до конца ряда

Примечание: Теперь вы сформируете правую сторону выреза горловины с помощью убавок.

Ряд 1 (с уб., ЛС): лиц. до последних 4 п., слн, 2 лиц. [1 п. уб.]

Ряд 2 (ИС): изн. до конца ряда

Повторить Ряды 1-2 ещё 3 раза [ещё 3 п. уб.]
= 28 (29, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 43) п.

Продолжать вязать ровно, лицевой гладью, пока размер проймы не станет ок. 20 (20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 23) см.

Нить отрезать, п. снять на удержание

Перед

Примечание: Теперь вы будете работать только вдоль переда и формировать проймы с помощью убавок. Первый ряд — это ряд с ЛС.

Вернуть 94 (96, 102, 106, 108, 114, 116, 122, 128) п. переда обратно на круговые спицы 4.5 мм.

Ряд 1 (с уб., ЛС): 2 лиц., 2 вм.лиц., лиц. до последних 4 п., слн, 2 лиц. [2 п. уб.]

Ряд 2 (ИС): изн. до конца ряда

Повторить Ряды 1-2, ещё 2 раза [ещё 4 п. уб.]
= 88 (90, 96, 100, 102, 108, 110, 116, 122) п.

Продолжать вязание поворотными рядами лицевой гладью, пока размер проймы не станет ок. 8 (8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11) см, закончив на ИС

Вырез горловины

Примечание: Теперь вы закроете петли для выреза горловины переда. Работа будет разделена на левое и правое плечо и закончена по отдельности.

Разделительный Ряд (ЛС): 34 (35, 37, 39, 40, 42, 43, 46, 49) лиц., закрыть след. 20 (20, 22, 22, 22, 24, 24, 24) п. как лиц., лиц. до конца ряда

После завершения этого раздела, у вас будет по 34 (35, 37, 39, 40, 42, 43, 46, 49) п. для каждого плеча

Правое плечо переда

Примечание: Теперь вы будете работать только с правым плечом переда. Петли левого плеча оставить на удержании.

След. ряд (ИС): изн. до конца ряда

Примечание: Теперь вы сформируете плечо и правую сторону выреза горловины с помощью убавок.

Ряд 1 (с уб., ЛС): 2 лиц., 2 вм.лиц., лиц. до конца ряда [1 п. уб.]

Ряд 2 (ИС): изн. до конца ряда

Повторить Ряды 1-2 ещё 5 раз [ещё 5 п. уб.]
= 28 (29, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 43) п.

Продолжать вязать ровно, лицевой гладью, пока размер проймы не станет ок. 20 (20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 23) см

Нить отрезать, оставив длинный конец нити.

Примечание: Теперь вы закроете правое плечо, соединив переднее плечо и заднее плечо вместе.

Снять п. правого плеча спинки обратно на спицы 4.5 мм. ИС друг к другу, и с 28 (29, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 43) п. на каждой спице, расположить обе спицы параллельно друг другу и соединить петли вместе, используя гобеленовую иглу и трикотажный шов «петля в петлю».

Левое плечо переда

След. ряд (ИС): изн. до конца ряда

Примечание: Теперь вы сформируете плечо и левую сторону выреза горловины с помощью убавок.

Ряд 1 (с уб., ЛС): лиц. до последних 4 п., слн, 2 лиц. [1 п. уб.]

Ряд 2 (ИС): изн. до конца ряда

Повторить Ряды 1-2, ещё 5 раз [ещё 5 п. уб.]
= 28 (29, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 43) п.

Продолжать вязать ровно, лицевой гладью, пока размер проймы не станет ок. 20 (20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 23) см.

Нить отрезать, оставив длинный конец нити.

Примечание: Теперь вы закроете правое плечо, соединив переднее плечо и заднее плечо вместе.

Снять п. левого плеча спинки обратно на спицы 4.5 мм. ИС друг к другу, и с 28 (29, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 43) п. на каждой спице, расположить обе спицы параллельно друг другу и соединить петли вместе, используя гобеленовую иглу и трикотажный шов «петля в петлю».

Рукава

Используя круговые спицы 4.5 мм, используя 1 нить Merino + 1 нить Soft Silk Mohair, сложенные вместе, с ЛС и начиная от центра нижнего края проймы,

равномерно поднять и провязать лиц.
76 (78, 84, 86, 92, 94, 102, 104, 106) п. вокруг
проймы, соединить для вязания в круг.р.,
повесить мНKR

Вязать лицевыми 1 круг.р.

*Примечание: Далее вы будете формировать рукав
укороченными рядами (см. Специальные Техники).*

УР 1 (ЛС): Лиц. до 3 (3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 9) п. перед
мНKR, повернуть работу

УР 2 (ИС): ДП, изн. до 3 (3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 9) п.
перед мНKR, повернуть работу

УР 3 (ЛС): ДП, лиц. до 6 (6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 12)
п. перед мНKR, повернуть работу

УР 4 (ИС): ДП, изн. до 6 (6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 12)
п. перед мНKR, повернуть работу

УР 5 (ЛС): ДП, лиц. до 9 (9, 11, 11, 13, 13, 15, 15,
15) п. перед мНKR, повернуть работу

УР 6 (ИС): ДП, изн. до 9 (9, 11, 11, 13, 13, 15, 15,
15) п. перед мНKR, повернуть работу.

След. ряд (ЛС): ДП, лиц. до конца круг.р.

Примечание: снова возобновить работу в круг.р.

Вязать лицевыми 1 круг.р.

*Примечание: Далее вы начнете формирование рукава с
помощью убавок.*

Круг.р. 1 (с уб.): 1 лиц., 2 вм.лиц., лиц. до
последних 3 п., слн, 1 лиц. [2 п. уб.]

Круг.р. 2-9 (2-8, 2-7, 2-7, 2-6, 2-6, 2-5, 2-5, 2-5):
Лиц. до конца круг.р.

Повторить Круг.р. 1-9 (1-8, 1-7, 1-7, 1-6, 1-6, 1-5,
1-5, 1-5) ещё 10 (11, 12, 13, 16, 15, 19, 18, 19) раз
[ещё 20 (22, 26, 26, 32, 30, 38, 36, 38) п. уб.]
= 54 (54, 58, 58, 58, 62, 62, 66, 66) п.

Далее повторить только Круг.р. 1 ещё 1 раз
[2 п. уб.] = 52 (52, 56, 56, 56, 60, 60, 64, 64) п.

Продолжать вязание ровно, лицевой гладью, пока
длина рукава не станет ок. 39 (39, 40, 40, 41, 40,
40, 39, 39) см.

Манжета

Перейти на круговые спицы 3.5 мм.

Вязать лицевыми 1 круг.р.

Установочный Круг.р.: (2 лиц., 2 изн.) до конца
круг.р.

Вязать 7 см резинкой 2x2 как установлено.

Закрывать петли, провязывая их по узору.



Вязать второй рукав таким же образом.

Сложенный край горловины

Используя круговые спицы 3.5 мм, 1 нить Merino
+ 1 нить Soft Silk Mohair, сложенные вместе, с ЛС
и начиная от первой закрытой п. выреза
горловины спинки, поднять и провязать лиц. 24
(24, 26, 26, 26, 28, 28, 28, 28) п. вдоль края
закрытия петель горловины спинки (= 1 п. в
каждую закрытую п.), поднять и провязать лиц.
34 (34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34) п. вдоль левого
плеча, поднять и провязать лиц. 20 (20, 22, 22, 22,
24, 24, 24, 24) п. из края закрытия петель
горловины переда (= 1 п. в каждую закрытую п.),
поднять и провязать лиц. 34 (34, 34, 34, 34, 34, 34,
34, 34) п. вдоль правого плеча, соединить работу в
круг.р., повесить мНKR
= 112 (112, 116, 116, 116, 120, 120, 120, 120) п.

Установочный Круг.р.: (2 лиц., 2 изн.) до конца
круг.р.

Вязать 9 см резинкой 2x2 как установлено.

Закрывать петли, провязывая их по узору.

Отделка

Сложить горловину пополам и свободно пришить
край закрытия петель к внутренней стороне
работы.

Вплести все свободные концы нитей.

Заблокировать работу.