



Caine

Дизайн от Monie Ebner

Для создания неординарного и индивидуального многослойного образа или для утепления незаменимым оказывается жилет. Оверсайз жилет – это всегда беспрогрышный вариант и зимой и летом. Наш элегантный жилет вяжется спицами сверху вниз. Во время прибавлений плеч вязать по кругу, затем разделить и вязать отдельными деталями на высоту пройм. После достижения основания пройм детали опять соединить и вязать по кругу. В завершении обработать планками проймы. Вот и всё!

Размеры: XS (S, M1, M2, L, XL, 2XL, 3XL)
Окончательные измерения бюста: 113 (121, 132, 142, 151, 161, 169, 180) см.
Припуск на свободу облегания учтен и составляет около 30 см.
На модели показан жилет размера S.

Материалы:

Пряжа:

Tukuwool fingering (75% меринос Ландрас, 25% меринос Тексель; 195 метров в 50 гр) - 763 (858, 953, 1049, 1144, 1239, 1335, 1430) метров;

Positive Ease Mohair Silk (72% мохер, 28% шелк; 420 метров в 50 гр) - 839 (944, 1048, 1154, 1258, 1363, 1469, 1573) метров.
Для работы сложить обе нити по одной.

Спицы: круговые 3,25 мм длиной 40 см и чулочные,
круговые 3,75 мм длиной 80 см.

Также: 6 маркеров петель, держатели петель, игла для трикотажа, приспособления для блокировки.

Плотность: 19 пет и 26 рядов в квадрате 10 см ломаной резинки, измеряя после блокировки.

Сокращения и техники:

ЛС/ ИС: лицевая/ изнаночная сторона.

М/ Мн - маркер/ маркер начала ряда.

пМ/ сМ/ - поместить маркер/ переснять маркер.

+1П/ +1Пи - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за переднюю стенку.

+1Л/ +1Ли - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за заднюю стенку.

ссл – снять по одной как лиц 2 пет на правую спицу, вернуть в новой позиции на левую и провязать 2вм лиц за задние стенки

Лпз – лицевая за переднюю и заднюю стенки одной петли.

Набор петель методом Backwards loop cast on на левой стороне

<https://www.youtube.com/watch?v=ojOU7Bco4dM>

Набор петель методом Backwards loop cast on на правой стороне

https://www.youtube.com/watch?v=goOVkdgv_y8

Укороченные ряды методом накидов
<https://cocoknits.com/blogs/knit-tutorials/how-to-knit-yarn-over-short-rows>



Ломаная резинка

Поворотными рядами:

Ряд 1 (ЛС): *1изн,
1лиц

Ряд 2 (ИС):
изнаночные

По кругу:

Кр.ряд 1: *1изн, 1лиц

Кр.ряд 2: лицевые

Инструкции

Кокетка.

Методом Longtail cast on или
предпочитаемым методом спицами 3.75 мм
набрать 69 (69, 71, 77, 77, 79, 83, 85) п. в 2
нити.

Уст.ряд (ИС): 1изн (перед), пM, 9 (9,
9, 11, 11, 11, 13, 13) изн (плечо), пM, 49 (49,
51, 53, 53, 55, 55, 57) изн (спинка), пM, 9 (9,
9, 11, 11, 11, 13, 13) изн (плечо), пM, 1 изн
(перед).

Часть 1

Прим.: прибавки выполнять на спинке и
переде, сразу перед и после маркеров плеча.
Прибавлять в каждом ряду.

Ряд 1 (ЛС): Лпз, сM, (1изн, 1лиц) 4 (4, 4, 5,
5, 5, 6, 6) раз, 1изн, сM, +1Л, (1изн, 1лиц) до
1 п. перед маркером, 1изн, +1П, сM, (1изн, 1
лиц) 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6) раз, 1изн, сM, Лпз.
(4 п. прибавили)

Ряд 2 (ИС): 2изн, +1Ли, сM, изнаночные до
маркера, сM, +1Пи, изнаночные до M,
1Ли, сM, изнаночные до маркера, сM,
+1Пи, 2изн (4 п. прибавили)

Ряд 3 (ЛС): Лпз, 1лиц, 1изн, +1П, сM,
(1изн, 1лиц) до 1 п. перед маркером, 1изн,
сM, +1Л, (1изн, 1лиц) до 1 п. перед
маркером, 1изн, +1П, сM, (1изн, 1лиц) до 1
п. перед M, 1изн, сM, +1Л, 1изн, 1лиц, Лпз.
(6 п. прибавили)

Ряды на ИС (4 - 18): изнаночные до M,
+1Ли, сM, изнаночные до M, сM, +1Пи,
изнаночные до M, +1Ли, сM, изнаночные
до M, сM, +1Пи, изнаночные до конца. (4 п.
прибавили)

Ряд 5 (ЛС): Лпз, (1изн, 1лиц) 2 раза, 1изн,
+1П, сM, (1изн, 1лиц) до 1 п. перед M,
1изн, сM, +1Л, (1изн, 1лиц) до 1 п. перед
маркером, 1изн, +1П, сM, (1изн, 1лиц) до 1

п. перед маркером, 1 изн, сM, +1Л, (1
изн, 1 лиц) 2 раза, 1изн, Лпз. (6 п.
прибавили)

Прим: С ряда 7 п. плеча вязать лицевой
гладью!

Ряд 7 (ЛС): Лпз, (1лиц, 1 изн.п.) до M, +1П,
сM, лицевые до M, сM, +1Л, (1 изн, 1лиц)
до 1 п. перед маркером, 1изн, +1П, сM,
лицевые до M, сM, +1Л, (1изн, 1лиц) до
послед. п., Лпз. (6 п. прибавили)

Ряд 9 (ЛС): Лпз, (1изн, 1лиц) до 1 п. перед
маркером, 1изн, +1П, сM, лицевые до M, сM,
+1П, (1изн, 1лиц) до 1 п. перед маркером,
1изн, +1П, сM, лицевые до M, сM, +1Л,
(1изн, 1лиц) до послед. 2 п., 1изн, Лпз. (6 п.
прибавили)

Ряд 11 (ЛС): методом backwards
loop cast on (для правой стороны) набрать 2
п. и провязать их лиц; (1изн, 1лиц) до 1 п.
перед маркером, 1изн, +1П, сM, лицевые
до M, сM, +1Л, (1изн, 1лиц) до 1 п. перед
маркером, 1 изн, +1П, сM, лицевые до M,
сM, +1Л, (1 изн, 1лиц) до послед. п., 1изн,
набрать 2 п. методом backwards loop cast on
(для левой стороны). (8 п. прибавили)

Ряды 13 + 15 (ЛС): повторить ряд 11.

Ряд 17 (ЛС): методом backwards loop cast
on набрать 3 п. и провязать их лиц;
(1изн, 1лиц) до 1п. перед M 1изн,
+1П, сM, лицевые до M, сM, +1Л, (1 изн,
1лиц) до 1 п. перед маркером, 1изн, +1П,
сM, лицевые до M, сM, +1Л, (1изн, 1лиц) до
послед. п., 1изн, набрать 3 п. методом
backwards loop cast on (10 п. прибавили)

Всего п.: 167 (167, 169, 175, 175, 177, 181,
183)

перед: по 32 п.

спинка: 85 (85, 87, 89, 89, 91, 91, 93) п.

плечо: 9 (9, 9, 11, 11, 11, 13, 13) п.


Соединить вырез горловины

Ряд 19 (ЛС) (приб. спинки, переда и
набрать для горловины):

(1лиц, 1изн) до M, +1П, сM, лицевые до
маркера, сM, +1Л, (1изн, 1лиц) до 1 п. перед
маркером, 1изн, +1П, сM, лицевые до M, сM,
+1П, (1изн, 1лиц) до конца, методом
backwards loop cast on 21 (21, 23, 25, 25, 27,
27, 29) п. переда, соединить петли в круг,
пMн (начало ряда).

Всего п.: 192 (192, 196, 204, 204,
208, 212, 216)

перед / спинка: 87 (87, 89, 91, 91, 93, 93, 95)
п.



плечо: 9 (9, 9, 11, 11, 11, 13, 13) п.

Размеры XS + S:

След. кр.ряд: лицевые до Mn, сM.

Перейти к Часть 3

Прим.: вязать ломаной резинкой, включая прибавленные п. в узор

Размеры M1 - 3XL:

След. кр.ряд: лицевые до M, +1П, сM, лицевые до маркера, сM, +1Л, лицевые до M, +1П, сM, лицевые до маркера, сM, +1Л, лицевые до Mn, сM. (4 п. прибавили)

Перейти к Часть 2

Всего п.: 192 (192, 200, 208, 208, 212, 216, 220)

перед / спинка: 87 (87, 91, 93, 93, 95, 95, 97) п.

плечо: 9 (9, 9, 11, 11, 11, 13, 13) п.

Часть 2 - Размеры M1-3XL

След. кр.ряд: (вязать ломаной резинкой до маркера, +1П, сM, лицевые до M, сM, +1Л) 2 раза, вязать ломаной резинкой до Mn, сM. (4 п. прибавили)

След. кр.ряд: (лицевые до M, +1П, сM, лицевые до M, сM, +1Л) 2 раза, лицевые до Mn, сM. (4 п. прибавили)

Повторить последние 2 кр.ряда еще - (-, 0, 1, 3, 4, 6, 7) раз и прибавляемые петли включать в узор.

Всего,п.: - (-, 208, 224, 240, 252, 272, 284)

перед / спинка: - (-, 95, 101, 109, 115, 123, 129) п.

плечо: - (-, 9, 11, 11, 11, 13, 13) п.

Перейти к Часть 3.

Часть 3 - Все размеры

Прибавки для переда и спинки в каждом 2-м кр.ряду.

Переснимать маркеры, если не указано иное.

След. кр.ряд: (вязать ломаной резинкой до M, +1П, сM, лицевые до M, сM, +1Л) 2 раза, вязать ломаной резинкой до Mn, сM. (4 п. прибавили)

След. кр.ряд: лицевые до Mn, сM.

Повторить последние 2 кр.ряда еще 9 (13, 14, 16, 16, 18, 18, 20) раз и прибавляемые петли включать в узор.

Всего п.: 232 (248, 268, 292, 308, 328, 348, 368)

перед / спинка: 107 (115, 125, 135, 143, 153, 161, 171) п.

плечо: 9 (9, 9, 11, 11, 11, 13, 13) п.

Прибавки завершены.

Корпус

Разделить перед и спинку для вязания пройм поворотными рядами.

Петли переда отложить след. образом:

Убрать Mn, пряжу отрезать, снять петли переда с левой спицы до бокового M (левое плечо) на правую спицу, убрать боковой маркер (левое плечо), поместить след. 9 (9, 9, 11, 11, 11, 13, 13) п. плеча на держатель, убрать боковой M, присоединить нить и вязать по п. спинки как установлено до M (правое плечо), убрать боковой маркер (правое плечо), поместить след. 9 (9, 9, 11, 11, 11, 13, 13) п. плеча на держатель, убрать боковой M, поместить 107 (115, 125, 135, 143, 153, 161, 171) п. переда на держатель.

Прим.: поместить съемный маркер для измерения высоты проймы!

Всего п.: 214 (230, 250, 270, 286, 306, 322, 342)

перед и спинка: 107 (115, 125, 135, 143, 153, 161, 171) п.

След. ряд (ИС): изнаночные до конца.

След. ряд (ЛС): вязать как установлено до конца.

Повторить эти 2 ряда и продолжать вязать как установлено, пока высота проймы не составит 15 (16, 17.5, 18.5, 20, 22, 24, 26) см от съемного маркера (петли плеча не включать в измерения!), закончить на ИС. Поместить петли спинки на держатель, нить отрезать.

Перейти к п. Переда

След. ряд (ЛС): вязать как установлено до конца.

След. ряд (ИС): изнаночные до конца.

Повторите эти 2 ряда и продолжать пока пройма не составит 15 (16, 17.5, 18.5, 20, 22, 24, 26) см от съемного маркера (п. плеча не включать в измерения!), закончить на ИС.

Соединить перед и спинку

В след. кр.ряду, отметить маркерами боковые панели лицевой глади.

След. кр.ряд: вязать петли переда как установлено до послед. п., пМ, 1лиц, методом backwards loop cast on набрать 1 п., поместить отложенные петли спинки на спицу, соединить с передом, 1лиц, пМ, вязать петли спинки как установлено до послед. п., пМ, 1лиц, набрать 1 п., соединить с передом, 1лиц, пМ (= начало ряда). (2 п. прибавили)

След. кр.ряд: лицевые до Мн, сМ.

След. кр.ряд: вязать петли переда как установлено до М, сМ, лицевые до М, сМ, вязать петли спинки как установлено до М, сМ, лицевые до Мн, сМ.

След. кр.ряд: вязать лицевые до Мн, сМ. Всего п.: 216 (232, 252, 272, 288, 308, 324, 344)

перед / спинка: 108 (116, 126, 136, 144, 154, 162, 172) п.

Убавки подрезов.

След. кр.ряд: (2вм лиц, 1изн, вязать как установлено до 2 п. перед М, ссл, сМ, лицевые до М, сМ), 2 раза. (4 п. убавлено)

След. кр.ряд: лицевые до Мн, сМ.

След. кр.ряд: (2вм лиц, 1лиц, вязать до 2 п. перед М, ссл, сМ, лицевые до М, сМ), 2 раза. (4 п. убавлено)

След. кр.ряд: лицевые до Мн, сМ.

Повторить эти 4 кр.ряда еще 1 раз.

Всего п.: 200 (216, 236, 256, 272, 292, 308, 328)

перед / спинка: 100 (108, 118, 128, 136, 146, 154, 164) п.

Продолжать корпус

Кр.ряд 1: [1лиц, (1лиц, 1изн) до 2 п. перед маркером, 2лиц, сМ, лицевые до М, сМ] 2 раза.

Кр.ряд 2: вязать до Мн, сМ.

Прим.: вы можете переместить маркеры на 2 п. каждый, т. е. между маркерами будет 7 лиц для боковых панелей.

Кр.ряд и ряды резинкой: [(1изн, 1лиц) до 1 п. перед маркером, 1изн, сМ, лицевые до М, сМ] 2 раза.

Продолжить вязать как установлено пока корпус не составит 26 (26.5, 27, 27.5, 28, 29, 29.5, 30), см от проймы или на 2,5 см короче желаемой длины, закончить после Кр.ряда 2 узора.

Примерьте жилет, если устраивает длина, то переходите к нижней планке.

Нижняя планка.

В 1 нить (без нити мохера) спицами 3,25 мм. (Рекомендация вязать в 1 нить относится к оригинальной пряже, во время тестирования использовалась разная пряжа и многие тестеры продолжали вязать в 2 нити и планки и воротник для попадания в плотность)

След. кр.ряд: [1лиц, (1лиц, 1изн) до 2 п. перед М, 2лиц, сМ, лицевые до М, сМ] 2 раза.

Повторять этот кр.ряд, пока резинка не составит 2,5 см.

След. кр.ряд: лицевые до Мн, убрав боковые маркеры.

Закрыть петли лицевыми (лучше спицей большего размера).

Воротник / 1 нить

С ЛС спицами 3,25мм, присоединить нить (1 нить) у левого плеча спинки. Поднять лицевыми вдоль края в каждую петлю левого плеча, переда, правого плеча и спинки.

Всего п.: должно быть четное число. пМн. (если вяжете не оригинальной пряжей, то поднимать 3п. на 4 ряда)

След. кр.ряд: (1лиц, 1изн) до М, сМ. Повторить еще 2 раза (= всего 3 ряда). Закрыть петли лицевыми. (рекомендуется спицей большего размера).

Планки пройм / 1нить

С ЛС спицами 3,25, присоединить нить (1 нить) к пройме (в точке соединения переда и спинки). Поднять лицевыми по краю проймы каждую петлю до плеча, поместить петли плеча на левую спицу и провязать их лицевыми, поднять лицевыми по пройме вниз.

Запишите полученное число п.

В след. ряду закрыть петли:

- *1лиц, *провязать след. п. лицевой, с левой спицы не сбрасывать (= 2 п. на правой спице и 1 п. на левой спице),
- на правой спице накинуть 2-ю п. на 1-ю п. (= 1 п. на каждой спице),
- провязать петлю на левой спице снова и сбросить ее с левой спицы
- на правой спице, накинуть 2-ю п. на 1-ю п.
- повторять от * пока не будут закрыты все петли.

Альтернативный способ закрытия петель:

После поднятия петель провязать 1 кр.ряд лицевыми, затем закрыть лицевыми.
Спрятать хвостики пряжи, жилет увлажнить и заблокировать по размерам.

Измерения в см:



	XS	S	M1	M2	L	XL	2XL	3XL
a	113	121	132	142	151	161	169	180
b	105	114	124	135	143	154	162	173
c	30	32	34.5	37	40.5	44.5	48	52
d	28.5	29	29.5	30	30.5	31.5	32	32.5