



СВИТЕР CHARLES

MICHELE WANG

**Размеры и мерки на выкройках указаны в дюймах,
1 дюйм = 2,54 см!**

Уровень сложности вязания: 3/4

Размер изделия: обхват груди 34 (38^{1/2}, 42^{1/2}, 47, 51) дюйма. Размер свитера 38^{1/2} дюймов; свободное облегание модели 7^{1/2} дюйма.

Пряжа The Fibre Co. Arranmore (80% мериносовая шерсть, 10% кашемир, 10% шелк; 175 ярдов [160м]/3^{1/2} унции [100г]): цвет - guarì, 6 (6, 7, 8, 8) мотков.

Тип пряжи: 4

Спицы размер 7 (4.5 мм) и 9 (5.5 мм), прямые. Размер 7 (4.5 мм) длиной 16 дюймов, круговые.

Маркеры; съемный маркер; держатели петель; вспомогательная спица; крючок для вязания 7 (4.5 мм); вспомогательная нить; игла для трикотажа

Плотность: 15 п и 21 р = 10x10 см лиц гладью спицами большего размера; 19 п по схеме Косы = 10см в ширину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Свитер связан поворотными рядами отдельными деталями, которые потом сшиваются.

Условные обозначения

Ssk: снять 1п как лиц, снять следующую 1п как лиц, продеть левую спицу в две снятые петли слева

направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку

M1L: ввести левую спицу движением перед протяжкой и провязать полученную петлю лицевой за заднюю стенку

M1R: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями предыдущего ряда и провязать ее лицевой за переднюю стенку

СПИНКА

ТУБУЛЯРНЫЙ НАБОР ПЕТЕЛЬ: на прямые спицы меньшего размера, используя открытый набор петель, набрать 35 (39, 43, 47, 51)п (1ряд петель рабочей нитью на спицах). 1 ряд изнаночными. 1ряд лицевыми. 1 ряд изнаночными. Распустить наборной ряд вспомогательной нитью и разместить 35 (39, 43, 47, 51) набранных петель на круговые спицы длиной 16 дюймов. Поместить круговую спицу за работой с изнаночной стороны.

След ряд (лиц ряд): второй прямой спицей меньшего размера провязать *2лиц с передней спицы, 2изн с задней; повторять от * до того, как на спицах останется по 1п, 1лиц с передней спицы и 1лиц с задней спицы — 70 (78, 86, 94, 102)п.

След ряд (изн ряд): 1лиц, 1изн, *2лиц, 2изн; повторять от * до последних 4п, 2лиц, 1изн, 1лиц.

След ряд (лиц ряд): 2лиц, *2изн, 2лиц; повторять от * до конца.

Повторять последние 2 ряда до высоты $2^{1/2}$ от наборного края, закончив изн рядом. Перейти на спицы большего размера.

След ряд (лиц ряд): лицевые.

След ряд: 1лиц, изн до последней петли, 1лиц.

Повторить последние 2 ряда 7 раз.

Ряд убавок (лиц ряд): 2лиц, 2лиц вместе, лиц до последних 4п, ssk (см. Условные обозначения), 2лиц—2 п убавлено.

Повторять Ряд убавок в каждом 16ряду 2 раза—64 (72, 80, 88, 96)п. Вязать ровно до высоты $16^{1/2}$ дюймов от наборного края, закончив изн рядом.

Формирование проймы: закрыть по 4 (5, 6, 6, 6)п в начале следующих 2 рядов — 56 (62, 68, 76, 84)п.

Ряд убавок (лиц ряд): 2лиц, 2лиц вместе, лиц до последних 4п, ssk, 2лиц—2п убавлено.

Повторять Ряд убавок в каждом втором ряду 0 (0, 0, 2, 5) раз, затем в каждом 6 (4, 4, 4, 4) ряду 4 (6, 7, 7, 6) раза — 46 (48, 52, 56, 60)п. Вязать ровно до высоты проймы $5^{3/4}$ ($6^{1/4}$, $6^{3/4}$, $7^{1/4}$, $7^{3/4}$) дюймов, закончив изн рядом.

Плечевые скосы: закрыть по 4 (4, 4, 5, 5)п в начале следующих 6 (8, 6, 6, 8) рядов, закрыть по 3 (0, 5, 4, 0)п в начале следующих 2 (0, 2, 2, 0) рядов — 16 (16, 18, 18, 20)п. Закрывать все петли.

ПЕРЕД

Вязать как и спинку до проймы — 64 (72, 80, 88, 96) п. Формируем проймы как и на спинке, **и в тоже время**, на высоте проймы 4 ($4^{1/2}$, 5, $5^{1/2}$, 6) дюйма, закончив изн рядом, вязать следующим образом: поместить съемные маркеры с двух сторон центральных 10 (10, 12, 12, 14)п.

Формирование выреза горловины:

След ряд (лиц ряд): вязать до маркера и поместить только что провязанные петли на держатель петель для левой части переда, закрыть 10 (10, 12, 12, 14) п, снимая маркер, вязать до конца правой части переда.

Правая часть переда: Провязать ровно 1 изн ряд. В начале лиц рядов закрыть 3п 1 раз, затем закрыть 2п 1 раз — 13 (14, 15, 17, 18)п осталось после окончания всех убавок; петель должно быть на 2 меньше, чем на плече спинки. Вязать ровно до высоты проймы $5^{3/4}$ ($6^{1/4}$, $6^{3/4}$, $7^{1/4}$, $7^{3/4}$) дюймов, закончив лиц рядом.

Плечевой скос: в начале изн рядов закрыть 7 (7, 8, 9, 9) п 1 раз, затем закрыть 6 (7, 7, 8, 9) п 1 раз — все петли закрыты; плечи переда намеренно на 1 дюйм меньше плеч спинки.

Левая часть переда: Перенести отложенные петли левой части переда в работу и присоединить нить с изн стороны.

Примечание: Продолжить формирование проймы как описано. В начале изн рядов закрыть 3п 1 раз, затем закрыть 2п 1 раз — 13 (14, 15, 17, 18) п осталось после окончания всех убавок. Вязать ровно до высоты проймы $5^{3/4}$ ($6^{1/4}$, $6^{3/4}$, $7^{1/4}$, $7^{3/4}$) дюймов, закончив изн рядом.

Плечевой скос: в начале лиц рядов закрыть 7 (7, 8, 9, 9)п 1 раз, затем закрыть 6 (7, 7, 8, 9)п 1 раз — все петли закрыты.

ЛЕВЫЙ РУКАВ

На прямые спицы меньшего размера набрать 45п традиционным способом.

След ряд (лиц ряд): 13лиц, поместить маркер, вязать по схеме Манжета 19п, поместить маркер, 13лиц.

След ряд: 1лиц, изн до маркера, переснять маркер, вязать по схеме до маркера, переснять маркер, изн до последней петли, 1лиц.

Вязать по рисунку, закончив Рядом 12 схемы. Перейти на спицы большего размера. Провязывая все петли по рисунку, начать вязать по схеме Косы центральные 19п, провязать ровно 2 ряда.

Ряд прибавок (лиц ряд): 2лиц, M1L (см. Условные обозначения), вязать по рисунку до последних 2п, M1R (см. Условные обозначения), 2лиц—2п прибавлено.

Повторять ряд прибавок в каждом 14 (10, 8, 6, 6) ряду 4 (6, 8, 9, 10) раза—55 (59, 63, 65, 67) п. Вязать ровно до высоты $17\frac{1}{2}$ ($17\frac{3}{4}$, 18, 18, $18\frac{1}{2}$) дюймов от наборного края, закончив изн рядом.

Окат рукава: закрыть по 4 (5, 6, 6, 6)п в начале следующих 2 рядов — 47 (49, 51, 53, 55)п.

Ряд убавок (лиц ряд): 1лиц, 2лиц вместе, вязать по рисунку до последних 3п, ssk, 1лиц—2п убавлено.

Повторять Ряд убавок в каждом втором ряду 8 (8, 9, 10, 11) раз, затем в каждом 4 ряду 2 (3, 3, 3, 3) раза—25 п. Вязать ровно до высоты оката $3\frac{1}{2}$ ($3\frac{3}{4}$, 4, $4\frac{1}{2}$, $4\frac{3}{4}$) дюймов, закончив лиц рядом.

Формируем верх седла рукава: в начале изн рядов закрыть 12п 1 раз, затем закрыть 13п 1 раз — все петли закрыты.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Вязать как и левый рукав до высоты оката рукава $3\frac{1}{2}$ ($3\frac{3}{4}$, 4, $4\frac{1}{2}$, $4\frac{3}{4}$) дюймов, закончив изн рядом.

Формируем верх седла рукава: в начале лиц рядов закрыть 12п 1 раз, затем закрыть 13п 1 раз— все петли закрыты.

СБОРКА


Блокировать детали по размерам. Пришить боковые швы седла рукава к плечам переда и спинки, припосаживая рукава, затем вшить окаты рукава в пройму. Сшить боковые швы и швы рукавов.

Воротник-стойка: на круговые спицы с лиц стороны, начиная с правого заднего шва седла рукава, равномерно набрать лицевыми 16 (16, 18, 18, 20)п по заднему краю выреза горловины, 25п по верхнему левому седлу рукава, 30 (30, 32, 32, 34)п по линии горловины переда, и 25п по верхнему правому седлу рукава—96 (96, 100, 100, 104)п. Поместить маркер и соединить работу в круг. Вязать резинкой 2лиц, 2изн 11 дюймов. Закрыть все петли по рисунку.




- A: $18\frac{3}{4}$ ($20\frac{3}{4}$, 23, 25, $27\frac{1}{4}$)"
- B: 17 ($19\frac{1}{4}$, $21\frac{1}{4}$, $23\frac{1}{2}$, $25\frac{1}{2}$)"
- C: $16\frac{1}{2}$ "
- D: $5\frac{3}{4}$ ($6\frac{1}{4}$, $6\frac{3}{4}$, $7\frac{1}{4}$, $7\frac{3}{4}$)"
- E: back $1\frac{1}{2}$ "
front $\frac{1}{2}$ "
- F: back 4 ($4\frac{1}{4}$, $4\frac{1}{2}$, 5, $5\frac{1}{4}$)"
front $3\frac{1}{2}$ ($3\frac{3}{4}$, 4, $4\frac{1}{2}$, $4\frac{3}{4}$)"
- G: back $4\frac{1}{4}$ ($4\frac{1}{4}$, $4\frac{3}{4}$, $4\frac{3}{4}$, $5\frac{1}{4}$)"
front $5\frac{1}{4}$ ($5\frac{1}{4}$, $5\frac{3}{4}$, $5\frac{3}{4}$, $6\frac{1}{2}$)"
- H: $1\frac{3}{4}$ "
- I: 11"
- J: $13\frac{1}{2}$ ($14\frac{3}{4}$, $15\frac{3}{4}$, $16\frac{1}{4}$, $16\frac{3}{4}$)"
- K: $17\frac{1}{2}$ ($17\frac{3}{4}$, 18, 18, $18\frac{1}{2}$)"
- L: $5\frac{1}{4}$ (6, $6\frac{1}{4}$, $6\frac{3}{4}$, 7)"
- M: $3\frac{1}{2}$ ($3\frac{3}{4}$, 4, $4\frac{1}{2}$, $4\frac{3}{4}$)"
- N: $\frac{1}{2}$ "
- O: $5\frac{1}{2}$ "

КОСЫ



19 п

МАНЖЕТА



19 п

Обозначения:

	Лиц в лиц р., изн в изн р.
	Изн в лиц р., лиц в изн р.
	Снять 1п на вспом спицу за работой, 2лиц, 1изн со вспом спицы
	Снять 2п на вспом спицу перед работой, 1изн, 2лиц со вспом спицы
	Снять 2п на вспом спицу за работой, 2лиц, 2изн со вспом спицы
	Снять 2п на вспом спицу перед работой, 2изн, 2лиц со вспом спицы
	Лиц ряд: снять 2п на вспом спицу за работой, 2лиц, 2лиц со вспом спицы Изн ряд: снять 2п на вспом спицу за работой, 2изн, 2изн со вспом спицы
	Лиц ряд: снять 2п на вспом спицу перед работой, 2лиц, 2лиц со вспом спицы Изн ряд: снять 2п на вспом спицу перед работой, 2изн, 2изн со вспом спицы