

Топ CHIANTI (Кьянти)

от Luisa Puccini



Кьянти - это место с пологими холмами в самом сердце Тосканы, моей страны. Он славится прекрасными виноградниками, красотой природы и средневековыми городами.

И из за вина, конечно.

Этот топ был вдохновлен этими удивительными виноградниками, и он создан с красивым и легким ажурным узором с виноградной лозой спереди, который добавит немного романтической Тосканы в ваш гардероб.

ПРЯЖА

Linen Spirits, 100% лён, 4 ply, 100 г / 400 м

XS/S 400 м: 1 моток

M - 5XL: 460 - 800 м: 2 мотка.

Для вязания моего образца я использовала почти весь моток. Возможно, вы захотите купить больше пряжи, чтобы точно хватилои.

СПИЦЫ

Круговые спицы 3 мм, с тросиком 80 см

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

Маркеры петель, гобеленовая игла, инструменты для блокировки.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

2 п. и 34 ряда = 10 см лицевой гладью, до блокировки. При стирке лён имеет тенденцию растягиваться, но при носке, топ растянется в ширину.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

НКР: начало кругового ряда

2 вм. лиц.: провязать 2 п. вместе как лиц.

2 лиц. из 1-й: связать 2 лиц. из одной п. (за переднюю и заднюю стенки)

М/пМ/псМ: маркер /поместить М/переснять М

П1: 1 прибавка: поднять протяжку между петлями и провязать её как лиц. Это создаст небольшое отверстие, чтобы украсить границу

П1Л /П1П: 1 прибавка с наклоном влево/вправо: поднять протяжку, вставляя спицу спереди/сзади, провязать её как лиц. за заднюю/переднюю стенку п.

ЛС/ИС: лицевая сторона / изнаночная сторона

сн.: снять


ссл: снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе п. на левую спицу, перевёрнутыми и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку п.

сн3нпр: снять 3 п. удерживая нить перед работой

* * повторение узора

Размеры

Учитывая характеристики льняной пряжи, выберите размер с припуском на свободное облегание от 0 до 5 см в груди. Топ будет расширяться при ношении. Вы можете легко настроить размер бедер и длину в соответствии с вашими предпочтениями. Размеры указаны в описании следующим образом: XS (S, M, L) (XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL)



Грудь 76 (86, 97, 106) (117, 127, 137, 147, 158) см

Верх 11 (12, 13, 14) (14.7, 15.5, 16.5, 17.6, 18) см

Бёдра 86 (96, 107, 116) (127, 137, 147, 157, 168) см

Длина 38 см

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

Набор петель полым шнуром (I-cord cast on):
набрать 4 п. 4 лиц., снять только что провязанные 4 п. обратно на левую спицу, * 2 лиц. из след. п., 3 лиц., снять только что провязанные 4 п. обратно на левую спицу; повторять от * пока не будет набрано необходимое количество петель.

Пошаговый процесс: <https://www.lavisch.com/site/i-cord-cast-on/>

Лямки полым шнуром (I-cord): *3 лиц.; снять только что провязанные 3 п. обратно на левую спицу*; повторять от * до * до желаемой длины лямки. Отличный урок по ссылке:

<https://www.lavisch.com/site/knitting-i-cord/>

Закрытие петель полым шнуром (I-cord BO):
набрать 3 п.; поместить их на левую спицу, *2 лиц., 2 вм. лиц., поместить 3 п. обратно на левую спицу*. Повторять от * до * пока не останется всего 3 п.; нит обрезать и закрыть шнур швом «петля в петлю», используя конец нити.
Смотрите отличное видео по ссылке:
<https://www.youtube.com/watch?v=xZvfXSQaF-8>

ВИНОГРАДНЫЙ АЖУРНЫЙ УЗОР

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц. *накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 1 лиц.* 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): изн. (при вязании прямыми рядами); лиц. (при вязании круг.р.)

Ряд 3 (ЛС): 2 лиц. *накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 1 лиц.*

Ряд 4 (ИС): как ряд 2

ПРИМЕЧАНИЯ ПО КОНСТРУКЦИИ

Топ вяжется сверху вниз. Сначала вяжется левое плечо, затем петли откладываются на держатель и симметрично вяжется правое плечо.

Затем набираются петли для спинки, и части соединяются, для вязания круговыми рядами. Топ имеет форму А-силуэта, которую можно легко приспособить к телу.

Лямки вяжутся от первоначального набора петель, а затем пришиваются к спинке. Центральная панель остается одинаковой для каждого размера, чтобы эта секция не получилась слишком широкой.

ИНСТРУКЦИИ

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

Не забудьте связать полый шнур очень слабо. Вы вяжете петли только один раз в 2 круг.р., и поэтому петли должны быть очень длинными.

Набор петель для широкой лямки

Временным набором петель, который вы предпочитаете, набрать 9 п. Повернуть работу, затем 3 лиц., 6 изн.

Ряд 1: 6 лиц., сн3нпр

Ряд 2: 3 лиц., 3 изн., сн3нпр

Ряд 3: 3 лиц., П1, 3 лиц., сн3нпр (10 п.)

Ряд 4 и все изн. ряды: 3 лиц., изн. до послед. 3 п., сн3нпр

Ряд 5: 3 лиц., П1, лиц. до послед. 3 п., сн3нпр (11 п.)

Ряд 7: 3 лиц., П1, лиц. до послед. 3 п., П1, сн3нпр (13 п. - 2 прибавлено)

Повторять ряд 7 (и 8) пока на спицах не станет 21, (25, 31, 35,) (41, 47, 53, 57, 63) п.

Перейти к Ряду 9.

Набор петель для тонких лямок

Временным набором петель, который вы предпочитаете, набрать 6 п.

6 лиц. рабочей нитью. Повернуть

Ряд 1: 3 лиц., сн3нпр

Ряд 2: 3 лиц., сн3нпр

Ряд 3: 3 лиц., вставить кончик правой спицы под протяжку между третьей и четвёртой п. и вытянуть петлю (1 прибавлена). сн3нпр

Ряд 4 и все изн. ряды: 3 лиц., изн. до послед. 3 п., сн3нпр

Ряд 5: 3 лиц., П1, 1 лиц., П1, сн3нпр. (2 приб.)

Ряд 7: 3 лиц., П1, лиц. до послед. 3 п., П1, сн3нпр (2 приб.)

Повторить ряды 7 (и 8) ещё 5, (7, 10, 12,) (15, 18, 21, 23, 26) раз(а), до 21, (25, 31, 35,) (41, 47, 53, 57, 63) п. на спицах.

Ряд 9: 3 лиц., П1, 2 вм. лиц., 1 лиц., накид, 1 лиц., пМ, лиц. до послед. 3 п., П1, сн3нпр

Ряд 11: 3 лиц., П1, 2 вм. лиц., 1 лиц., накид, 2 лиц., псМ, лиц. до послед. 3 п., П1, сн3нпр

Ряд 13: 3 лиц., П1, 1 лиц., 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 1 лиц., псМ, лиц. до послед. 3 п., П1, сн3нпр

Ряд 15: 3 лиц., П1, 1 лиц., 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 2 лиц., псМ, лиц. до послед. 3 п., П1, сн3нпр

Ряд 17: 3 лиц., П1 накид, 1 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 1 лиц., псМ, лиц. до послед. 3 п., П1, сн3нпр

Ряд 19: 3 лиц., П1, накид, 1 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 2 лиц., псМ, лиц. до послед. 3 п., П1, снЗнпр

Ряд 21: 3 лиц., П1, 1 лиц., накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 1 лиц., псМ, лиц. до послед. 3 п., П1, снЗнпр

Ряд 23: 3 лиц., П1, 1 лиц., накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 2 лиц., псМ, лиц. до послед. 3 п., П1, снЗнпр

Ряд 25: 3 лиц., П1, 3 лиц., накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 1 лиц., псМ, лиц. до послед. 3 п., П1, снЗнпр

Ряд 27: 3 лиц., П1, 3 лиц., накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 2 лиц., псМ, лиц. до послед. 3 п., П1, снЗнпр

Ряд 29: 3 лиц., П1, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 1 лиц., накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 1 лиц., псМ, лиц. до послед. 3 п., П1, снЗнпр

Ряд 30: как ряд 4

Всего 43, (47, 53, 57) (63, 69, 75, 79, 85) п.

Нить обрезать и снять петли на держатель.

ПРАВОЕ ПЛЕЧО

Набор петель для широкой лямки

Временным набором петель, который вы предпочитаете, набрать 9 п. Повернуть работу, затем 3 лиц., 6 изн.

Ряд 1: 6 лиц., снЗнпр

Ряд 2: 3 лиц., 3 изн., снЗнпр

Ряд 3: 6 лиц., П1, снЗнпр (10 п.)

Ряд 4 и все изн. ряды: 3 лиц., изн. до послед. 3 п., снЗнпр

Ряд 5: лиц. до послед. 3 п., П1, снЗнпр (11 п.)

Ряд 7: 3 лиц., П1, лиц. до послед. 3 п., П1, снЗнпр (13 п. - 2 прибавлено)

Повторять ряд 7 (и 8) до 21, (25, 31, 35,) (41, 47, 53, 57, 63) п. на спицах.

Перейти к Ряду 9.

Набор петель для тонких лямок

Временным набором петель, который вы предпочитаете, набрать 6 п.

6 лиц. рабочей нитью. Повернуть

Ряд 1: 3 лиц., снЗнпр

Ряд 2: 3 лиц., снЗнпр

Ряд 3: 3 лиц., вставить кончик правой спицы под протяжку и вытянуть петлю (1 приб.). снЗнпр

Ряд 4 и все изн. ряды: 3 лиц., изн. до послед. 3 п., снЗнпр

Ряд 5: 3 лиц., П1, 1 лиц., П1, снЗнпр. (2 приб.)

Ряд 7: 3 лиц., П1, лиц. до послед. 3 п., П1, снЗнпр (11 п.)

Повторить ряды 7 (и 8) еще 5, (7, 10, 12,) (15, 18, 21, 23, 26) раз(а), до 21, (25, 31, 35,) (41, 47, 53, 57, 63) п. на спицах

Ряд 9: 3 лиц., П1, 10, (14, 20, 24,) (30, 36, 42, 46, 52) лиц., пМ, 2 лиц., накид, 1 лиц., ссл, П1, снЗнпр

Ряд 11: 3 лиц., П1, лиц. до М, псМ, 1 лиц., накид, 2 лиц., ссл, 1 лиц., П1, снЗнпр

Ряд 13: 3 лиц., П1, лиц. до М, псМ, 2 лиц., накид, 2 лиц., ссл, 1 лиц., П1, снЗнпр

Ряд 15: 3 лиц., П1, лиц. до М, псМ, 1 лиц., накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 1 лиц., накид, П1, снЗнпр

Ряд 17: 3 лиц., П1, лиц. до М, псМ, 2 лиц., накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 1 лиц., накид, П1, снЗнпр

Ряд 19: 3 лиц., П1, лиц. до М, псМ, 1 лиц., накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 1 лиц., П1, снЗнпр

Ряд 21: 3 лиц., П1, лиц. до М, псМ, 2 лиц., накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 1 лиц., П1, снЗнпр

Ряд 23: 3 лиц., П1, лиц. до М, псМ, 1 лиц., накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 3 лиц., П1, снЗнпр

Ряд 25: 3 лиц., П1, лиц. до М, псМ, 2 лиц., накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 3 лиц., П1, снЗнпр

Ряд 27: 3 лиц., П1, лиц. до М, псМ, 1 лиц., накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 1 лиц., накид, 2 лиц., ссл, П1, снЗнпр

Ряд 29: 3 лиц., П1, лиц. до М, псМ, 2 лиц., накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 1 лиц., накид, 2 лиц., ссл, П1, снЗнпр

Ряд 30: как ряд 4.

Всего 43, (47, 53, 57) (63, 69, 75, 79, 85) п.

Нить не обрезать

СОЕДИНЕНИЕ РАБОТЫ В КРУГ.Р.

Вернуть петли левого плеча на спицы (стороны с ажурной вставкой должны касаться друг друга) затем, начиная с правого плеча, вязать след.

образом:

Ряд 31: лиц. до М, псМ, 1 лиц., накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 1 лиц., накид, 2 лиц., ссл, 5 лиц., набрать 1 п. обратным набором петель, затем вязать левое плечо. 3 лиц., 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 1 лиц., накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 2 лиц., псМ, лиц. до послед. 3 п.

Здесь вам надо провязать 3 п. шнура, но вы видите их в неправильном порядке (вы можете найти их на изн. стороне вместо лиц. стороны). Сначала вы должны повернуть их, чтобы шнур не перекрутился.

Снимите их со спицы и подберите их обратно в правильном порядке. В противном случае вы

можете снять 3 вместе, как лиц. и затем вернуть их обратно на левую спицу. Вы можете делать то же самое каждый раз, когда находите шнур. в неправильном порядке.

Начинаем набор петель полым шнуром для спинки. Из след. п. связать 2 лиц., за перед. и зад. стенки п., 2 лиц., затем снять все 4 п. обратно на левую спицу (см. набор петель полым шнуром в спец. техниках), *2 лиц. из 1-й, 3 лиц., сн. 4 п. обратно на левую спицу*.

Повторять от * до * пока не будет набрано 73, (77, 87, 97,) (107, 115, 124, 135, 145) п. Соединить работу в круг.р., 3,(4, 5, 5) (5, 6, 6, 6, 6) лиц. пМ для НКР (центр проймы). Всего на спицах: 160, (172, 194, 212) (234, 254, 274, 294, 316) п.

Поместить другой маркер после 80 (86, 97, 106) (117, 127, 137, 147, 158) п.: здесь будет другой боковой маркер для формирования тела (центр левой проймы).

Ряд 32: псМ, лиц. до конца.

ТЕЛО

Ряд 1: лиц. до М, псМ, 2 лиц. *накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 1 лиц.* 3 раза, накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 1 лиц., псМ, лиц. до НКР

Ряд 2: лиц.

Ряд 3: лиц. до М, псМ, 1 лиц., *накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 1 лиц.* 3 раза, накид, 2 лиц., ссл, 2 вм. лиц., 2 лиц., накид, 2 лиц., псМ, лиц. до НКР

Ряд 4: лиц.

Повторять **круг.р. 1 - 4** до 7 см, закончив лиц. рядом, затем добавить прибавочный ряд, как описано ниже.

Следующий ряд используется для придания А-силуэта топа, прибавляя по 4 п. в проймах. Когда вы доберетесь до Виноградного ажурного узора, продолжайте следовать последовательности рядов 1-4 с того места, где вы оставили предыдущий ряд.
Прибавочный ряд: 1 лиц., П1Л, лиц. до М, псМ, вязать ажурный виноградный узор, псМ, лиц. до 1 п. перед боковым М, П1П, 1 лиц., псМ, 1 лиц., П1Л, лиц. до 1 п. перед М, П1П, 1 лиц. (4 п. приб.).

Повторять прибавочный ряд через каждые 20 рядов или 5 см до желаемой длины.

Закончить закрытием петель полым шнуром (см. спец. техники).

ЛЯМКИ

Широкие Лямки

Распустить 9 п. временного набора петель.

Ряд 1: 6 лиц., снЗнпр

Ряд 2: 3 лиц., изн. 3, снЗнпр

Продолжать вязать ряды 1 и 2 до желаемой длины и закрыть петли.

Таким же образом выполнить вторую лямку.

Примерьте свой топ, приколите лямки к спинке, чтобы проверить их длину и пришейте их изнутри.

Тонкие лямки

Распустить 6 п. временного набора петель.


Поместить 3 п. на держатель и вязать лямку полым шнуром (см. спец. техники) на других 3-х п.

Вернуть на спицы другие 3 п. и вязать лямку полым шнуром. Таким же образом связать две другие лямки. Если вы хотите скрестить лямки на спине, для каждой стороны, связать 1 лямку длиннее другой.

Я пришиваю более длинную рядом с противоположной проймой - более короткую в середине спины. Затем я перекрещиваю последние 2 лямки, пропуская их над и под первыми двумя. Примерьте топ, чтобы проверить правильную длину лямок, приколите их к спинке и затем пришейте их изнутри.



СХЕМА АЖУРНОЙ ПАНЕЛИ



КАК ПЕРЕКРЕЩИВАТЬ ТОНКИЕ ЛЯМКИ

