



Размеры: XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL)

Окружность груди: 82 (87) 92 (97) 102 (112) 122 (132) 142 (152) см [32½ (34½) 36½ (38½) 40½ (44) 48 (52) 56 (59¾) дюймов]

Длина: 47 (48) 49 (51) 54 (56) 58 (61) 64 (66) см [18½ (19) 19½ (20) 21½ (22) 22½ (24) 25½ (26) дюймов] (измерение по середине спины без воротника)

Глубина проймы: 20 (21) 22 (22) 22 (23) 23 (24) 24 (24) см [7¾ (8¼) 8¾ (8¾) 8¾ (9) 9 (9½) 9½ (9½) дюймов]

Ширина плеч: 35 (36) 38 (40) 41 (42) 43 (44) 44 (45) см [13¾ (14½) 15 (15¾) 16½ (16½) 17 (17½) 17½ (17¾) дюймов]

Плотность вязания: 20 п. x 27 рядов = 10 x 10 см лицевой гладью на спицах 4 мм [US6].

Спицы: Круговые спицы: 4 мм [US6] / 40, 60 и 80 или 100 см [16, 24 и 32 или 40 дюймов]

Материалы: 250 (250) 300 (300) 350 (400) 450 (450-500) 500 (500) г Hør Organic от Isager Yarn (50 г = 178 м [195 ярдов]) или Trio 2 от Isager Yarn (50 г = 175 м [191 ярд]) или 200 (200) 250 (250) 300 (350) 350-400 (400) 450 (450) г Tynn Line от Sandnes Garn (50 г = 220 м [241 ярд]) или 200 (200) 250 (250) 250 (300) 300-350 (350) 400 (400) г чистого шелка от Knitting for Olive (50 г = 250 м [273 ярда]). Примечание: Две нити пряжи удерживаются вместе на протяжении всего. Указанные значения ярдов - это общее необходимое количество.

Описание

Топ Cloud Top вяжется сверху вниз. Сначала вяжется задняя кокетка прямыми и обратными рядами, а короткие ряды необходимы чтобы сформировать плечи. Затем каждое плечо вяжется отдельно, туда и обратно и укороченными рядами. Затем плечи соединяются, образуя переднюю кокетку. Передняя и задняя кокетки соединяются подмышками, чтобы сформировать тело, которое вяжется по кругу на круговых спицах. Вдоль шеи и проймы петли набираются и провязываются, край обрабатывается лицевой гладью.

Перед началом работы свяжите образец, чтобы проверить, подходит ли вам рекомендуемый размер спиц.

Руководство по размерам

Cloud Top разработан с учетом припуска на свободу облегания около 2-5 см [$\frac{3}{4}$ -2 дюйма]. Размеры XXS (XS) S (M)L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL) рассчитаны на окружность груди 75-80 (80-85) 85-90 (90-95) 95-100(100-110) 110-120 (120-130) 130-140 (140-150) см [29 $\frac{1}{2}$ -31 $\frac{1}{2}$ (31 $\frac{1}{2}$ -33 $\frac{1}{2}$] 33 $\frac{1}{2}$ -35 $\frac{1}{2}$ (35 $\frac{1}{2}$ -37 $\frac{1}{2}$] 37 $\frac{1}{2}$ -39 $\frac{1}{2}$ (39 $\frac{1}{2}$ -43 $\frac{1}{4}$) 43 $\frac{1}{4}$ -47 $\frac{1}{4}$ (47 $\frac{1}{4}$ -51 $\frac{1}{4}$) 51 $\frac{1}{4}$ -55 (55-59) дюймов]. Размеры готового верха указаны на выкройке. Измерьте себя перед началом работы, чтобы определить, какой размер подойдет. Например, если вы измерили 90 см [35 $\frac{1}{2}$ дюймов] вокруг груди (или вокруг самой широкой части (верхней части тела) вам следует связать размер S. Топ размера S имеет окружность груди 92 см [36 $\frac{1}{4}$ дюймов], что в данном примере даст вам 2 см [$\frac{3}{4}$ дюйма] положительного припуска на свободу облегания.

О прибавках и убавках

Прибавки и убавки выполняются либо с наклоном вправо (M1P и K2tog), либо с наклоном влево (M1L и skp) следующим образом:

M1R: Введите левую спицу под нить, которая проходит между двумя петлями сзади наперед, затем провязать эту нить.

M1L: Введите левую спицу под нить, которая проходит между двумя петлями спереди назад, затем провязать эту нить через заднюю петлю (перекрещенной).

skp: снять 1 петлю как лицевую, 1 лиц., протянуть снятую петлю через провязанную.

K2tog: провязать 2 петли вместе лицевой.

Задняя кокетка

Кокетка спинки вяжется ровно, туда и обратно. Укороченные ряды вяжутся для ее формирования. Используйте немецкие укороченные ряды

Техника выполнения рядов при вязании укороченных рядов, то есть, когда в схеме указано «поворнуть» (см. видео на(www.petiteknit.com)).

Работайте следующим образом:

Набрать 70 (72) 76 (80) 82 (84) 86 (88) 88 (90) п. на круговые спицы 4 мм [US6] / 80 см [32 дюйма].

Оборвите рабочую нить.

Снимите первые 17 (18) 19 (20) 21 (22) 22 (22) 22 (23) п. с левой спицы на правую спицу (не провязывая их).

Присоедините новую пряжу и провяжите следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изнаночные до 36 (36) 38 (40) 40 (40) 42 (44) 44 (44) п., пока не останется 17 (18) 19 (20) 21 (22) 22 (22) п.

На спице осталось 22 (23) п., повернуть.

Ряд 2 (ЛС): вязать, пока на спице не останется 14 (15) 16 (17) 18 (19) 19 (19) 19 (20) п., повернуть.

Ряд 3 (ИС): изнаночные, пока на спице не останется 14 (15) 16 (17) 18 (19) 19 (19) 19 (20) п., повернуть.

Следующий ряд — лицевой ряд.

Продолжайте вязать укороченные ряды, чтобы сформировать кокетку спинки следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): вязать до 3 п. после последнего поворота на ЛС (т.е. провязать поворотную петлю из предыдущего ряда ЛС, затем провязать еще 3 п.), повернуть.

Ряд 2 (ИС): изнаночные до 3 п. после последнего поворота на ИС (т.е. изнаночная петля поворота с предыдущей ИС) ряд, затем провязать еще 3 изнаночные петли) повернуть.

Провяжите ряды 1 и 2 всего 4 (4) 4 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (6) раз (в последнем повторении 2 (3) 4 (2) 3 (4) 4 (4) раз).

На спице осталось 4 (2) п. Следующий ряд — лицевой.

Кокетка спинки теперь имеет форму трапеции, а длина изделия составляет примерно 4 (4) 4 (5) 5 (5) 5 (6) см. [1½ (1½) 1½ (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2¼) дюйма] измеряется по центру от литого края.

Теперь вяжите туда и обратно по всем петлям лицевой гладью (без укороченных рядов), пока работа не будет закончена.

Длина изделия 20,5 (21) 21,5 (23,5) 23,5 (22,5) 21 (21) 19 (18) см [8 (8¼) 8½ (9¼) 9¼ (8¾) 8¼ (8¼) 7½ (7) дюймов] измеряется вниз по центру от набора на край. Последний ряд - это ИС ряд, поэтому следующий ряд - ЛС ряд.

Теперь прибавки для пройм выполняются следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц. п., M1L, лиц. п. до последних 2 п. на спице, M1R, 2 лиц. п.

Ряд 2 (ИС): изнаночные.

Провяжите ряды 1 и 2 всего 5 (6) 6 (5) 5 (8) 9 (8) 8 (11) раз. Теперь всего 80 (84) 88 (90) 92.

На спицах (100) 104 (104) 104 (112) п.

Только для размеров 2XL, 3XL, 4XL, 5XL:

Теперь в каждом ряду вяжите прибавки для пройм. Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц. п., M1L, лиц. п. до последних 2 п. на спице, M1R, 2 лиц. п.

Ряд 2 (ИС): 2 изн. п., M1R, изн. п. до последних 2 п. на спице, M1L, 2 изн. п.

Провяжите ряды 1 и 2 всего 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 5 (5) раз. Теперь всего 80 (84) 88 (90) 92 (100)

На спицах 108 (116) 124 (132) п.

Оборвите нить и оставьте петли свободными, пока вяжутся плечи.

Левое плечо

С лицевой стороны набрать и провязать 17 (18) 19 (20) 21 (22) 22 (22) 22 (23) п. вдоль левой стороны наборного края на кокетке спинки круговыми спицами 4 мм [US6] / 60 см [24 дюйма]. Поднять и вязать с ЛС с коротким концом пряжи (начиная с горловины и продвигаясь к левому краю проймы), так что следующие ряды можно вязать с лицевой стороны длинным концом пряжи (см. видео на сайте www.petiteknit.com).

Теперь провяжите 2 ряда, которые выглядят как изнаночные петли с ЛС. Они предназначены для обозначения плеча. Вяжите так:

Ряд 1 (ЛС): изнаночные.

Ряд 2 (ИС): лицевые.

Теперь вяжите туда и обратно укороченными рядами и прибавками на горловине, чтобы сформировать наклон плеча и вырез горловины.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц. п., повернуть.

Ряд 2 (ИС): изнаночные до конца.

Ряд 3 (ЛС): 6 лиц. п., повернуть.

Ряд 4 (ИС): изнаночные до конца.

Ряд 5 (ЛС): 2 лиц. п., М1Л, вязать до 3 п. после последнего поворота ЛС (т. е. вязать поворотную петлю от предыдущего поворота)

Лицевой ряд, затем провязать еще 3 п.), повернуть.

Ряд 6 (ИС): изнаночные до конца.

Провяжите ряды 1-6 один раз, затем провяжите ряды 5 и 6 еще 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (4) раза (т.е. пока не будет 3 (3) 3 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (5) рядов провязано с прибавками на горловине. Теперь всего 20 (21) 22 (24) 25 (26) 26 (26) 26 (28) п. на спицах

Теперь вяжите туда и обратно лицевой гладью с прибавками на горловине (без укороченных рядов). Следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц. п., М1л. п., лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): изнаночные.

Провяжите ряды 1 и 2 всего 3 (3) 3 (2) 2 (2) 3 (3) 3 (2) раза (т.е. пока не будет 6 (6) 6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 (7) рядов прибавок на горловине выполнено.

Теперь всего 23 (24) 25 (26) 27 (28) 29 (29) 29 (30) п. на спицах

Оборвите рабочую нить и оставьте петли свободными, пока вяжется правое плечо.

Правое плечо

По лицевой стороне набрать и провязать 17 (18) 19 (20) 21 (22) 22 (22) 22 (23) п. с лицевой стороны по правой стороне.

Набрать кромку на кокетке спинки круговыми спицами 4 мм [US6] / 60 см [24 дюйма]. Поднять и вязать с лицевой стороной вниз с длинным концом пряжи, как вы обычно это делаете (начиная с правого края проймы и работая по направлению к шее. Следующий ряд — изнаночный ряд.

Теперь провяжите 2 ряда, которые выглядят как изнаночные петли с ЛС. Они предназначены для обозначения плеча. Вяжите так:

Ряд 1 (ИС): лицевые

Ряд 2 (ЛС): изнаночные.

Теперь вяжите туда и обратно укороченными рядами и прибавками на горловине, чтобы сформировать наклон плеча и вырез горловины.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС): 3 изн. п., повернуть.

Ряд 2 (ЛС): лицевыми до конца.

Ряд 3 (ИС): 6 изн. п., повернуть.

Ряд 4 (ЛС): лицевыми до конца.

Ряд 5 (ИС): изнаночные до 3 п. после последнего поворота на ИС (т.е. изнаночная петля поворота с предыдущей ИС ряда, затем провязать еще 3 изнаночные петли), повернуть.

Ряд 6 (ЛС): лицевыми до последних 2 п. на спице, M1R, 2 лиц. п.

Провяжите ряды 1-6 один раз, затем провяжите ряды 5 и 6 еще 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (4) раза (т.е. пока не будет 3 (3) 3 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (5) рядов с прибавками на горловине провязано. Теперь всего 20 (21) 22 (24) 25 (26) 26 (26) 26 (28) п. на спицах. Следующий ряд — изнаночный.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изнаночные до конца ряда.

Следующий ряд — лицевой ряд.

Теперь вяжите туда и обратно лицевой гладью с прибавками на горловине (без укороченных рядов). Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): лицевыми до последних 2 п. на спице, M1R, 2 лиц. п.

Ряд 2 (ИС): изнаночные.

Провяжите ряды 1 и 2 всего 3 (3) 3 (2) 2 (2) 3 (3) 3 (2) раза (т.е. пока не будет 6 (6) 6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 (7) рядов с прибавками на горловине -выполнены. Теперь всего 23 (24) 25 (26) 27 (28) 29 (29) 29 (30) п. спицах.

Не обрывайте рабочую нить, так как следующий шаг будет продолжен отсюда.

Передняя кокетка

Теперь левое и правое плечо соединяются, образуя переднюю кокетку, при этом между ними собираются новые петли для формирования выреза горловины.

От правого плеча и начиная с правой стороны, выполните следующие действия:

Ряд 1 (ЛС): лицевыми до последних 2 п. на спице, M1R, 2 лиц. п., набрать 22 (22) 24 (26) 26 (26) 26 (28) 28 (28)п. в продолжение п. на спице, используя the backward loop method, продолжить по

левому плечу: 2 лиц. п., M1L, вязать до конца ряда. Теперь всего 70 (72) 76 (80) 82 (84) 86 (88) 88 (90) п. На спицах

Ряд 2 (ИС): изнаночные.

Следующий ряд — лицевой ряд.

Теперь вяжите туда и обратно с убавками с каждой стороны. Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц. п., skp, лиц. п. до последних 4 п. на спице, k2tog, 2 лиц. п.

Ряд 2 (ИС): изнаночные.

Провяжите ряды 1 и 2 всего 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 (3) раз. Теперь всего 66 (68) 72 (76) 78 (78) 80 (82) 82 (84) п. на спицах

Вяжите туда и обратно лицевой гладью по всем петлям переднего края кокетки (без дополнительных убавок) до тех пор, пока длина передней кокетки 15 (15) 16 (17) 17 (15,5) 14 (14) 12 (10) см [6 (6) 6½ (6¾) 6¾ (6) 5½ (5½) 4¾ (4) дюйма] измеряется по краю проймы. Последний ряд - изнаночный, поэтому следующий ряд - лицевой.

Теперь прибавки к работе для пройм выполняются следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц. п., M1L, лиц. п. до последних 2 п. на спице, M1R, 2 лиц. п.

Ряд 2 (ИС): изнаночные.

Провяжите ряды 1 и 2 всего 7 (8) 8 (7) 7 (11) 12 (11) 11 (14) раз. Теперь всего 80 (84) 88 (90) 92 (100) 104 (104) 104 (112) п. на спицах

Только для размеров 2XL, 3XL, 4XL, 5XL:

Теперь в каждом ряду вяжите прибавки для пройм. Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц. п., M1L, лиц. п. до последних 2 п. на спице, M1R, 2 лиц. п.

Ряд 2 (ИС): 2 изн. п., M1R, изн. п. до последних 2 п. на спице, M1L, 2 изн. п.

Провяжите ряды 1 и 2 всего 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 5 (5) раз. Теперь всего 80 (84) 88 (90) 92 (100) 108 (116) 124 (132) п. на спицах

Не обрывайте рабочую нить, так как следующий шаг будет продолжен отсюда.

Тело

Тело вяжется по кругу лицевой гладью круговых спицах 4 мм [US6] / 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

Соедините переднюю и заднюю кокетки, чтобы сформировать тело следующим образом:

Круг 1: вязать по всей длине переда с ЛС, набрать 2 (3) 4 (7) 10 (12) 14 (16) 18 (20) п. методом the backward loop method, вязать по спинке с ЛС, набрать 2 (3) 4 (7) п. 10 (12) 14 (16) 18 (20) п..

Теперь на спицах всего 164 (174) 184 (194) 204 (224) 244 (264) 284 (304) п. Присоединяйте в круг и поместите маркер под правым рукавом после первой изнаночной петли, чтобы отметить начало раунда.

Вяжите по кругу лицевой гладью, пока высота верха не составит 45 (46) 47 (49) 52 (54) 56 (59) 62 (64) см [17¾(18) 18½ (19¼) 20½ (21¼) 22 (23¼) 24½ (25¼) дюйма] измеряется посередине спины от наборного края – или до желаемой длины, примеряйте по ходу дела.

Провяжите 4 ряда резинкой 1 x 1 (1 лиц., 1 изн.).

Закрыть все петли лицевой вязкой.

Край проймы

Край проймы вяжется по кругу на круговых спицах 4 мм [US6] / 40 см [16 дюймов].

С лицевой стороны набрать и провязать 83 (88) 93 (97) 100 (106) 110 (112) 114 (116) п. вдоль проймы на круговые спицы 4 мм [US6] / 40 см [16 дюймов] (начать и закончить подмышкой). Прибл. норма набора и провязывания петель — 3 п. на каждые 4 ряда.

Соедините петли в круг и поместите маркер начала ряда в нижней части проймы.

Вяжите 4 ряда.

Закрыть все петли лицевой вязкой.

Другой край обработайте таким же образом.

Край горловины

Вырез горловины выполняется по кругу лицевой гладью на круговых спицах размером 4 мм [US6] / 40 см [16 дюймов].

С лицевой стороны набрать и провязать 98 (98) 102 (106) 106 (106) 112 (116) 116 (116) п. по краю горловины лицевой гладью.

Круговые спицы 4 мм [US6] / 40 см [16 дюймов]. Норма набора и провязывания п. составляет 1 п. в каждую п.

Соедините в круг и поставьте маркер начала раунда.

Вяжите 4 ряда.

Закрыть все петли лицевой вязкой.

Отделка

Вплетите все концы.

