

CODROY VALLEY – Jennifer Beale



Codroy Valley



Дизайнер: **Jennifer Beale**

Размеры: 1 (2, 3, 4) (5, 6, 7) (8, 9, 10)

Окончательные измерения бюста 83.5 (93.5, 101.5, 110.5) (127, 137, 148.5) (158, 170, 188) см.


Рекомендуется припуск 7-13 см в бюсте.

На модели свитер размера 3 с припуском 12,5 см.

Физический обхват бюста модели 89 см.

1 (") дюйм = 2,5 см.

Выбирайте размер в зависимости от обхвата бюста и обхвата бедер, при этом, учитывайте, что у размеров (5, 6, 7) (8, 9, 10) перед шире, чем спинка, а также, линия кромки асимметрична и одна сторона расположена высоко на одном бедре. Примерная



окружность по линии бедер дана, как если бы кромка была полностью симметрична.

Материалы:

Пряжа: ArtFil Sweater (100% экстра-файн меринос; 200 метров в 100 гр)

- основной цвет (ОЦ) - 4 (5, 6, 6) (7, 7, 8) (8, 9, 9) пасм цвета Midnight;

- контрастный цвет 1 (Ц1) - 1 пасма цвета Slate;

- контрастный цвет 2 (Ц2) - 1 пасма цвета Nomad.

Спицы:

Размер А - круговые 4 мм, длиной 60 см, 80 см и 100 см;

Размер В – для жаккарда – круговые 4,5 мм, длиной 80 см.

Дополнительные инструменты: держатели петель, маркеры петель, маркеры с замочком, булавки для блокировки (по желанию), игла для трикотажа.

Плотность:

20 пет и 30 рядов в 10 см лицевой глади спицами размера А, измеряя после блокировки; один раппорт узора - 20 пет и 11 рядов = 10 см x 4,5 см спицами размера В, измеряя после блокировки.

Окончательные измерения:

А. Бюст 83.5 (93.5, 101.5, 110.5) (127, 137, 148.5) (158, 170, 188) см

В. Обхват талии 79.5 (89.5, 96.5, 106.5) (123, 134, 144.5) (154, 166, 184) см

С. Примерный обхват бедер 89.5 (99.5, 108.5, 118.5) (137, 148, 160.5) (170, 184, 202) см

Д. Ширина от бокового шва переда 7.5 (13, 17.5, 20) (32.5, 38, 41.5) (47.5, 49.5, 64) см

Е. Ширина от бокового шва на спинке 7.5 (13, 17.5, 20) (25.5, 30.5, 33.5) (38, 41.5, 46.5) см

Ф. Обхват рукава сверху 29 (31.5, 35, 38) (41.5, 45, 49) (52, 56, 59) см

Г. Глубина кокетки (центр переда) 18 (19, 20.5, 21.5) (23, 24, 26.5) (28, 30.5, 32) см

Н. Доп. глубина кокетки (центр

спинки) 4 (4, 4, 5.5) (5.5, 6.5, 6.5) (8, 8, 9.5) см

I. Длина от проймы (длинная сторона, включая шнур) 39 (39, 39, 42) (44, 44, 47) (47, 49, 49) см

J. Длина от проймы (короткая сторона, включая шнур) 29 (28, 28, 30) (32, 32, 33.5) (33.5, 34.5, 34.5) см

K. Длина рукава 46 (47, 47, 47) (47, 48, 48) (48, 49.5, 49.5)

L. Ширина горловины 16.5 (16.5, 16.5, 16.5) (17.5, 17.5, 17.5) (17.5, 17.5, 18) см

Сокращения и техники:

ЛС/ИС - лицевая/изнаночная сторона.

М/ Мн - маркер/ маркер начала ряда;

пМ/ сМ – поместить маркер/ переснять маркер.

2вм лиц/изн влево - снять по одной 2пет как лицевые на правую спицу, вернуть на левую спицу в новой позиции, провязать их вместе лицевой/изнаночной за задние стенки.

+1Л-и – левой спицей поднять протяжку между только что провязанной петлей и первой петлей на левой спице спереди-назад. Изнаночной ее за заднюю стенку.

+1П-и – левой спицей поднять протяжку между только что провязанной петлей и след петлей сзади-наперед. Изнаночной ее за переднюю стенку.

+1П - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

+1Л - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

Ипз – изнаночная за переднюю и заднюю стенки одной петли

Стики.

Если вы используете гладкую пряжу, то укрепление стиков крючком неэффективно. Пршейте иглой с помощью прочной нити, или на швейной машине.

Видео: Steeking Tutorial

<https://www.youtube.com/watch?v=lvbF8h7gna0>

Присоединенный полый шнур.

Шнур выполнить на 4 петлях!

I-cord Bind-off

<https://www.andrearangel.com/tutorial-blog/2017/5/25/i-cord-bind-off>

Начало и конец полого шнура соединять: Neat and simple i-cord grafting:

<https://www.lamaisonrillie.com/knittingtherapy/a-neat-simple-i-cord-grafting>

Конструкция.

1. Свитер вязать сверху вниз, набрав петли для горловины.
2. После кокетки петли рукавов отделить.
3. Верхняя диагональная половина тела выполняется прямыми и обратными рядами, с набором петель для правой проймы и убавлением в конце рядов для формирования

диагонали.

4. Закрытие петель у нижней кромки для верхней диагональной части.

5. Поднять петли вдоль диагонали переда, набрать петли для левой проймы, поднять петли по диагонали спинки, набрать петли для стика у нижней кромки и соединить в круг.

6. Диагональную полосу жаккарда вязать по кругу с убавлениями у нижней кромки.

7. Петли стика усилить и



разрезать.

8. Нижняя диагональная часть вяжется прямыми и обратными рядами.

9. Нижняя кромка завершается полым шнуром на 4пет.

10. Правый рукав вяжется прямыми и обратными рядами и сшивается.

11. Левый рукав начать с полосы жаккарда, затем перейти к текстурному узору.

Прим. Кокетка и рукава выполнять плоско, затем сшить в соответствии с шириной корпуса. Обязательно свяжите образец прямыми и обратными рядами, а также образец по кругу, смените спицы, чтобы достичь одинаковой плотности.

Укороченные ряды (German short rows):

ЛС: провязать заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять первую петлю как изн, перенести над правой спицей нить за работу и потянуть (на спице образуется двойная петля=Дп), перенести нить вперед.

ИС: изнаночными заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять петлю как изн, перенести нить над спицей за работу и потянуть.

Эти двойные петли при подсчете считать как одну петлю и провязывать как одну: лицевой (лДп) на ЛС и изнаночной (иДп) на ИС.

Инструкции

Кокетка.

Кокетка вяжется прямыми и обратными рядами и затем сшивается в центре спинки перед отделением рукавов. Всего 30 (30, 30, 30) (31, 31, 31) (31, 31, 32) раппортов Текстурного узора.

Спицы А и нить ОЦ, набрать 122 (122, 122, 122) (126, 126, 126) (126, 126, 130) пет.

Уст.ряд (ИС): 2лиц, *3зм изн, 1лиц* 30 (30, 30, 30) (31, 31, 31) (31, 31, 32) раз(а).

След.ряд (ЛС): 1изн, *накид, 1изн* повторять от*до* до 1 пет в конце, 1изн.

След.ряд (ИС): 2лиц, *3зм изн, 1лиц*, повторять от*до* до конца.

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит 2см от наборного края и закончить после изнаночного ряда.

Ряд с прибавлением 1 (ЛС): *Ипз, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Всего 152 (152, 152, 152) (157, 157, 157) (157, 157, 162) пет на спице.

След.ряд (ИС): 2лиц, *3зм изн, 2лиц*, повторять от*до* до конца.

След.ряд (ЛС): 2изн, *накид, 1изн, накид, 2изн*, повторять от*до* до конца.

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит 4 (4, 4, 4) (4, 4, 3) (3, 3, 3)см от набора пет и закончить после лицевого ряда.

Формирование горловины: левая сторона

Прим: будьте осторожны, Дп бывает сложно отличить на этой пряже.

Ук.ряд 1 (ИС): *2лиц, 3зм изн* 12 (12, 12, 12) (13, 13, 14) (14, 14, 15) раз(а), 1лиц, Дп.

Ук.ряд 2 (ЛС): 1изн, *накид, 1изн, накид, 2изн*, повторять от*до* до конца.

Ук.ряд 3 (ИС): *2лиц, 3зм изн*, повторять от*до* до 6 пет перед след Дп, 1лиц, Дп.

Ук.ряд 4 (ЛС): 1изн, *накид, 1изн, накид, 2изн*, повторять от*до* до конца.

Повторить последние 2 ук.ряда 4 (4, 4, 6) (6, 8, 8) (10, 10, 12) раз(а) еще.

След.ряд (ИС): 2лиц, *3зм изн, 2лиц*, повторять от*до* до конца, провязывая лицевой Дп.

Формирование горловины: правая сторона

Ук.ряд 1 (ЛС): *2изн, накид, 1изн, накид*, 12 (12, 12, 12) (13, 13, 14) (14, 14, 15) раз(а), 1изн, Дп.

Ук.ряд 2 (ИС): 1лиц, *3зм изн, 2лиц*, повторять от*до* до конца.

Ук.ряд 3 (ЛС): *2изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 4 пет перед след Дп, 1изн, Дп.

Ук.ряд 4 (ИС): 1лиц, *3зм изн, 2лиц*, повторять от*до* до конца.

Повторить последние 2 ук.ряда 4 (4, 4, 6) (6, 8, 8) (10, 10, 12) раз(а) еще.

След.ряд (ЛС): 2изн, *накид, 1изн, накид, 2изн*, повторять от*до* до конца, провязывая изнаночной Дп.

След.ряд (ИС): 2лиц, *3вм изн, 2лиц*, повторять от*до* до конца.

Ряд с прибавлением 2 (ЛС): *1изн, +1Л-и, 1изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Всего 182 (182, 182, 182) (188, 188, 188) (188, 188, 194) пет на спице.

След.ряд (ИС): 2лиц, *3вм изн, 3лиц*, повторять от*до* до конца.

След.ряд (ЛС): *3изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит 7 (7, 6, 6) (6, 6, 5) (5, 5, 5)см от наборного края, измеряя в центре переда, и закончить после изнаночного ряда.

Размеры 1 (2, 3, 4) 5 только:

Ряд с прибавлением 3 (ЛС): *2изн, +1Л-и, 1изн, накид, 1изн, накид* повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Всего 212 (212, 212, 212) 219 пет на спице.

Размеры (6, 7) (8, 9, 10) только:

Ряд с прибавлением 3 (ЛС): *1изн, +1Л-и, 1изн, +1Л-и, 1изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Всего (250, 250) (250, 250, 258) пет на спице.

Все размеры:

След.ряд (ИС): 2лиц, *3вм изн, 4 (4, 4, 4) (4, 5, 5) (5, 5, 5)лиц*, повторять от*до* до конца.

След.ряд (ЛС): *4 (4, 4, 4) (4, 5, 5) (5, 5, 5)изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит 10.5 (10.5, 8.5, 8.5) (8.5, 8.5, 7.5) (7.5, 7.5, 7.5)см от наборного края, измеряя в центре переда, и закончить после изнаночного ряда.

Ряд с прибавлением 4 (ЛС): *2изн, +1Л-и, 2 (2, 2, 2) (2, 3, 3) (3, 3, 3)изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Всего 242 (242, 242, 242) (250, 281, 281) (281, 281, 290) пет на спице.

След.ряд (ИС): 2лиц, *3вм изн, 5 (5, 5, 5) (5, 6, 6) (6, 6, 6)лиц*, повторять от*до* до конца.

След.ряд (ЛС): *5 (5, 5, 5) (5, 6, 6) (6, 6, 6)изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит 14 (13, 11, 11) (11, 10.5, 10.5) (10, 10, 10)см в центре переда и закончить после изнаночного ряда.

Ряд с прибавлением 5 (ЛС): *3изн, +1Л-и, 2 (2, 2, 2) (2, 3, 3) (3, 3, 3)изн, накид, 1изн, накид* повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Всего 272 (272, 272, 272) (281, 312, 312) (312, 312, 322) пет на спице.

След.ряд (ИС): 2лиц, *3вм изн, к 6 (6, 6, 6) (6, 7, 7) (7, 7, 7)лиц*, повторять от*до* до конца.

След.ряд (ЛС): 6 (6, 6, 6) (6, 7, 7) (7, 7, 7)изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Размер 1 только:

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит 17.5см от набора пет в центре переда и закончить после лицевого ряда.

Закончили кокетку для размера 1; продолжать с раздела Отделение рукавов.

Размеры (2, 3, 4) (5, 6, 7) только:

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит (16, 14, 14) (13, 13, 12.5) см от набора пет измеряя в центре переда и закончить после изнаночного ряда.

Ряд с прибавлением 6 (ЛС): *3изн, +1Л-и, (3, 3, 3) (3, 4, 4)изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Всего (302, 302, 302) (312, 343, 343) пет на спице.

Размеры (8, 9, 10) только:

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит (12.5, 12.5, 12.5)см от набора пет измеряя в центре переда и закончить после изнаночного ряда.

Ряд с прибавлением 6 (ЛС): *2изн, +1Л-и, 3изн, +1Л-и, 2изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Всего (374, 374, 386) пет на спице.

Размеры (2, 3, 4) (5, 6, 7) (8, 9, 10) только:
След.ряд (ИС): 2лиц, *3вм изн, (7, 7, 7) (7, 8, 8) (9, 9, 9)лиц*, повторять от*до* до конца.
След.ряд (ЛС): * (7, 7, 7) (7, 8, 8) (9, 9, 9)изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Размер 2 только:

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит 18.5см от набора пет в центре переда и закончить после лицевого ряда.

Закончили кокетку для размера 2; продолжать с раздела Отделение рукавов.

Размеры (3, 4) (5, 6, 7) (8, 9, 10) только:

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит (17, 16) (15, 15, 15) (15, 15, 15)см от набора пет в центре переда и закончить после изнаночного ряда.

Ряд с прибавлением 7 (ЛС): * 4изн, +1Л-и, (3, 3) (3, 4, 4) (5, 5, 5)изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Всего (332, 332) (343, 374, 374) (405, 405, 418) пет на спице.

След.ряд (ИС): 2лиц, *3вм изн, (8, 8) (8, 9, 9) (10, 10, 10)лиц*, повторять от*до* до конца.

След.ряд (ЛС): * (8, 8) (8, 9, 9) (10, 10, 10)изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Размер 3 только:

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит 20см от набора пет в центре переда и закончить после лицевого ряда.

Закончили кокетку для размера 3; продолжать с раздела Отделение рукавов.

Размеры 4 (5, 6, 7) (8, 9, 10) только:

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит 19 (18, 18, 18) (18, 18, 18)см от набора пет измеряя в центре переда и закончить после изнаночного ряда.

Ряд с прибавлением 8 (ЛС): *4изн, +1Л-и, 4 (4, 5, 5) (6, 6, 6)изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Всего 362 (374, 405, 405) (436, 436, 450) пет на спице.

След.ряд (ИС): 2лиц, *3вм изн, 9 (9, 10, 10) (11, 11, 11)лиц*, повторять от*до* до конца.

След.ряд (ЛС): * 9 (9, 10, 10) (11, 11, 11)изн,

накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Размер 4 только:

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит 21см от набора пет в центре переда и закончить после лицевого ряда.

Закончили кокетку для размера 4; продолжать с раздела Отделение рукавов.

Размеры (5, 6, 7) (8, 9, 10) только:

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит (20, 22, 22) (22, 22, 22)см от набора пет в центре переда и закончить после изнаночного ряда.

Ряд с прибавлением 9 (ЛС): *5изн, +1Л-и, (4, 5, 5) (6, 6, 6)изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Всего (405, 436, 436) (467, 467, 482) пет на спице.

След.ряд (ИС): 2лиц, *3вм изн, (10, 11, 11) (12, 12, 12)лиц*, повторять от*до* до конца.

След.ряд (ЛС): * (10, 11, 11) (12, 12, 12)изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Размеры (5, 6) только:

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит (22.5, 23.5)см от набора пет в центре переда и закончить после лицевого ряда.

Закончили кокетку для размеров 5 и 6; продолжать с раздела Отделение рукавов.

Размеры 7 (8, 9, 10) только:

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит 24 (25, 26, 26) см от набора пет в центре переда и закончить после изнаночного ряда.

Ряд с прибавлением 10 (ЛС): * 6изн, +1Л-и, 5 (6, 6, 6)изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Всего 467 (498, 498, 514) пет на спице.

След.ряд (ИС): 2лиц, *3вм изн, 12 (13, 13, 13)лиц*, повторять от*до* до конца.

След.ряд (ЛС): * 12 (13, 13, 13)изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Размеры (7, 8) только:

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит (26, 27.5)см от набора пет в центре переда и закончить после лицевого ряда.

Закончили кокетку для размеров 7 и 8; продолжать с раздела Отделение рукавов.

Размер 9 только:

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит 28см от набора пет в центре переда и закончить после изнаночного ряда.

Ряд с прибавлением 11 (ЛС): *бизн, +1Л-и, 7изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Всего 529 пет на спице.

Размер 10 только:

Повторять послед 2 ряда пока деталь составит 29см от набора пет в центре переда и закончить после изнаночного ряда.

Ряд с прибавлением 11 (ЛС): *4изн, +1Л-и, бизн, +1Л-и, 4изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн.

Всего 578 пет на спице.

Размеры (9, 10) только:

След.ряд (ИС): 2лиц, *3вм изн, (14, 15)лиц*, повторять от*до* до конца.

След.ряд (ЛС): * (14, 15)изн, накид, 1изн, накид*, повторять от*до* до 2 пет в конце, 2изн. Повторять послед 2 ряда пока деталь составит (30, 31.5)см от набора пет в центре переда и закончить после лицевого ряда.

Закончили кокетку для размеров 9 и 10; продолжать с раздела Отделение рукавов.

Отделение рукава

С ИС, 2вм лиц влево, 1лиц, *3вм изн, 6 (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15)лиц* 4 раз(а), 3вм изн, 3 (4, 4, 5) (5, 6, 6) (7, 7, 8)лиц, пМ (левый рукав, спинка), 3 (3, 4, 4) (5, 5, 6) (6, 7, 7)лиц, *3вм изн, 6 (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15)лиц* 5 раз(а), 3вм изн, 3 (3, 4, 4) (5, 5, 6) (6, 7, 7)лиц, пМ (левый рукав, перед), 3 (4, 4, 5) (5, 6, 6) (7, 7, 8)лиц, *3вм изн, 6 (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15)лиц* 8 (8, 8, 8) (9, 9, 9) (9, 9, 10) раз(а), 3вм изн, 3 (4, 4, 5) (5, 6, 6) (7, 7, 8)лиц, пМ (правый рукав, перед), 3 (3, 4, 4) (5, 5, 6) (6, 7, 7)лиц, *3вм изн, 6 (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15)лиц* 5 раз(а), 3вм изн, 3 (3, 4, 4) (5, 5, 6) (6, 7, 7)лиц, пМ (правый рукав, спинка), 3 (4, 4, 5) (5, 6, 6) (7, 7, 8)лиц, *3вм изн, 6 (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15)лиц* 3 раз(а), 3вм изн, 4 (5, 6, 7) (8, 9, 10) (11, 12, 13)лиц, 2вм лиц.

Обрезать нить. 2 пет убавили на спинке.

Сохраняя открытые петли кокетки на спице, сшить кромочные петли, создавая круглой

кокетку.

Всего 210 (240, 270, 300) (341, 372, 403) (434, 465, 512) пет на спице: 63 (73, 81, 91) (110, 121, 130) (141, 150, 177) пет переда, 63 (73, 81, 91) (99, 109, 117) (127, 135, 145) пет спинки, 42 (47, 54, 59) (66, 71, 78) (83, 90, 95) пет каждого рукава.

С ИС, сдвинуть петли до М слева на спинке на правую спицу, убрать М, перенести 42 (47, 54, 59) (66, 71, 78) (83, 90, 95) пет левого рукава на держатель, убрать М, повернуть работу.

Верхняя половина диагонали: Текстурный узор

Уст.ряд (ЛС): спицами А, нить ОЦ, с ЛС, 3 (4, 4, 5) (5, 6, 6) (7, 7, 8)изн, *накид, 1изн, накид, 6 (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15)изн* 8 раз(а), накид, 1изн, накид, 3 (4, 4, 5) (5, 6, 6) (7, 7, 8)изн, сМ, перенести след 42 (47, 54, 59) (66, 71, 78) (83, 90, 95) пет правого рукава на держатель, набрать 7 (7, 7, 7) (9, 9, 11) (11, 13, 13) пет, сМ, 3 (4, 4, 5) (5, 6, 6) (7, 7, 8)изн, *накид, 1изн, накид, 6 (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15)изн* 8 (8, 8, 8) (9, 9, 9) (9, 9, 10) раз(а), накид, 1изн, накид, 3 (4, 4, 5) (5, 6, 6) (7, 7, 8)изн, повернуть.

Вязать текстурную часть свитера прямо, убавляя вдоль края переда и спинки до диагональной формы. Убавления выполнять вдоль края так, чтобы позже поднять петли для нижней части. Далее петли подмышек будем называть боковые петли.

Ряд 1 (ИС): 3 (4, 4, 5) (5, 6, 6) (7, 7, 8)лиц, *3вм изн, 6 (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15)лиц* 8 раз(а), 3вм изн, 3 (4, 4, 5) (5, 6, 6) (7, 7, 8)лиц, сМ, 7 (7, 7, 7) (9, 9, 11) (11, 13, 13)лиц, сМ, 3 (4, 4, 5) (5, 6, 6) (7, 7, 8)лиц, *3вм изн, 6 (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15)лиц* 8 (8, 8, 8) (9, 9, 9) (9, 9, 10) раз(а), 3вм изн, 3 (4, 4, 5) (5, 6, 6) (7, 7, 8)лиц.

Всего 133 (153, 169, 189) (218, 239, 258) (279, 298, 335) пет на спице.

Ряд с убавлением (ЛС): 2вм изн, вязать как установлено до 2 пет в конце, 2вм изн влево.

Продолжать как установлено, выполняя Ряд с убавлением в каждом 2-ом ряду (ЛС) и одновременно начать приталивание, когда деталь составит 10см от разделения.

Ряд с убавл для талии (ЛС): вязать как установлено до след М, сМ, 2вм изн влево, изнаночные до 2 пет перед след М, 2вм изн, сМ, вязать как установлено до конца.
Продолжать прямо как установлено пока деталь составит 12.5см от разделения и закончить после изнаночного ряда.

Вязать Ряд с убавл для талии еще раз.

Продолжать прямо как установлено без приталивания пока деталь составит 17.5см от разделения и закончить после изнаночного ряда.

Ряд с приб для талии (ЛС): вязать как установлено до след М, сМ, 1изн, +1Л-и, изнаночные до 1 пет перед след М, +1П-и, сМ, вязать как установлено до конца.

Продолжать как установлено выполняя Ряд с приб для талии в каждом 8-м(8-м, 6-м, 6-м) (6-м, 6-м, 4-м) (4-м, 4-м, 4-м) ряду 4 (4, 5, 5) (6, 6, 7) (7, 8, 8) раз(а) еще.

Продолжать как установлено без прибавлений пока деталь составит 38 (38, 38, 41) (43, 43, 46) (46, 48, 48)см от разделения и закончить после лицевого ряда.

Если ваша плотность совпадает с указанной, то у вас 13 (13, 15, 15) (19, 19, 23) (23, 27, 27) боковых пет, 6 (16, 24, 29) (45, 56, 61) (71, 78, 105) пет переда, и 6 (16, 24, 29) (34, 44, 48) (58, 63, 73) пет спинки на спице.

Внимание: число пет спинки и переда у вас может отличаться, но постарайтесь, чтобы это было в пределах 5пет от них, чтобы диагональная полоса жаккарда в следующем разделе не была сморщена или растянута. Или вам может потребоваться отрегулировать число пет, которые будете поднимать в следующем разделе.

Закрывать свободно петли по узору и заблокировать.

Нижняя половина: жаккард

Спицы А, нить Ц1, с ЛС, и начать внизу диагонали переда, поднять лицевыми равномерно 104 (100, 100, 108) (116, 116, 120) (120, 124, 124) пет вдоль диагонали переда, пМ, набрать 7 (7, 7, 7) (9, 9, 11) (11, 13, 13) пет, пМ,

поднять лицевыми равномерно 104 (100, 100, 108) (116, 116, 120) (120, 124, 124) пет вдоль диагонали спинки, набрать 5 пет для стика, соединить в круг и пМн.

Внимание: поднимать петли только вдоль диагонали и не вдоль прямой части подола.

Уст.кр.ряд: лицевые до Мн.

Используйте схему для вашего размера.

Когда выполняете ряд схемы, где 3 цвета, то для стика удерживайте вместе нити Ц1 и Ц2 и чередуйте их как (нить Ц, нить ОЦ, нить Ц, нить ОЦ, нить Ц).

Кр.ряд 1 - 11: вязать ряды 1 - 11 схемы тела, выполнив раппорт всего 6 (6, 6, 7) (7, 7, 8) (8, 8, 8) раз(а), используя спицы А для одноцветных рядов и спицы В для многоцветных рядов.

После завершения схемы, всего 171 (163, 163, 179) (197, 197, 207) (207, 217, 217) пет на спице: 82 (78, 78, 86) (94, 94, 98) (98, 102, 102) пет переда/спинки и 7 (7, 7, 7) (9, 9, 11) (11, 13, 13) пет подмышки на спице.

След.кр.ряд: спицами А и нить Ц1, лицевые до М стика, убрать М, закрыть 5 пет стика, убрать Мн.

Укрепите стик.

Нижняя часть: полоски глади

Чередование: *2 ряда нитью Ц1, 4 ряда нитью ОЦ* выполняя убавления:

Ряд с убавлением тела (ЛС): 2вм лиц влево, лицевые до 2 пет перед след М, 2вм лиц, сМ, лицевые до след М, сМ, 2вм лиц влево, лицевые до 2 пет в конце, 2вм лиц. (4 пет убавили).

Ряд с убавлением тела (ИС): 2вм изн, изнаночные до 2 пет перед след М, 2вм изн влево, сМ, изнаночные до след М, сМ, 2вм изн, изнаночные до 2 пет в конце, 2вм изн влево. (4 пет убавили).

Повторять послед 2 ряда сохраняя чередование полос пока деталь составит 10см от проймы и закончить после лицевого ряда.

Ряд с убавл для талии (ИС): 2вм изн, изнаночные до 2 пет перед след М, 2вм изн влево, сМ, 2вм изн, изнаночные до 2 пет перед

след М 2вм изн влево, сМ, 2вм изн, изнаночные до 2 пет в конце, 2вм изн влево. (6 пет убавили).

Продолжать как установлено пока деталь составит 12.5см от проймы и закончить после лицевого ряда.

Вязать Ряд с убавл для талии **еще раз**.

Продолжать как установлено пока деталь составит 17.5см от проймы и закончить после лицевого ряда.

Ряд с приб для талии (ИС): 2вм изн, изнаночные до 2 пет перед след М, 2вм изн влево, сМ, 1изн, +1Л-и, изнаночные до 1 пет перед след М +1П-и, 1изн, сМ, 2вм изн, изнаночные до 2 пет в конце, 2вм изн влево. (4 пет убавили; 2 пет прибавили для талии).

Продолжать как установлено выполняя Ряд с приб для талии в каждом 8-м(8-м, 6-м, 6-м) (6-м, 6-м, 4-м) (4-м, 4-м, 4-м) ряду пока останется 2 пет перед и 2 пет спинки на спице.

След.ряд (ЛС): 2вм лиц влево, сМ, лицевые до след М, сМ, 2вм лиц. (2 пет убавили).

Поднять петли для шнура.

Полый шнур

Спицы А и нить ОЦ, поднять лицевыми **равномерно** 53 (51, 51, 55) (59, 59, 61) (61, 63, 63) пет вдоль диагонали края спинки, 31 (51, 69, 79) (104, 125, 138) (158, 174, 211) пет вдоль края текстурного узора, 53 (51, 51, 55) (59, 59, 61) (61, 63, 63) пет вдоль диагонали переда.

Вязать шнур на 4пет.

Правый рукав

Правый рукав вязать прямыми рядами и затем сшить.

Спицы А и нить ОЦ, набрать 5 (5, 5, 5) (6, 6, 7) (7, 8, 8) пет и провязать изнаночными их.

Перенести 42 (47, 54, 59) (66, 71, 78) (83, 90, 95) пет на спице и с ЛС, 3 (3, 4, 4) (5, 5, 6) (6, 7, 7)изн, *накид, 1изн, накид, 6 (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15)изн* 5 раз(а), накид, 1изн, накид, 3 (3, 4, 4) (5, 5, 6) (6, 7, 7)изн, набрать 4 (4, 4, 4) (5, 5, 6) (6, 7, 7) пет.

Ряд 1 (ИС): 7 (7, 8, 8) (10, 10, 12) (12, 14, 14)лиц, *3вм изн, 6 (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15)лиц* 5

раз(а), 3вм изн, 8 (8, 9, 9) (11, 11, 13) (13, 15, 15)лиц.

Всего 51 (56, 63, 68) (77, 82, 91) (96, 105, 110) пет на спице.

Ряд 2 (ЛС): 8 (8, 9, 9) (11, 11, 13) (13, 15, 15)изн, *накид, 1изн, накид, 6 (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15)изн* 5 раз(а), накид, 1изн, накид, 7 (7, 8, 8) (10, 10, 12) (12, 14, 14)изн.

Повторять ряд 1 и 2 пока рукав составит 5.5см от проймы и закончить после лицевого ряда.

Ряд с убавлением (ИС): 1лиц, 2вм лиц влево, вязать как установлено до 3 пет в конце, 2вм лиц, 1лиц.

Продолжать как установлено, повторяя Ряд с убавлением в каждом 28-м(20-м, 12-м, 10-м) (8-м, 6-м, 4-м) (4-м, 4-м, 4-м) ряду 2 (5, 3, 6) (14, 7, 2) (8, 18, 24) раз(а) еще, затем в каждом 30-м(0-м, 14-м, 12-м) (0-м, 8-м, 6-м) (6-м, 6-м, 6-м) ряду 1 (0, 5, 4) (0, 9, 18) (14, 8, 4) раз.

Всего 43 (44, 45, 46) (47, 48, 49) (50, 51, 52) пет на спице.

Продолжать прямо как установлено пока рукав составит 46 (47, 47, 47) (47, 48, 48) (48, 49, 5, 49.5)см или до желаемой длины и закончить после лицевого ряда.

Закрывать очень свободно все петли по узору.

Левый рукав

Полосу жаккарда вязать по кругу. Текстуриный узор прямыми и обратными рядами и затем сшить.

Кр.ряд с прибавл: спицами А, нить Ц1, и начать в центре подмышки, поднять лицевыми 4 (4, 4, 4) (5, 5, 6) (6, 7, 7) пет, перенести 42 (47, 54, 59) (66, 71, 78) (83, 90, 95) пет на спицы и с ЛС прибавлять:

Размер 1 только:

2лиц, *+1Л, 5лиц* 3 раз(а), *+1Л, 4лиц* 2 раз(а), *+1Л, 5лиц* 3 раз(а), +1Л, 2лиц, продолжать с *Все размеры, завершение ряда*

Размеры (2, 3, 4) только:

(2, 3, 3)лиц, *+1Л, 6лиц* (1, 8, 8) раз, *+1Л, 5лиц* (6, 0, 1) раз, *+1Л, 6лиц* (1, 0, 0) раз, +1Л, 3лиц, продолжать с *Все размеры, завершение ряда*

Размеры (5, 7, 8) только:

4лиц, *+1Л, 9лиц* (1, 3, 1) раз, *+1Л, 8лиц* (5, 2, 6) раз(а), *+1Л, 9лиц* (1, 3, 2) раз, +1Л, 4лиц, продолжать с *Все размеры, завершение ряда*

Размер 6 только:

4лиц, *+1Л, 7лиц* 9 раз(а), +1Л, 4лиц, продолжать с *Все размеры, завершение ряда*

Размеры (9, 10) только:

5лиц, *+1Л, 9лиц* (0, 2) раз(а), *+1Л, 10лиц* (8, 4) раз(а), *+1Л, 9лиц* (0, 3) раз(а), +1Л, 5лиц, продолжать с *Все размеры, завершение ряда*

Все размеры: завершение ряда

Завершить ряд, поднятием пет подмышки: поднять лицевыми 3 (3, 3, 3) (4, 4, 5) (5, 6, 6) пет, пМн и соединить в круг.

Всего 58 (63, 70, 76) (83, 90, 98) (104, 112, 118) пет на спице.

Кр.ряд 1: нить Ц1, лицевые до Мн.

Кр.ряд 2: нить Ц2, лицевые до Мн.

Кр.ряд 3 - 11: спицы В и нить Ц2

1лиц, вязать соответствующий ряд схемы рукава, выполнив раппорт 4 (5, 5, 6) (6, 7, 8) (8, 9, 9) раз(а), нить Ц2 1лиц.

Не забудьте 1лиц перед и после схемы!

Кр.ряд 12: спицами А и нить Ц2, лицевые до Мн.

Кр.ряд 13 и 14: нить Ц1, лицевые до Мн.

Далее вязать прямыми и обратными рядами, затем сшить.

Устр.ряд (ЛС): нить ОЦ, набрать 1 пет, 7 (7, 8, 8) (10, 4, 11) (11, 13, 13)лиц, *2вм лиц, 4 (5, 5, 5) (8, 7, 8) (8, -, 8)лиц* 3 (1, 8, 8) (1, 9, 3) (1, -, 2) раз, *2вм лиц, 3 (4, -, 4) (7, -, 7) (7, 9, 9)лиц* 2 (6, -, 1) (5, -, 2) (6, 8, 4) раз, *2вм лиц, 4 (5, -, -) (8, -, 8) (8, -, 8)лиц* 3 (1, -, -) (1, -, 3) (2, -, 3) раз, 2вм лиц, 3 (4, 4, 4) (6, 3, 7) (7, 9, 9)лиц, набрать 1 пет.

Всего 51 (56, 63, 68) (77, 82, 91) (96, 105, 110) пет на спице.

Ряд с убавлением (ИС): 1лиц, 2вм лиц влево, вязать как установлено до 3 пет в конце, 2вм лиц, 1лиц.

След.ряд (ЛС): 7 (7, 8, 8) (10, 10, 12) (12, 14, 14)изн, *накид, 1изн, накид, 6 (7, 8, 9) (10, 11,

12) (13, 14, 15)изн* 5 раз(а), накид, 1изн, накид, 6 (6, 7, 7) (9, 9, 11) (11, 13, 13)изн.

След.ряд (ИС): 6 (6, 7, 7) (9, 9, 11) (11, 13, 13)лиц, *3вм изн, 6 (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15)лиц* 5 раз(а), 3вм изн, 7 (7, 8, 8) (10, 10, 12) (12, 14, 14)лиц.

Продолжать как установлено, повторяя Ряд с убавлением в каждом 28-м(20-м, 12-м, 10-м) (8-м, 6-м, 4-м) (4-м, 4-м, 4-м) ряду 2 (5, 3, 6) (14, 7, 2) (8, 18, 24) раз(а) еще, затем в каждом 30-м(0-м, 14-м, 12-м) (0-м, 8-м, 6-м) (6-м, 6-м, 6-м) ряду 1 (0, 5, 4) (0, 9, 18) (14, 8, 4) раз.

Всего 43 (44, 45, 46) (47, 48, 49) (50, 51, 52) пет на спице.

Продолжать прямо как установлено пока рукав составит 46 (47, 47, 47) (47, 48, 48) (48, 49.5, 49.5)см или до желаемой длины и закончить после лицевого ряда.

Закрывать очень свободно все петли по узору.

Завершение

Сшить швы матрасным швом. Заправить ниточки и заблокировать.

- ОЦ
- Ц1
- Ц2
- нет петли
- 2вм лиц
- 2вм лиц влево
- повтор 6 (6, 6, 7) (7, 7, 8) (8, 8, 8) раз
- снять М боковой
- снять М стика

Схема тела: размер 1




Схема тела: размер 2 и 3




Схема тела: размер 4




Схема тела: размер 5 и 6

