

## Contra от Lone Kjeldsen



Простой кардиган лицевой гладью. Полочки вяжутся поперек, от центра наружу, где убавки над грудью образуют V-образный вырез и наклон плеча. Затем поднимаются петли на плечах, и спинка вяжется сверху вниз с формированием плеч и пройм укороченными рядами. По боковым сторонам оба направления вязания встречаются. Наконец, вяжутся рукава

и



планки — и все готово, полностью бесшовно! Вы также можете поиграть с CONTRA, если у вас много отходов пряжи. Для вдохновения посмотрите разноцветный вариант.

**Размеры: S/ M/ L/ XL/ 2XL/ 3XL**

### Измерения:

Длина 61/ 62/ 62/ 65/ 68/ 70 см;  
Для бюста: 84-88/ 92-96/ 100-104/ 110-116/ 122-128/ 134-140 см;  
Обхват бюста 114/ 117/ 120/ 130/ 140/ 146 см.  
Длина рукава: 45/ 45/ 45/ 43/ 41/ 39 см.  
1 дюйм (") = 2,5 см.

### Материалы:

#### Пряжа:

TYND eco wool (280 м/ 50 гр) - 200 / 200 / 250 / 250 / 250 / 300 гр  
Alpaca Lace weight (100% альпака; 400 м/ 50 гр) - 150 / 150 / 150 / 200 / 200 / 250 гр.  
Для работы сложить обе нити по одной.

#### Спицы:

круговые 3,5 мм и 4 мм, длиной 40 см и 80 см, чулочные спицы 3,5мм.

А также: маркеры петель, держатели петель, игла, 5 пуговиц диаметром 20 мм.

#### Плотность:

21 п. х 30 рядов = 10 см лицевой гладью спицами 4 мм перед стиркой,  
20 п. х 30 рядов = 10 см, после блокировки.

### Техники и сокращения:

**ЛС/ ИС** – лицевая/изнаночная сторона.

**М/ пМ/ сМ/ Мн** - маркер/ поместить маркер/ перенести маркер/ маркер начала кругового ряда.

**+1П** - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

**+1Л** - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

## Укороченные ряды (German short rows):

**ЛС:** провязать заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять первую петлю как изн., перенести над правой спицей нить за работу и потянуть (на спице образуется двойная петля = Дп), перенести нить вперед.

**ИС:** изнаночными заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять петлю как изн., перенести нить над спицей за работу и потянуть.

Двойные петли при подсчете считать как одну петлю и провязывать как одну: лицевой (лДп) на ЛС и изнаночной (иДп) на ИС. Финальную Дп провязать след. образом: после соединения детали в круг: вязать до 1п. перед финальной Дп, снять п. как лицевую и вернуть в новой позиции на левую спицу. Лицевой за заднюю стенку эту п. вместе с ближайшей стенкой Дп. Лицевой вторую стенку Дп за заднюю стенку.

## Соединение полотен методом 3 спиц

<https://www.youtube.com/watch?v=Ph93jWSzTa0>

## Инструкции

### Правая полочка.

Спицей 4 мм набрать 110 / 112 / 112 / 118 / 122 / 126 п. Вязать поворотными рядами лицевой гладью.

**ряд 1 (ИС):** 64 / 66 / 66 / 68 / 70 / 72 изн., пМ, 46 / 46 / 46 / 50 / 52 / 54 изн.

Рукав вяжется как продолжение полочки - пройма формируется ук.рядами



**Ряд 2 (ЛС):** лицевые до М, сМ, лицевые до конца. **Ряд 3 (ИС):** изнаночные до М, сМ, изнаночные до конца.

Повторять ряды 2-3 еще 1 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3 раз, выполнили 5 / 7 / 7 / 7 / 9 / 9 рядов.

Начать убавления.

**Ряд с уб. (ЛС):** лицевые до 2 п. перед М, 2вм лиц, сМ, лицевые до конца.

Повторить убавления в каждом 8 / 8 / 8 / 6 / 6 / 6 ряду пока не выполните всего 8 / 8 / 8 / 10 / 11 / 11 уб.

Одновременно, когда выполните всего 50 / 52 / 54 / 60 / 66 / 70 рядов, и след.ряд будет на ИС, начать ук.ряды для проймы.

Если указано «повернуть», значит используйте технику укороченных рядов.

Выполнять следующим образом и обратите внимание, что оставшиеся убавки не описаны:

**Ряд 1 (ИС):** изнаночные до М, сМ, изнаночные до 5 п. в конце, повернуть.

**Ряд 2 (ЛС):** лицевые до М, сМ, лицевые до конца.

**Ряд 3 (ИС):** изнаночные до М, сМ, изнаночные до 3 п. перед Дп, повернуть.

**Ряд 4 (ЛС):** лицевые до М, сМ, лицевые до конца.

Повторить 3-4 ряды 7 / 7 / 7 / 7 / 8 / 8 раз(а) еще.

**След.ряд (ИС):** изнаночные до М, сМ, изнаночные до конца, провязав иДп.

Отрезать пряжу и поместить 38 / 38 / 38 / 40 / 41 / 43 п. на держатель или бросовую нить.

Продолжать от М (и можете убрать М) на ЛС, и:

**Ряд 1 (ЛС):** закрыть 2 п., лицевые до конца.

**Ряд 2 (ИС):** изнаночные до конца.

Повторить 1-2 ряды 3 раз(а) еще = 56 / 58 / 58 / 60 / 62 / 64 п. на спице.

Затем вязать 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 рядов лицевой гладью.

Отрезать пряжу, петли отложить.

### Левая полочка


Спицей 4 мм набрать 110 / 112 / 112 / 118 / 122 / 126 п. Вязать лицевой гладью поворотными рядами:

**Ряд 1 (ИС):** 46 / 46 / 46 / 50 / 52 / 54 изн., пМ, 64 / 66 / 66 / 68 / 70 / 72 изн.

**Ряд 2 (ЛС):** лицевые до М, сМ, лицевые до конца.



**Ряд 3 (ИС):** изнаночные до М, сМ, изнаночные



### Спинка

По плечам полочек поднять петли для спинки.  
На фото показано где начинать поднимать петли для спинки.

Сначала выполнять по правой полочке. Начать на ЛС и от горловины, поднимать по 2 п. на 3 п. - 33 / 34 / 36 / 40 / 44 / 47 п. всего. Вязать поворотными рядами:

**Ряд 1 (ИС):** изнаночные до конца.

**Ряд 2 (ЛС):** 3лиц, +1П, лицевые до конца.

**Ряд 3 (ИС):** изнаночные до конца.

Повторить 2-3 ряда 2 раз(а) еще.

7 рядов выполнили и 36 / 37 / 39 / 43 / 47 / 50 п. на спице.

до конца.

Повторить 2-3 ряда 1 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3 раз(а) еще.

Выполнили 5 / 7 / 7 / 7 / 9 / 9 рядов.

Начать ук.ряды:

**Ряд с уб. (ЛС):** лицевые до М, сМ, 2вм лиц за задние стенки, лицевые до конца.

Повторить убавки в каждом 8 / 8 / 8 / 6 / 6 / 6 ряду пока не выполните 8 / 8 / 8 / 10 / 11 / 11 убавлений всего.

Одновременно, когда выполнили 51 / 53 / 55 / 61 / 67 / 71 рядов всего, и след.ряд на ЛС, начать ук.ряды:

**Ряд 1 (ЛС):** лицевые до М, сМ, лицевые до 4 п. в конце, повернуть.

**Ряд 2 (ИС):** изнаночные до М, сМ, изнаночные до конца.

**Ряд 3 (ЛС):** лицевые до М, сМ, лицевые до 3 п. перед Дп, повернуть.

**Ряд 4 (ИС):** изнаночные до М, сМ, изнаночные до конца.

Повторить 3-4 ряда 7 / 7 / 7 / 7 / 8 / 8 раз(а) еще.

**След.ряд (ЛС):** лицевые до М, сМ, лицевые до конца, провязывая лДп.

От резать пряжу и поместить 38 / 38 / 38 / 40 / 41 / 43 п. на держатель или бросовую нить.

Продолжать от М (можете убрать М) на ИС, и:

**Ряд 1 (ИС):** закрыть 2 п., изнаночные до конца.

**Ряд 2 (ЛС):** лицевые до конца.

Повторить 1-2 ряда 3 раз(а) еще = 56 / 58 / 58 / 60 / 62 / 64 п. на спице.

Затем вязать 6 рядов лицевой гладью.

От резать пряжу и петли отложить.

Отрезать пряжу.

Левая сторона. Начать на ЛС от проймы. - 33 / 34 / 36 / 40 / 44 / 47 п. всего.

**Ряд 1 (ИС):** изнаночные до конца.

**Ряд 2 (ЛС):** лицевые до 3 п. в конце, +1Л, лицевые до конца.

**Ряд 3 (ИС):** изнаночные до конца.

Повторить 2-3 ряда 2 раз(а) еще.

7 рядов выполнили и 36 / 37 / 39 / 43 / 47 / 50 п. на спице.

Пряжу не отрезать.

**Ряд 1 (ЛС):** 33 / 34 / 36 / 40 / 44 / 47 лиц левого плеча, пМ, 3лиц, набрать 24 / 24 / 24 / 26 / 28 / 28 п., 3лиц на правом плече, пМ, 33 / 34 / 36 / 40 / 44 / 47 лиц = 96 / 98 / 102 / 112 / 122 / 128 п. на спице.

**Ряд 2 (ИС):** изнаночные до конца, переснимая М.

Ук.ряды:

**Ряд 1 (ЛС):** лицевые до М, сМ, лицевые до М, убрать М, повернуть.

**Ряд 2 (ИС):** изнаночные до М, убрать М, повернуть.

**Ряд 3 (ЛС):** лицевые до Дп и провязать лДп, 4лиц, повернуть.

**Ряд 4 (ИС):** изнаночные до Дп и провязать иДп, 4изн, повернуть.

Повторить 3-4 ряда 5 / 6 / 6 / 7 / 8 / 9 раз(а) еще.

После последнего поворота вы на ЛС. В последнем ряду прикрепить маркер для отсчета рядов.

**Ряд 1 (ЛС):** лицевые до конца, провязывая лДп.  
**Ряд 2 (ИС):** изнаночные до конца, провязывая иДп.

Вязать поворотными рядами пока не выполните 52 / 52 / 52 / 56 / 60 / 62 рядов от прикрепленного М.

Формирование проймы:

**Ряд 1 (ЛС):** 3лиц, +1П, лицевые до 3 п. в конце, +1Л, 3лиц.

**Ряд 2 (ИС):** изнаночные до конца.

Повторить 1-2 ряды 3 раз(а) еще = 104 / 106 / 110 / 120 / 130 / 136 п. на спице. Прикрепить новый маркер для отсчета.

**След.ряд (ЛС):** набрать 5 п. (методом knitted cast on) на левую спицу, 104 / 106 / 110 / 120 / 130 / 136 лиц, набрать 5 п.

= 114 / 116 / 120 / 130 / 140 / 146 п.

Вязать поворотными рядами лицевой гладью 85 / 87 / 87 / 91 / 93 / 97 рядов от маркера, закончить на ЛС.

Пряжу не отрезать, петли перенести на круговую спицу 3,5 мм.

### Соединение по бокам

Правая сторона:

Начать внизу спинки, где находится пряжа, круговой спицей 4 мм и поднять лицевыми по 2п. из 3п. по правой стороне спинки. = 56 / 58 / 58 / 60 / 62 / 64 п. всего.

Поместить петли правой полочки на другую круговую спицу 4 мм.

С ИС соединить петли методом 3 спиц.

Левая сторона: аналогично соединить левую сторону, начав поднимать петли на спинке от проймы.

### Нижняя планка корпуса

Уже есть петли спинки на круговой спице 3.5 мм, надо поднять петли по полочкам.

Старт с левой полочки:

- поднять лицевыми по 2п. из 3 п. вдоль нижнего края полочки = 56 / 57 / 59 / 62 / 67 / 70 п.

- лицевыми п. спинки = 114 / 116 / 120 / 130 / 140 / 146 п.

- поднять лицевыми по 2п. из 3 п. вдоль нижнего края правой полочки = 56 / 57 / 59 / 62 / 67 / 70 п.

Всего 226 / 230 / 238 / 254 / 274 / 286 п. (кратно 4 + 2).

**Ряд 1 (ИС):** 2лиц, \*2изн, 2лиц\*, повторять \*-\* до конца.

**Ряд 2 (ЛС):** 2изн, \*2лиц, 2изн\*, повторять \*-\* до конца.

Вязать всего 15 рядов резинкой, затем:

**Ряд 1 (ЛС):** лицевые до конца.

**Ряд 2 (ИС):** изнаночные до конца.

Закрывать свободно петли лицевыми, пряжу отрезать.

### Планки полочек

Начать внизу правой полочки. Круговой спицей 3.5 мм поднять лицевыми:

- 13 / 13 / 13 / 14 / 14 / 14 п. вдоль резинки.

- далее вдоль края полочки = 108 / 110 / 110 / 118 / 121 / 125 п.

- далее по наклонной части горловины спинки = 6 п.

- 24 / 24 / 24 / 26 / 28 / 28 п. вдоль горловины спинки.

- далее по наклонной части горловины спинки = 6 п.

- далее вдоль края полочки = 108 / 110 / 110 / 118 / 121 / 125 п.

- 13 / 13 / 13 / 14 / 14 / 14 п. вдоль резинки.

Всего 278 / 282 / 282 / 302 / 310 / 318 п. на спице (кратно 4 + 2).

Вязать поворотными рядами:

**Ряд 1 (ИС):** 2изн, \*2лиц, 2изн\*, повторять \*-\* до конца.

**Ряд 2 (ЛС):** 2лиц, \*2изн, 2лиц\*, повторять \*-\* до конца.

**Ряд 3 (ИС):** как ряд 1.

Как выполнять петли для пуговиц

Снять 2 п. с левой спицы на правую. Накинуть первую п. на вторую.

Снять 1 п. с левой спицы на правую. Накинуть первую п. на вторую.

Снять 1 п. с правой спицы на левую. Набрать 2 п. на правую спицу (методом Loop cast on).

Продолжать резинкой как установлено и выполнять петли для пуговиц:

**Ряд 4 (ЛС):** вязать 3 / 4 / 4 / 4 / 3 / 4 п., петля для пуговицы, \*вязать 16 / 16 / 16 / 17 / 18 / 18 п., петля для пуговицы \*, повторить \*\* 3 раз(а) еще, вязать до конца.

Вязать еще 3 ряда резинкой.

Лицевыми 1 ряд.

Изнаночными 1 ряд.

Закрывать петли лицевыми, пряжу отрезать.

### Рукава

Начать с правой проймы, поместить 38 / 38 / 38 / 40 / 41 / 43 п. на короткую круговую спицу 4 мм.

Этой же спицей поднять п. вокруг проймы спинки.

Начать внизу проймы.

Поднять лицевыми 50 / 50 / 50 / 52 / 54 / 56 п. вдоль проймы спинки - по 2 из 3 п.

Лицевыми 38 / 38 / 38 / 40 / 41 / 43 п. проймы полочки.

Поднять лицевыми 12 п. внизу проймы полочки. = 100 / 100 / 100 / 104 / 107 / 111 п. на спице.

пМн и вязать по кругу гладью.

Когда выполните 5 / 5 / 6 / 5 / 5 / 5 кр.рядов, начать убавки:

**Кр.ряд с уб.:** 1лиц, 2вм лиц, лицевые до 3 п. в конце, 2вм лиц за задние стенки, 1лиц.

Повторить этот ряд в каждом 5 / 5 / 6 / 5 / 5 / 5 кр.ряду и убавить всего 23 / 21 / 19 / 21 / 20 / 19 = 54 / 58 / 62 / 62 / 67 / 73 п. на спице.

После последнего уб. вязать 3 / 13 / 4 / 8 / 7 / 6 кр.рядов или до желаемой длины.

(еще будет резинка = 5 см).

В след.кр.ряду равномерно убавить 2 / 2 / 6 / 6 / 7 / 9 п. ( как 2вм лиц) = 52 / 56 / 56 / 56 / 60 / 64 п. на спице.

Спицы 3.5 мм и вязать резинкой: 2лиц, 2изн - 15 кр.рядов всего.

Лицевыми 2 кр.ряда.

Закрывать все петли лицевыми.

• 38 / 38 / 38 / 40 / 41 / 43 п. полочки.

• поднять лицевыми 50 / 50 / 50 / 52 / 54 / 56 п. вдоль проймы спинки - по 2 из 3 п.

### Завершение


• Заправить хвостики пряжи.

• пришить 5 пуговиц.

• увлажнить и заблокировать по размерам.

• отпарить швы с ИС для лучшего вида.

Левый рукав выполнить зеркально:



Поднять лицевыми 12 п. п. внизу проймы полочки.