



Топ **Cullum**
Дизайнер Isabell Kraemer

Легкий и ажурный, базовый топ Cullum вяжется из льна с изумительным легким блеском, который так изысканно смотрится в ажурной секции у горловины и нижней кромки.

Измерения готового топа:

34³/₄ (36³/₄, 38³/₄, 40³/₄, 44³/₄, 48³/₄, 50³/₄) дюймов [88.5 (93.5, 98.5, 103.5, 113.5, 124, 129) см] по окружности груди; топ на фото в размере 36³/₄ [93.5] с положительным припуском на свободу облегания 2³/₄ дюйма [7 см].

Пряжа: Quince & Co Sparrow (100% лен; 155 метров в 50-граммовом мотке).

• 5 (6, 6, 7, 7, 8, 9) мотков цвета Eclipse 224

Спицы:

• круговые спицы №3.5 с леской 80 см;
• круговые спицы № 3.5 с леской 40 см.
Спицы могут быть другого размера для достижения необходимой плотности.

Дополнительно потребуются: маркеры, держатели петель или бросовая нить, гобеленовая игла.

Плотность вязания: 24 петли и 32 круговых ряда = 4 дюйма [10 см] лицевой гладью после блокировки. 1 дюйм = 2,54 см.

Сокращения:

M1R (прибавить 1 петлю с наклоном вправо): ввести левую спицу сзади вперед под протяжку между только что провязанной петлей и следующей петлей, провязать поднятую протяжку лицевой за переднюю стенку (1 петля прибавлена).

M1L (прибавить 1 петлю с наклоном влево): ввести левую спицу спереди назад под протяжку между только что провязанной петлей и следующей петлей, провязать поднятую протяжку лицевой за заднюю стенку (1 петля прибавлена).

ssk: снять 2 петли, как лицевые на правую спицу; вернуть эти петли в развернутом положении на левую спицу и провязать вместе лицевой за задние стенки (1 петля прибавлена с наклоном влево).

sk2p: снять 1 петлю как лицевую на правую спицу, провязать 2 вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую (2 петли убавлено с наклоном влево).

p1-f/b: провязать следующую петлю изнаночной за переднюю, затем за заднюю стенку (1 петля прибавлена).

ЛС/ИС: лицевая сторона работы/изнаночная сторона работы.

Укороченные ряды

w&t (обернуть и повернуть)

(ЛС) Снять следующую петлю на правую спицу и перевести рабочую нить между спицами вперед. Вернуть снятую петлю на левую спицу. Повернуть работу и перевести рабочую нить между спицами вперед для вязания следующего, изнаночного ряда.

(ИС) Снять следующую петлю на правую спицу и перевести рабочую нить между спицами за работу. Вернуть снятую петлю на левую спицу. Повернуть работу и перевести рабочую нить между спицами за работу для вязания следующего, лицевого ряда.

Провязывание оборачивающей нити

(ЛС) Ввести правую спицу сначала в оборачивающую нить снизу вверх, спереди назад, затем в обернутую петлю и провязать их вместе, убедившись, что петелька оборачивающей нити оказалась на ИС.

(ИС) Ввести правую спицу в оборачивающую нить снизу вверх, сзади вперед, поднимая ее над обернутой петлей и провязать их вместе изнаночной,

убедившись, что петелька оборачивающей нити оказалась на ИС.

Лицевая гладь

Поворотными рядами

Лиц на ЛС, изн на ИС.

Круговыми рядами

Все ряды вязать лицевыми.

Ажурный мотив (число петель кратно 6+3)

См. также схему ажурного мотива.

Ряд 1: (ЛС) *2 вместе лиц, накид; повторять от * до последней петли, 1 лиц.

Ряд 2 и все изн ряды: все изн.

Ряд 3: все лиц.

Ряд 5: *1 лиц, накид, 2 вместе лиц; повторять от * до конца.

Полезные ссылки

Набор петель методом «длинный хвост»:

www.ow.ly/b57d3o4vm14

Набор петель методом «косичка» (cable cast on):

www.knitty.com/ISSUESummer05/FEATsummer05TT.html

Укороченные ряды w&t (обернуть и повернуть)

www.knitty.com/ISSUESummer03/FEATbonnetric.html

Ряды 7 и 9: повторить ряд 5.

Ряд 11: все лиц.

Ряд 13: 4 лиц, *накид, ssk, 4 лиц; повторять от * до последних 5 петель, накид, ssk, 3 лиц.

Ряд 15: 2 лиц, 2 вместе лиц, накид, *1 лиц, накид, ssk, 1 лиц, 2 вместе лиц, накид; повторять от * до последних 5 петель, 1 лиц, накид, ssk, 2 лиц.

Ряд 17: 1 лиц, 2 вместе лиц, накид, *3 лиц, накид, sk2p, накид; повторять от * до последних 6 петель, 3 лиц, накид, ssk, 1 лиц.

Ряд 19: 3 лиц, *накид, sk2p, накид, 3 лиц; повторять от *.

Ряд 21: повторить ряд 13.

Пояснения по вязанию топа:

Топ вяжется без швов, сверху вниз, начиная с плеч. Каждое плечо выполняется отдельно с формированием его укороченными рядами. До проймы перед и спинка вяжутся поворотными рядами, а затем соединяются и вяжутся далее одной деталью по кругу до кромки. По горловине поднимаются петли и выполняется простая обвязка.

Описание работы

Правое плечо спинки

Круговыми спицами с леской большей длины методом «длинный хвост», набрать

40 (43, 46, 49, 55, 61, 64) петель. Не замыкать в круг.

Ряд 1: (ИС) (1 изн, 1 лиц) дважды, изн до конца.

Формирование правого плеча спинки укороченными рядами.

Оборачивающие нити провязывать вместе с обернутыми петлями (см. стр. 2).

Следующий ряд *укороченный ряд 1*: (ЛС) К6 (5, 7, 6, 7, 8, 10), w&t; (ИС) все изн.

Следующий ряд *укороченный ряд 2*: (ЛС) лиц до 4 (5, 5, 6, 7, 8, 8) петель после последней обернутой петли, w&t; (ИС) изн до конца.

Повторить *укороченный ряд 2* еще дважды.

Следующий ряд *укороченный ряд 3*: (ЛС) 2 лиц, M1L, лиц до 4 (5, 5, 6, 7, 8, 8) петель после последней обернутой петли, w&t; (ИС) изн до конца (1 петля прибавлена).

Повторить *укороченный ряд 3* еще один раз—42 (45, 48, 51, 57, 63, 66) петель на спицах.

Следующий ряд *с прибавлениями*: (ЛС) 2 лиц, M1L, лиц до последних 4 петель, (1 изн, 1 лиц) дважды (1 петля прибавлена)—43 (46, 49, 52, 58, 64, 67) петель на спицах.

Следующий ряд: (ИС) (1 изн, 1 лиц) дважды, изн до конца.

Обрезать нить. Отложить петли на петледержатель или бросовую нить.

Левое плечо спинки

Круговыми спицами с леской большей длины методом «длинный хвост», набрать 40 (43, 46, 49, 55, 61, 64) петель. Не замыкать в круг.

Первый ряд: (ИС) изн до последних 4-х петель, (1 лиц, 1 изн) дважды.



Формирование левого плеча спинки укороченными рядами

Оборачивающие нити провязывать вместе с обернутыми петлями (см. стр. 2).

Следующий ряд *укороченный ряд 1*: (ЛС) (1 лиц, 1 изн) дважды, лиц до конца; (ИС) 6 (5, 7, 6, 7, 8, 10) изн, w&t.

Следующий ряд *укороченный ряд 2*: (ЛС) лиц до конца; (ИС) изн до 4 (5, 5, 6, 7, 8, 8) петель после последней обернутой петли, w&t.

Повторить *укороченный ряд 2* еще один раз.

Следующий ряд *укороченный ряд 3*: (ЛС) лиц до последних 2-х петель, M1R, 2 лиц; (ИС) изн до 4 (5, 5, 6, 7, 8, 8) петель после последней обернутой петли, w&t (1 петля прибавлена).

Повторить *укороченный ряд 3* еще один раз—42 (45, 48, 51, 57, 63, 66) петель на спицах.

Следующий ряд *с прибавлениями*: (ЛС) лиц до последних 2-х петель, M1R, 2 лиц (1 петля прибавлена)—43 (46, 49, 52, 58, 64, 67) петель на спицах.

Следующий ряд: изн до последних 4-х петель, (1 лиц, 1 изн) дважды.

Соединение плеч спинки

Следующий ряд: (ЛС) (1 лиц, 1 изн) дважды, лиц до конца, повернуть работу, методом набора «косичкой» (cable cast on) набрать 45 петель, повернуть работу лицевой стороной к себе, перевести петли правого плеча спинки на левую спицу, вязать лицевыми до последних 4-х петель, (1 изн, 1 лиц) дважды—131 (137, 143, 149, 161, 173, 179) петель на спицах.

СПИНКА

Следующий ряд: (ИС) (1 изн, 1 лиц) дважды, изн до последних 4-х петель, (1 лиц, 1 изн) дважды.

Вязать лицевой гладью и резинкой, как установлено, еще 26 (28, 30, 34, 34, 38, 40) рядов.

Формирование проймы

Следующий ряд *с убавлениями*: (ЛС) провязать 7 петель, как установлено, ssk, (4 лиц, ssk) дважды, лиц до последней 21 петли, (2 вместе лиц, 4 лиц) дважды, 2 вместе лиц, вязать до конца, как установлено. (6 петель убавлено)—125 (131, 137, 143, 155, 167, 173) петель осталось на спицах.

Повторить *ряд с убавлениями* в каждом 6м (6м, 8м, 8м, 10м, 12м, 14м) ряду еще три раза—107 (113, 119, 125, 137, 149, 155) петель осталось на спицах.

Провязать 1 изн ряд.

Обрезать нить. Отложить петли на петледержатель или бросовую нить.

Левое плечо переда

Круговыми спицами с леской большей длины, с лицевой стороны работы, начиная от горловины левого плеча, поднять, провязывая лицевыми, 39 (42, 45, 48, 54, 60, 63) петель.

Ряд 1 *с прибавлениями*: (ИС) P1-f/b, 1 изн, 1 лиц, изн до конца (1 петля прибавлена)—40 (43, 46, 49, 55, 61, 64) петель на спицах.

Формирование левого плеча переда укороченными рядами

Оборачивающие нити провязывать вместе с обернутыми петлями (см. стр. 2).

Следующий ряд *укороченный ряд 1*: (ЛС) 6 (5, 7, 6, 7, 8, 10) лиц, w&t; (ИС) изн до конца.

Следующий ряд *укороченный ряд 2*: (ЛС) лиц до 4 (5, 5, 6, 7, 8, 8) петель после последней обернутой петли, w&t; (ИС) изн до конца.

Повторить *укороченный ряд 2* еще дважды.

Следующий ряд *укороченный ряд 3*: (ЛС) 2 лиц, M1L, лиц до 4 (5, 5, 6, 7, 8, 8) петель после последней обернутой петли, w&t; (ИС) изн до конца (1 петля прибавлена).

Повторить *укороченный ряд 3* еще один раз—42 (45, 48, 51, 57, 63, 66) петель на спицах.



Следующий ряд *с прибавлениями*: (ЛС) 2 лиц, M1L, лиц до последних 4-х петель, (1 изн, 1 лиц) дважды (1 петля прибавлена)—43 (46, 49, 52, 58, 64, 67) петель на спицах.

Следующий ряд: (ИС) (1 изн, 1 лиц) дважды, изн до конца.

Обрезать нить. Отложить петли на петледержатель или бросовую нить.

Правое плечо переда

Круговыми спицами с леской большей длины, с лицевой стороны работы, начиная от проймы правого плеча плеча, поднять, провязывая лицевыми, 39 (42, 45, 48, 54, 60, 63) петель.

Ряд 1 *с прибавлениями*: (ИС) P1-f/b, изн до последних 4-х петель, (1 лиц, 1 изн) дважды (1 петля прибавлена)—40 (43, 46, 49, 55, 61, 64) петель.

Начало формирования правого плеча переда укороченными рядами

Оборачивающие нити провязывать вместе с обернутыми петлями (см. стр. 2).

Следующий ряд *укороченный ряд 1*: (ЛС) (1 лиц, 1 изн) дважды, лиц до конца; (ИС) 6 (5, 7, 6, 7, 8, 10) изн, w&t.

Следующий ряд *укороченный ряд 2*: (ЛС) лиц до конца; (ИС) изн до 4 (5, 5, 6, 7, 8, 8) петель после последней обернутой петли, w&t.

Повторить *укороченный ряд 2* еще один раз.

Следующий ряд *укороченный ряд 3*: (ЛС) лиц до последних 2-х петель, M1R, 2 лиц; (ИС) изн до 4 (5, 5, 6, 7, 8, 8) петель после последней обернутой петли, w&t (1 петля прибавлена).

Повторить *укороченный ряд 3* еще один раз—42 (45, 48, 51, 57, 63, 66) петель на спицах.

Следующий ряд *с прибавлениями*: (ЛС) лиц до последних 2-х петель, M1R, 2 лиц (1 петля прибавлена)—43 (46, 49, 52, 58, 64, 67) петли на спицах.

Следующий ряд: изн до последних 4-х петель, (1 лиц, 1 изн) дважды.

Соединение плеч переда

Следующий ряд: (ЛС) (1 лиц, 1 изн) дважды, лиц до конца, повернуть работу, методом набора «косичкой» (cable cast on) набрать 45 петель, повернуть работу лицевой стороной к себе, перевести петли правого плеча на левую спицу, лиц до последних 4-х петель, (1 изн, 1 лиц) дважды—131 (137, 143, 149, 161, 173, 179) петля на спицах.

ПЕРЕД

Следующий ряд: (ИС) (1 изн, 1 лиц) дважды, изн до последних 4-х петель, (1 лиц, 1 изн) дважды.

Провязать лицевой гладью и резинкой, как установлено еще 4 (4, 4, 6, 6, 8, 8) ряда.

Начало ажурной секции

Следующий ряд: (ЛС) (1 лиц, 1 изн) дважды, выполнить ряд 1 ажурного мотива до последних 4-х петель, (1 изн, 1 лиц) дважды.

Следующий ряд: (1 изн, 1 лиц) дважды, выполнять следующий ряд мотива до

последних 4-х петель, (1 лиц, 1 изн) дважды.

Продолжать, как установлено, пока не будут провязаны один раз ряды 1-21 ажурного мотива.

Провязать лицевой гладью и резинкой 1 (3, 5, 7, 7, 9, 11) ряд.

Начало формирования проймы

Следующий ряд *ряд с убавлениями*: (ЛС) провязать 7 петель, ssk, (4 лиц, ssk) дважды, лиц до последней 21 петли, (2 вместе лиц, 4 лиц) дважды, 2 вместе лиц, вязать до конца (6 петель убавлено)—125 (131, 137, 143, 155, 167, 173) петель осталось. Повторить *ряд с убавлениями* в каждом 6м (6м, 8м, 8м, 10м, 12м, 14м) ряду еще три раза—107 (113, 119, 125, 137, 149, 155) петель осталось.

Провязать 1 изнаночный ряд.

Соединение переда и спинки

Следующий ряд *с убавлениями*: (ЛС) 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 2 вместе лиц, лиц до последних 5-ти петель, ssk, 1 лиц, поместить маркер (пм) начала кругового ряда (НКР), 1 изн, снять 1 петлю, лицевой стороной работы к себе — перевести на левую спицу отложенные петли спинки, вернуть снятую петлю на левую спицу и провязать ее вместе с первой петлей спинки лицевой; 1 изн, 1 лиц, 2 вместе лиц, лиц до последних 5-ти петель, ssk, 1 лиц, пм (боковой), 1 изн, снять 1 петлю, замкнуть вязание в круг, вернуть снятую петлю на левую спицу и провязать ее вместе с первой петлей переда лицевой, 1 изн, лиц до конца (6 петель убавлено)—208 (220, 232, 244, 268, 292, 304) петель на спицах.

Лицевая гладь и боковые секции резинки

Следующий круговой ряд: *1 изн, 1 лиц, 1 изн, лиц до маркера; повторить от * один раз.

Продолжать лицевой гладью с боковыми секциями резинки до длины 13 дюймов [33 см] от проймы.

Начало ажурной секции по кромке низа

Следующий круговой ряд: 1 изн, 1 лиц, 1 изн, лиц до маркера, (1 изн, 1 лиц) дважды, *1 лиц, накид, 2 вместе лиц; повторять от * до последней петли, 1 лиц.

Следующий круговой ряд: *1 изн, 1 лиц, 1 изн, лиц до маркера; повторить от * еще один раз.

Повторить последние 2 круговых ряда еще три раза.

Провязать 6 круговых рядов лицевой гладью с боковыми секциями резинки.

Следующий круговой ряд: закрыть все петли, как лицевые.

Завершение

Спрятать концы нитей. Отпарить/увлажнить и заблокировать по размерам.

Обвязка горловины

Лицевой стороной работы к себе, круговыми спицами с леской меньшей длины, начиная от левого плеча, поднять по краю горловины петли для обвязки, провязывая их лицевыми: по 4 петли в каждые 5 рядов и 4 петли в каждые 5 петель набора. Поместить маркер начала кругового ряда.

Круговой ряд 1: все изнаночные.


Следующий круговой ряд: все лицевые.

Следующий круговой ряд: закрыть все петли, как лицевые.




ВЫКРОЙКА топа CULLUM

" = ДЮЙМЫ



Ажурный мотив



- ☐ лиц на ЛС, изн на ИС
- ☐ накид
- ☐ 2 вместе лиц
- ☐ ssk: снять 2 петли, как лицевые на правую спицу; вернуть эти петли в развернутом положении на левую спицу и провязать вместе лицевой за задние стенки (1 петля прибавлена с наклоном влево)
- ☐ sk2p: снять 1 петлю как лицевую на правую спицу, провязать 2 вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую (2 петли убавлено с наклоном влево)
- ☐ повтор