

Duntara

by Jennifer Beale



Размеры

1(2,3,4)(5,6,7)(8,9,10) с окружностью готового изделия по нижнему краю:
96.5(105,115,123.5)(133.5,141.5,151.5)(160,170,178.5)см.

Предназначен для ношения с положительным припуском в груди 15-25 см. Показанный образец связан в размере 2 и показан на груди 87 см, что соответствует припуску 18 см в окружности груди. Список измерений приведен на стр. 4.

Пряжа

Quince и Co. Sparrow (100% органический лён; 155 м / 50 г) в 1 основном цвете (ОЦ) и 5 контрастных цветов (КЦ1-КЦ5). Цвета и количество перечислены ниже. При использовании Quince и Co. Sparrow количество мотков указано в скобках, а если вы добавляете обвязку пройм, вам нужно будет учесть необходимое количество, которое указано ниже в списке.

ОЦ Conche (4(4,4,5)(5,5,6)(6,7,7) мотков): 500(550,595,650)(695,750,810)(875,945,1005) метров

КЦ1 Fronde (1 моток): 85(95,105,110)(120,125,135)(140,150,155) метров

КЦ2 Milkweed (1 моток): 70(75,85,90)(100,105,110)(115,125,130) метров

КЦ3 Juniper (1 моток): 25(30,30,35)(35,40,40)(45,45,50) метров

КЦ4 Venice (1(1,1,1)(2,2,2)(2,2,2) мотка): 115(125,140,150)(160,170,185)(195,205,215) метров

КЦ5 Penny (1 моток): 40(45,50,50)(55,60,60)(65,70,75) метров

Примечание: если вы будете делать обвязку пройм, вам понадобится примерно ещё 12(13,15,16)(17,18,20)(21,22,23) метров

Плотность вязания

Лицевая гладь

24 п. и 30 рядов = 10см, спицами размером А.

Ажурный узор

24 п. и 27 рядов/круг.р. = 10см, спицами размером А.

Жаккардовый узор

24 п. и 28 круг.р. = 10см, спицами размером В.

Спицы и Другое

Плотность вязания была получена при использовании спиц следующих размеров. Чтобы выполнить описание так, как написано, вы должны сделать образец и использовать спицы такого размера, который позволит получить правильную плотность после блокировки.

Размер А: 3.25мм спицы разной длины

Размер В: 3.75мм спицы разной длины

Вам также понадобятся: запасные спицы или сменные тросики для удержания п., спица для вязания кос; маркеры петель; съемные маркеры петель.

Измерения готового топа:

A. Окружность тела:

96.5(105,115,123.5)(133.5,141.5,151.5)(160,170,178.5)см.

B. Окружность проймы:

30(32,35.5,38)(41.5,44.5,49.5)(53.5,57,60.5)см.

C. Длина от проймы: 45см.

D. Глубина скоса плеча: 5.5см.

E. Ширина плеча: 14(16,18.5,20.5)(23,25,27.5)(29.5,32,34)см

F. Ширина горловины: 20.5 см.

G. Глубина горловины (Перед и Спинка):

8(8.5,8.5,9)(9,9.5,10)(10.5,11,11.5)см.



Сокращения

2 вм.изн. = провязать 2 п. вместе как изн.

2 вм.лиц. = провязать 2 п. вместе как лиц.

2/2ПК = снять 2 п. на СК и оставить за работой, 2 лиц. с ЛСп, 2 лиц. с СК.

изн. = изнаночная

ИС = изнаночная сторона

круг.р. = круговой ряд

лиц. = лицевая

лиц.гл. = лицевая гладь

ЛС = лицевая сторона

ЛСп = левая спица

мНКР = маркер начала круг.р.

НПК = набор петель косичкой

нпр = с нитью перед работой

п. = петля

П1Л = прибавить 1 лиц. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

П1Ли = прибавить 1 изн. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её изн. за заднюю стенку п.

П1П = прибавить 1 лиц. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п.

пМ = повесить маркер на правую спицу

пр. = прибавлено / с прибавками

СК = спица для вязания кос

сл2н = снять 1 п. как лиц., 2 вм.лиц., накинуть снятую п. на провязанную

сМ = снять маркер с левой спицы на правую

СМ = съёмный маркер

сП = сделать петлю для Воскресных укороченных рядов (см. Специальные техники)

ссл = снять, снять, лиц. – снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель.

уб. = убавлено / с убавками

уМ = убрать маркер

УР = укороченный ряд

ЦФ = цвет фона

Специальные техники

Воскресные укороченные ряды (сП) (Sunday Short Rows)

ЛС

Лиц. до сП, повесить СМ вокруг рабочей нити, повернуть работу и продолжать вязание узором с ИС. Когда вы поворачиваете свою работу и начинаете вязать с изн. стороны СМ попадает "в ловушку" полотна и отмечает новую петлю (по сути, новая петля, которую я называю сП), которую вы можете подтянуть и вязать след. лицевой ряд следующим образом:

Чтобы провязать сП на ЛС как лиц. и завершить Воскресный УР: лиц. до сП, осторожно потяните СМ, чтобы подтянуть отмеченную петлю и поместите эту петлю, через которую проходит СМ, на ЛСп, уберите СМ, 2 вм.лиц. и продолжать вязание узором. Примечание: если вам нужно посчитать свои укороченные ряды, повесьте удаленный СМ в провязанную сП.

ИС

Изн. до сП, повесить СМ вокруг рабочей нити, повернуть работу и продолжать вязание узором с ЛС. Когда вы поворачиваете свою работу и начинаете вязать с лиц. стороны СМ попадает "в ловушку" полотна и отмечает новую петлю (по сути, новая петля, которую я называю сП), которую вы можете подтянуть и вязать след. изнаночный ряд следующим образом:

Чтобы провязать сП на ИС как изн. и завершить Воскресный УР: изн. до сП, сн. 1 п. на ПСп, осторожно потяните СМ, чтобы подтянуть отмеченную петлю и поместите эту петлю, через которую проходит СМ, на ЛСп, удалить СМ, провязать новую петлю вместе со снятой п. как изн. и продолжать вязание узором. Примечание: если вам нужно посчитать свои укороченные ряды, повесьте удаленный СМ в провязанную сП.

Видео по Воскресным УР от Sunday Knits здесь, и в своем видео она использует кусок бросовой пряжи, чтобы сформировать сП: <https://www.sundayknits.com/techniques/shortrows.html>

Пример:

"УР (ЛС): лиц. до 2 п. перед след. сП, сП."

это будет означать, что в конечном итоге у вас будет 2 обычные петли между каждой отмеченной петлей сП.

Двойная петля (ДП) в Немецких Укороченных рядах

Вязать узором до ДП, провязать петлю согласно узору, повернуть работу, снять последнюю петлю обратно на правую спицу с нпр, потянуть нить вверх над спицей назад и продолжать вязание узором. Натягивание нити вверх и над спицей потянет петлю вверх и на спице образуются две ножки. Чтобы закончить укороченный ряд с другой стороны, провязать двойную петлю, сохраняя узор, как если бы это была одна петля, и сохраняя обычную плотность, затем провязать узором след. 2 или 3 петли немного туже, чем обычно. Например,

"УР (ЛС): лиц. до 2 п. перед след. ДП, ДП."

будет означать, что у вас будет 1 обычная петля между каждой ДП.

Отделка края прикладным полым шнуром (Applied I-cord Edging)

Хороший пошаговый урок от Андреа Рангель:

<https://www.andrearangel.com/tutorial-blog/2017/5/25/i-cord-bind-off>

и вы можете соединить начало и конец полого шнуря, как описано здесь:

<https://www.lamaisonrililie.com/knittingtherapy/a-neat-simple-i-cord-grafting>

Обзор Конструкции

Duntara - это простой топ с открытыми плечами. Общий план действий:

1. Поворотными рядами, по отдельности вяжутся правое и левое плечи спинки.
2. Затем плечи спинки соединяются и вяжется верхняя часть спинки до проймы.
3. Поворотными рядами, по отдельности вяжутся правое и левое плечи переда.
4. Затем плечи переда соединяются и вяжется верхняя часть переда до проймы.
5. Верхняя часть переда и спинки соединяются, и вяжется нижняя часть тела по кругу вплоть до нижнего края.
6. Вяжется нижний край.
7. Вокруг горловины поднимаются петли, выполняется несколько убавок, а затем петли закрываются 3-п. полым шнуром.
8. Опционально: вокруг пройм поднимаются петли и вяжется ажурная кромка.

Инструкции

Примечания:

1. *В верхней части спинки и верхней части переда Ажурный узор вяжется поворотными рядами. Ряды ЛС, с нечетными номерами, читать справа налево. Ряды ИС, с четными номерами, читать слева направо. При вязании в двойные накиды вязать изн. в 1-ю п. и лиц. во 2-ю петлю.*
2. *В нижней части тела, Ажурный узор вяжется в круг.р. Каждый ряд схемы читать справа налево. При вязании в двойные накиды вязать лиц. в 1-ю п. и изн. во 2-ю петлю.*
3. *В нижней части тела жаккардовый узор вяжется в круг.р. Каждый ряд схемы читать справа налево, начиная с фиолетовой линии, отмеченной номером вашего размера, выполняя рапорт указанное количество раз и заканчивая на другой фиолетовой линии, отмеченной номером вашего размера.*

Правое Плечо Спинки

Спицами размера А и ОЦ, набрать 33(38,44,49) (55,60,66)(71,77,82) п., используя классический набор петель от длинной нити.

Вязать лиц.гл. 2.5(3,3,3.5)(3.5,4,4.5)(5,5.5,6)см и закончить после ряда ИС.

УР 1 (ЛС): используя НПК, набрать 2 п., лиц. до 2 последних п., сП. (2 п. пр.)

УР 2 (ИС): изн. до конца.

УР 3 (ЛС): используя НПК, набрать 3 п., лиц. до 5(5,6,7)(8,9,10)(11,12,13) п. перед след. сП, сП. (3 п. пр.)

УР 4 (ИС): изн. до конца.

Повторить УР 3 и 4 ещё 5 раз.

На спицах 53(58,64,69)(75 80,86)(91,97,102) п.

Завершение УР (ЛС): используя НПК, набрать 3 п., *лиц. до след. сП, провязать сП вместе лиц. со след. петлёй* × 7, лиц. до конца. (3 п. пр.)

След. ряд (ИС): изн. до конца, нить отрезать.

На спицах 56(61,67,72)(78,83,89)(94,100,105) п.

Левое Плечо Спинки

На те же спицы размера А и ОЦ, удерживая п. Правого Плеча Спинки на ЛСп с ЛС, набрать 33(38,44,49)(55,60,66)(71,77,82) п., используя классический набор петель от длинной нити.

Вязать лиц.гл. то же кол-во рядов как для правого плеча спинки и закончить после ряда ИС.

След. ряд (ЛС): лиц. до конца.

УР 1 (ИС): используя НПК, набрать 2 п., изн. до 2 последних п., сП. (2 п. пр.)

УР 2 (ЛС): лиц. до конца.

УР 3 (ИС): используя НПК, набрать 3 п., изн. до 5(5,6,7)(8,9,10)(11,12,13) п. перед след. сП, сП. (3 п. пр.)

УР 4 (ЛС): лиц. до конца.

Повторить УР 3 и 4 ещё 5 раз.

На спицах 53(58,64,69)(75,80,86)(91,97,102) п.

Завершение УР (ИС): используя НПК, набрать 3 п., *изн. до след. сП, провязать сП вместе изн. со след. петлёй* × 7, изн. до конца. Примечание: см. в Специальных техниках о том как провязать сП как изн. (3 п. пр.).

На спицах 56(61,67,72)(78,83,89)(94,100,105) п.

Верхняя часть Спинки

Соединительный ряд (ЛС): лиц. до конца левого плеча спинки, повернуть и, используя НПК, набрать 3 п., повернуть и вязать лиц. до конца правого плеча спинки.

На спицах 115(125,137,147)(159,169,181)(191,203,213) п.

След. ряд (ИС): изн. до конца.

Вязать лиц. гл. до 8(9,10,11.5)(13.5,15,17.5) (19.5,21,23) см от набора петель плеча, измеряя вдоль края проймы, без формирования УР и закончить после ряда ЛС(ИС,ЛС,ИС)(ЛС,ИС,ЛС) (ИС,ЛС,ИС).

Только размеры 1(3)(5,7)(9):

Ряд с убавками (ИС): 57(68)(79,90)(101) изн., 2 вм.изн., изн. до конца.

На спицах 114(136)(158,180)(202) п.

Все размеры:

Вязать ряды 1 - 20 Ажурной Схемы, нить отрезать и снять петли на держатель.

Левое Плечо Переда

Спицами размера А и ОЦ, равномерно поднять и провязать лицевыми 33(38,44,49)(55,60,66) (71,77,82) п. вдоль края набора петель левого плеча спинки.

Вязать лиц. гл. 2.5(3,3,3.5)(3.5,4,4.5)(5,5.5,6) см и закончить после ряда ИС.

УР 1 (ЛС): 1 лиц., П1П, лиц. до 2 последних п., сП. (1 п. пр.)

УР 2 (ИС): изн. до конца.

УР 3 (ЛС): 1 лиц., П1П, лиц. до 5(5,6,7)(8,9,10) (11,12,13) п. перед след. сП, сП. (1 п. пр.)

УР 4 (ИС): изн. до конца.

Повторить УР 3 и 4 ещё 2 раза. (2 п. пр.)

УР 9 (ЛС): используя НПК, набрать 2 п., лиц. до 5(5,6,7)(8,9,10)(11,12,13) п. перед след. сП, сП. (2 п. пр.)

УР 10 (ИС): изн. до конца.

Повторить УР 9 и 10 ещё 2 раза. (4 п. пр.)

Завершение УР (ЛС): используя НПК, набрать 2 п., *лиц. до след. сП, провязать сП вместе лиц. со след. петлёй* × 7, лиц. до конца. (2 п. пр.)

След. ряд (ИС): изн. до конца, нить отрезать.

На спицах 45(50,56,61)(67,72,78)(83,89,94) п.

Правое Плечо Переда

На те же спицы размера А и ОЦ, удерживая п. левого переднего плеча на ЛСп с ЛС, поднять и провязать лиц. 33(38,44,49)(55,60,66)(71,77,82) п. вдоль края набора петель правого плеча спинки.

Вязать лиц. гл. тоже кол-во рядов, что и для левого плеча переда и закончить после ряда ИС.

След. ряд (ЛС): лиц. до конца.

УР 1 (ИС): 1 изн., П1Ли, изн. до 2 последних п., сП. (1 п. пр.)

УР 2 (ЛС): лиц. до конца.

УР 3 (ИС): 1 изн., П1Ли, изн. до 5(5,6,7)(8,9,10) (11,12,13) п. перед след. сП, сП. (1 п. пр.)

УР 4 (ЛС): лиц. до конца.

Повторить УР 3 и 4 ещё 2 раза. (2 п. пр.)

УР 9 (ИС): используя НПК, набрать 2 п., изн. до 5(5,6,7)(8,9,10)(11,12,13) п. перед след. сП, сП. (2 п. пр.)

УР 10 (ЛС): лиц. до конца.

Повторить УР 9 и 10 ещё 2 раза. (4 п. пр.)

Завершение УР (ИС): используя НПК, набрать 2 п., *изн. до след. сП, провязать сП вместе изн. со след. петлёй*, изн. до конца. Примечание: см. в Специальных техниках о том как провязать сП как изн. (2 п. пр.).

На спицах 45(50,56,61)(67,72,78)(83,89,94) п.

Верхняя часть переда

Соединительный ряд (ЛС): лиц. до конца правого переднего плеча, повернуть и, используя НПК, набрать 25 п., повернуть и вязать лиц. до конца левого переднего плеча

*На спицах 115(125,137,147)(159,169,181)
(191,203,213) п.*

След. ряд (ИС): изн. до конца.

Вязать лиц.гл. до 8(9,10,11.5)(13.5,15,17.5)
(19.5,21,23)см от поднятия петель, измеряя вдоль
края проймы и закончить после ряда
ЛС(ИС,ЛС,ИС)(ЛС,ИС,ЛС)(ИС,ЛС,ИС).

Только размеры 1(3)(5,7)(9):

Ряд с убавками (ИС): 57(68)(79,90)(101),
2 вм.изн., изн. до конца. 114(136)(158,180)(202) п.

Все размеры:

Вязать Ряды 1 - 20 Схемы Ажурного узора.

Нижняя часть Тела

Только размеры 1(3)(5,7)(9):

Соединительный Круг.р.: спицами размера А и
ОЦ, 57(68)(79,90)(101) лиц., П1Л, лиц. до конца п.
Переда, пМ, используя НПК, набрать 1 п., пМ,
57(68)(79,90)(101) лиц., П1Л, лиц. до конца п.
спинки, пМ, используя НПК, набрать 1 п.,
повесить МНКР для вязания в круг.р. 1 п. Переда
пр. и 1 п. Спинки пр. и 1 п. набрана с каждой
стороны.

Только размеры (2,4)(6)(8,10):

Соединительный Круг.р.: спицами размера А и
ОЦ, лиц. до конца п. Переда, пМ, используя НПК,
набрать 1 п., пМ, лиц. до конца п. Спинки, пМ,
используя НПК, набрать 1 п., повесить МНКР для
вязания в круг.р.

Все размеры:

*На спицах 232(252,276,296)(320,340,364)
(384,408,428) п.: 115(125,137,147)(159,169,181)
(191,203,213) п. Переда/Спинки и по 1 п. с каждой стороны.*

Последовательность полос

Жаккардовые Круг.р. 1-23: спицами размера В,
*вязать соответствующий ряд Схемы
Жаккардового узора, сМ, 1 изн., используя ЦФ,
сМ* × 2.

Круг.р. ОЦ 1: спицами размера А и ОЦ, *лиц. до
след. маркера, сМ, 1 изн., сМ* × 2.

Круг.р. ОЦ 2: *57(0,68,0)(79,0,90)(0,101,0) лиц.,
2 вм.лиц. 1(0,1,0)(1,0,1)(0,1,0) раз, лиц. до след.
маркера, сМ, 1 изн., сМ* × 2. 1(0,1,0)(1,0,1)(0,1,0)
п. Переда уб. и 1(0,1,0)(1,0,1)(0,1,0) п. Спинки уб..

Ажурный Круг.р. 1-20: *вязать соответствующий
ряд Схемы Ажурного узора, сМ, 1 изн., используя
ЦФ, сМ* × 2.

Круг.р. ОЦ 3: *57(0,68,0)(79,0,90)(0,101,0) лиц.,
П1Л 1(0,1,0)(1,0,1)(0,1,0) раз, лиц. до след.
маркера, сМ, 1 изн., сМ* × 2. 1(0,1,0)(1,0,1)(0,1,0)
п. Переда пр. и 1(0,1,0)(1,0,1)(0,1,0) п. Спинки пр..

Конец Последовательности полос.

*На спицах 232(252,276,296)(320,340,364)
(384,408,428) п.: 115(125,137,147)(159,169,181)
(191,203,213) п. Переда/Спинки и по 1 п. с каждой
стороны.*

Повторить Последовательность полос ещё 1 раз.

Повторить Жаккардовые Круг.р. 1-23.

Вязать Круг.р. ОЦ 1

Вязать Круг.р. ОЦ 2.

Нижний край

Круг.р. Нижнего края: *2 лиц., вязать
соответствующий ряд Схемы Кромки, выполняя
повтор всего 9(10,11,12) (13,14,15)(16,17,18) раз,
2 лиц., сМ, 1 изн., сМ* X 2.

Вязать Круг.р. Нижнего края, пока не повяжете все
8 рядов Схемы Кромки. Закрыть петли, убирая М,
и нить отрезать. **Примечание:** Эластичное
закрытие петель для нижнего края приведет к
тому, что он будет растягиваться, особенно если
используется льняная пряжа, поэтому я не
рекомендую использовать эластичное закрытие
петель. Однако, если ваша пряжа обладает
большой эластичностью, то вам, возможно,
придется сделать закрытие петель более
свободно, чем обычно.

Отделка

Отделка горловины

Спицами размера А и ОЦ, начиная с правого
плечевого шва, поднять и провязать лиц. 5(6,6,7)
(7,8,9)(10,11,12) п. вниз по правой стороне
горловины спинки до начала скоса, 25 п. вдоль
скоса горловины, 3 п. вдоль прямого края
горловины спинки, 25 п. вверх вдоль скоса,
5(6,6,7)(7,8,9)(10,11,12) п. до плечевого шва,

5(6,6,7)(7,8,9)(10,11,12) п. до начала скоса горловины переда, 17 п. вдоль скоса, 25 п. вдоль прямого края горловины переда, 17 п. вдоль скоса, 5(6,6,7)(7,8,9)(10,11,12) до плечевого шва.

На спицах 132(136,136,140)(140,144,148)(152,156,160) п.

Круг.р. с уб.: 4(5,5,6)(6,7,6)(7,8,9) изн., 2 вм.изн. 1(1,1,1)(1,1,2)(2,2,2) раз(a), 23 изн., 2 вм.изн., 1 изн., 2 вм.изн., 23 изн., 2 вм.изн. 1(1,1,1)(1,1,2)(2,2,2) раз(a), 8(10,10,12)(12,14,12)(14,16,18) изн., 2 вм.изн. 1(1,1,1)(1,1,2)(2,2,2) раз(a), 15 изн., 2 вм.изн., 23 изн., 2 вм.изн., 15 изн., 2 вм.изн. 1(1,1,1)(1,1,2)(2,2,2) раз(a), 4(5,5,6)(6,7,6)(7,8,9) изн. 8(8,8,8)(8,8,12)(12,12,12) п. уб..

Выполнить закрытие петель 3-п. Полым шнуром и соединить концы вместе, используя трикотажный шов (см. Специальные техники).

Обвязка пройм (по желанию)

Спицами размера А и ОЦ, начиная от центра нижней части проймы, поднять и провязать лиц. 1 п. в боковой шов, 35(38,42,45)(49,53,59)(64,68,72) п. вдоль кромки до плечевого шва, 35(38,42,45)(49,53,59)(64,68,72) п. вдоль кромки до центра нижней части проймы, повесить мНКР для вязания в круг.р. 71(77,85,91)(99,107,119)(129,137,145) п..

УР 1 (ЛС): 14(6,10,13)(6,10,16)(10,14,7) лиц., пМ, вязать Ряд 1 схемы Кромки, выполнив рапорт всего 3(5,5,5)(7,7,7)(9,9,11) раз, пМ, 12(4,8,11)(4,8,14)(8,12,5) лиц., ДП.

УР 2 (ИС): изн. до след. маркера, сМ, вязать Ряд 2 Схемы Кромки, выполнив рапорт всего 3(5,5,5)(7,7,7)(9,9,11) раз(a), сМ, 12(4,8,11)(4,8,14)(8,12,5) изн., ДП.

УР 3 (ЛС): лиц. до след. маркера, сМ, вязать след. ряд Схемы Кромки, выполнив рапорт всего 3(5,5,5)(7,7,7)(9,9,11) раз(a), сМ, лиц. до 2(1,1,2)(1,1,2)(1,2,1), п. перед след. ДП, ДП.

УР 4 (ИС): изн. до след. маркера, сМ, вязать след. ряд Схемы Кромки, выполнив рапорт всего 3(5,5,5)(7,7,7)(9,9,11) раз(a), сМ, изн. до 2(1,1,2)(1,1,2)(1,2,1) п. перед след. ДП, ДП.

Повторить УР 3 и 4 ещё 2 раза.

Закрыть петли как лиц, убирая маркеры, и провязывая ДП как обычную петлю.


Повторить для второй проймы.

Другое

Выполнить влажную блокировку и высушить на ровной поверхности. Закрепите булавками по нижнему краю между теми же двумя столбиками петель из двойных накидов.

Вплести концы нитей.

Схема Ажурного узора



Ключ

20	
19	□ - ЛС: лиц., ИС: изн.
18	
17	● - ИС: изн., ЛС: изн.
16	
15	○ - накид
14	↖ - ссл
13	↗ - 2 вм.лиц.
12	
11	⤳ - сл2н
10	
9	⤳⤳ - 2/2ПК
8	□ - вязать 8(9,10,11)(12,13,14)(15,16,17) раз
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	

Схема Кромки

Ключ

○	✗	○																						
○/○	✗	○\○																						
○/○	✗	○\○○/○																						
○	✗	○																						

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

8	□ - лиц.
7	● - изн.
6	○ - накид
5	✗ - ссл
4	/ - 2 вм.лиц.
3	✗ - сл2н
2	✗ - 2/2 ПК
1	□ рапорт



Схема Жаккардового узора

