



Пуловер Ella

Lotilda

Благодаря свободному покрою и силуэту «летучей мыши» этот пуловер комфортен в носке. В качестве элемента дизайна пуловер украшен рядами платочной вязки и окаймлен широкой нижней планкой и манжетами на рукавах.

Размеры: XS (32/34), S (36/38), M (40/42), L (44/46), XL (48/50), XXL (52/54).

Окружность груди: 74-82 (82-90) 90-98 (98-107) 107-119 (119-131) см.

Окружность груди готового изделия: 120 (128) 136 (144) 154 (166) см.

Общая длина изделия от горловины до низа: 54 (55) 56 (57) 59 (61) см.

Прибавка на свободное облегание составляет 41-42 см.

Материалы:

- 3-4 (4, 4, 5, 5, 5) мотков пряжи Lang Yarns Lusso (36% мериносовая шерсть экстрафайн, 27% шелк, 19% верблюжонок, 18% суперкид мохер; 180м/ 25г).

- 3-4 (4, 4, 5, 5, 5) мотков пряжи Lang Yarns Mohair Luxe (77% мохер, 23% шелк; 175м/25г).

- 3-4 (4, 4, 5, 5, 5) мотков пряжи Lang Yarns Nova (48% шерсть, 32% верблюд, 20% полиамид; 180м/25г).

- Круговые спицы 7мм длиной 60см для нижней планки и манжет.
- Круговые спицы 9мм и 10мм длиной 40см, 60см и 80см для основного полотна.
- Маркеры петель – 6 шт.
- Петлодержатели (ПД) или бросовая нить.

Плотность вязания:

Примечание: шаги 1-3 связан поворотными рядами, шаг 4 по кругу. Поскольку лиц. петли зачастую бывают плотнее изн. петель, в изн. рядах используются спицы не размер меньше основных спиц, чтобы добиться равномерной плотности петель в поворотных и круг. рядах.

11 п. x 16 круг. рядов = 10 x 10 см, лицевой гладью, тремя видами пряжи, взятыми вместе, спицами 9мм в изн. рядах и 10мм в лиц. рядах, а также спицами 10мм во всех круг. рядах.

Специальные сокращения:

ЛС – лицевая сторона.

ИС – изнаночная сторона.

ПМ – поставить маркер на спицу.

СМ – снять маркер с левой спицы на правую.

П1Л – прибавить 1 лиц. п. из протяжки с наклоном влево.

П1П – прибавить 1 лиц. п. из протяжки с наклоном вправо.

Укороченные ряды в технике «обернуть и повернуть»:

Укороч. рядами формируются скосы плеч. Вяжутся до определенных точек поворота, находящихся в конце ряда.

Чтобы избежать отверстий, перед поворотом выполняется спец. техника с оборачиванием петель. Довязать до указанного кол-ва п. в конце ряда, пряжу разместить перед работой и снять след. п. как изн, затем пряжу перекинуть за работу и переместить снятую п. обратно на левую спицу (нить обернута вокруг снятой п.). Повернуть работу и провяз. след. ряд как указано в описании.

После завершения всех точек поворота, обернутые петли провязываются вместе лиц. или изн. с оборачиваниями.

Примечание:

Пуловер связан сверху вниз тремя видами пряжи, взятыми вместе.

Начинается с левой планки и полочки, затем формируется скос плеча укороч. рядами. До области пройм выполняются прибав. для V-выреза горловины и убав. для бокового наклона рукава.

Затем зеркально вяжется вторая полочка на поднятых петлях вдоль набранного края левой планки, а также вяжется спинка на поднятых петлях вдоль длинной стороны всей планки.

В области пройм детали соединяются в тело, которое вяжется по кругу, в процессе выполняются убав. вдоль боковых сторон.

Рукава также вяжутся по кругу на петлях, поднятых по краю пройм.

Внимание! Прежде чем начать вязание, необходимо внимательно прочитать описание.

Кромочные петли:

3 кром. п. (ИС): снять 1 п. как изн, 1 изн, снять 1 п. как изн.

3 кром п. (ЛС): 1 лиц, снять 1 п. как лиц, 1 лиц.

ШАГ 1 – ПРАВАЯ ПОЛОЧКА:

Вначале вяжется правая часть планки горловины. Затем поднимаются петли для правой полочки и формируется скос плеча укороч. рядами.

Далее выполняются убавления для наклона проймы и прибавления для V-выреза горловины. Затем вяжется правая полочка до конца проймы и выреза горловины.

A) Начало:

На спицы 9мм набрать воздушными петлями за заднюю стенку 29 (31) 33 (35) 39 (41) п. для плеча = 27 (29) 31 (33) 35.5 (38.5) см. Обрезать пряжу и отложить.

Эти петли понадобятся в пункте В, их необходимо будет провязать в послед. ряду планки горловины так, чтобы формирования планки и плеча завершали правую полочку.

В) Правая планка:

На спицы 10мм набрать 8 п. (3 кром. п. + 5 п.) = 4 см.

Ряд 1 (ИС): 3 кром. п. (ИС), ПМ, 5 изн.

Ряд 2 (ЛС): 5 лиц, СМ, 3 кром. п. (ЛС).

Повторять ряды 1 и 2 до тех пор, пока будет провязано всего 14 (14) 16 (16) 18 (18) рядов = 9 (9) 10 (10) 11 (11) см.

Ряд 15 (15) 17 (17) 19 (19) (ИС): 3 кром. п. (ИС), 4 изн, 2 вм. изн. в послед. п. планки и первую п. плеча из пункта А, 28 (30) 32 (34) 38 (40) изн. (без кром. п.) = 36 (38) 40 (42) 46 (48) п. на спицах (= 1-й изн. ряд плеча).

С этого момента начать подсчет рядов и поместить маркер, обозначающий ряды с прибав. для выреза горловины.

С) Правая полочка:

Эта секция включает укороч. ряды, прибав. для горловины и убав. для проймы.

Теперь вязать укороч. ряды для скоса плеча, и одновременно выполнять первые прибавления для выреза горловины. Из-за укороч. рядов кол-во рядов вдоль горловины будет больше, чем у края проймы. После завершения всех укороч. рядов выполняются убав. для проймы и продолжаются прибав. для горловины. Затем все петли перемещаются на ПД или бросовую нить.

(1а) Укороченные ряды:

Примечание: чтобы каждый раз не подсчитывать петли в след. точке поворота, рекомендуется посчитать кол-во п. до след. поворота после предыдущего и поместить маркер на спицу. Таким образом вы в след. ряду будете знать, сколько предстоит вязать.

Укороч. ряды провязать 8 раз в след. 16-ти рядах (= 10 см дополнительно для скоса плеча) след. образом:

➤ Для размера XS: поворачивать попеременно через каждые 3 и 4 п.

➤ Для размеров S и M: поворачивать через каждые 4 п.

➤ Для размеров L и XL: поворачивать попеременно через каждые 4 и 5 п.

➤ Для размера XXL: поворачивать через каждые 5 п.

Подробное описание укороч. рядов:

Ряд 2 (ЛС): лиц. до послед. 3 п., 3 кром. п. (ЛС).

Ряд 3 (ИС): 3 кром. п. (ИС), изн. до послед. 3 (4) 4 (4) 4 (5) п., повернуть.

Ряд 4 (ЛС) и все след. четные ряды после поворота: лиц. до послед. 3 п., 3 кром. п. (ЛС).

Ряд 5 (ИС): 3 кром. п. (ИС), изн. до послед. 7 (8) 8 (9) 9 (10) п., повернуть.

Ряд 6 (ЛС): **Внимание!** Прибавить 1 п. как указано в пункте 1б для размеров XS и S. В 8-м ряду прибавить 1 п. для размеров от M до XXL.

Помните о прибав. в след. укороч. рядах!

Ряд 7 (ИС): 3 кром. п. (ИС), изн. до послед. 10 (12) 12 (13) 13 (15) п., повернуть.

Ряд. 9 (ИС): 3 кром. п. (ИС), изн. до послед. 14 (16) 16 (18) 18 (20) п., повернуть.

Ряд 11 (ИС): 3 кром. п. (ИС), изн. до послед. 17 (20) 20 (22) 22 (25) п., повернуть.

Ряд. 13 (ИС): 3 кром. п. (ИС), изн. до послед. 21 (24) 24 (27) 27 (30) п., повернуть.

Ряд 15 (ИС): 3 кром. п. (ИС), изн. до послед. 24 (28) 28 (31) 31 (35) п., повернуть.

Ряд 17 (ИС): 3 кром. п. (ИС), изн. до послед. 28 (32) 32 (36) 36 (40) п., повернуть.

Ряд 19 (ИС): 3 кром. п. (ИС), изн, провязывая обернутые п. с оборачиванием как 2 вм. изн. (оборачивания должны находиться на изн. стороне).

После завершения всех укороч. рядов всего провязано 3 ряда для проймы и 19 рядов для выреза горловины, т.е. разница между проймой и горловиной составляет 16 рядов.

(1b) Прибавления для горловины:

Выполнить прибавления для горловины, распределив всего 6 рядов с прибав. вдоль высоты выреза горловины (= 6.5 см), в конце лиц. рядов (4 п. от края) след. образом: ... лиц. до послед. 4 п., **П1П**, 1 лиц, 3 кром. п. (ЛС).

Кол-во петель подсчитывается от маркера выреза горловины и не включает ряды планки горловины (общее кол-во провязанных рядов для каждого размера указано в скобках).

➤ Для размера XS: прибав. в рядах 6, 12, 18, 26, 32, 38 (всего 39 рядов).

➤ Для размера S: прибав. в рядах 6, 14, 20, 26, 32, 40 ряды (всего 41 ряд).

➤ Для размера M: прибав. в рядах 8, 14, 22, 28, 36, 42 (всего 43 ряда).

➤ Для размера L: прибав. в рядах 8, 14, 22, 30, 38, 44 (всего 45 рядов).

➤ Для размера XL: прибав. в рядах 8, 16, 24, 32, 40, 48 (всего 49 рядов).

➤ Для размера XXL: прибав. в рядах 8, 18, 26, 43, 42, 50 (всего 51 ряд).

(1c) Убавления для проймы:

Выполнить убав. для проймы, распределив всего 3 ряда с убав. вдоль высоты проймы (= 3 см), в начале лиц. рядов след. образом: 2 лиц, 2 вм. лиц, ...

➤ Для размера XS: убав. в рядах 8, 16, 22.

➤ Для размеров S и M: убав. в рядах 8, 16, 24.

➤ Для размеров L и XL: убав. в рядах 8, 18, 26.

➤ Для размера XXL: убав. в рядах 8, 18, 28.

Для всех размеров:

Ряд 19 (ИС): провяз. рубчик платочной вязки (все лиц), за исключением кром. петель полочки.

Всего провязано 23 (25) 27 (29) 33 (35) рядов = 15 (16) 17 (18) 20 (22) см, заканчивая в лиц. ряду.

Внимание! Отрегулировать кол-во рядов можно только в шагах 2 и 3, а также при подъеме петель для рукавов.

После всех убав. и прибав. на спицах 39 (41) 43 (45) 49 (51) п. Обрезать пряжу и переместить п. на ПД или бросовую нить.

ШАГ 2 – ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА:

Петли для левой планки горловины поднимаются по временному набранному краю правой планки. Левая планка горловины вяжется в зеркальном отображении. Поскольку существует смещение относительно лиц. и изн. рядов, то их описание приведено ниже.

Укороч. ряды вяжутся в конце лиц. рядов вместо изн. рядов, поэтому они также указаны ниже. Для прибав. для V-выреза горловины см. шаг 1 пункт С (1b) и для убав. для проймы см. шаг 1 пункт С (1c).

Примечание: если вы пропустили послед. изн. ряд на левой полочке, т.е. провязали только 22 (24) 26 (28) 32 (34) рядов, вы можете продолжить рабочей пряжей в конце шага 3 и провязать пропущенный изн. ряд после того, как все детали будут соединены в тело.

А) Поднятие петель:

С лиц. стороны работы, новой пряжей и спицами 7мм поднять петли вдоль набранного края правой планки горловины след. образом: чулоч. спицей поднять 8 п. справа налево и сдвинуть п. на другой конец спицы так, чтобы начало пряжи располагалось с лиц. стороны детали.

В) Левая планка:

Вязать с лиц. ряды спицами 10мм, изн. ряды спицами 9мм.

Ряд 1 (ЛС): 3 кром. п. (ЛС), ПМ, 5 лиц.

Ряд 2 (ИС): 5 изн, СМ, 3 кром. п. (ИС).

Постоянно повторять ряды 1 и 2.

В конце 15 (15) 17 (17) 19 (19) ряда (ЛС)

(= примерно 9 (9) 10 (10) 11 (11) см) перейти на спицы 9мм и поднять 29 (31) 33 (35) 39 (41) п. для плеча вдоль набранного края = 27 (29) 31 (33) 35.5 (38.5) см.

След. ряд (ИС): спицы 9мм, 28 (30) 32 (34) 38 (40) изн, 2 вм. изн, 4 изн, 3 кром. п. (ИС) = 36 (38) 40 (42) 46 (48) п. на спицах (= 1-й изн. ряд плеча. ПМ!).

С) Левая полочка:

Эта секция включает укороч. ряды, прибав. для выреза горловины и убав. для проймы.

(1a) Укороченные ряды:

Укороч. ряды вязать в конце лиц. рядов след. образом:

Ряд 2 (ЛС): 3 кром. п. (ЛС), лиц. до послед. 3 (4) 4 (4) 4 (5) п., повернуть.

Ряд 3 (ИС) и все нечетные ряды после поворота: изн. до послед. 3 п., 3 кром. п. (ИС).

Ряд 4 (ЛС): 3 кром. п. (ЛС), лиц. до послед. 7 (8) 8 (9) 9 (10) п., повернуть.

Напоминание! Прибавить 1 п. для выреза горловины для размеров XS и S.

Ряд 6 (ЛС): 3 кром. п. (ЛС), лиц. до послед. 10 (12) 12 (13) 13 (15) п., повернуть.

Напоминание! Прибавить 1 п. для выреза горловины для размеров от M до XXL.

Ряд 8 (ЛС): 3 кром. п. (ЛС), лиц. до послед. 14 (16) 16 (18) 18 (20) п., повернуть.

Ряд 10 (ЛС): 3 кром. п. (ЛС), лиц. послед. 17 (20) 20 (22) 22 (25) п., повернуть.

Ряд 12 (ЛС): 3 кром. п. (ЛС), лиц. до послед. 21 (24) 24 (27) 27 (30) п., повернуть.

Ряд 14 (ЛС): 3 кром. п. (ЛС), лиц. до послед. 24 (28) 28 (31) 31 (35) п., повернуть.

Ряд 16 (ЛС): 3 кром. п. (ЛС), лиц. до послед. 28 (32) 32 (36) 36 (40) п., повернуть.

Ряд 18 (ЛС): 3 кром. п. (ЛС), лиц. до конца, провязывая обернутые п. с оборачиваниями как 2 вм. лиц.

После всех укороч. рядов всего провязано 2 ряда для проймы и 18 рядов для выреза горловины, т.е. разница между проймой и горловиной составляет 16 рядов.

(1b) Прибавления для горловины:

Вязать зеркально шаг 1 С (1b).

Прибавления выполнять в начале лиц. рядов (4 п. от края) след. образом: 3 кром. п. (ЛС), 1 лиц, **П1Л**, ...

(1c) Убавления для проймы:

Вязать в зеркально шаг 1 С (1c).

Убавления выполнять в конце лиц. рядов след. образом: провяз. до послед. 4 п., 2 вм. лиц, 2 лиц.

ШАГ 3 – СПИНКА:

Для спинки п. поднимаются по набранному краю плеч и длинных сторон планки горловины, затем вяжутся укороч. ряды и ряды с убав. для пройм в зеркальном отображении полочек, но без прибав. и кромочных петель.

А) Поднятие петель:

На спицы 7мм и новой пряжей, начиная от левой полочки, поднять п. след. образом:

Поднять 28 (30) 32 (34) 38 (40) п. вдоль набранного края левой полочки (= 27 (29) 31 (33) 35.5 (38.5) см).

Поднять 19 (19) 21 (21) 23 (23) п. вдоль длинной стороны планки горловины (= 18 (18) 20 (20) 22 (22) см) как указано: при переходе от левой полочки к длинной стороне планки горловины поднять 1 п. в послед. п. левой планки (= 8-я п. планки, будет убавлена); **П1П** для закрытия зазора при переходе; поднять еще 15 (15) 17 (17) 19 (19) п. вдоль длинных сторон правой и левой планки горловины; **П1Л** для закрытия зазора при переходе; при переходе от правой планки горловины к полочек поднять 1 п. в послед. петлю правой планки (= 8-я п. планки, позднее будет убавлена).

Затем поднять 28 (30) (32) (34) (38) (40) п. вдоль набранного края правой полочки (= 27 (29) 31 (33) 35.5 (38.5) см) = всего 75 (79) 85 (89) 95 (99) п. на спицах.

Продолжать вязать как установлено (изн. ряды спицами 9 мм, лиц. ряды спицами 10мм) с укороч. рядами и дальнейшими убав. для рукавов (см. шаги 1 и 2 С (1c)) след. образом:

Ряд 1 (ИС): изн.

Ряд 2 (ЛС): провяз. укороч. ряд и в дальнейшем вязать укороч. ряды в четных рядах как на левой полочке (см. шаг 2 С (1a)).

Ряд 3 (ИС): провяз. укороч. ряд и в дальнейшем вязать укороч. ряды в нечетных рядах как на правой полочке (см. шаг 1 С (1a)).

После всех убавлений на спицах 69 (73) 79 (83) 93 (97) п. Пряжу не обрезать (см. примеч. к шагу 2).

ШАГ 4 – ТЕЛО:

Сразу после шага 3 рабочей пряжей провязать последний недостающий 23 (25) 27 (29) 31 (33) ряд полочки, тую натягивая нить при переходе (но не провязывая ни одной петли вместе).

Начиная с лиц. ряда левой полочки, соединить детали и вязать тело по кругу, провязывая 2 вм. лиц. в месте перехода к рукавам и 3 кром. п. вдоль выреза горловины след. образом:

Ряд 24 (26) 28 (30) 32 (34) (ЛС): 3 кром. п. (ЛС), 35 (37) 39 (41) 45 (47) лиц. п. левой полочки, **ПМ** на спицу, 2 вм. лиц. и **ПМ** на эту п. (= боковая п.), **ПМ** на спицу, провяз. 67 (71) 77 (81) 91 (95) лиц. п. спинки, **ПМ**, провяз. 2 вм. лиц. послед. п. спинки с первой п. правой полочки и **ПМ** в эту п. (= боковая п.), **ПМ** на спицу, провяз. 35 (37) 39 (41) 45 (47) лиц. п. полочки. Затем провязать вместе 3 кром. петли

обеих полочек (для этого можно использовать запасную спицу): провяз. поочередно вместе лиц. послед. третью п. правой полочки с первой п. левой полочки, след. вторую п. со второй п. и послед. п. с третьей п., ПМ для начала круг. ряда = 145 (153) 163 (171) 189 (197) п. на спицах.

Новый подсчет петель начинается с вязания круг. рядов, т.е. все последующие круг. ряды с боковыми убав. (1a) и круг. ряды рубчика платочной вязки (1b) всегда считать от проймы.

(1a) Убавления для тела:

Убавить 4 п. вдоль боковых сторон (33 круг. ряда = 21см), выполняя их зеркально в круг. рядах 6, 14, 24 и 31 след. образом:

Круг. ряд с убав.: провяз. по рис. до 3 п. перед маркером боковой п., 2 вм. лиц, 1 лиц, СМ, 1 лиц (боковая п.), СМ, 1 лиц, 2 вм. лиц, провяз. лиц. до 3 п. перед вторым маркером боковой п. и повторить убавление зеркально (= убав. 4 п.).

(1b) Рубчик платочной вязки:

Т.к. начало круг. ряда располагается в середине переда, рубчик платочной вязки начинается под проймой, то между переходом от лиц. к изн. петлям возникнет небольшая ступенька. Чтобы сгладить эту ступеньку, необходимо поднять след. лиц. п. предыдущего круг. ряда за заднюю стенку на спицу и провяз. ее вместе лиц. со след. изн. петлей (и так во всех рядах рубчика).

Вязать лиц. гладью, выполняя рубчик платочной вязки (все изн. п.) в круг. рядах 10, 18, 20, 22, 29.

Круг. ряд 32: перейти на спицы 7мм и провяз. по рис.

Провязать всего 33 круг. ряда = 21см от начала круг. рядов.

Затем с 34-го круг. ряда вязать нижнюю планку след. образом:

Круг. ряд 1: *1 изн, снять 1 п. как лиц, повтор. от* по кругу.

Круг. ряд 2: *1 изн, 1 лиц, повтор. от* по кругу.

Повторять круг. ряды 1 и 2 до тех пор, пока будет провязано всего 21 круг. ряд (= 8см) планки. В след. ряду свободно закрыть все п. по рисунку.

ШАГ 5 – РУКАВА:

На чулоч. или короткие круг. спицы 7мм поднять всего 34 (36) 38 (40) 44 (48) п. по краю проймы след. образом: поднять 1 п. в боковую п. (здесь размещен маркер), затем провяз. П1Л, поднять 31 (33) 35 (37) 41 (43) п. по краю

проймы и выполнить П1П между послед. кром. п. и боковой п., удалить маркер.

Перейти на чулоч. или короткие круг. спицы 10мм, ПМ в начале круг. ряда.

Вязать прямо лиц. гладью по кругу без убав. и прибав., выполняя рубчик платочной вязки (все изн. п.) в круг. рядах 6, 19, 26, 28, 30 и 37, и не забывая сглаживать ступеньку, как указано выше в шаге 4 (1b).

Круг. ряд 39: перейти на спицы 7мм и провяз. по рис.

Провязать всего 40 круг. рядов = 25см.

Затем с 41-го круг. ряда вязать манжеты след. образом:

Круг. ряд 1: *1 изн, снять 1 п. как лиц, повтор. от* по кругу.

Круг. ряд 2: *1 изн, 1 лиц, повтор. от* по кругу.

Повторять круг. ряды 1 и 2 до тех пор, пока будет повязано всего 21 круг. ряд (= 8см) манжет. В след. ряду свободно закрыть все п. по рисунку.

ЗАВЕРШЕНИЕ:

Заправить концы ниток и провести ВТО изделия.

