



Пуловер Элмонт от Джули Хувер, Бруклин Твид.

Пуловер с классическим рукавом реглан декорирован полосками с отверстиями, выполняемыми контрастным цветом. Джули решила создать бесшовный пуловер, который построен на общеизвестной и простой форме, но с большим вниманием к изысканной отделке, и увидеть, насколько это сбалансировано между женственностью и спортивным стилем.

С привлекательной чашеобразной горловиной, длиной рукава «до браслета», мягким приталиванием, и полуприлегающего силуэта, Элмонт является удобным, как в многослойном использовании, так и в одиночку.

Вам потребуется:

- Пряжа Brooklyn Tweed Loft:
- 5 (5, 6, 6, 7, 8) мотков цвета Snowbound (C1)
- 1 моток цвета Fossil (C2)
- Спицы размера А (для основного полотна): круговые спицы длиной 32" и комплект чулочных спиц. Рекомендуемый размер: 3.75 мм

- Спицы размера В (для резинки и бейки горловины): круговые спицы длиной 16" и 32" и комплект чулочных спиц*, на 1 размер меньше, чем спицы размера А. Рекомендуемый размер: 3.5 мм

- Спицы размера С (по желанию; только для полого набора петель): круговые спицы длиной 32" и комплект чулочных спиц*, на 1 размер меньше, чем спицы размера В. Рекомендуемый размер: 3.25 мм

**круговые спицы длиной 32" могут быть использованы вместо чулочных спиц*

- Маркеры петель (включая 1 отличающегося стиля или цвета для начала круг. ряда)

- Гобеленовая игла

- Снимаемый маркер петель

- Держатели петель или вспомогательную пряжу

- Булавки в форме Т (по желанию)

- Если набор петель будет выполняться полым набором, необходимо небольшое количество вспомогательной пряжи такой же толщины и спицы размера С. Вы можете использовать другой способ набора петель, по желанию, опустив этот пункт.

Плотность вязания:

23 п. и 34 р. = 4" (10 см), лиц. гладью, спицами размера А, после ВТО.

Размеры изделия: 34 (38 ¼, 42 ½, 46 ½, 50 ¾, 55)" по окружности груди. Предполагаемая прибавка: + 2–4". На фото показан размер 38 ¼" с прибавкой +4.25"

Примечания к дизайну:

- Пуловер выполняется без швов вкруговую лиц. гладью, снизу вверх.

- Нижний край и манжеты выполняются резинкой 1/1.

- Полоса с отверстиями выполняется цветом С2 после резинки нижнего края и манжеты, затем повторяется в верхней части на обоих рукавах перед соединением с корпусом для кокетки.

- Вязание полосами вкруговую имеет свой нюанс. Выполните полосу первого цвета вкруговую, как обычно.

**Сменить на нить след. цвета и провязать первый полный круг. ряд след. полосы,*

закончив перед маркером начала круг. ряда. Переснять маркер с левой на правую спицу. Кончиком правой спицы поднять правую стенку петли, находящейся ниже первой петли левой спицы (эта петля выполнена предыдущим цветом – не тем же цветом, что и рабочий ряд) и поместить эту петлю на левую спицу. Эта петля теперь выравнивает цветовой переход. Провязать эти 2 п. вместе (петлю текущего цвета и петлю предыдущего цвета). Завершить круг. ряд текущим цветом. Повторить от * для каждой последующей смены цвета.

- При вязании **рукавов**, если круг. ряд с прибавлением попадает на круг. ряд с отверстиями, провяжите первые и последние 3 п. круг. ряда лиц. гладью (таким образом будут выполнены прибавления). Если круг. ряд с приб. попадает на первый круг. ряд нового цвета, выполните круг. ряд с приб. в след. ряду, во избежание протягивания предыдущего цвета, затем провяжите на 1 ряд меньше, перед выполнением след. круг. ряда с прибавлением.

- Формирование горловины выполняется **бесступенчатым закрытием петель** для получения сглаженного края. Выполните первое закрытие петель, как обычно. В ряду перед следующим рядом закрытием петель, провяжите до посл. петли ряда, повернуть. Снять первую петлю с левой спицы как изн., протянуть не провязанную петлю предыдущего ряда над снятой петлей и спустить со спицы (закрыта первая петля). Закрыть остальные петли в ряду, как обычно.

- **2 п. вместе лиц. с наклоном влево (модифицир.)** = снять 1 п. с левой спицы на правую как лиц., вернуть петлю на левую спицу и провязать 2 п. вместе лиц. за задние стенки

- **Незаметное приб. вправо** = поместить правую стенку петли, находящейся ниже первой петли левой спицы, на левую спицу и провязать лицевой (создав 1 новую петлю на правой спице – еще не сняв петлю с левой спицы), затем снять первую петлю с левой спицы как изн.

- **Незаметное приб. влево** = снять 1

п. с левой спицы как изн., теперь поместить левую стенку петли на ряд ниже снятой петли на левую спицу. Провязать лицевой поднятую петлю за заднюю стенку (потому что она установлена на левой спице в противоположной ориентации, чем обычно), избежав ее скрещивания.

- **Закрытие петель иглой.** Обрезать рабочую нить, оставив конец нити длиной в 3 раза больше края закрытия петель. Продеть конец нити через гобеленовую иглу и выполнять следующие шаги:

1. Продеть конец иглы через первые 2 петли левой спицы как при вязании изн. п. и протянуть нить, оставив эти 2 п. на левой спице.

2. Поместить конец иглы в первую п. левой спицы как для лиц. п. и спустить эту петлю со спицы. Протянуть нить через нее. Закрыта 1 петля. Регулируйте натяжение нити, чтобы край закрытия не был слишком туго или ослабленным.

Повторять шаги 1 и 2, пока на левой спице останется 1 п. Снять финальную петлю со спицы (она уже закреплена рабочей нитью) и протянуть через нее туго рабочую нить. Спрятать конец нити.

Резинка 1/1 (четное число п.; раппорт из 1 круг. ряда)

Все круг. ряды: *1 лиц., 1 изн.; повт. от * до конца.

Полоса с отверстиями (четное число п.; мотив из 4 круг. р.)

Круг. ряды 1 и 2: лиц. п. до конца.

Круг. ряд 3: *накид, снять 1 п., 1 лиц., протянуть над ней и спустить со спицы снятую п.; повт. от * до конца.

Круг. ряд 4: повторить круг. ряд 1.

КОРПУС.

Полное вязание 1/1

Если Вы предпочитаете не полный набор петель, набрать 200 (224, 248, 272, 296, 320) п. спицами В и цветом С1, и перейти к секции Резинка нижней кромки.

Для полого набора, круговыми спицами С длиной 24" свободно набрать вспомогательной нитью 101 (113, 125, 137, 149, 161) п. любым способом. Перейти на

цвет С1 и выполнить **Подготовительный ряд**: изн. п. вдоль всего ряда (выполняется по петлям вспомогательной нити).

Ряд 1 (Ряд с приб.; ЛР): *1 лиц., ввести конец левой спицы спереди назад под нить, пролегающую между только что провязанной п. и след. п. левой спицы, затем провязать изн. в эту нить (прибавив 1 п.), повт. от * до посл. 2 п., 1 лиц., ввести конец левой спицы спереди назад под нить, пролегающую между только что провязанной п. и след. п. левой спицы, затем провязать изнаночной поднятую нить вместе с последней п. левой спицы, = 200 (224, 248, 272, 296, 320) п.

Замкнуть работу вкруговую, поместив маркер для обозначения начала круг. ряда.

Круг. ряд 2 (круг. ряд полого вязания, изн. п.): *снять 1 п. с нитью за работой, перенести нить вперед, 1 изн., перенести нить за работу; повт. от * до конца.

Круг. ряд 3 (круг. ряд полого вязания, лиц. п.): *1 лиц., перенести нить вперед, снять 1 п. с нитью перед работой, перенести нить назад; повт. от * до конца.

Круг. ряд 4: повт. круг. ряд 2.

В этом месте, у Вас петли распределены для выполнения резинки 1х1. Вы можете удалить временную вспомогательную нить, но однако лучше удалить ее после того, как будет провязано 3-5 см полотна.

Сменить на круг. спицы длиной 32" размера В.

Резинка нижней кромки

Вязать резинкой 1/1, пока деталь составит 3" от края набора петель.

Полоса с отверстиями

Сменить на круговые спицы длиной 32" размера А и цвет С2.

Выполнить круг. ряды 1-4 полосы с отверстиями 1 раз. Обрезать С2.

Формирование приталивания

Сменить на цвет С1 и начать лиц. гладь (каждый круг. ряд лиц. п.).

След. круг. ряд: 100 (112, 124, 136, 148, 160) лиц., поместить маркер для правого бокового шва, лиц. п. до конца.

Круг. ряд с убавл. талии: *2 лиц., 2 п. вместе лиц., лиц. п. до 4 п. перед маркером, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево (модифицир.), 2 лиц., переснять маркер; повт. от * еще 1 раз. (убавлено 4 п.)

Повторить круг. ряд с убавл. талии в каждом 12-м круг. ряду еще 0 (0, 2, 2, 3, 3) раз, затем в каждом 10-м круг. ряду 3 (3, 1, 1, 0, 0) раза.

После завершения этого раздела, у Вас будет выполнен круг. ряд с убавл. талии всего 4 раза; на спице 184 (208, 232, 256, 280, 304) п.

Провязать прямо еще 21 круг. ряд, или пока деталь составит 9¾ (9¾, 10¼, 10¼, 10½, 10½)" от края набора петель.

Формирование бюста

Круг. ряд с приб. бюста: *2 лиц., незаметное приб. вправо, лиц. п. до 3 п. перед маркером, незаметное приб. влево, 2 лиц., переснять маркер; повт. от * еще 1 раз. (прибавлено 4 п.)

Повторить круг. ряд с приб. бюста в каждом 16-м (16-м, 17-м, 17-м, 18-м, 18-м) круг. ряду еще 2 раза.

После завершения этого раздела, круг. ряд с приб. бюста будет выполнен всего 3 раза; на спице 196 (220, 244, 268, 292, 316) п.

Провязать прямо еще 16 круг. р., или пока деталь составит 15½ (15½, 16¼, 16¼, 16¾, 16¾)" от края набора петель.

Разделение работы на полочку и спинку

След. круг. ряд: лиц. п. до маркера правого бокового шва, убрать маркер, 5 (5, 7, 8, 9, 10) лиц., поместить последние, только что провязанные, 10 (10, 14, 16, 18, 20) п. на ДП или вспомогательную пряжу для правой нижней проймы, лиц. п. до 5 (5, 7, 8, 9, 10) п. перед маркером начала круг. ряда, поместить след. 10 (10, 14, 16, 18, 20) п. на ДП или вспомогательную пряжу для левой нижней проймы, убрав маркер начала круг. ряда. Не обрезать рабочую нить; позже от нее будет выполняться кокетка, = по 88 (100, 108, 118, 128, 138) п. для полочки и спинки.

Отложить петли корпуса в сторону и перейти к выполнению рукавов.

РУКАВА

Полое вязание 1/1

Если Вы предпочитаете не полый набор петель, набрать 56 (58, 60, 62, 64) п. спицами В и цветом С1, и перейти к секции Резинка манжеты.

Для полого набора, круговыми спицами С набрать вспомогательной нитью 29 (30, 31, 31, 32, 33) п. п. любым способом.

Перейти на цвет С1 и выполнить

Подготовительный ряд: изн. п. вдоль всего ряда (выполняется по петлям вспомогательной нити).

Ряд 1 (Ряд с приб.; ЛР): *1 лиц., ввести конец левой спицы спереди назад под нить, пролегающую между только что провязанной п. и след. п. левой спицы, затем провязать изн. в эту нить (прибавив 1 п.), повт. от * до посл. 2 п., 1 лиц., ввести конец левой спицы спереди назад под нить, пролегающую между только что провязанной п. и след. п. левой спицы, затем провязать изнаночной поднятую нить вместе с последней п. левой спицы, = 56 (58, 60, 60, 62, 64) п.

Замкнуть работу вкруговую, поместив маркер для обозначения начала круг. ряда.

Круг. ряд 2 (круг. ряд полого вязания, изн. п.): *снять 1 п. с нитью за работой, перенести нить вперед, 1 изн., перенести нить за работу; повт. от * до конца.

Круг. ряд 3 (круг. ряд полого вязания, лиц. п.): *1 лиц., перенести нить вперед, снять 1 п. с нитью перед работой, перенести нить назад; повт. от * до конца.

Круг. ряд 4: повт. круг. ряд 2.

В этом месте, у Вас петли распределены для выполнения резинки 1х1. Вы можете удалить временную вспомогательную нить, но однако лучше удалить ее после того, как будет провязано 3-5 см полотна.

Сменить на круг. спицы размера В.

Резинка манжеты

Вязать резинкой 1/1, пока деталь составит 3" от края набора петель.

Полоса с отверстиями

Сменить на спицы Аи цвет С2.

Выполнить круг. ряды 1-4 полосы с отверстиями. Обрезать цвет С2.

Формирование рукава

Примечание: прочитайте Примечание в дизайну, касающееся формирования рукава. Сменить на цвет С1 и начать лиц. гладь; провязать 2 круг. ряда прямо.

Круг. ряд приб. рукава: *2 лиц., незаметное приб. вправо, лиц. п. до посл. 3 п., незаметное приб. влево, 2 лиц. (прибавлено 2 п.)

Повторить круг. ряд приб. рукава в каждом 17-м (11-м, 9-м, 7-м, 6-м, 6-м) круг. ряду еще 3 (9, 7, 9, 12, 3) раза, затем в каждом 16-м (0, 8-м, 6-м, 5-м, 5-м) ряду 3 (0, 5, 7, 7, 19) раза, и **ОДНОВРЕМЕННО**, выполнить последовательность полосы с отверстиями (убавления рукава еще не будут завершены):

Последовательность полосы с отверстиями

После 94 (94, 98, 100, 102, 104) круг. р. лиц. гладью (после полосы с отверстиями) пряжей С1, вязать след. образом (протягивая свободно нить неиспользуемого цвета по изн. стороне работы):

Круг. ряды 1-4: сменить на цвет С2; выполнить круг. ряды 1-4 полосы с отверстиями.

Круг. ряды 5-9: сменить на цвет С1; вязать лиц. гладью.

Круг. ряды 10-18: повторить круг. ряды 1-9.

Круг. ряды 19-22: повторить круг. ряды 1-4.

После завершения этого раздела, круг. ряд с приб. рукава будет выполнен всего 7 (10, 13, 17, 20, 23) раз; на спице 70 (78, 86, 94, 102, 110) п.

Обрезать С2, продолжая только цветом С1 и лиц. гладью.

Провязать прямо еще 2 круг. ряда, или пока деталь составит 17¼ (17¼, 17¾, 18, 18¼, 18½)" от края набора петель.

След. круг. ряд: лиц. п. до 5 (5, 7, 8, 9, 10) п. перед маркером начала круг. ряда, поместить след. 10 (10, 14, 16, 18, 20) п. на ДП или вспомогательную пряжу для нижней проймы, убрав маркер.

Поместить оставшиеся 60 (68, 72, 78, 84, 90) п. на другой ДП или отдельную нить вспомогательной пряжи для рукава.

Обрезать рабочую нить, оставив конец длиной 18".

Отложить первый рукав в сторону и выполнить второй рукав. Оставить 60 (68, 72, 78, 84, 90) п. второго рукава на спице.

КОКЕТКА

Теперь Вы соедините корпус и рукава на одну круговую спицу для кокетки.

Вернуться к петлям корпуса и возобновить работу круговыми спицами А длиной 32".

Круг. ряд соединения: с лиц. стороны работы, и продолжая круг. спицами и цветом С1, идущим в конце петель спинки, поместить отличительный маркер для начала круг. ряда, провязать лиц. п. вдоль 60 (68, 72, 78, 84, 90) п. рукава, поместить маркер (маркер 1), провязать лиц. п. вдоль 88 (100, 108, 118, 128, 138) п. полочки, поместить маркер (маркер 2), провязать лиц. п. вдоль 60 (68, 72, 78, 84, 90) п. рукава, поместить маркер (маркер 3), провязать лиц. п. вдоль 88 (100, 108, 118, 128, 138) п. спинки, = 296 (336, 360, 392, 424, 456) п. на спице; маркер начала круг. ряда между петлями спинки и левого рукава.

Формирование регланов

Только для размеров 42½, 46½, 50¾ и 55":

Круг. ряд только убавления корпуса: *лиц. п. до маркера, переснять маркер, 1 лиц., 2 п. вместе лиц., лиц. п. до 3 п. перед след. маркером, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево (модифицир.), 1 лиц., переснять маркер; повт. от * еще 1 раз. (убавлено 4 п.)

Повторить круг. ряд только с убавл. корпуса в каждом 2-м круг. ряду еще – (–, 0, 1, 1, 1) раз, = – (–, 356, 384, 416, 448) п.

Провязать 1 круг. ряд прямо.

Для всех размеров:

Круг. ряд с убавл. реглана: *1 лиц., 2 п. вместе лиц., лиц. п. до 3 п. перед след. маркером, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево (модифицир.), 1 лиц., переснять маркер; повт. от * еще 3 раза (убавлено 8 п.)

Повторить круг. ряд с убавл. реглана в каждом 2-м круг. ряду еще 1 (8, 12, 17, 18, 21) раз, затем в каждом 3-м круг. ряду еще 9 (5, 2, 0, 0, 0) раз.

После завершения этого раздела, у Вас

будет выполнен круг. ряд с убавл. реглана всего 11 (14, 15, 18, 19, 22) раз; на спице 208 (224, 236, 240, 264, 272) п.: 38 (40, 42, 42, 46, 46) п. левого рукава, 66 (72, 76, 78, 86, 90) п. полочки, 38 (40, 42, 42, 46, 46) п. правого рукава, 66 (72, 76, 78, 86, 90) п. спинки.

Провязать 1 круг. ряд прямо.

Обрезать нить. Поместить снимаемый маркер посередине петель полочки, [по 33 (36, 38, 39, 43, 45) п. полочки с каждой стороны от маркера]. Не провязывая петли, начать снятие петель как изн. с левой спицы на правую спицу до достижения снимаемого маркера посередине полочки. Работа теперь начнется с этого места.

Формирование горловины полочки

Регланы будут продолжать формироваться одновременно с формированием горловины полочки. С этого момента вязание будет выполняться плоским полотном с поворотом работы. Все убавления будут выполняться в ЛР. Используйте бесступенчатое закрытие петель для наилучших результатов. Учтите, что этот край будет виден после выполнения бейки горловины; поэтому важно выполнять закрытие петель аккуратно. Бывший маркер начала круг. ряда теперь маркер реглана.

Присоединить нить посередине полочки, приготовившись выполнять ЛР.

След. ряд (ЛР): закрыть 6 (6, 7, 7, 8, 8) п., *лиц. п. до 3 п. перед след. маркером, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево (модифицир.), 1 лиц., переснять маркер, 1 лиц., 2 п. вместе лиц.; повт. от * еще 3 раза, лиц. п. до конца ряда (по середине полочки). [убавлено 8 п.; закрыто 6 (6, 7, 7, 8, 8) п.]

След. ряд (ИР): закрыть 6 (6, 7, 7, 8, 8) п., изн. п. до конца. [закрыто 6 (6, 7, 7, 8, 8) п.; 188 (204, 214, 218, 240, 248) п.]

След. ряд (ЛР): закрыть 2 п., *лиц. п. до 3 п. перед след. маркером, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево (модифицир.), 1 лиц., переснять маркер, 1 лиц., 2 п. вместе лиц.; повт. от * еще 3 раза, лиц. п. до конца ряда. (убавлено 8 п.; закрыто 2 п.)

След. ряд (ИР): закрыть 2 п., изн. п. до конца. (закрыто 2 п.)

Повторить последние 2 ряда еще 1 (2, 1, 2, 3, 5) раз, = 164 (168, 190, 182, 192, 176) п.

След. ряд (ЛР): закрыть 1 п., *лиц. п. до 3 п. перед след. маркером, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево (модифицир.), 1 лиц., переснять маркер, 1 лиц., 2 п. вместе лиц.; повт. от * еще 3 раза, лиц. п. до конца ряда. (убавлено 8 п.; закрыта 1 п.)

След. ряд (ИР): закрыть 1 п., изн. п. до конца. (закрыта 1 п.)

Повторить последние 2 ряда еще 7 (7, 9, 8, 8, 6) раза, = 84 (88, 90, 92, 102, 106) п.

След. ряд (ЛР): закрыть 1 п., лиц. п. до маркера, переснять маркер, 1 лиц., 2 п. вместе лиц., *лиц. п. до 3 п. перед след. маркером, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево (модифицир.), 1 лиц., переснять маркер, 1 лиц., 2 п. вместе лиц.; повт. от * еще 1 раз, лиц. п. до 3 п. перед след. маркером, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц., переснять маркер, вязать узором до конца. (убавлено 6 п.; закрыта 1 п.)

След. ряд (ИР): закрыть 1 п., изн. п. до конца. (закрыта 1 п.)

Повторить последние 2 ряда еще 2 раза, = 60 (64, 66, 68, 78, 82) п.; по 10 (10, 10, 10, 12, 12) п. для каждого рукава, 38 (42, 44, 46, 52, 56) п. для спинки, и 1 п. для каждой полочки.

След. ряд (ЛР): закрыть оставшиеся петли в ЛР, до посл. петли; повернуть работу, закрыть оставшуюся петлю в ИР для бесступенчатого закрытия петель. Обрезать нить и протянуть конец через финальную петлю для закрепления.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Соединить петли нижней проймы швом петля в петлю.

Бейка горловины

Примечание: петли поднимаются в ИР полотна, таким образом, петли края закрытия будут видны с лицевой стороны, создавая декоративный эффект.

Круговыми спицами размера В длиной 16", цветом С1, лицевой стороной изделия к себе, и начав от петель спинки, отвернуть полотно так, чтобы была видна изн. сторона, * поднять петлю из изн. перемычки петли ниже финального ряда

(ниже края закрытия петель); повт. от ** по кругу горловины, поднимая 1 п. из каждой закрытой петли, = теперь 102 (110, 114, 118, 134, 142) п. на спице. Поместить маркер для начала круг. ряда и замкнуть для вязания вкруговую.

Провязать 5 круг. р. прямо лиц. гладью.


Обрезать нить, оставив конец нити длиной приблизительно в 3 раза больше, чем окружность горловины. Используя гобеленовую иглу, закрыть петли. Это закрытие петель важно для хорошего скручивания бейки горловины руликом, и в том числе, для эластичного края.

Убрать вспомогательную нить краев набора петель, если Вы этого еще не сделали.

Провести ВТО изделия согласно схеме выкройки.

Аккуратно разгладить и приколоть булавками полосы резинки, так чтобы края совпали с краями изделия.

Спрятать кончики нитей.



1 дюйм (") = 2.54 см