



Exeter cardigan

Дизайнер Michele Wang

Кардиган с косами и шалевым воротником

Размеры изделия

Окружность груди: 37½ (41½, 45½, 49½, 53½, 58½)"

Свобода облегаия: +4-6"

На фото показан размер 41½" со свободой облегаия 6"

Пряжа: примерно 1665 (1815, 2000, 2210, 2415, 2650) шерстяной пряжи средней толщины (worsted weight)

Использовано: 12 (13, 15, 16, 18, 19) мотков пряжи Brooklyn Tweed Shelter (100% американской шерсти; 140 ярд/128м в 50г), цвет Fossil (окаменелость)

Инструменты

Спица для кос, маркеры для петель, съемный маркер, длинные петледержатели, или бросовая нить, гобеленовая игла, восемь пуговиц диаметром 7/8" (22 мм), булавки и (желательно) блокировочные спицы.

Спицы

Основные: прямые, или круговые спицы длиной 24" или 32" US 7 (4½ мм)

Для резинки: прямые, или круговые спицы длиной 24" или 32" US 5 (3½ мм)

Плотность вязания

20 п x 28 р = 4"/10 см при вязании изн глади после ВТО
Вставка с косами на 27-ми петлях по схеме А равна примерно 4¼"/11см в ширину, после ВТО
27 п x 28 р = 4"/10см при вязании резинки 2х2

Примечания по конструкции

- Все детали вяжутся отдельно, затем сшиваются.
- Нижняя резинка полочек выполняется одной деталью, затем полочка разделяется на две части: основная часть с косами и планку/воротник. Это делается потому, что каждая из этих частей выполняется спицами разного размера.
- Шалевый воротник формируется с помощью укороченных рядов, затем сшивается по центру спинки, и пришивается к краю горловины спинки.

Спинка

Спицами для резинки (US 5/3½ мм), набрать 130 (142, 154, 166, 178, 190) пет классическим способом.

Ряд 1 (ЛС): *2 лиц, 2 изн; повторять от * до посл. 2-х пет, 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц, 1 изн, *2 лиц, 2 изн; повторять от * до посл. 4-х пет, 2 лиц, 1 изн, 1 лиц.

Повторять посл. 2 ряда, устанавливающими порядок вязания резинки 2х2 с кромочными петлями платочной вязкой, до длины детали примерно 6" от начала вязания, закончив в ИР.

След. ряд (ЛС): продолжая вязать по рисунку, равномерно убавить 5 (7, 9, 11, 13, 15) пет. *Теперь у вас 125 (135, 145, 155, 165, 175) пет на спице.*

Перейти на основные спицы (US 7/4½ мм) в след. ряду:

Установочный ряд (ИС): 7 (9, 12, 14, 17, 19) лиц, поместить маркер (ПМ), провязать установочный ряд схемы А на след. 27-ми пет, ПМ, 1 (3, 4, 6, 8, 10) лиц, ПМ, провязать установочный ряд схемы А на след. 2-ми пет, ПМ, 1 (3, 5, 7, 7, 9) лиц, ПМ, провязать установочный ряд схемы А на след. 27-ми пет, ПМ, 1 (3, 4, 6, 8, 10) лиц, ПМ, провязать установочный ряд схемы А на след. 27-ми пет, ПМ, 7 (9, 12, 14, 17, 19) лиц.

След. ряд (ЛС): 1 лиц (кромочная), *изн до след. маркера, переснять маркер, провязать 1-ый ряд схемы А на 27ми пет до след. маркера, переснять маркер; повторить от * еще 3 раза, изн до посл. петли, 1 лиц (кромочная).

Далее вязать в установленном порядке, провязывая схему А между маркерами, петли между косами, изн. гладью (изн в ЛР, лиц в ИР), кромочные петли платочной вязкой (лиц в каждом ряду), до длины детали 9" от начала вязания, закончив в ИР.

Формирование А-силуэта

Ряд с убавками (ЛС): 1 лиц (кромочная), 1 изн, 2 вм изн, вязать по рисунку до посл. 4-х пет, 2 вм изн с наклоном вправо, 1 изн, 1 лиц (кромочная).

Повторить ряд с убавками в каждом 20-ом ряду еще дважды.

В результате, у вас всего 119 (129, 139, 149, 159, 169) пет на спице.

Вязать по рисунку прямо до длины детали 16 (16, 16½, 17, 17½, 18)" от начала вязания, закончив в ИР.

Проймы

Закрывать по 2 (3, 4, 5, 6, 7) пет в начале след. 2-х рядов, по 1 петле в начале след. 2 (4, 6, 8, 10, 12) рядов. В результате у вас осталось 113 (119, 125, 131, 137, 143) пет на спице.

Вязать по рисунку прямо до глубины пройм 7 (7½, 8, 8½, 9¼, 9¾)", закончив в ИР.

Плечи

Примечание: Чтобы не было растянутого края при закрытии петель в раппортах кос, петли кос закрывать, провязывая по 2 пет вместе на каждые 3 пет раппорта. Для этого, сначала поместите съемный маркер после последней петли, которая будет закрыта, тогда вы не ошибетесь с подсчетом петель, когда будете закрывать петли одновременно с убавками. Затем, вяжите так: 1 лиц, *2 вм лиц, накинуть предыдущую петлю с правой спицы на только что провязанную, 1 лиц, накинуть предыдущую петлю с правой спицы на только что провязанную; повторять от * пока не будут закрыты все

отмеченные вами петли. Петли между косами закрывать обычным способом.

Закрывать по 16 (17, 18, 19, 21, 22) пет в начале след. 2-х рядов, затем по 15 (16, 18, 19, 20, 22) пет в начале след. 2-х рядов. Теперь у вас 51 (53, 53, 55, 55, 55) пет на спице. Закрывать все оставшиеся петли.

Левая полочка

Примечание: полочка вяжется одной деталью до конца резинки и до конца формирования кармана, затем разделяется на 2 части: основная часть полочки и планку/воротник. Это делается из-за того, что эти части выполняются спицами разного размера. Вначале дано описание основной части, затем для планки/воротника. Спицами для резинки (US 5/3¼ мм), набрать 86 (94, 102, 110, 118, 126) пет классическим способом.

Ряд 1 (ЛС): *2 лиц, 2 изн; повторять от * до посл. 2-х пет, 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): Снять 1 петлю как изн, нить перед работой (кромочная), 1 изн, *2 лиц, 2 изн; повторять от * до посл. 4-х пет, 2 лиц, 1 изн, 1 лиц (кромочная).

Повторять посл. 2 ряда, устанавливающими порядок вязания резинки 2x2 с 1-ой кромочной платочной вязкой, и 1-ой кромочной снятыми петлями, до длины детали примерно 5¼" от начала вязания, закончив в ИР.

Начало кармана

След. ряд (ЛС): провязать по рисунку первые 8 (10, 13, 15, 18, 20) пет и переснять эти петли на петледержатель, или бросовую нить. Поместить съемный маркер после 28-ой петли на левую спицу, как указатель, затем провязать изн след. 28 пет до маркера, равномерно убавив 5 пет, чтобы осталось 23 пет, убрать маркер. Переснять оставшиеся 50 (56, 61, 67, 72, 78) пет на второй петледержатель, или бросовую нить.

След. ряд (ИС): работу повернуть и провязать изн 23 петли мешковины кармана.

След. ряд (ЛС): провязать лиц 23 петли мешковины кармана.

Повторяя посл. 2 ряда, провязать лиц. гладью 10", закончить в ИР.

След. ряд (ЛС): провязать лиц. петли мешковины кармана, равномерно прибавив 5 пет, чтобы получить первоначальные 28 пет, переснять 50 (56, 61, 67, 72, 78) оставленных пет на рабочую спицу, и провязать резинкой до конца ряда.

След. ряд (ИС): вязать все петли резинкой, восстановив ее по краю мешковины кармана, переснять посл. 8 (10, 13, 15, 18, 20) оставленных пет назад на рабочую спицу и вязать резинкой до конца ряда.

След. ряд (ЛС): до продолжения работы, поместить съемный маркер после первых 42 (46, 54, 58, 66, 70) пет в качестве указателя. [44 (48, 48, 52, 52, 56) пет остались в конце ряда.] Провязать след. 42 (46, 54, 58, 66, 70) пет до маркера, равномерно убавив 3 (3, 6, 6, 9, 8) пет, затем провязать посл. 44 (48, 48, 52, 52, 56) пет резинкой. Теперь у вас 39 (43, 48, 52, 57, 62) пет перед съемным маркером.

След. ряд (ИС): провязать резинкой первые 44 (48, 48, 52, 52, 56) пет, переснять их на петледержатель, отложить.

Основная часть полочки

Эта часть выполняется только на оставшихся 39 (43, 48, 52, 57, 62) пет.

Перейти на основные спицы (US 7/4½ мм)

Установочный ряд (ИС): 0 (2, 3, 4, 5, 6) лиц, 4 изн, 1 (1, 2, 3, 4, 6) лиц, поместить маркер, провязать установочный ряд схемы А на след. 27-ми пет, ПМ, 7 (9, 12, 14, 17, 19) лиц.

След. ряд (ЛС): 1 лиц (кромочная), 6 (8, 11, 13, 16, 18) изн, переснять маркер, провязать 1-ый ряд схемы А на 27-ми пет до след. маркера, переснять маркер, 1 изн (1, 2, 3, 4, 6), провязать 1-ый ряд схемы В-левой на след. 4-х пет, 0 (2, 3, 4, 5, 6) изн, набрать 1 петлю в конце ряда для новой кромочной. Теперь у вас 40 (44, 49, 53, 58, 63) пет на спице.

Далее вязать в установленном порядке, провязывая узор по схеме А между маркерами, по схеме В-левой, в установленном месте, на фоне изн. глади, и кромочными петлями платочной вязкой, до длины детали 9" от начала вязания, закончив в ИР.

Формирование А-силуэта

Ряд с убавками (ЛС): 1 лиц, 1 изн, 2 вм изн, вязать по рисунку до конца ряда.

Повторить ряд с убавками в каждом 20-ом ряду еще дважды.

В результате, у вас всего 37 (41, 46, 50, 55, 60) пет на спице.

Вязать по рисунку прямо до длины детали примерно 15 (15, 16, 16½, 17½, 17½)" от начала вязания, закончив в ИР.

До продолжения работы внимательно прочтите дальнейшие инструкции, поскольку горловина и проймы формируются одновременно.

Формирование V-образной горловины

Ряд с убавками для горловины (ЛС): Вязать по рисунку до 2-х пет перед схемой В-левой, 2 вм изн с наклоном вправо, вязать по рисунку до конца ряда.

Повторить ряд с убавками для горловины в каждом 20-ом ряду еще дважды (Всего убавлено 3 петли со стороны горловины).

Примечание по формированию: Для первых трех размеров, убавки заходят на схему А. Остальные петли схемы продолжайте вязать по рисунку. Помните, что если у вас не достаточно петель для выполнения перекреста, или пары убавка/прибавка, просто вяжите эти петли лиц или изн, по рисунку. Для трех посл. размеров, убавки заканчиваются в части изн. глади.

Одновременно, при длине детали 16 (16, 16½, 17, 17½, 18)" от начала вязания, закончить в ИР, и начать формировать пройму след. образом:

Пройма

(ЛС) Закрывать 2 (3, 4, 5, 6, 7) пет в начале след. ряда (ЛС), затем закрыть по 1 петле в начале след. 1 (2, 3, 4, 5, 6) ЛР.

В результате, всего закрыто 3 (5, 7, 9, 11, 13) пет со стороны проймы. У вас 31 (33, 36, 38, 41, 44) пет на спице.

Вязать по рисунку прямо до глубины проймы 7 (7½, 8, 8½, 9½, 9½)" , закончить в ИР.

Плечо

См. примечания к формированию плеч спинки.

Закрывать 16 (17, 18, 19, 21, 22) пет в начале след. ряда (ЛС), зпьем закрыть оставшиеся 15 (16, 18, 19, 20, 22) пет в след. ЛР.

Планка/воротник

Эта часть выполняется на отложенных 44 (48, 48, 52, 52, 56) пет.

Вернуть отложенные 44 (48, 48, 52, 52, 56) пет на спицы для резинки, вязать след. образом:

След. ряд (ЛС): присоединить нить с ЛС, набрать 1 (кромочная) петлю в начале ряда, затем провязать остальные 44 (48, 48, 52, 52, 56) пет резинкой 2х2. Теперь у вас 45 (49, 49, 53, 53, 57) пет на спице.

След. ряд (ИС): снять 1 петлю, нить перед работой, 1 изн, *2 лиц, 2 изн; повторять от * до посл. 3-х пет, 3 лиц.

След. ряд (ЛС): 1 лиц, *2 изн, 2 лиц; повторять от * до конца ряда.

Продолжать вязать резинкой 2х2, провязывая новую (внутреннюю) кромочную петлю платочной вязкой, а кромочную по краю полочки – снятой петлей (посл. петлю в ЛР вязать лиц, первую петлю в ИР снять), до длины детали 15 (15, 16, 16½, 17½, 17½)" от начала вязания, закончив в ИР (Длина детали теперь равна основной части до начала формирования V-образной горловины).

Формирование шалевого воротника

Раппорт след. части содержит 16 рядов.

Ряд 1 – ряд с прибавками лиц (ЛС): Вязать по рисунку до посл. 2-х пет, М1-л, 2 лиц.

Ряды 2-4: Вязать по рисунку на всех петлях.

Ряд 5: Повторить ряд с прибавками лиц (Ряд 1).

Ряды 6-8: Вязать по рисунку на всех петлях.

Ряд 9 – ряд с прибавками изн (ЛС): Вязать по рисунку до посл. 2-х пет, М1-изн, 2 лиц.

Ряды 10-12: Вязать по рисунку на всех петлях.

Ряд 13: Повторить ряд с прибавками изн (Ряд 9).

Ряды 14-16: Вязать по рисунку на всех петлях.

Повторить посл. 16 рядов еще 3 раза.

В результате у вас 61 (65, 65, 69, 69, 73) пет на спице.

Провязать по рисунку еще 5 (5½, 5½, 6½, 7, 7½)" от посл. прибавки, закончить в ЛР. Провязано 28 (28½, 29½, 31½, 32½, 33½)" от начала вязания.

Формирование воротника спинки

Теперь формируется задняя часть воротника с помощью укороченных рядов.

Укороченный ряд 1а (ИС): провязать 41 (45, 45, 49, 49, 53) пет по рисунку (20 пет осталось не провязано), обернуть и повернуть;

Укороченный ряд 1б (ЛС): Вязать по рисунку до конца ряда.

Укороченный ряд 2а (ИС): Вязать по рисунку до 2-х пет перед посл. обернутой петлей, обернуть и повернуть;

Укороченный ряд 2б (ЛС): Вязать по рисунку до конца ряда.

Повторить укороченные ряды 2а и 2б еще 5 раз (в посл. паре укороченных рядов 32 пет остается не провязанными).

Укороченный ряд 3а (ИС): Вязать по рисунку до 4-х пет перед посл. обернутой петлей, обернуть и повернуть;

Укороченный ряд 3б (ЛС): Вязать по рисунку до конца ряда.

Повторить укороченные ряды 3а и 3б еще 5 (6, 6, 7, 7, 8) раз (в посл. паре укороченных рядов 56 (60, 60, 64, 64, 66) пет остается не провязанными).

След. ряд (ИС): Вязать по рисунку до конца ряда, провязывая обернутые петли вместе с оборачивающими нитями.

Переснять оставшиеся 61 (65, 65, 69, 69, 73) пет на петледержатель.



Правая полочка

Спицами для резинки (US 5/3¼ мм), набрать 86 (94, 102, 110, 118, 126) пет классическим способом.

Ряд 1 (ЛС): *2 лиц, 2 изн; повторять от * до посл. 2-х пет, 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц (кромочная), 1 изн, *2 лиц, 2 изн; повторять от * до посл. 4-х пет, 2 лиц, 1 изн, снять 1 петлю как изн, нить перед работой (кромочная).

Повторять посл. 2 ряда, устанавливающими порядок вязания резинки 2х2 с 1-ой кромочной платочной вязкой, и 1-ой кромочной снятыми петлями, до длины детали примерно 1 (1, 1½, 2, 2, 2)" от начала вязания, закончив в ИР.

Ряд с петлями для пуговиц (ЛС): провязать 7 пет резинкой, выполнить петлю для пуговицы в одном ряду на след. 4-х петлях (см. картинку), провязать резинкой след. 23 (27, 27, 31, 31, 35) пет, выполнить вторую петлю на след. 4-х петлях, вязать резинкой до конца ряда.

Только для первого, второго и третьего размеров:

Вязать прямо резинкой до длины детали 5 (5, 5½, –, –, –)" от начала вязания, закончив в ИР.

Повторить ряд с петлями для пуговиц.

Заметьте, что второй ряд с петлями для пуговиц для четвертого, пятого и шестого размеров, выполняется после отделения планки/воротника.

Все размеры:

Вязать прямо резинкой до длины детали примерно 5½" от начала вязания, закончив в ИР.

Начало кармана

След. ряд (ЛС): провязать по рисунку первые 50 (56, 61, 67, 72, 78) пет и переснять их на петледержатель.

Поместить съемный маркер после 28-ой петли на левую спицу как указатель, затем провязать изн след. 28 пет до маркера, равномерно убавив 5 пет, чтобы осталось 23 петли, убрать маркер. Переснять оставшиеся 8 (10, 13, 15, 18, 20) пет на второй петледержатель.

След. ряд (ИС): повернуть работу и провязать изн 23 петли мешковины кармана.

След. ряд (ЛС): провязать лиц 23 петли мешковины кармана.

Повторяя посл. 2 ряда, провязать лиц. гладью 10", закончить в ИР.

След. ряд (ЛС): провязать лиц петли мешковины кармана, равномерно прибавив 5 пет, чтобы восстановить число петель до 28, переснять посл. 8 (10, 13, 15, 18, 20) оставленных пет на рабочую спицу и провязать их резинкой до конца ряда.

След. ряд (ИС): вязать резинкой до конца ряда (восстановив резинку на петлях мешковины кармана), переснять 50 (56, 61, 67, 72, 78) оставленных пет на рабочую спицу и провязать их резинкой до конца ряда.

След. ряд (ЛС): Провязать след. 44 (48, 48, 52, 52, 56) пет, и переснять их на петледержатель. [Осталось не провязанными 42 (46, 54, 58, 66, 70) пет.] Далее вязать на след. 42 (46, 54, 58, 66, 70) пет, равномерно убавив 3 (3, 6, 6, 9, 8) пет. *Теперь у вас 39 (43, 48, 52, 57, 62) пет на спице, и 44 (48, 48, 52, 52, 56) пет на петледержателе для планки/воротника.*

Основная часть полочки

Вязать только на 39 (43, 48, 52, 57, 62) пет.

Перейти на основные спицы (US 7/4½ мм) в след. ряду:

Установочный ряд (ИС): 7 (9, 12, 14, 17, 19) лиц, поместить маркер, провязать установочный ряд схемы А на след. 27-ми пет, ПМ, 1 (1, 2, 3, 4, 6) лиц, 4 изн, 0 (2, 3, 4, 5, 6) лиц.

След. ряд (ЛС): Набрать 1 петлю в начале ряда для новой кромочной, 1 лиц (новая кромочная), 0 (2, 3, 4, 5, 6) изн, провязать 1-ый ряд схемы В-правая на след. 4-х пет, 1 (1, 2, 3, 4, 6) изн, переснять маркер, провязать 1-ый ряд схемы А на 27-ми пет до след. маркера, переснять маркер, 6 (8, 11, 13, 16, 18) изн, 1 лиц (кромочная). *Теперь у вас 40 (44, 49, 53, 58, 63) пет на спице.*

Далее вязать в установленном порядке, провязывая схему А между маркерами, схему В-правую, как установлено, на фоне изн. глади, и кромочные петли платочной вязкой, до длины детали 9" от начала вязания, закончив в ИР.

Формирование А-силуэта

Ряд с убавками (ЛС): Вязать по рисунку до посл. 4-х пет, 2 в изн с наклоном вправо, 1 изн, 1 лиц.

Повторить ряд с убавками в каждом 20-ом ряду еще дважды.

В результате у вас всего 37 (41, 46, 50, 55, 60) пет на спице.

Вязать прямо по рисунку до длины детали примерно 15 (15, 16, 16½, 17½, 17½)" от начала вязания, закончить в ИР.

До продолжения работы внимательно прочтите дальнейшие инструкции, поскольку горловина и проймы формируются одновременно.

Формирование V-образной горловины

Ряд с убавками для горловины (ЛС): вязать по рисунку до конца схемы В-правой, 2 в изн, вязать по рисунку до конца ряда.

Повторить ряд с убавками для горловины в каждом 20-ом ряду еще дважды (убавлено 3 петли со стороны горловины), см. примечания по формированию для левой полочки.

Одновременно, при длине детали 16 (16, 16½, 17, 17½, 18)" от начала вязания, закончить в ЛР, начать формировать пройму след. образом:

Пройма

(ИС) Закрыть 2 (3, 4, 5, 6, 7) пет в начале след. ряда (ИС), затем по 1 петле в начале след. 1 (2, 3, 4, 5, 6) ИР.

В результате у вас всего закрыто 3 (5, 7, 9, 11, 13) пет со стороны проймы. Осталось 31 (33, 36, 38, 41, 44) пет на спице.

Вязать прямо по рисунку до глубины проймы 7 (7½, 8, 8½, 9½, 9½)" , закончить в ЛР.

Плечо

До продолжения работы, прочтите примечание по формированию плеч спинки.

Закрыть 16 (17, 18, 19, 21, 22) пет в начале след. ряда (ИС), затем закрыть оставшиеся 15 (16, 18, 19, 20, 22) пет в след. ИР.

Планка/воротник

Эта часть выполняется на отложенных 44 (48, 48, 52, 52, 56) пет.

Вернуть эти 44 (48, 48, 52, 52, 56) held пет на спицу для резинки, вязать след. образом:

След. ряд (ИС): присоединить нить с ИС, набрать 1 петлю в начале ряда (кромочная), затем провязать оставшиеся 44 (48, 48, 52, 52, 56) пет резинкой 2x2, сняв посл. петлю, нить перед работой (как раньше). У вас 45 (49, 49, 53, 53, 57) пет на спице.

След. ряд (ЛС): *2 лиц, 2 изн; повторять от * до посл. петли, 1 лиц.

След. ряд (ИС): 3 лиц, *2 изн, 2 лиц; повторять от * до посл. 2-х пет, 1 изн, снять 1 петлю, нить перед работой.

Только для четвертого, пятого и шестого размеров:

Вязать резинкой прямо до длины – (–, –, 6½, 6½, 6½)" от начала вязания, закончить в ИР.

Повторить ряд с петлями для пуговиц.

Все размеры:

Продолжать резинку 2x2 ribbing, провязывая новую (внутреннюю) кромочную петлю платочной вязкой, а кромочную петлю по краю полочки, снятой петлей (первую петлю в ЛР вязать лиц, посл. петлю в ИР снять), повторить петли для пуговиц при длине детали 9 (9, 9½, 10½, 11, 11)" от начала вязания и еще раз при длине 13 (13, 14, 14½, 15½, 15½)".

В результате у вас выполнено 4 ряда с петлями для пуговиц, через 4 (4, 4½, 4½, 4½, 4½)" друг от друга.

Вязать по рисунку до 15 (15, 16, 16½, 17½, 17½)" от начала вязания, закончить в ИР (длина планки теперь равна основной части полочки до начала формирования V-образной горловины).

Формирование шалевого воротника

Раппорт след. части содержит 16 рядов.

Ряд 1 – Ряд с прибавкой лиц (ЛС): 2 лиц, М1-п, вязать по рисунку до конца ряда.

Ряды 2-4: Вязать по рисунку на всех петлях.

Ряд 5: повторить ряд с прибавкой лиц (Ряд 1).

Ряды 6-8: Вязать по рисунку на всех петлях.

Ряд 9 – Ряд с прибавкой изн (ЛС): 2 лиц, М1-изн, вязать по рисунку до конца ряда.

Ряды 10-12: Вязать по рисунку на всех петлях.

Ряд 13: повторить ряд с прибавкой изн (Ряд 9).

Ряды 14-16: Вязать по рисунку на всех петлях.

Повторить посл. 16 рядов еще 3 раза.

В результате у вас 61 (65, 65, 69, 69, 73) пет на спице.

Провязать по рисунку еще 5 (5%, 5%, 6%, 7, 7½)" от посл. прибавки, закончив в ИР. Провязано 28 (28%, 29%, 31%, 32%, 33%)" от начала вязания.

Формирование воротника спинки

Формировать воротник спинки, как описано для левой полочки, начиная с ЛР, вместо ИР (при симметричном выполнении детали ИС работы меняется на ЛС).

Переснять 61 (65, 65, 69, 69, 73) пет на петледержатель.



Рукава (2 шт.)

Спицами для резинки (US 5/3¼ мм), набрать 58 (58, 62, 62, 66, 66) пет классическим способом.

Ряд 1: 1 лиц, *2 лиц, 2 изн; повторять от * до посл. петли, 1 лиц.

Повторить посл. ряд, до длины детали 4" от начала вязания, закончив в ИР.

След. ряд (ЛС): вязать по рисунку, равномерно убавив 9 пет в ряду. *Теперь у вас 49 (49, 53, 53, 57, 57) пет на спице.*

Перейти на основные спицы (US 7/4.5 мм) и вязать установочный ряд:

Установочный ряд (ИС): 6 (6, 8, 8, 10, 10) лиц, 4 изн, 1 лиц, поместить маркер, провязать установочный ряд схемы А на след. 27-ми пет, ПМ, 1 лиц, 4 изн, 6 (6, 8, 8, 10, 10) лиц.

След. ряд (ЛС): 1 лиц (кромочная), 5 (5, 7, 7, 9, 9) изн, провязать 1-ый ряд схемы В-правой на след. 4-х пет, 1

изн, переснять маркер, провязать 1-ый ряд схемы А на след. 27-ми пет до след. маркера, переснять маркер, 1 изн, провязать 1-ый ряд схемы В-левой на след. 4-х пет, 5 (5, 7, 7, 9, 9) изн, 1 лиц (кромочная).

Далее вязать в установленном порядке, провязывая схему А между маркерами, схему В (правую и левую) в установленном порядке, на фоне изнаночной глади, а кромочные петли платочной вязкой, провязать еще 7 рядов.

Ряд с прибавками рукава (ЛС): 1 лиц, 2 изн, М1-изн, вязать по рисунку до посл. 3-х пет, М1-изн, 2 изн, 1 лиц. Прибавлено 2 петли.

Повторить ряд с прибавками рукава в каждом 10-ом (8-ом, 8-ом, 8-ом, 6-ом, 6-ом) ряду еще 5 (10, 12, 3, 17, 9) раз, затем в каждом 8-ом (6-ом, 6-ом, 6-ом, 4-ом, 4-ом) ряду 6 (3, 1, 13, 1, 13) раз. *В результате у вас 73 (77, 81, 87, 95, 103) пет на спице.*

Вязать прямо до длины рукава 20 (20, 20½, 20½, 21, 21)" от начала вязания, закончив в ИР.

Окат рукава

Закрывать по 2 (3, 4, 5, 6, 7) пет в начале след. 2-х рядов. Теперь у вас 69 (71, 73, 77, 83, 89) пет на спице.

Закрывать по 1 петле в начале след. 2 (4, 12, 18, 18, 20) рядов. Теперь у вас 67 (67, 61, 59, 65, 69) пет на спице.

Закрывать по 2 пет в начале след. 10 (10, 6, 4, 4, 4) рядов, затем по 3 пет в начале след. 4-х рядов. Теперь у вас 35 (35, 37, 39, 45, 49) пет на спице.

Закрывать отставшие петли.

Окончание

Провести ВТО, разложив детали по меркам.

Пришить планки полочек с воротником к основной части полочек матрасным швом за 1 кромочную петлю. Выполнить плечевые швы. Швом петля в петлю соединить края воротника по центру спинки. Пришить воротник к горловине спинки так, чтобы шов воротника пришелся на ее центр.

Выполнить боковые швы и швы рукавов. Вшить рукава. Сшить боковые стороны мешковин карманов. Закрепить углы мешковин к полочкам с ИС. Отпарить швы и воротник, придавая ему форму.

Пришить пуговицы в соответствии с петлями. Если необходимо, укрепите петли для пуговиц петельным швом.

Используемые приемы вязания

М1-л = добавить петлю из протяжки лиц скрещ с наклоном влево (прибавлена 1 петля).

М1-п = добавить петлю из протяжки лиц скрещ с наклоном вправо (прибавлена 1 петля).



М1-изн = добавить петлю из протяжки изн скрещ с наклоном вправо (прибавлена 1 петля).

2 в изн с наклоном = по очереди снять 2 петли как лиц, вернуть их на левую спицу в том же положении, провязать 2 в изн за задние стенки (убавлена 1 петля).

Петля для пуговицы в одном ряду (см. картинку)

Техника укороченных рядов – обернуть и повернуть (см. картинку)





Укороченные ряды (W&T)


Каждый укороченный ряд состоит из двух рядов. Перед тем, как ряд повернуть, нужно обернуть следующую петлю, чтобы в полотне не образовалось отверстий. При вязании лицевой глади, укороченные ряды выполняются следующим образом.

лицевая сторона




1. Нить позади работы. Снять петлю как изн., нить перенести вперед, вернуть петлю на левую спицу, работу повернуть. 2. С нитью перед работой снять след. петлю изн., вязать до конца ряда.


изнаночная сторона



1. Нить перед работой, снять петлю как изн., перенести нить позади работы, вернуть петлю на левую спицу, повернуть работу. 2. С нитью позади, снять след. петлю как изн., вязать до конца ряда.




3. В след. лиц. ряду, когда Вы дойдете до обернутой петли, провяжите ее вместе с оборачивающей нитью, чтобы скрыть ее.



3. Когда в след. изн. ряду Вы дойдете до обернутой петли, провяжите ее вместе с оборачивающей нитью изн.

Схема А

27 пет и 16 рядов (установочный ряд вязать только один раз)



Установочный ряд



Схема В - левая





Схема В - правая



Способ вывязывания петли для пуговицы на 2 (3, 4, 5) петлях в одном ряду



Вязать до места расположения начала петлицы, перенести рабочую нить перед работой, снять 1 петлю как изн., перенести нить за работу, обернув снятую петлю (рис.1)

* Снять 1 петлю, как изн., протянуть первую снятую петлю над второй; повторить от * еще один (два, три, четыре) раз. Поместить посл. петлю назад на левую спицу (рис.2), повернуть.

Набрать 3 (4, 5, 6) петли след. образом: * ввести правую спицу между первой и второй петлями левой спицы, вытянуть петлю, поместить ее на левую спицу (рис.3); повторить от * два (три, четыре, пять) раз, повернуть. Перенести нить за работу, снять первую петлю с левой спицы на правую спицу и протянуть последнюю набранную петлю над ней (рис.4), вязать до конца ряда

Обозначения

□ лиц в ЛР, изн в ИР

■ изн в ЛР, лиц в ИР

○ накид

⋈ 2 вм лиц

⋈ 2 вм лиц с наклоном влево (модификация) = снять 1 петлю как лиц, вернуть ее на левую спицу в том же положении, провязать 2 вм лиц за задние стенки

⋈ 1/1LT: снять 1 п на сп. для кос перед работой, 1 изн, 1 лиц со сп. для кос

⋈ 1/1RT: снять 1 п на сп. для кос за работой, 1 лиц, 1 изн со сп. для кос

⋈ 1/1LC: снять 1 п на сп. для кос перед работой, 1 лиц, 1 лиц со сп. для кос

⋈ 1/1RC: снять 1 п на сп. для кос за работой, 1 лиц, 1 лиц со сп. для кос

⋈ 2/1RT: снять 1 п на сп. для кос за работой, 2 лиц, 1 изн со сп. для кос

⋈ 2/1LT: снять 2 п на сп. для кос перед работой, 1 изн, 2 лиц со сп. для кос

⋈ 2/2LC: снять 2 п на сп. для кос перед работой, 2 лиц, 2 лиц со сп. для кос

⋈ 2/2RC: снять 2 п на сп. для кос за работой, 2 лиц, 2 лиц со сп. для кос

⋈ 2/1/2RC: снять 2 п на сп. для кос за работой, снять след. петлю на вторую сп. для кос за работой, 2 лиц, 1 изн со второй сп. для кос, 2 лиц с первой сп. для кос