



Кардиган FEIYA V Дизайнер *Tanja Koenigs*

Кардиган FEIYA V вяжется сверху вниз лицевой гладью, одной деталью. Вам не нужно будет сшивать детали после завершения вязания. Работа начинается вязания планки горловины спинки, затем по длинной стороне планки поднимаются петли для вязания спинки и вяжется спинка прямыми/обратными рядами до проймы, с обычными прибавлениями. Для полочек петли поднимаются по спинке, петли горловины спинки интегрируются в горловину на полочках. V-горловина полочек формируется с помощью обычных убавлений на каждой полочке. Спинка и полочки соединяются под проймами, и далее кардиган вяжется одной деталью до конца. Рукава вяжутся круговыми рядами, петли для рукавов поднимаются по краю проймы, а заканчиваются декоративными манжетами резинкой 2 х 2.

При таком способе вязания (сверху вниз) вы можете легко регулировать длину изделия.

Размеры

XS (32/34) S (36/38) M (40/42) L (44/46) XL (48/50) 2XL (52-54) 3XL (56/58)

Все размеры на выкройке и в тексте описания соответствуют XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL = объему груди 76-81 (82-89) 90-97 (98-107) 108-119 (120-131) 131-143 см. Например, для объема груди 95 см следует выбрать размер M (90-97 см).

Измерения готового кардигана

Ширина под проймами: 60 (63) 65,5 (70) 75,5 (83) 88,5 см.

Окружность по груди: 120 (126) 131 (140) 151 (166) 177 см.

Ширина рукава: 20,5 (21,5) 23 (23,5) 25,5 (27) 29,5 см

Длина кардигана (от верхней вершины плеча, без резинки): 55,5 (56,5) 58,5 (59,5) 62,5 (65,5) 69,5 см

Положительный припуск на свободу облегания 42 (39,5) 37,5 (37,5) 38,5 (40,5) 40 см.

Кардиган на фото в размере S, рост модели 164 см, объем груди 85 см.

Плотность вязания

14 пет х 20 рядов = 10 х 10 см лицевой гладью, в две нити пряжи № 1, спицами № 6,5 на ЛС и № 6 на ИС (или другого размера, если это необходимо для достижения рекомендуемой плотности вязания):

Примечание: иногда плотность в изнаночных рядах немного меньше плотности в лицевых рядах, поэтому автор использует спицы на 1/2 размера меньше для изнаночных рядов.



Пряжа

Модель 1, на фото (пряжа № 1) в две нити "Mohair Luxe" (175 м/25 гр) цвета "Pumpkin" (159) («тыква») от Lang Yarns

Вес пряжи на 1 м = 0,28 гр/м - 175 (200) 200-225 (225) 250 (275) 300 гр

Модель без фото

Пряжа № 2 в 2 нити мохера на шелке (приблизит. 210м/25гр)

Вес пряжи на 1 м = 0.24 гр/м - 150 (150-175) 175 (200) 200-225 (225-250) 250 гр

Пряжа № 3 в 3 нити мохера на шелке (приблизит. 210м/25гр)

Вес пряжи на 1 м = 0.36 гр/м 225 (250) 275 (300) 325 (350) 375 гр

Спицы

Круговые спицы: №№ 3.5, 6 и 6.5 с леской 40 и 80-100 см

Чулочные спицы: № 6

Для поднятия петель используйте круговые спицы № 4.5

Для закрытия петель рукавов используйте круговые или чулочные спицы № 3

Дополнительно:

4 больших маркера для спиц № 6.5,

2 разъемных маркера,

бросовая нить, дополнительные спицы или леска или петледержатель – для отложенных петель,

рулетка, игла для трикотажа, ножницы.

Техники вязания

Набор воздушными петлями за задние стенки

Прибавления на ЛС и ИС на спинке и кокетке переда

Поднятие петель

Эластичное закрытие петель

По ссылке вы найдете полезные советы www.lotilda.de/feiya-v-cardigan-links (примите во внимание, что язык на сайте по ссылке – немецкий.)

Шаг 1 – горловина спинки А) правая часть горловины спинки

Шаг 1 – горловина спинки В) левая часть горловины спинки

Шаг 2 – спинка А) поднятие петель и 1-й ряд

Шаг 2 – спинка В) прибавления на плечах спинки

Сокращения

ЛС/ИС лицевая/изнаночная сторона работы

КП кромочная петля

сн1 снять 1 петлю как изнаночную на левую спицу, не провязывая

закр1 закрыть одну петлю: вторую петлю на правой спице накинуть на предыдущую петлю

М маркер

3 КП-ИС 3 кромочные петли на ИС: снять 1 как изнаночную с нитью перед работой, 1 изн, снять 1 пет как изнаночную с нитью перед работой

3 КП-ЛС 3 кромочные на ЛС: 1 лиц, снять 1 пет как изнаночную с нитью за работой, 1 лиц + **1п** прибавление с наклоном вправо: левой спицей поднять протяжку между петлями сзади вперед и провязать ее лицевой

+1л прибавление с наклоном влево: левой спицей поднять протяжку между петлями спереди назад и провязать ее лицевой за заднюю стенку.
+1п-ИС прибавление с наклоном вправо на ИС: левой спицей поднять протяжку между петлями спереди назад и провязать ее изнаночной за заднюю стенку.
+1л-ИС прибавление с наклоном влево на ИС: левой спицей поднять протяжку между петлями сзади вперед и провязать ее изнаночной.

ПМ поместить маркер

М маркер

псм переснять маркер

Описание работы

В тексте, выделенном курсивом, даны дополнительные инструкции. Правая или левая сторона изделия определяется относительно надетого на себя кардигана.

ШАГ 1 – ГОРЛОВИНА СПИНКИ

А) ПРАВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ

Спицами № 6.5 набрать 10 пет воздушными петлями за задние стенки.

Ряд 1 (ИС): 3 КП-ИС, ПМ, все изн

Ряд 2 (ЛС): все лиц, псм, 3 К-ЛС

Ряд 3 (ИС): 3 КП-ИС, псм, все изн

Ряды 4-13 (13) 13 (15) 15 (17) 17 (= приблизит. 6,5 (6,5) 6,5 (7,5) 7,5 (8,5) 8,5 см) провязывая поочередно ряды 2 и 3 (закончить рядом на ЛС)

Обрезать нить, петли оставить на спице.

В) ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ

Оставить хвост 20-30 см от новой нити и поднять 10 пет из петель наборного ряда правой части горловины спинки, используя хвост нити. Затем перевести все петли на другую сторону чулочной спицы и провязать петли основной спицей № 6.5 следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 3 КП-ЛС, ПМ, все лиц

Ряд 2 (ИС): все изн, псм, 3 КП-ИС

Ряд 3 (ЛС): 3 КП-ЛС, псм, все лиц

Ряды 4-12 (12) 12 (14) 14 (16) 16 (= приблизит. 6 (6) 6 (6) 6 (7) 7 см) вязать попеременно ряды 2 и 3 (закончить на ЛС)

Нить не обрезать.

ШАГ 2 – СПИНКА

А) ПОДНЯТИЕ ПЕТЕЛЬ

Чтобы поднять петли по горловине спинки, используйте круговые спицы № 4.5 (или на 2 размера меньше ваших основных спиц) с короткой леской для аккуратного края без дырочек. В следующем ряду все петли провязываются основными спицами, таким образом все петли сейчас на одной спице.

Следующий ряд (ЛС): 3 КП-ЛС, 4 лиц, +1п, 2 лиц, перейти на круговые спицы № 4,5 и провязать последнюю петлю на левой планке спицей № 4,5; затем поднять 19 (19) 19 (21) 21 (23) 23 пет по длинной стороне планки левой стороны спинки (* поднять 3 пет, пропустить 1 пет, повторять от * до конца планки). Перевести петли правой планки на левую спицу и провязать первую петлю правой планки круговой спицей № 4.5 (= у вас всего 21 (21) 21 (23) 23 (25) 25 пет (= 15 (15) 15 (16.5) 16.5 (18) 18 см) на круговых спицах № 4.5), затем перейти обратно на основные спицы № 6.5 и вязать правую планку следующим образом: 2 лиц, +1л. Отложить оставшиеся 7 пет (= 4 пет + 3 кромочные) правой планки вместе с маркером на петледержатель и повернуть работу.

С этого момента вы начинаете отчет рядов заново. Вязать основными спицами № 6.5 на ЛС и спицами № 6 на ИС.

Ряд 1 (ИС): 3 изн, ПМ, провязать 21 (21) 21 (23) 23 (25) 25 изн со спицы № 4.5, ПМ, провязать изнаночными 3 петли левой планки, отложить оставшиеся 7 пет (= 4 пет + 3 кромочных) левой планки, включая маркер, на петледержатель или бросовую нить и повернуть работу.

В) ПРИБАВЛЕНИЯ НА ПЛЕЧАХ со стороны спинки

Сейчас вы будете формировать скосы плеч с помощью прибавлений. Вы будете прибавлять по 2 петли в каждом ряду.

Ряд 2 (ЛС): 3 лиц, псм, +1л, лиц до М, +1п, псм, 3 лиц.

Ряд 3 (ИС): 3 изн, псм, +1п-ИС, изн до М, +1л-ИС, пм, 3 изн.

Ряды 4-28 (30) 32 (34) 38 (42) 46 (= 14 (15) 16 (17) 19 (21) 23 см) провязывать поочередно ряды 2 и 3, закончить рядом на ЛС.

Вы провязали ряды с убавлениями всего 27 (29) 31 (33) 37 (41) 45 раз (= прибавлено 54 (58) 62 (66) 74 (82) 90 пет всего).

В дополнение к начальным 27 (27) 27 (29) 29 (31) 31 петлям первого ряда, после всех прибавлений у вас всего 81 (85) 89 (95) 103 (113) 121 пет на спице для спинки (= 58 (60.5) 63.5 (68) 73.5 (80.5) 86.5 см).

Чтобы впоследствии было легче ориентироваться при поднятии петель для правой и левой полочки, поместите разъемный маркер на первую и последнюю петлю последнего ряда, который вы только что провязали.

В следующем ряду вы можете убрать маркеры на спице.

Ряд 29 (31) 33 (35) 39 (43) 47 (ИС): все изн.

Ряд 30 (32) 34 (36) 40 (44) 48 (ЛС): все лиц.

Ряды 31-51 (33-53) 35-57 (37-59) 41-65 (45-71) 49-77: продолжайте вязать попеременно последние два ряда, закончив рядом на ЛС (=25,5 (26,5) 28,5 (29,5) 32,5 (35,5) 38,5 см, измерять от первого ряда спинки = самая высокая точка плеча без планки для горловины).

Обрезать нить и отложить все петли спинки на петледержатель.

ШАГ 3 – ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Новой нитью и круговыми спицами № 4.5 поднять новые петли по наклонной стороне правого плеча. Для этого начните от маркера, который вы поместили в конце прибавлений для наклона плеча и поднимите 27 (29) 31 (33) 37 (41) 45 пет справа налево.

Поднять одну дополнительную петлю между первым прибавлением на плече и следующей петлей на правой планке, чтобы избежать дырочки на этом переходе.

Перевести петли правой планки вместе с маркером на чулочную спицу и свободно провязать их круговой спицей № 4.5: 4 лиц, псм, 3 КП-ЛС = 3 КП, 32 (34) 36 (38) 42 (46) 50 М (= 22,5 (24,5) 25,5 (27) 30 (33) 35,5 см) на спицах.

Разъемный маркер на конце скоса можно убрать. Вязать основными спицами № 6.5 на ЛС и № 6 на ИС.

Ряд 1 (ИС): 3 КП-ИС, псм, все изн.

Ряд 2 (ЛС): лиц до М, псм, 3 КП-ЛС.

Ряды 3-53 (55) 59 (61) 67 (73) 79 (=26,5 (27,5) 29,5 (30,5) 33,5 (36,5) 39,5 см): вязать попеременно 1-й и 2-й ряды, выполняя прибавления для V-горловины в следующих рядах:

Размер XS: 10, 16, 22, 28, 34, 40 и 46 (= 7 прибавлений)

Размер S: 10, 16, 22, 28, 34, 40 и 48 (= 7 прибавлений)

Размер M: 10, 16, 24, 30, 38, 44 и 52 (= 7 прибавлений)

Размер L: 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46 и 54 (= 8 прибавлений)

Размер XL: 10, 16, 24, 30, 38, 44, 52 и 60 (= 8 прибавлений)

Размер 2XL: 10, 16, 24, 30, 38, 44, 52, 58 и 66 (= 9 прибавлений)

Размер 3XL: 10, 18, 26, 34, 42, 48, 56, 64 и 72 (= 9 прибавлений)

Прибавления для горловины выполнять в конце лицевых рядов (выше) следующим образом:

лиц до последних 2 пет перед М, +1п, 2 лиц, псм, 3 КП-ЛС = 3 КП, 39 (41) 43 (46) 50 (55) 59 пет (= 28 (29,5) 30,5 (33) 35,5 (39,5) 42 см) на спице.

Закончить на ИС, обрезать нить и отложить петли на петледержатель.

ШАГ 4 – ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Левая полочка вяжется в обратном направлении, являясь отражением правой полочки. Сначала вы поднимаете петли по наклонной стороне левого плеча и вяжете петли планки в следующем ряду.

Нитью от нового мотка и круговыми спицами № 4,5 сначала поднять 1 петлю между последней петлей на левой планке и первым прибавлением на наклонной стороне плеча. Другие 27 (29) 31 (33) 37 (41) 45 пет поднимать справа налево, начиная от верхней точки плечевого наклона и заканчивая у разъемного маркера = 28 (30) 32 (34) 38 (42) 46 новых петель.

Разъемный маркер на конце скоса можно убрать. Вязать основными спицами № 6,5 на ЛС и № 6 на ИС.

Ряд 1 (ИС): вязать изнаночными, поместить петли левой планки вместе с маркером на чулочную спицу и провязать их изнаночными: 4 изн, псм, 3 КП-ИС = 3 КП, 32 (34) 36 (38) 42 (46) 50 пет (= 22,5 (24,5) 25,5 (27) 30 (33) 35,5 см) на спице.

Ряд 2 (ЛС): 3 КП-ЛС, псм, все лиц.

Ряд 3 (ИС): вязать изн до М, псм, 3 КП-ИС

Ряды 4-53 (55) 59 (61) 67 (73) 79 (=26,5 (27,5) 29,5 (30,5) 33,5 (36,5) 39,5 см) вязать попеременно ряды 1 и 2, выполняя прибавления для V-горловины в следующих рядах:

Размер XS: 10, 16, 22, 28, 34, 40 и 46 (= 7 прибавлений)

Размер S: 10, 16, 22, 28, 34, 40 и 48 (= 7 прибавлений)

Размер M: 10, 16, 24, 30, 38, 44 и 52 (= 7 прибавлений)

Размер L: 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46 и 54 (= 8 прибавлений)

Размер XL: 10, 16, 24, 30, 38, 44, 52 и 60 (= 8 прибавлений)

Размер 2XL: 10, 16, 24, 30, 38, 44, 52, 58 и 66 (= 9 прибавлений)

Размер 3XL: 10, 18, 26, 34, 42, 48, 56, 64 и 72 (= 9 прибавлений)

Выполнять прибавления для горловины в начале лицевых рядов (выше) следующим образом:

3 КП-ЛС, псм, 2 лиц, +1л, все лиц. = 3 КП, 39 (41) 43 (46) 50 (55) 59 пет (= 28 (29,5) 30,5 (33) 35,5 (39,5) 42 см) на спицах.

Закончить изнаночным рядом, нить не обрезать.

ШАГ 5 – ТУЛОВИЩЕ

Начиная с левой полочки, вы соединяете все детали на одной спице и далее вяжете туловище одной деталью до конца:

Ряд 54 (56) 60 (62) 68 (74) 80 (ЛС): 3 КП-ЛС, псм, провязать лицевыми 39 (41) 43 (46) 50 (55) 59 петель левой полочки, набрать 3 новые петли для подмышки (для всех размеров) воздушными петлями за задние стенки, провязать лицевыми 81 (85) 89 (95) 103 (113) 121 пет спинки, набрать 3 новые петли для подмышки (для всех размеров) воздушными петлями за задние стенки, провязать лицевыми 39 (41) 43 (46) 50 (55) 59 пет правой полочки, псм, 3 КП-ЛС = 3 КП, 165 (173) 181 (193) 209 (229) 245 пет, 3 КП на спицах.

Ряд 55 (57) 61 (63) 69 (75) 81 (ИС): 3 КП-ИС, псм, изн до маркера, псм, 3 КП-ИС.

Ряд 56 (58) 62 (64) 70 (76) 82 (ЛС): 3 КП-ЛС, псм, лиц до М, псм, 3 КП-ЛС

Ряды 57 до 100 (59 to 102) 63 до 106 (65 to 108) 71 до 114 (77 to 120) 83 до 126 (= 50 (51) 53 (54) 57 (60) 63 см): вязать, чередуя последние 2 ряда.

Ряд 101 (103) 107 (109) 115 (121) 127 (ИС): перейти на спицы № 3,5 и провязать 1 ряд изнаночными (= 50,5 (51,5) 53,5 (54,5) 57,5 (60,5) 63,5 см)

Далее вязать резинкой 2 х 2 следующим образом, равномерно убавляя 3 пет для всех размеров:

Ряд 1 (ЛС): 3 КП-ЛС, 2 изн, 2 лиц, повторять от *, 2 изн, 3 КП-ЛС.

Ряд 2 (ИС): 3 КП-ИС, 2 лиц, 2 изн, повторять от *, 2 лиц, 3 КП-ИС.

Ряды 3 до 14: вязать попеременно ряды 1 и 2.

Ряд 15 (ЛС): закрыть все петли спицей № 3.5 методом "двойным эластичным закрытием с накидами" следующим образом: 2 лиц, закрыть 1 пет, 1 лиц, закрыть 1 пет (= 3 КП), * 1 накид, 1 изн, закрыть накид вместе с изн петлей, 1 накид, 1 изн, закрыть накид вместе с изн петлей, 1 лиц, закрыть 1 пет, 1 лиц, закрыть 1 пет, повторять от * до последних 5-ти пет ряда, 1 накид, 1 изн, закрыть накид вместе с изнаночной петлей, 1 накид, 1 изн, закрыть накид вместе с изн петлей (=манжета резинкой 2 х 2), 1 лиц, закрыть 1 пет, 1 лиц, закрыть 1 пет, 1 лиц, закрыть 1 пет (= 3 КП). 15 рядов соответствуют 5 см в высоту.

ШАГ 6 – РУКАВА

Нитью от нового мотка и круговыми спицами № 4.5 поднять петли по краю проймы (поднимать петли следующим образом: *поднять 2 пет, пропустить 1 пет, поднять 3 пет, пропустить 1 пет, повторять от * до конца кругового ряда).

А) ЛЕВЫЙ РУКАВ

Поднять 3 пет из набранных для подмышки петель, поднять 1 пет из дырочки после этих петель, затем поднять 37 (39) 41 (43) 47 (51) 55 пет из 53 (55) 59 (61) 67 (73) 79 рядов полочки, 16 (16) 18 (18) 19 (20) 22 пет из 23 (23) 25 (25) 27 (29) 31 рядов спинки, 1 пет из дырочки перед набранными для подмышки петлями = 58 (60) 64 (66) 71 (76) 82 пет (окружность рукава = 41,5 (43) 45,5 (47) 50,5 (54,5) 58,5 см).

Перейти на круговые спицы № 6.5.

КР 1-60: все лиц (= 30 см)

КР 61: перейти на круговые спицы № 3.5 и провязать 1 КР лицевыми.

Вязать резинкой 2 х 2 следующим образом, равномерно убавив в следующем 2 (0) 0 (2) 3 (0) 2 пет:

КР 1: * 2 изн, 2 лиц, повторять от * до конца КР.

КР 2-9: как КР 1.

КР 10: закрыть все петли спицей № 3.

10 КР соответствуют 3.5 см манжеты.

В) ПРАВЫЙ РУКАВ

Поднять 1 пет из дырочки после набранных для подмышки петель, затем поднять 16 (16) 18 (18) 19 (20) 22 пет из 23 (23) 25 (25) 27 (29) 31 рядов спинки, 37 (39) 41 (43) 47 (51) 55 пет из 53 (55) 59 (61) 67 (73) 79 рядов правой полочки, 1 пет из дырочки перед набранными петлями подмышки, 3 пет из набранных для подмышки петель = 58 (60) 64 (66) 71 (76) 82 пет (окружность рукава = 41,5 (43) 45,5 (47) 50,5 (54,5) 58,5 см).

Правый рукав вязать так же, как левый.

Завершение работы

Спрятать концы нитей, после стирки разложить по размерам выкройки на горизонтальной ровной поверхности до полного высыхания.

ВЫКРОЙКА

