



Ton (пуловер) Flowering Stone от ANKESTRiCK

Ton FLOWERiNG STONE вяжется без швов, сверху вниз. Работа начинается с кокетки, для формирования ростка выполняется секция укороченных рядов, затем кокетка вяжется по кругу до низа проём. Для лучшей посадки на фигуре выполняются комбинированные прибавки (около линий реглана и радиальные прибавки по петлям корпуса). На определенной высоте кокетки выполняются полосы жаккардового узора. После окончания кокетки отделяются петли рукавов и вяжется корпус, круговыми рядами до низа. Перед началом резинки низа выполняется небольшая полоса жаккардового узора и затем резинкой вяжется низ корпуса. После круговыми рядами выполняются рукава.

РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4, 5)(6, 7, 8, 9)

Финальная окружность топа по линии груди: 94 (100, 107, 113, 120)(128, 138, 147, 155) см.

Рекомендованный припуск на свободу облегания: прибл. 18 см для малых размеров и для обладательниц узких плеч и меньший припуск для больших размеров и обладательниц пышного бюста.

Для того, чтобы определиться с размером, прибавьте к окружности бюста желаемый припуск на свободу облегания и выбирайте размер, ориентируясь на финальную окружность топа по линии груди. К примеру, если окружность бюста у Вас 89 см, Вам лучше выбрать Размер 3 (финальная окружность топа в Размере 3 107 см, припуск составит 18 см).

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

24 п. x 34 ряда / круг.ряда = 10 см x 10 см лицевой гладью, спицами основного размера (3-3.5 мм), после блокировки образца.

СПИЦЫ И ДР. ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Спицы основного размера: Круговые спицы 3-3.5 мм с длиной лески 80 см и более, набор чулочных спиц 3-3.5 мм для рукавов (опционально).

Спицы меньшего размера: Круговые спицы на один размер меньше основных спиц, набор чулочных спиц того же размера для манжетов рукавов (опционально).

Маркеры, держатели петель или бросовая нить, гобеленовая игла.

ПРЯЖА.

Пряжа ОЦ: 4 (4, 4, 4, 5)(5, 6, 6, 7) мотка(-ов) Wooldreamers, Saona (50% хлопок, 50% шерсть; 220 м в 50 г), в оттенке Ozetta.

Или др. пряжа подходящей толщины, 670 (730, 800, 880, 960)(1050, 1150, 1260, 1180) м

Для пуловера с длинным рукавом понадобится дополнительно 2 (2, 2, 2, 2)(3, 3, 3, 3) мотка рекомендованной пряжи.

Пряжа для жаккардового узора:

Небольшое количество пряжи ITO, Sensai (60% мохер, 40% шелк; 240 м в 20 г), в три сложения в следующих цветовых комбинациях

КЦ1: в оттенке cabbage/ зеленый (2 нити) + mint/ мяты (1 нить)


КЦ2: в оттенке pale blush/ светло-розовый (2 нити) + cherry blossom/ светло-вишневый (1 нить)

КрЦ (красный цвет): в оттенке Bordeaux/ бордо (3 нити)

См. также рекомендации по выбору оттенков для КЦ на стр. 14.

Совет: Если Вы будете использовать для контрастных цветов остатки мохеровой пряжи других оттенков и/или брендов или какой-либо другой вспущенной или ворсистой пряжи, перед началом работы связите образец жаккардового узора с разными комбинациями цветов, чтобы определиться, насколько Вас устраивает полученный результат и по сочетанию оттенков, и по плотности вязания.

ФИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТОПА.



a: 47 (50, 53.5, 56.5, 60)(64, 69, 73.5, 77.5) см

b: 20 (20, 20.5, 21, 22.5)(24, 24.5, 26, 28) см

c: 32 (32.5, 34, 36, 38.5)(42, 43.5, 46.5, 50) см

d: +/- 36 см для всех размеров

Топ на фото показан в Размере 3, на модели (дизайнере) ростом 169 см.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

ОЦ / КЦ / КрЦ = основной цвет / контрастный цвет / красный цвет

Круг.Ряд / УР = круговой ряд / укороченный ряд

М / Мнкр = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ / сМ = поместить маркер / переснять маркер с левой спицы на правую

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе лицевой

ссл = (1 п. снять как лиц) дважды, вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать вместе лицевой за заднюю стенку петли.

П1П / П1Пи = прибавить 1 п. с наклоном вправо с формированием лицевой п. / изнаночной п.: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лицевой / изнаночной

П1Л / П1Ли = прибавить 1 п. с наклоном влево с формированием лицевой п. / изнаночной п.: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лицевой за заднюю стенку / изнаночной за заднюю стенку

ППЛ = поднятая прибавка с наклоном влево: поднимите кончиком левой спицы (вставляя спицу сзади) левую дужку петли, находящейся на 2 п. ниже последней провязанной петли на правой спице, провяжите ее лиц. за заднюю стенку.

ППП = поднятая прибавка с наклоном вправо: подхватите кончиком правой спицы (заводя спицу сзади) правую дужку петли, находящейся на ряд ниже первой петли на левой спице, поместите ее на левую спицу и провяжите лицевой. Затем вяжите петлю на левой спице и последующие петли по инструкции.

п/р = повернуть работу

ДП = двойная петля

лДП / иДП = провязать ДП как одну петлю лицевой за обе ножки / изнаночной за обе ножки.

ВЫПОЛНЕНИЕ НЕМЕЦКИХ УКОРОЧЕННЫХ РЯДОВ

В Рядах ЛС: вязать количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП).

В Рядах ИС: вязать количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП).

Провязывание двойных петель: при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду (лДП) или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду (иДП).

См. также ссылки на видео на стр. 15.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

КОКЕТКА.

Набор петель

Наберите на спицы основного размера 115 (115, 115, 119, 119) (123, 127, 127, 131) п.

Соедините петли в круг следующим образом: снимите первую петлю с левой спицы на правую спицу, накиньте вторую петлю на правой спице поверх первой, верните петлю на левую спицу.

ПМнкр (= левый реглан спинки).

Кол-во петель: 114 (114, 114, 118, 118) (122, 126, 126, 130)

Размещение маркеров

Вам нужно будет разместить 7 дополнительных маркеров для обозначения линий реглана (для Мнкр лучше использовать маркер другого цвета, отличающегося по форме и/или цвету от остальных маркеров).



Установочный Круг.Ряд: 1 лиц, ПМ1, 34 (34, 34, 34, 34)(36, 36, 36, 36) лиц (спинка), ПМ2, 1 лиц, ПМ3, 18 (18, 18, 20, 20)(20, 22, 22, 24) лиц (рукав), ПМ4, 1 лиц, ПМ5, 40 (40, 40, 40, 40)(42, 42, 42, 42) лиц (перед), ПМ6, 1 лиц, ПМ7, 18 (18, 18, 20, 20)(20, 22, 22, 24) лиц (рукав), сМнкр.

Кол-во петель: 40 (40, 40, 40, 40)(42, 42, 42, 42) п. переда, 34 (34, 34, 34, 34)(36, 36, 36, 36) п. спинки, по 18 (18, 18, 20, 20)(20, 22, 22, 24) п. для каждого рукава + 4 п. реглана.

ФОРМИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ

Далее Вы будете выполнять укороченные ряды и в то же самое время выполнять прибавки. Работайте следующим образом:

УР 1 / прибавки (ЛС): 1 лиц, сМ1, ППП, лиц. п. до М2, ППЛ, сМ2, 1 лиц, сМ3, П1Л, 13 (13, 13, 15, 15)(15, 17, 17, 19) лиц, п/р. (3 п. прибавлено: 2 п. для спинки, 1 п. для рукава)

УР 2 /прибавки (ИС): ДП, изн. п. до Мнкр, сМнкр, П1Пи, 13 (13, 13, 15, 15)(15, 17, 17, 19) изн, п/р. (1 п. прибавлена для рукава)

УР 3 / прибавки (ЛС): ДП, лиц. п. до Мнкр, сМнкр, 1 лиц, сМ1, ППП, лиц. п. до М2, ППЛ, сМ2, 1 лиц, сМ3, П1Л, лиц. п. до ДП, лДП, лиц. п. до 1 п. перед М4, п/р. (3 п. прибавлено: 2 п. для спинки и 1 п. для рукава)

УР 4 / прибавки (ИС): ДП, изн. п. до Мнкр, сМнкр, П1Пи, изн. п. до ДП, иДП, изн. п. до 1 п. перед М7, п/р. (1 п. прибавлена для рукава)

УР 5 / прибавки (ЛС): ДП, лиц. п. до Мнкр, сМнкр, 1 лиц, сM1, ППП, лиц. п. до М2, ППЛ, сM2, 1 лиц, сM3, П1Л, лиц. п. до ДП, лДП, 1 лиц, П1П, сM4, 1 лиц, сM5, 2 лиц, п/р. (4 п. прибавлено: 2 п. для спинки, 2 п. для рукава)

УР 6 / прибавки (ИС): ДП, изн. п. до Мнкр, сМнкр, П1Пи, изн. п. до ДП, иДП, 1 изн, П1Ли, сM7, 1 изн, сM6, 2 изн, п/р. (2 п. прибавлено для рукава)

УР 7 / прибавки (ЛС): ДП, лиц. п. до Мнкр, сМнкр, 1 лиц, сM1, ППП, лиц. п. до М2, ППЛ, сM2, 1 лиц, сM3, П1Л, лиц. п. до М4, П1П, сM4, 1 лиц, сM5, ППП, 1 лиц, лДП, 2 лиц, п/р. (5 п. прибавлено: 2 п. для спинки, 2 п. для рукава, 1 п. для переда)

УР 8 / прибавки (ИС): ДП, изн. п. до Мнкр, сМнкр, П1Пи, изн. п. до М7, П1Ли, сM7, 1 изн, сM6, П1Пи, 1 изн, иДП, 2 изн, п/р. (3 п. прибавлено: 2 п. для рукава, 1 п. для переда)

УР 9 / частичный ряд (ЛС): ДП, лиц. п. до Мнкр, сМнкр.

*Кол-во петель: по 42 (42, 42, 42, 42)(44, 44, 44, 44) п. для спинки и переда,
по 24 (24, 24, 26, 26)(26, 28, 28, 30) п. для каждого рукава + 4 п. реглана.*

Далее вяжите кокетку круговыми рядами с прибавками только для рукавов.

В первом круг.ряду обработайте финальную ДП (см. ссылку на видео на стр. 15)

Круг.Ряд 1 / прибавки для рукавов (ЛС): 1 лиц, сM1, лиц. п. до М2, сM2, 1 лиц, сM3, П1Л, лиц. п. до М4, П1П, сM4, 1 лиц, сM5, лиц. п. до М6, сM6, 1 лиц, сM7, П1Л, лиц. п. до Мнкр, П1П, сМнкр. (4 п. прибавлено: по 2 п. для каждого рукава)

Круг.Ряд 2 (ЛС): лиц. п. до Мнкр, переснимая маркеры, сМнкр.

Повторите Круг.ряды 1+2 еще раз.

*Кол-во петель: по 42 (42, 42, 42, 42)(44, 44, 44, 44) п. для спинки и переда,
по 28 (28, 28, 30, 30)(30, 32, 32, 34) п. для каждого рукава + 4 п. реглана.*

Примечание: Смените спицы на спицы более длинной леской, когда это будет необходимо.

Комбинированные прибавки

Далее выполняйте радиальные прибавки (поднятые прибавки ППП и ППЛ) для переда и спинки в каждом 18-м круг.ряду, дополнительно выполняйте прибавки около линий реглана для переда и спинки в каждом 6-м круг.ряду и прибавки около линий реглана для рукавов в каждом 2-м круг.ряду.

Прибавки. 1-й сет.

Круг.Ряд 1 / прибавки для корпуса и рукавов: 1 лиц, сM1, *ППП, 8 (8, 6, 4, 4)(5, 5, 5, 5) лиц, ППЛ, [2 лиц, ППЛ] повторяйте до 8 (8, 6, 4, 4)(5, 5, 5, 5) п.* перед М2, лиц. п. до М2, ППЛ, сM2, 1 лиц, сM3, П1Л, лиц. п. до М4, П1П, сM4, 1 лиц, сM5, повторите от * до * до М6, лиц. п. до М6, ППЛ, сM6, 1 лиц, сM7, П1Л, лиц. п. до Мнкр, П1П, сM.

(36 (36, 40, 44, 44) (44, 44, 44, 44) п. прибавлено: по 16 (16, 18, 20, 20)(20, 20, 20, 20) п. для переда и спинки, по 2 п. для каждого рукава)

*Кол-во петель: по 58 (58, 60, 62, 62)(64, 64, 64, 64) п. для спинки и переда,
по 30 (30, 30, 32, 32)(32, 34, 34, 36) п. для каждого рукава + 4 п. реглана.*

Круг.Ряд 2: лиц. п. до Мнкр, сM.

Круг.Ряд 3 / прибавки для рукавов: 1 лиц, сM1, лиц. п. до M2, сM2, 1 лиц, сM3, П1Л, лиц. п. до M4, П1П, сM4, 1 лиц, сM5, лиц. п. до M6, сM6, 1 лиц, сM7, П1Л, лиц. п. до Mnkr, П1П, сMnkr.
(4 п. прибавлено: по 2 п. для каждого рукава)

Круг.Ряд 4: лиц. п. до Mnkr, сM.

Круг.Ряды 5+6: Повторите Круг.Ряды 3+4

*Кол-во петель: по 58 (58, 60, 62, 62)(64, 64, 64, 64) п. для спинки и переда,
по 34 (34, 34, 36, 36)(36, 38, 38, 40) п. для каждого рукава + 4 п. реглана.*

Круг.Ряд 7 / прибавки для корпуса и рукавов: 1 лиц, сM1, ППП, лиц. п. до M2, ППЛ, сM2, 1 лиц, сM3, П1Л, лиц. п. до M4, П1П, сM4, 1 лиц, сM5, ППП, лиц. п. до M6, ППЛ, сM6, 1 лиц, сM7, П1Л, лиц. п. до Mnkr, П1П, сMnkr. (8 п. прибавлено: по 2 п. для переда и спинки, по 2 п. для каждого рукава)

Круг.Ряд 8: лиц. п. до Mnkr, сM.

Круг.Ряды 9-12: Повторите Круг.Ряды 3-6.

Круг.Ряды 13-18: Повторите Круг.Ряды 7-12

*Кол-во петель: по 62 (62, 64, 66, 66)(68, 68, 68, 68) п. для спинки и переда,
по 46 (46, 46, 48, 48)(48, 50, 50, 52) п. для каждого рукава + 4 п. реглана.*

Прибавки. 2-й сет.

Круг.Ряд 1 / прибавки для корпуса и рукавов: 1 лиц, сM1, *ППП, 4 (5, 6, 3, 3)(4, 4, 9, 9) лиц, ППЛ, [5 (4, 4, 4, 4)(4, 4, 3, 3) лиц, ППЛ] повторяйте до 3 (5, 6, 3, 3)(4, 4, 8, 8) п.* перед M2, лиц. п. до M2, ППЛ, сM2, 1 лиц, сM3, П1Л, лиц. п. до M4, П1П, сM4, 1 лиц, сM5, повторите от * до * до M6, лиц. п. до M6, ППЛ, сM6, 1 лиц, сM7, П1Л, лиц. п. до Mnkr, П1П, сM.
(32 (36, 36, 40, 40)(40, 40, 44, 44) п. прибавлен: по 14 (16, 16, 18, 18)(18, 18, 20, 20) п. для переда и спинки, по 2 п. для каждого рукава)

*Кол-во петель: по 76 (78, 80, 84, 84)(86, 86, 88, 88) п. для спинки и переда,
по 48 (48, 48, 50, 50)(50, 52, 52, 54) п. для каждого рукава + 4 п. реглана.*

Круг.Ряды 2-18: Вяжите как Круг.Ряды 2-18 из 1-го сета.

*Кол-во петель: по 80 (82, 84, 88, 88)(90, 90, 92, 92) п. для спинки и переда,
по 64 (64, 64, 66, 66)(66, 68, 68, 70) п. для каждого рукава + 4 п. реглана.*

Прибавки. 3-й сет. Только для Размеров 1, 2, 3, 4, 5:

Продолжайте выполнять радиальные прибавки для переда и спинки в каждом 18-м круг.ряду и выполняйте прибавки для переда, спинки и рукавов в каждом 6-м круг.ряду.

В то же самое время, начиная с 3-го круг.ряда в этом сете, выполняйте жаккардовый узор по Схеме для Вашего размера (стр. 7), по всем петлям круг.ряда. Схема читается снизу вверх, справа налево.

Совет: Если Вы вяжете жаккард плотнее, чем лицевую гладь, лучше взять спицы на один размер большие основных. Затем, после окончания жаккарда, снова перейдите на спицы основного размера.

Работайте следующим образом:

Круг.Ряд 1 / прибавки для корпуса и рукавов: 1 лиц, сM1, *ППП, 9 (8, 9, 5, 5)(-, -, -, -) лиц, ППЛ, [7 (6, 6, 6, 6)(-, -, -, -) лиц, ППЛ] повторяйте до 8 (8, 9, 5, 5)(-, -, -, -) п.* перед M2, лиц. п. до M2, ППЛ, сM2, 1 лиц, сM3, П1Л, лиц. п. до M4, П1П, сM4, 1 лиц, сM5, повторите от * до * до M6, лиц. п. до M6, ППЛ, сM6, 1 лиц, сM7, П1Л, лиц. п. до Mnkr, П1П, сM.

(28 (32, 32, 36, 36)(-, -, -, -) н. прибавлено: по 12 (14, 14, 16, 16)(-, -, -, -) н. для переда и спинки и по 2 н. для каждого рукава).

Кол-во петель: по 92 (96, 98, 104, 104) (-, -, -, -) н. для спинки и переда, по 66 (66, 66, 68, 68) (-, -, -, -) н. для каждого рукава + 4 н. реглана.

Круг.Ряд 2: лиц. п. до Минкр, сМ.

Круг.Ряды 3-6: лиц. п. до Мнкр, сМ.

Круг.Ряд 7 / прибавки для корпуса и рукавов: 1 лиц, сM1, ППП, лиц. п. до M2, ППЛ, сM, 1 лиц, сM3, П1Л, лиц. п. до M4, П1П, сM, 1 лиц, сM5, ППП, лиц. п. до M6, ППЛ, сM, 1 лиц, сM7, П1Л, лиц. п. до Mnkr, П1П, сM. (8 п. прибавлено)


Круг.Ряды 8-12: лиц. п. до Мнкр, сМ.

Круг.Ряды 13-18: Повторите Круг.Ряды 7-12

Кол-во петель: по 96 (100, 102, 108, 108) (-, -, -, -) п. для спинки и переда, по 70 (70, 70, 72, 72) (-, -, -, -) п. для каждого рукава + 4 п. реглана.

Переходите к секции Прибавки. 4-й сет (стр. 10). Жаккардовый узор будет продолжаться, пока не будут выполнены все круг.ряды схемы.

Схема жаккардового узора для кокетки. Размеры 1, 2, 3, 4, 5



Примечание: После выполнения круг. рядов с прибавками мотивы жаккардового узора будут немножко сдвигаться, но в готовом изделии они будут выглядеть сбалансированно.

Прибавки. 3-й сет. Только для Размеров 6, 7

Продолжайте выполнять радиальные прибавки для переда и спинки в каждом 18-м круг.ряду и выполняйте прибавки около линий реглана для переда, спинки и рукавов. В то же самое время, начиная с 9-го круг.ряда в этом сете, выполняйте жаккардовый узор по Схеме для Вашего размера, по всем петлям круг.ряда. Схема читается снизу вверх, справа налево.

Совет: Если Вы вяжете жаккард плотнее, чем лицевую гладь, лучше взять спицы на один размер большие основных. Затем, после окончания жаккарда, снова перейдите на спицы основного размера.

Круг.Ряд 1 / прибавки для корпуса и рукавов: 1 лиц, сM1, *ППП, 8 лиц, ППЛ, [5 лиц, ППЛ] повторяйте до 7 п.* перед M2, лиц. п. до M2, ППЛ, сM2, 1 лиц, сM3, П1Л, лиц. п. до M4, П1П, сM4, 1 лиц, сM5, повторите от * до * до M6, лиц. п. до M6, ППЛ, сM6, 1 лиц, сM7, П1Л, лиц. п. до Mnkr, П1П, сM. (40 п. прибавлено: по 18 п. для переда и спинки, по 2 п. для каждого рукава)

Кол-во петель: по - (-, -, -, -)(108, 108, -, -) п. для спинки и переда,
по - (-, -, -, -)(68, 70, -, -) п. для каждого рукава + 4 п. реглана.

Круг.Ряды 2-6: Выполните Круг.Ряды 2-6 из 1-го сета прибавок.

Круг.Ряд 7 / прибавки для корпуса и рукавов: Выполните Круг.Ряд 7 из 1-го сета прибавок.


Круг.Ряды 8-12: лиц. п. до Mnkr, сM.

Круг.Ряды 13-18: Повторите Круг.Ряды 7-12 из этого сета.

Кол-во петель: по - (-, -, -, -)(112, 112, -, -) п. для спинки и переда,
по - (-, -, -, -)(76, 78, -, -) п. для каждого рукава + 4 п. реглана.

Переходите к секции Прибавки. 4-й сет (стр. 10). Жаккардовый узор будет продолжаться в 4-м сете, пока не будут выполнены все круг.ряды схемы.

Схема жаккардового узора для кокетки. Только для Размеров 6, 7



Примечание: После выполнения круг.рядов с прибавками мотивы жаккардового узора будут немного сдвигаться, но в готовом изделии они будут выглядеть сбалансированно.

Прибавки. 3-й сет. Только для Размеров 8, 9.

Продолжайте выполнять радиальные прибавки для переда и спинки в каждом 18-м круг.ряду и выполняйте прибавки для переда, спинки и рукавов в каждом 6-м круг.ряду. В то же самое время, начиная с 15-го круг.ряда в этом сете, выполняйте жаккардовый узор по Схеме для Вашего размера, по всем петлям круг.ряда. Схема читается снизу вверх, справа налево.

Совет: Если Вы вяжете жаккард плотнее, чем лицевую гладь, лучше взять спицы на один размер большие основных. Затем, после окончания жаккарда, снова перейдите на спицы основного размера.

Круг.Ряд 1 / прибавки для корпуса и рукавов: 1 лиц, сM1, *ППП, - (-, -, -, -)(-, -, 9, 4) лиц, ППЛ, [- (-, -, -, -)(-, -, 5, 5) лиц, ППЛ] повторяйте до - (-, -, -, -)(-, -, 8, 3) п.* перед M2, лиц. п. до M2, ППЛ, сM2, 1 лиц, сM3, П1Л, лиц. п. до M4, П1П, сM4, 1 лиц, сM5, повторите от * до * до M6, лиц. п. до M6, ППЛ, сM6, 1 лиц, сM7, П1Л, лиц. п. до Mnkr, П1П, сM.

(- (-, -, -, -)(-, -, 40, 44) п. прибавлено: по - (-, -, -, -)(-, -, 18, 20) п. для переда и спинки и по 2 п. для каждого рукава)

Кол-во петель: по - (-, -, -, -)(-, -, 110, 112) п. для спинки и переда,
по - (-, -, -, -)(-, -, 70, 72) п. для каждого рукава + 4 п. реглана.


Круг.Ряды 2-13: Повторите Круг.Ряды 2-13 из 1-го сета.

Круг.Ряды 14-18: лиц. п. до конца Mnkr, сM.

Кол-во петель: по - (-, -, -, -)(-, -, 114, 116) п. для спинки и переда,
по - (-, -, -, -)(-, -, 82, 84) п. для каждого рукава + 4 п. реглана.

Переходите к секции Прибавки. 4-й сет. Жаккардовый узор будет продолжаться, пока не будут выполнены все круг.ряды схемы.

Схема жаккардового узора для кокетки. Размеры 8, 9



Примечание: После выполнения круг.рядов с прибавками мотивы жаккардового узора будут немного сдвигаться, но в готовом изделии они будут выглядеть сбалансированно.

Прибавки.4-й сет.

Круг.Ряд 1 / прибавки для корпуса и рукавов: 1 лиц, сM1, *ППП, 13 (10, 13, 10, 9)(4, 11, 5, 6) лиц, ППЛ, [10 (9, 7, 8, 7)(7, 7, 7, 7) лиц, ППЛ] повторяйте до 13 (9, 12, 10, 8)(3, 10, 4, 5) п.* перед M2, лиц. п. до M2, ППЛ, сM2, 1 лиц, сM3, П1Л, лиц. п. до M4, П1П, сM4, 1 лиц, сM5, повторите от * до * до M6, лиц. п. до M6, ППЛ, сM6, 1 лиц, сM7, П1Л, лиц. п. до Mnkr, П1П, сM.

(24 (28, 32, 32, 36)(40, 36, 40, 40) п. прибавлено: по 10 (12, 14, 14, 16)(18, 16, 18, 18) п. для переда и спинки и по 2 п. для каждого рукава)

*Кол-во петель: по 106 (112, 116, 122, 124)(130, 128, 132, 134) п. для спинки и переда,
по 72 (72, 72, 74, 74)(78, 80, 84, 86) п. для каждого рукава + 4 п. реглана.*

Размеры 1 (2):

Выполните Круг.Ряды 2-6 из 3-го сета прибавок и переходите к секции Отделение рукавов.

Кол-во петель: по 106 (112) п. для спинки и переда, по 72 (72) п. для каждого рукава + 4 п. реглана.

Размер 3:

Круг.Ряды 2-8: Выполните Круг.Ряды 2-6 из 3-го сета прибавок, затем Круг.Ряды 7-8 (уже без жаккардового узора).

Переходите к секции Отделение рукавов.

Кол-во петель: по 118 п. для спинки и переда, по 74 п. для каждого рукава + 4 п. реглана.

Размер 4:

Круг.Ряды 2-10: Выполните Круг.Ряды 2-6 из 3-го сета прибавок, затем Круг.Ряды 7-10 (без жаккардового узора).

Переходите к секции Отделение рукавов.

Кол-во петель: по 124 п. для спинки и переда, по 76 п. для каждого рукава + 4 п. реглана.

Размер 5:

Круг.Ряды 2-14: Выполните Круг.Ряды 2-9 из 3-го сета прибавок, затем Круг.Ряды 10-14 (без жаккардового узора).

Переходите к секции Отделение рукавов.

Кол-во петель: по 128 п. для спинки и переда, по 78 п. для каждого рукава + 4 п. реглана.

Размеры 6, 7:

Круг.Ряды 2-18: Выполните Круг.Ряды 8-12 из 3-го сета прибавок, затем Круг.Ряды 7-18 (заканчивая жаккардовый узор в Круг.Ряду 15).

Размер 6: Снова повторите Круг.Ряды 7+8. Затем переходите к секции Отделение рукавов.

Кол-во петель: по 136 п. для спинки и переда, по 84 п. для каждого рукава + 4 п. реглана.

Размер 7: Переходите к секции Прибавки. 5-й сет.

Кол-во петель: по 132 п. для спинки и переда, по 84 п. для каждого рукава + 4 п. реглана.

Размеры 8, 9:

Круг.Ряды 2-18: Выполните Круг.Ряды 14-18 из 3-го сета прибавок, затем повторите Круг.Ряды 13-18 дважды.

Переходите к секции Прибавки. 5-й сет.

Кол-во петель: по 136 (138) п. для спинки и переда, по 88 (90) п. для каждого рукава + 4 п. реглана.

Только для Размеров 7, 8, 9. Прибавки 5-й сет.

Круг.Ряд 1 / прибавки для корпуса и рукавов: 1 лиц, сM1, *ППП, - (-, -, -, -)(-, 11, 10, 9) лиц, ППЛ, [- (-, -, -, -)(-, 10, 9, 8) лиц, ППЛ] повторяйте до - (-, -, -, -)(-, 11, 9, 9) п.* перед M2, лиц. п. до M2, ППЛ, сM2, 1 лиц, сM3, П1Л, лиц. п. до M4, П1П, сM4, 1 лиц, сM5, повторите от * до * до M6, лиц. п. до M6, ППЛ, сM6, 1 лиц, сM7, П1Л, лиц. п. до Mnkr, П1П, сM.

(- (-, -, -, -)(-, 32, 36, 40) п. прибавлено: по - (-, -, -, -)(-, 14, 16, 18) п. для переда и спинки и по 2 п. для каждого рукава)

*Кол-во петель: по - (-, -, -, -)(-, 146, 152, 156) п. для спинки и переда,
по - (-, -, -, -)(-, 86, 90, 92) п. для каждого рукава + 4 п. реглана.*

Размер 7: Выполните Круг.Ряды 8-10 из 3-го сета прибавок. Переходите к секции Отделение рукавов.

Кол-во петель: по 146 п. для спинки и переда, по 86 п. для каждого рукава + 4 п. реглана.

Размер 8: Выполните Круг.Ряды 8-14 из 3-го сета прибавок. Переходите к секции Отделение рукавов.

Кол-во петель: по 154 п. для спинки и переда, по 92 п. для каждого рукава + 4 п. реглана.

Размер 9: Выполните Круг.Ряды 2-14 из 4-го сета прибавок. Переходите к секции Отделение рукавов.

Кол-во петель: по 160 п. для спинки и переда, по 96 п. для каждого рукава + 4 п. реглана.

ОТДЕЛЕНИЕ РУКАВОВ.

Установочный Круг.ряд: 1 лиц, удалите M1, лиц. п. до M2, удалите M2, 1 лиц, удалите M3, перенесите следующие 72 (72, 74, 76, 78)(84, 86, 92, 96) п. рукава на бросовую нить или держатель петель, удалите M4, наберите 2 (3, 4, 5, 7)(8, 9, 10, 12) п., ПМ, наберите 2 (3, 4, 5, 7)(8, 9, 10, 12) п., 1 лиц, удалите M5, лиц. п. до M6, удалите M6, 1 лиц, удалите M7, перенесите следующие 72 (72, 74, 76, 78)(84, 86, 92, 96) п. рукава на бросовую нить, удалите старый Mnkr, наберите 2 (3, 4, 5, 7)(8, 9, 10, 12) п., ПМnkr, наберите 2 (3, 4, 5, 7)(8, 9, 10, 12) п.

Кол-во петель: по 112 (120, 128, 136, 144)(154, 166, 176, 186) п. для спинки и переда.

Следующий Круг.Ряд: лиц. п. до M, сM, 1 изн, лиц. п. до Mnkr, сM

КОРПУС.


Вяжите корпус круговыми рядами до начала резинки, повторяя Круг.Ряд корпуса.

Круг.Ряд корпуса: 1 изн, лиц. п. до M, сM, 1 изн, лиц. п. до Mnkr.

Вяжите таким образом до длины корпуса прибл. 30 см. Или вяжите на 6 см короче общей желаемой длины.

Удалите M боковой стороны (Mnkr остается на месте).

Выполните полосу жаккардового узора по схеме ниже:



Выполните круг.ряд с убавками перед началом резинки низа.

Круг.Ряд убавок: 8 лиц, 2 вм.лиц, [8 лиц, 2 вм.лиц] до последних 4 (10, 6, 12, 8)(8, 12, 12, 12) п., лиц. п. до М, сМ.

Резинка низа.

Проверьте количество петель на спицах. Оно должно быть четным. При необходимости в первом круг.ряду резинки убавьте 1 п.

Смените спицы на спицы меньшего размера.

Круг.Ряд резинки: 1 изн, [1 лиц за заднюю стенку, 1 изн] до 1 п. перед М, 1 лиц. за заднюю стенку, сМ.

Повторяйте Круг.Ряд резинки на высоту 4 см. Затем закройте петли тубулярным способом.

РУКАВА.

Перенесите петли рукава на спицы основного размера.

Тип спиц для вязания рукавов выбирайте в зависимости от своих предпочтений: круговые спицы с длинной леской при вязании методом Волшебной петли или набор чулочных спиц.

С ЛС работы, начиная от угла подреза, поднимите и провяжите лиц. 2 (3, 4, 5, 7)(8, 9, 10, 12) п. из петель подреза, ПМ, поднимите и провяжите лиц. 2 (3, 4, 5, 7)(8, 9, 10, 12) п. из петель подреза, вяжите лиц. п. до М, сМ.

Кол-во петель: 76 (78, 82, 86, 92)(100, 104, 112, 120) п.

Короткий рукав (оба рукава выполняются одинаково)

Круг.Ряд рукава: 1 изн, лиц. п. до М, сМ.

Выполните Круг.Ряд рукава всего 10 раз. Затем выполните Круг.Ряд убавок:

Круг.Ряд убавок 1: 1 изн, 11 (10, 8, 6, 9)(10, 8, 12, 13) лиц, 2 вм.лиц, [8 (9, 7, 8, 8)(9, 10, 10, 11) лиц, 2 вм.лиц] до последних 12 (10, 8, 7, 10)(10, 9, 13, 13) п., лиц. п. до М, сМ.

Кол-во петель: 70 (72, 74, 78, 84)(90, 96, 104, 110) п.

Смените спицы на спицы меньшего размера.

Круг.Ряд резинки: 1 изн, [1 лиц за заднюю стенку, 1 изн] до 1 п. перед М, 1 лиц. за заднюю стенку, сМ.

Повторяйте Круг.Ряд резинки на высоту 1 см. Затем закройте петли тубулярным способом.



Длинный рукав (оба рукава выполняются одинаково).

Круг.Ряд рукава: 1 изн, лиц. п. до М, сМ.

Выполните Круг.Ряд рукава всего 26 (21, 21, 16, 12)(11, 8, 7, 7) раз.

Затем выполните Круг.Ряд убавок 1:

Круг.Ряд убавок 1: 1 изн, 1 лиц, 2 вм.лиц, лиц. п. до 3 п. перед М, ссл, 1 лиц, сМ. (2 п. убавлено)

Повторяйте Круг.Ряд убавок 1 в каждом 26 (21, 21, 16, 12)(11, 8, 7, 7)-м круг.ряду еще 3 (4, 4, 6, 9)(10, 13, 15, 17) раз(а).

Кол-во петель: 68 (68, 72, 72, 72)(76, 76, 80, 84) п.

Вяжите рукав до достижения длины прибл. 39 см от подреза. Или вяжите на 6 см короче общей желаемой длины рукава.

Выполните полосу жаккардового узора по низу рукава по Схеме:



Выполните Круг.Ряд убавок 2 перед началом резинки.

Круг.Ряд убавок 2: 8 (8, 7, 7, 7)(9, 9, 8, 8) лиц, 2 вм.лиц, [8 (8, 6, 6, 6)(6, 6, 5, 4) лиц, 2 вм.лиц] до последних 8 (8, 7, 7, 7)(9, 9, 7, 8) п., лиц. п. до М, сМ.

Кол-во петель: 62 (62, 64, 64, 64)(68, 68, 70, 72) п.

Смените спицы на спицы меньшего размера.

Резинка рукава.

Круг.Ряд резинки: 1 изн, [1 лиц за заднюю стенку, 1 изн] до 1 п. перед М, 1 лиц за заднюю стенку, сМ.

Повторяйте Круг.Ряд резинки на высоту 4 см. Затем закройте петли тубулярным способом.

ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ

Работайте спицами меньшего размера.

С ЛС работы, начиная от левого реглана спинки (где был Мнкр) равномерно поднимите и провяжите лиц. петли вдоль кромки горловины. Петли поднимайте по 1 п. из каждой набранной петли, но только за одну ножку (за заднюю ножку). Проверьте количество петель, оно должно быть четное. ПМнкр.

Следующий Круг.Ряд: [1 лиц, 1 изн] до конца круг.ряда, сМ

Круг.Ряд резинки: [1 лиц за заднюю стенку, 1 изн] до конца круг.ряда, сМ.

Выполните Круг.Ряд резинки всего 4 раза. Затем закройте петли тубулярным способом.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Заправьте все концы нитей.


Постирайте топ и заблокируйте его по финальным измерениям.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЖАККАРДОВОГО УЗОРА.


Для начала Вам нужно определиться с выбором оттенка для ОЦ и уже затем подбирать цвета для КЦ1 и КЦ2.

Оттенки КЦ1 и КЦ2 будут лучше смотреться в этом проекте, если подобрать их с низкой контрастностью по отношению к ОЦ. Это позволит сформировать плавный и градиентный переход от основного цвета к жаккарду. А вот цвет КрЦ лучше выбрать с высокой контрастностью по отношению и к ОЦ, и к КЦ1 и КЦ2. Для топа был выбран красный цвет, чтобы он выделялся на жаккардовых полосах и был своего рода акцентом, как цветущие маки на каменных россыпях.

Ниже представлены варианты схем жаккардового узора: Схема для светлого фона (как на топе на заглавном фото), Схема для темного фона (пуловер с длинным рукавом на фото) и Схема для Вашего варианта цветов. Вы можете раскрасить в свои цвета третью схему, чтобы Вам было легче сориентироваться, насколько удачным будет сочетание выбранных оттенков.



MC	CC1	MC	MC	CC1	MC	MC	MC	CC1	MC	MC
CC1	MC	CC1								
MC	MC	MC	CC1	MC	MC	MC	CC1	MC	MC	CC1
CC1	MC	CC1								
MC	CC1	MC	MC	CC1	MC	MC	MC	CC1	MC	MC
MC	MC	CC1	MC	MC	MC	CC1	MC	MC	CC1	MC
CC1	MC	CC1								
CC1	CC1	MC	CC1	CC1	MC	CC1	MC	CC1	MC	CC1
MC	CC2	CC2	CC2	MC	CC2	CC2	CC2	MC	CC2	CC2
MC	MC	CC2	MC	MC	MC	CC2	MC	MC	CC2	MC
MC	MC	MC	CC2	MC	MC	MC	CC2	MC	MC	CC2
CC2	CC2	CC2	CC2	PC	CC2	CC2	CC2	PC	CC2	CC2
MC	MC	MC	CC1	MC	MC	MC	CC1	MC	MC	CC1
CC2	MC	CC2	CC2	CC2	MC	CC2	CC2	MC	CC2	CC2
MC	MC	MC	CC2	MC	MC	MC	CC2	MC	MC	CC2
MC	CC1	CC1	CC1	CC1	PC	CC1	CC1	CC1	CC1	CC1
PC	PC	CC1	PC	PC	PC	CC1	PC	PC	CC1	PC
CC2	PC	PC	PC	CC2	PC	PC	PC	CC2	PC	PC
PC	PC	CC1	PC	PC	PC	CC1	PC	PC	CC1	PC
PC	CC1	CC1	CC1	CC1	PC	CC1	CC1	CC1	CC1	CC1
CC1	CC1	CC1	CC1	MC	CC1	CC1	CC1	MC	CC1	CC1
MC	CC1	MC	CC1	MC	MC	CC1	MC	CC1	MC	CC1
CC1	MC	CC1								
MC	CC1	MC	MC	CC1	MC	CC1	MC	CC1	MC	CC1



ССЫЛКИ НА ВИДЕО.

Как соединить петли в круг: <https://youtu.be/Yk6Ns6pDXyg>

Прибавка ППП: <https://youtu.be/B2izT0zcHjw?feature=shared>

Прибавка ППЛ: <https://youtu.be/Y1BEw58Mflk?feature=shared>

Немецкие укороченные ряды: https://youtu.be/Jf37k_VVohg

Как провязывать ДП: https://youtu.be/Jf37k_VVohg?t=295

Как провязывать финальную ДП: https://youtu.be/Jf37k_VVohg?t=295

Тубулярный способ закрытия петель: https://youtu.be/p_axRdv1awk?feature=shared