



Fjord

Арановый джемпер с пышными рукавами

ПРЯЖА

Стоковая пряжа GiTiBi Filati Kajam, 25% альпака, 25% шерсть, 50% акрилан, 150 м в 100 гр.; около 975 (1075, 1200) г или 1460 (1615, 1800) м цвета пыльной розы.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прямые спицы 4,0 мм и 5,0 мм

Круговые спицы 4,0 мм

Дополнительные круговые спицы
для перемещения незакрытых
петель

Вспомогательная спица для аранов

Маркеры для петель

Съемные маркеры

Гобеленовая игла

ПЛОТНОСТЬ

20,5 п. и 23 р. основным узором =
10x10 см спицами 5,0 мм.

Если ваша плотность вязания отличается от указанной, измерения деталей и готового изделия будут отличаться от тех, какие должны быть в вашем размере. Если описание не содержит подходящего размера, немного изменив плотность, можно скорректировать размер.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



В этом джемпере из толстой пряжи нарушены все базовые принципы вязания узором из кос. Установленный ритм аранов продолжается лишь до пройм, а далее их ритмичность и монотонность, которые мы привыкли видеть в изделиях с косами, прерывается небольшими островками изнаночной глади и другим упрощенным узором. Так джемпер становится более интересным – теряется его прямое предназначение быть лишь "грибным", "походным", "рыбацким" или "лыжным". В споре между тремя узорами, используя технику модульного оригами, размещены конструктивные элементы, формирующие выкройку спущенного плеча и улучшающие посадку. Вытачки для груди (боковые горизонтальные и вертикальные, уходящие в плечо), скосы плеч, а также расширение пройм выполнены комбинацией укороченных рядов, узора упрощенных косичек и разной шириной клиньев изнаночной глади, которые из привычного их места у краев выкройки смещены в середину полотна. Небольшое пространство глади между косами пройм и рукавов облегчает вид и визуально уменьшает объем спущенного плеча.



ИЗМЕРЕНИЯ

Размер: XXS-S (M-XL, XXL-XXXL)

Обхват груди: 80-94 (96-108, 110-124) см

Обхват бедер: 86-100 (102-114, 116-130) см

Окончательный размер изделия на уровне груди: 102 (118, 134) см

Размер чашки: A-B (B-C, C-D)

Длина спинки (от высшей точки плеча до низа резинки): 70 (74,5, 79) см

Рост: 167-175 см; для роста 160-166 см смотреть раздел "Рукав для невысоких".

Предлагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди: в среднем 10-20 см. Образец на модели связан по описанию размера M-XL со свободой облегания 16 см.


ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. Перед началом работы обязательно прочесть все описание.
2. При наборе петель и после завершения деталей оставить достаточно длинные свободные концы нитей для дальнейшего сшивания и отделки.
3. Описание дается для размера XXS-S, числа в скобках соответствуют размерам M-XL и XXL-XXXL. Если в описании встречается только одно число, оно относится ко всем размерам.
4. Описание предлагает две длины рукавов: стандартную и для невысоких. Разница в длине составляет 3,5 см.
5. Крайние петли по всей длине деталей – снятые кромочные (косичка), даже если в дальнейшем описании об этом не упоминается.
6. Измерения ширины на рисунках выкройки рассчитаны без учета кромочных петель.
7. Изменение длины корпуса возможно на шаги, которые равны полному раппорту узора (32 р.) и/или его половине (16 рядов). Если общая длина изменяется на половину раппорта узора, начать вязать с 17-го р. схемы.



УЗОРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ

СХЕМА ОСНОВНОГО УЗОРА [1]



ЛЕГЕНДА



оставить 2 п. на вспом. спице перед работой, провязать след. 2 п. лиц. п., провязать 2 лиц. п. со вспом. спицы




оставить 2 п. на вспом. спице за работой, провязать след. 2 п. лиц. п., провязать 2 лиц. п. со вспом. спицы




оставить 1 п. на вспом. спице за работой, провязать след. 2 п. лиц. п., провязать 1 изн. п. со вспом. спицы



оставить 2 п. на вспом. спице перед работой, провязать след. 1 п. изн. п., провязать 2 лиц. п. со вспом. спицы



оставить 2 п. на вспом. спице за работой, провязать след. 2 п. лиц. п., провязать 2 изн. п. со вспом. спицы



оставить 2 п. на вспом. спице перед работой, провязать след. 2 п. изн. п., провязать 2 лиц. п. со вспом. спицы

1 ←

направление вязания и номер ряда



повтор узора (раппорт)



лиц. п. на лиц. стороне, изн. п. на изн. стороне



изн. п. на лиц. стороне, лиц. п. на изн. стороне

СХЕМА ОСНОВНОГО УЗОРА [2А]







СХЕМА ОСНОВНОГО УЗОРА [2Б]



УЗОРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

СХЕМА ОСНОВНОГО УЗОРА [3]



СОКРАЩЕНИЯ

п. – петля, петли
р. – ряд, ряды
изн. – изнаночная (-ый)
лиц. – лицевая (-ой)
след. – следующая (-ий)
вспом. – вспомогательная (спица для аранов)
ОБП – обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу
СМ – переснять маркер

Изнаночная гладь. Все лицевые ряды – изн. п., все изнаночные ряды – лиц. п.

Лицевая кромочная петля (косичка). В начале каждого ряда снять первую п., не провязывая. Последнюю п. каждого лицевого ряда вязать лицевой п., последнюю п. каждого изнаночного ряда вязать изнаночной п. Нить переносить, не обертывая крайнюю п. Использовать в вязании нижних резинок и манжет.

Изнаночная кромочная петля (косичка). В начале каждого ряда снять первую п., не провязывая. Последнюю п. каждого лицевого ряда вязать изнаночной п., последнюю п. каждого изнаночного ряда вязать лицевой п. Нить переносить, не обертывая крайнюю п. Использовать при вязании основным узором.

Упрощенный узор косичек. Вязать указанное количество рядов, повторяя 1-4 ряды схемы основного узора [1] и продолжая направление переплетов, установленное в предыдущих рядах раппорта узора.

Резинка 2x2 для поворотного вязания.

Ряд 1 (лицевая сторона): кромочная п., 1 лиц. п., *2 изн. п., 2 лиц. п.*

Повторять между * до конца ряда.

Ряд 2 (изнаночная сторона): кромочная п., 1 изн. п., *2 лиц. п., 2 изн. п.*

Повторять между * до конца ряда.

Повторять ряды 1 и 2.

Резинка 2x2 для кругового вязания.

Круговой ряд 1: *2 лиц. п., 2 изн. п.* Повторять между * до конца кругового ряда.

Повторять круговой ряд 1.

Сглаживающий ряд используется для выравнивания ступенек, образовавшихся после выполнения укороченных рядов. Поднять нить, которой была обернута петля, на левую спицу, тем самым освобождая петлю, и провязать их вместе. Нить обертывания при провязывании ее с петлей всегда остается на изнаночной стороне изделия.

Соединение и закрытие петель методом трех спиц. Ввести правую спицу в кромочную петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе, как одну петлю. *Ввести правую спицу в первую петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе, как одну петлю. Протянуть петлю через петлю на правой спице.* Повторять между *, пока не будет соединено и закрыто указанное количество петель.

Прибавление влево лицевой/изнаночной п. Поднять петлю, которая находится на два ряда ниже только что провязанной петли, на левую спицу и провязать ее лиц./изн. п. Прибавлена 1 п.

Прибавление вправо лицевой/изнаночной п. Поднять петлю, которая находится на один ряд ниже следующей петли, на левую спицу и провязать ее лиц./изн. п. Прибавлена 1 п.




vilnonis.net

Ravelry: aisteb1973
Instagram: @aisteb1973
ISSUU: Vilnonis
yazhii.ru




РАСКЛАД И РИСУНКИ ВЫКРОЕК (СМ)



1 - центральная часть

2 - левая часть

3 - правая часть



СПИНКА

Прямыми спицами 4,0 мм набрать 82 (94, 106) п. итальянским методом набора для резинки 2х2 таким образом, чтобы в начале и в конце лицевого ряда было по 2 лиц. п., включая кромочные п. В следующем лицевом р. начать вязать узором резинки 2х2 для поворотного вязания. Провязать всего 30 р. резинки, закончить в изн. р.

В следующем лиц. р. перейти на прямые спицы 5,0 мм и провязать ряд декоративного перехода на основной узор: кромочная п., 1 изн. п., 2 п. вместе изнаночной п. с наклоном вправо, 3 изн. п., *оставить следующую п. на вспом. спице **за** работой, провязать следующую п. лицевой п., провязать п. со вспом. спицами лицевой п., прибавление вправо лицевой п., 1 лиц. п., 1 изн. п., прибавление влево изнаночной п., прибавление вправо изнаночной п., 1 изн. п., 1 лиц. п., прибавление влево лицевой п., оставить следующую п. на вспом. спице **перед** работой, провязать следующую п. лицевой п., провязать п. со вспом. спицами лицевой п., 4 изн. п.* , повторять между * до последних 15 п. ряда, оставить следующую п. на вспом. спице **за** работой, провязать следующую п. лицевой п., провязать п. со вспом. спицами лицевой п., прибавление вправо лицевой п., 1 лиц. п., 1 изн. п., прибавление влево изнаночной п., прибавление вправо изнаночной п., 1 изн. п., 1 лиц. п., прибавление влево лицевой п., оставить следующую п. на вспом. спице **перед** работой, провязать следующую п. лицевой п., провязать п. со вспом. спицами лицевой п., 3 изн. п., 2 п. вместе изнаночной п. с наклоном влево, 2 изн. п. На спицах 104 (120, 136) п. Провязать следующий изн. р. по рисунку узора. Провязаны 2 р. детали.



ЗАМЕЧАНИЕ I

В описании **всех деталей** в указанное количество рядов не включены ряды нижних резинок.

ЗАМЕЧАНИЕ II

После того, как будут выполнены укороченные ряды в начале верхней части спинки, вертикальное расположение мотивов узора в центральной части может не совпадать с вертикальным расположением мотивов узора на левой и правой частях.



Следующий лиц. р. начать с кромочной п., 2 изн. п., далее вязать по схеме основного узора [1] с первого ряда до 3 последних п. ряда, 3 изн. п. Далее вязать, следуя схеме основного узора и продолжая вязать крайние 3 петли изнаночной гладью на обеих сторонах по всей длине детали. Провязать прямо всего 66 р., включая ряд декоративного перехода. Закончить в изн. р. 32-м р. схемы основного узора [1]. В последнем изн. р. повесить маркеры для петель, отмечающие 34 центральные п. и разделяющие деталь **на три части: центральную, правую и левую**. В обоих концах ряда повесить съемные маркеры, отмечающие начало верхней части детали.**

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

Далее между маркерами, отмечающими центральную часть спинки, продолжить вязать по схеме основного узора [1] ([3], [1]) с 1-й п. и с 1-го р. до горловины. Правую и левую части спинки вязать упрощенным узором косичек, пока не будут выполнены все укороченные ряды.

В следующем лиц. р. (первый ряд верхней части спинки и 67-ой р. от нижней резинки) вязать до последних 11 п., ОБП; вязать изн. р. до последних 11 п., ОБП.

*В следующем лиц. р. не довязать 3 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 3 п. до обернутой п., ОБП.

В следующем лиц. р. не довязать 5 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 5 п. до обернутой п., ОБП.* Повторить между * еще 1 (2, 3) раз(а).

В следующем лиц. р. не довязать 3 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 3 п. до обернутой п., ОБП.

Только для размеров XXS-S (XXL-XXXL)

Далее на правой части спинки начать вязать по схеме основного узора [1] с 1-й п. и с 1-го р.; на левой части спинки начать вязать по схеме основного узора [1] **с 3-й п.** и 1-го р. Провязать 2 р., ввязывая все обернутые петли, закончить в изн. р.

Только для размера M-XL

Далее на правой части спинки начать вязать по схеме основного узора [2A] с 1-й п. и с 1-го р.; на левой части спинки – по схеме основного узора [2B] с 1-й п. и с 1-го р. Провязать 2 р., ввязывая все обернутые петли, закончить в изн. р.

Для всех размеров

В следующем лиц. р. выполнить ряд прибавлений.

Вязать, как установлено, до маркера, СМ, 1 изн. п., прибавление влево изнаночной п., не довязать 1 п. до другого маркера, прибавление вправо изнаночной п., 1 изн. п., СМ, вязать р. до конца, как установлено. Прибавлены 2 п. Далее прибавленные п. вязать изнаночными п. на лицевой стороне и лицевыми п. на изнаночной стороне.

Повторить ряд прибавлений еще 8 (9, 10) раз в каждом 4-м р. На спицах 122 (140, 158) п.

Продолжить вязать прямо, пока высота верхней части спинки не составит 44 (50, 54) р., закончить в изн. р. **Ряды считать от съемных маркеров по краям пройм.** В последнем изн. р. повесить еще одну пару маркеров для петель, отмечающих 34 (36, 38) центральных п. спинки для горловины. На спицах находятся четыре маркера для петель.

В следующем лиц. р. выполнить ряд убавлений для плечевых вытачек.

Вязать, как установлено, до первого маркера, СМ, 2 п. вместе с наклоном вправо изнаночной п., не довязать 2 п. до четвертого маркера, 2 п. вместе с наклоном влево изнаночной п., СМ, вязать р. до конца, как установлено. Убавлены 2 п.

Повторить ряд убавлений еще один раз в каждом 6-м (6-м, 8-м) р. На спицах 118 (136, 154) п. Убрать первый и четвертый маркеры.

СКОСЫ ПЛЕЧ И ГОРЛОВИНА

Провязать всего 46 (50, 54) р. верхней части спинки. **Ряды считать от съемных маркеров по краям пройм.** Закончить в изн. р.

1. В следующем лиц. р. вязать до последних 11 п., ОБП; вязать изн. р. до последних 11 п., ОБП.

Только для размеров M-XL (XXL-XXXL)

2. В следующем лиц. р. не довязать 8 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 8 п. до обернутой п., ОБП.

Только для размера XXL-XXXL

3. В следующем лиц. р. не довязать 8 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 8 п. до обернутой п., ОБП.

Для всех размеров

4. В следующем лиц. р. не довязать 8 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р. до маркера, отмечающего горловину, СМ, провязать еще 2 (3, 4) п., ОБП.

5. В следующем лиц. р. не довязать 8 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р. до маркера, отмечающего горловину, убрать маркер, ОБП.

6. В следующем лиц. р. не довязать 8 п. до обернутой п., ОБП; вязать сглаживающий изн. р., ввязывая обернутые п. горловины, до другого плеча, не довязывая 8 п. до обернутой п., ОБП.

7. В следующем лиц. р. вязать до маркера, отмечающего горловину, СМ, провязать еще 2 (3, 4) п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 8 п. до обернутой п., ОБП.

8. В следующем лиц. р. вязать до маркера, отмечающего горловину, убрать маркер, ОБП; вязать изн. р., не довязывая 8 п. до обернутой п., ОБП.

Провязать сглаживающий лицевой р. до конца, ввязывая все обернутые п., повернуть работу и провязать сглаживающий изнаночный р. до конца, ввязывая все обернутые п. Осталось по 42 (50, 58) п. для каждого плеча.

Перенести все п. на дополнительную круговую спицу. Оторвать нить, оставив достаточной длины конец (не менее, чем 4 длины линии плеч) для соединения плеч методом трех спиц и одновременного закрытия петель горловины.

Окончательная высота верхней части спинки по краям пройм составляет 48 (52, 56) р.

ЗАМЕЧАНИЕ III

Убавления для плечевых вытачек на спинке выполняются одновременно с укороченными рядами для скосов плеч и горловины.

ЗАМЕЧАНИЕ IV

Зону скосов плеч спинки вязать упрощенным узором косичек. В укороченных и сглаживающих рядах также выполнять переплеты косичек в каждом 4-ом р., где это возможно.



ПЕРЕД

Вязать по описанию спинки до **.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Далее между маркерами, отмечающими центральную часть переда, продолжить вязать по схеме основного узора [1] ([3], [1]) с 1-й п. и с 1-го р. до горловины (также см. Замечание VI). Правую и левую части переда вязать упрощенным узором косичек, пока не будут выполнены все укороченные ряды.

В следующем лиц. р. (первый ряд верхней части переда и 67-ой р. от нижней резинки) вязать до последних 3 п., ОБП; вязать изн. р. до последних 3 п., ОБП.

* В следующем лиц. р. не довязать 3 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 3 п. до обернутой п., ОБП.

В следующем лиц. р. не довязать 5 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 5 п. до обернутой п., ОБП.* Повторить между * еще 2 (3, 4) раза.

В следующем лиц. р. не довязать 3 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р., не довязывая 3 п. до обернутой п., ОБП.

Только для размеров XXS-S (XXL-XXXL)

Далее на правой части переда начать вязать по схеме основного узора [1] с 1-й п. и с 5-го р.; на левой части переда начать вязать по схеме основного узора [1] **с 3-й п.** и с 5-го р. Провязать 2 р., ввязывая все обернутые петли, закончить в изн. р.

Только для размера M-XL

Далее на правой части переда начать вязать по схеме основного узора [2A] с 1-й п. и с 5-го р.; на левой части переда – по схеме основного узора [2B] с 1-й п. и с 5-го р. Провязать 2 р., ввязывая все обернутые петли, закончить в изн. р.

Для всех размеров

В следующем лиц. р. выполнить ряд прибавлений.

Вязать, как установлено, до маркера, СМ, 1 изн. п., прибавление влево изнаночной п., не довязать 1 п. до другого маркера, прибавление вправо изнаночной п., 1 изн. п., СМ, вязать ряд до конца, как установлено. Прибавлены 2 п. Далее прибавленные п. вязать изнаночными п. на лицевой стороне и лицевыми п. на изнаночной стороне.

Повторить ряд прибавлений еще 6 (7, 8) раз в каждом 6-м р. Продолжать прибавления, как установлено, даже когда перед будет разделен горловиной на две отдельные зоны плеч. После того, как все прибавления будут выполнены, убрать маркеры.



ЛЕВАЯ СТОРОНА ГОРЛОВИНЫ И СКОС ЛЕВОГО ПЛЕЧА

Продолжить вязать прямо, пока высота верхней части переда не составит 31 (33, 37) р. Закончить в лиц. р. **Ряды считать от съемных маркеров по краям пройм.** В следующем изн. р. закрыть 16 (18, 20) центральных п. переда по рисунку узора. Провязать р. до конца.

Далее вязать только зону левого плеча, продолжая прибавления, как установлено ранее.

В следующем лиц. р. вязать до последних 4 п. левого плеча, 2 п. вместе с наклоном влево (лицевой или изнаночной п., в зависимости от рисунка узора), провязать последние 2 п. вместе с наклоном влево. *Повернуть работу, провязать изн. р. В следующем лиц. р. вязать до последних 3 п., 2 п. вместе с наклоном влево (лицевой или изнаночной п., в зависимости от рисунка узора), провязать кромочную п.* Повторить между * еще 6 раз. Далее со стороны горловины вязать прямо.

Провязать всего 45 (47, 51) р. левой верхней части переда, закончить в лиц. р. **Ряды считать от съемного маркера по краю проймы.** В следующем изн. р. вязать до последних 11 п., ОБП; вязать лиц. р. до конца, как установлено.

*В следующем изн. р. не довязать 8 п. до обернутой п., ОБП; вязать лиц. р. до конца, как установлено. * Повторить между * еще 1 (2, 3) раз(а).

Провязать сглаживающий изн. р., ввязываая все обернутые п. Перенести все 42 (50, 58) п. левого плеча на дополнительную круговую спицу. Оторвать нить.

Окончательная высота левой верхней части переда по краю проймы составляет 46 (48, 52) р.

ПРАВАЯ СТОРОНА ГОРЛОВИНЫ И СКОС ПРАВОГО ПЛЕЧА

Для правой стороны горловины с лицевой стороны присоединить новый моток нити. Начать лиц. р. с провязывания первых двух п. с наклоном вправо (лицевой или изнаночной п., в зависимости от рисунка узора), 2 следующие п. вместе с наклоном вправо (лицевой или изнаночной п., в зависимости от рисунка узора). Провязать р. до конца, *повернуть работу, провязать изн. р. Следующий лиц. р. начать с кромочной п., 2 п. вместе с наклоном вправо (лицевой или изнаночной п., в зависимости от рисунка узора), вязать р. до конца.* Повторить между * еще 6 раз. Далее со стороны горловины вязать прямо.

Провязать всего 44 (46, 50) р. правой верхней части переда, закончить в изн. р. **Ряды считать от съемного маркера по краю проймы.** В следующем лиц. р. вязать, как установлено, до последних 11 п., ОБП; вязать изн. р. до конца.

В следующем лиц. р. не довязать 8 п. до обернутой п., ОБП; вязать изн. р. до конца. Повторить между * еще 1 (2, 3) раз(а).

Провязать сглаживающий лиц. р., ввязываая все обернутые п., и еще один изн. р. Перенести все 42 (50, 58) п. правого плеча на дополнительную круговую спицу. **Нить не отрывать!**

Окончательная высота правой верхней части переда по краю проймы составляет 46 (48, 52) р.

ЗАМЕЧАНИЕ V

После того, как будут выполнены укороченные ряды в начале верхней части переда, вертикальное расположение мотивов узора в центральной части может не совпадать с вертикальным расположением мотивов узора на левой и правой частях.

ЗАМЕЧАНИЕ VI

Только для размера XXL-XXXL
Последние 5 рядов в центральной части переда до закрытия петель для горловины вязать упрощенным узором косичек.

ЗАМЕЧАНИЕ VII

Зону обоих скосов плеч переда вязать упрощенным узором косичек. В укороченных и сглаживающих рядах также выполнять переплеты косичек в каждом 4-ом р., где это возможно.

ЗАМЕЧАНИЕ VIII

Нить после завершения правого плеча переда не отрывать и далее использовать для бейки горловины.





СОЕДИНЕНИЕ ПЛЕЧ И БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ

Нитью, оставленной при завершении спинки, соединить правое плечо методом трех спиц, далее той же нитью закрыть открытые петли горловины спинки по рисунку узора и соединить левое плечо. Соединение плеч должно быть достаточно прочным, чтобы не растянуться под воздействием веса рукавов, но достаточно упругим, чтобы не стягивать.

Нитью, оставленной при завершении правого плеча, и круговыми спицами 4,0 мм поднять вокруг горловины 84 (92, 100) лицевых п. примерно по одной п. в каждую закрытую петлю и по 3 п. в 4 ряда подъемов горловины переда.

Провязать один круговой р. изнаночными п., один круговой р. лицевыми п. и 7 круговых р. узором резинки 2х2 для кругового вязания (продолжить вязать узором резинки 2х2 еще 30-50 круговых р. для высокого ворота, см. Замечание IX). Оторвать нить, оставляя достаточную длину для закрытия петель бейки иглой (примерно 2,5-3 длины закрываемого края). Оставленным концом нити закрыть петли бейки, применяя метод закрытия иглой для резинки 2х2. Закрывать свободно.

ЗАМЕЧАНИЕ IX

По желанию вместо бейки, которая предлагается в описании, вы можете связать высокий ворот.



@lara.markelova

РУКАВА (2 ОДИНАКОВЫЕ ДЕТАЛИ)

Начиная на 2 (3, 5) р. ниже точки, отмеченной съемным маркером, прямыми спицами 5,0 мм поднять 80 (88, 98) лицевых п. (примерно по 5 п. в 6 р. проймы). Закончить на 2 (3, 5) р. ниже другого съемного маркера. Повернуть работу, убрать маркеры. Следующий изн. р. начать с кромочной п., 9 (5, 10) лиц. п., *4 изн. п., 4 лиц. п.* повторять между * до 6 (2, 7) последних п. ряда, 6 (2, 7) лиц. п.

СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА РУКАВА

Следующий лиц. р. начать с кромочной п., 9 (5, 10) изн. п., далее вязать по схеме основного узора [1] с 4-й п. и с 1-го (5-го, 1-го) р. Вязать р. до последних 10 (6, 11) п. ряда, 10 (6, 11) изн. п.

Провязать всего 14 (10, 10) р. рукава, включая р. поднятия петель. В следующем лиц. р. выполнить ряд убавлений.

Кромочная п., 2 п. вместе с наклоном вправо изнаночной п., вязать р. до последних 3 п., 2 п. вместе с наклоном влево изнаночной п., 1 изн. п. Убавлены 2 п.

Повторить ряд убавлений еще 3 (3, 5) раз(а) в каждом 12-м (10-м, 6-м) р. На спицах осталось 72 (80, 86) п. Далее вязать прямо.

Провязать всего 66 (62, 50) р. рукава, закончить в изн. р. 32-м (32-м, 16-м) р. раппорта узора. Далее вязать рукав упрощенным узором косичек и провязать прямо еще 10 (6, 10) р. Закончить в изн. р. Окончательная длина рукава составляет 76 (68, 60) р., включая ряд поднятия петель.

РУКАВ ДЛЯ НЕВЫСОКИХ

Следующий лиц. р. начать с кромочной п., 9 (5, 10) изн. п., далее вязать по схеме основного узора [1] **с 4-й п.** и с 5-го (1-го, 5-го) р. Вязать р. до последних 10 (6, 11) п. ряда, 10 (6, 11) изн. п.

Провязать всего 12 (8, 8) р. рукава, включая р. поднятия петель. В следующем лиц. р. выполнить ряд убавлений.

Кромочная п., 2 п. вместе с наклоном вправо изнаночной п., вязать р. до последних 3 п., 2 п. вместе с наклоном влево изнаночной п., 1 изн. п. Убавлены 2 п.

Повторить ряд убавлений еще 3 (3, 5) раз(а) в каждом 10-м (8-м, 6-м) р. На спицах осталось 72 (80, 86) п. Далее вязать прямо.

Провязать всего 62 (50, 46) р. рукава, закончить в изн. р. 32-м (16-м, 16-м) р. раппорта узора. Продолжить вязать рукав упрощенным узором косичек и провязать прямо еще 6 (10, 6) р. Закончить в изн. р. Окончательная длина рукава составляет 68 (60, 52) р., включая ряд поднятия петель.





МАНЖЕТА

В следующем лиц. р. перейти на прямые спицы 4,0 мм. Начать ряд с кромочной п., далее:

Размер XXS-S: 1 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо изнаночной п., 2 п. вместе с наклоном влево изнаночной п.;

Размер M-XL: 1 изн. п.;

Размер XXL-XXXL: 2 п. вместе с наклоном влево лицевой п., 2 изн. п.;

продолжить: *2 п. вместе с наклоном влево лицевой п., 2 п. вместе с наклоном вправо лицевой п., 2 п. вместе с наклоном вправо изнаночной п., 2 п. вместе с наклоном влево изнаночной п.*, повторять между * до 10 (6, 9) последних п. ряда, 2 п. вместе с наклоном влево лицевой п., 2 п. вместе с наклоном вправо лицевой п., далее:

Размер XXS-S: 2 п. вместе с наклоном вправо изнаночной п., 2 п. вместе с наклоном влево изнаночной п. 2 лиц. п.;

Размер M-XL: 2 изн. п.;

Размер XXL-XXXL: 2 изн. п., 2 п. вместе с наклоном вправо лицевой п., 1 лиц. п.

Были приложены все усилия для обеспечения точности и полноты инструкций, содержащихся в вязальных описаниях. Однако ошибки случаются. Перед тем как вязать, удостоверьтесь, не найдены ли ошибки и их правки в вашей версии описания.

<https://www.vilnonis.net/errata>

Мы стараемся, чтобы описания были понятными и продуманными. Если вы засомневались, нуждаетесь в помощи или думаете, что нашли ошибку в описании, напишите нам на форум.

<https://www.vilnonis.net/forum>

На спицах осталось 38 (42, 46) п. Далее вязать манжету узором для резинки 2x2 для поворотного вязания, следуя установленному узору в предыдущем ряду с убавлениями. Провязать всего 30 р. резинки, включая ряд с убавлениями, закончить в изн. р. Оторвать нить, оставляя достаточную длину для закрытия петель резинки иглой (примерно 2,5-3 длины закрываемого края), а также для сшивания рукава. Оставленным концом нити закрыть петли манжеты, применяя метод закрытия иглой для резинки 2x2. Повторить для другого рукава.

СБОРКА И ОТДЕЛКА

Оставленными концами нитей матрасным швом сшить боковые края деталей, рукава.

Заправить все концы нитей. Изделие постирать, отжать свернутым между двумя махровыми полотенцами, разложить на ровной плоской поверхности, поправить форму, сверить измерения. Дать полностью высохнуть. Проутюжить джемпер с изнаночной стороны через влажную ткань, чтобы узор расправился, швы выровнялись. Нижние резинки и манжеты не утюжить.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УРОКИ ВЯЗАНИЯ НА VILNONIS.NET



"Умные" планки и резинки



Красивый и аккуратный способ закрытия петель резинки 2x2



Невидимое соединение нитей