

PLAIN NEEDLE WORKS



FLUKE CARDIGAN

HIROMI NAGASAWA

Fluke – это кардиган прямого силуэта, который вяжется сверху вниз.

Начинается с планки горловины, которая станет воротником. После установки вязания планки, поднимаются петли по краям, чтобы вязать верхнюю часть спинки с формированием плеч. Затем поднимаются петли для верхней части полочек, которые вяжутся с планками воротника. На высоте пройм петли левой полочки, спинки и правой полочки соединяются и вяжется тело кардигана до нижнего края. Для рукавов поднимаются петли вокруг края проймы. Окат рукава формируется укороченными рядами, чтобы сделать переход от плеч к рукаву естественным.

Для тех, кто вязал ранее пуловер Dew, Вы можете уже представить комфорт этого кардигана. Пологий наклон плеч, сформированный на спинке, и толщина двойной планки горловины/воротника позволяют сохранять открытые полочки прямыми без растягивания.

Этот повседневный кардиган не только универсален для любого стиля, но и интересен в создании: длинный или короткий, с узором резинкой или без него, с карманами или без них, с карманами внутри или накладные, а также из одинарной или многоцветной пряжи в одну или несколько нитей. При вязании рукавов перед завершением тела кардигана, вы можете определить, располагаете ли Вы тем количеством пряжи, которое потребуется использовать.

Так, может быть, пришло время вязать из пряжи своей мечты или использовать свой заветный запас?



РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8)

Окончательные измерения

ширина груди 18.75 (20, 21.5, 23.5, 25.5) (27.5, 29.5, 32)"/48 (51, 54.5, 60, 65) (70, 75, 81) см

Размеры 1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8) соответствуют окружности груди приблизительно 37,5 (40, 43, 47, 51) (55, 59, 64)"/95 (102, 110, 120, 130) (140, 150, 162.5) см

Рекомендуемый припуск на свободное облегание:
+ 5-12"/12-30 см

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРЯЖА

Sport или DK weight

Ярды/метры (Тело): 1137 (1184, 1290, 1421, 1531) (1561, 1760, 1914) ярдов/1040 (1083, 1180, 1300, 1400) (1510, 1610, 1750) м и (6"x6"/15x15 см карманы): 60 ярдов/55 м

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

21 п. и 30 рядов = 10 x 10 см на спицах № 4, в заблокированном виде

СПИЦЫ

Круговые спицы № 4 длиной 80 см и чулочные спицы

Или другой размер спиц, подходящий для получения требуемой плотности вязания.

Круговые спицы № 3,5 длиной 80 см или на 2 размера, меньшие, чем основной размер спиц

Спицы для вязания маленьких окружностей круг.р.:

Чулочные спицы или длинные круговые спицы для вязания методом *magic loop*

АКСЕССУАРЫ

Трикотажная игла маркеры (4), съемные маркеры (2), ненужная пряжа, дополнительные спицы меньшего размера для накладных карманов (присоединение)


ПРИМЕЧАНИЯ

- Поскольку при вязании планки горловины/воротника используются снятые петли, плотность вязания будет отличаться от вязания лиц.гл. и планок резинкой. Поэтому, чтобы выровнять длину планки/воротника, вяжите сет двойного вязания как указано в описании. В этом отношении во время вязания наиболее точным измерением длины кардигана является центральная линия спинки, под горловиной или исключая воротник.

В инструкции описано 2 типа карманов:

- накладной карман (пришитый): поднять петли по нижней горизонтальной линии кармана и вязать полотно кармана лиц.гл. Затем пришить боковые стороны кармана к телу кардигана.

- накладной карман (присоединенный): поднять петли по нижней горизонтальной линии кармана и вязать полотно кармана лиц.гл., присоединяя каждую боковую сторону как ССЛ/2 п. вместе изн. Так же можно карман вставить в процессе; однако, этот метод и расположение карманов в описании не предусмотрены.



ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ

■ Правая половина



Чулочными спицами № 4 и ненужной пряжей, временным набором петель набрать 16 п.

Распределить петли на 2 чулочные спицы (по 8 п. на каждую спицу) и сложить петли пополам.

Временный набор петель

Provisional cast on

<https://www.youtube.com/watch?v=AKErReecbqk&t=111s>

С рабочей пряжей,
Установочный ряд (лиц.р.): (Снять 1 п. с пряжей за работой на спине спицы, 1 лиц.п. на передней спице) 8 раз. 16 п. на спицах.

ПРИМЕЧАНИЕ: В начале вязания воротника было бы полезно обозначить его лицевую сторону съемным маркером.

Ряд двойного полотна (изн.р./лиц.р.): (Снять 1 п. с пряжей за работой, 1 лиц.п.) 8 раз.

Продолжить вязать двойное полотно еще 32(32, 32, 36, 38) (40, 40, 42) рядов. Визуально это будет выглядеть как половина числа рядов: 17 (17, 17, 19, 20) (21, 21, 22) р., закончить изн.р.

Поместить петли на ненужную пряжу. Нить обрезать. ≈

■ Левая половина



Аккуратно удалить ненужную пряжу и поместить петли каждой стороны на 2 спицы (по 8 п. на каждой).

С изн. стороны и рабочей пряжей,
Установочный ряд (изн.р.): (1 лиц.п. на передней спице, снять 1 п. с пряжей перед работой) 8 раз. 16 п. на спице.

Ряд двойного полотна (лиц.р. / изн.р.): (1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед работой) 8 раз.

Продолжить вязать двойное полотно еще 34 (34, 34, 38, 40) (42, 42, 44) рядов. Визуально это будет выглядеть как половина числа рядов: 18 (18, 18, 20, 21) (22, 22, 23) ряды, конец с лиц.р. рядом.

Поместить петли на ненужную пряжу. Нить не обрезать .



СПИНКА



Круговыми спицами №4 и пряжей от левой половины планки воротника,

Установочный ряд (лиц.р.): Слева направо поднять и провязать лиц.п. 35 (35, 35, 39, 41) (43, 43, 47) п. вдоль края планки горловины (см. фото).

След. ряд (изн.р.): Изн.п. до конца.

Формирование плеча

Ряд с прибавками 1 (лиц.р.): 3 лиц.п., ППЛ, лиц.п. до послед. 3 п., ППП, 3 лиц.п. 2 п. прибавлено.

Ряд с прибавками 2 (изн.р.): 3 изн.п., ПППизн, изн.п. до послед. 3 п., ПППизн, 3 изн.п. 2 п. прибавлено.

Прибавлять петли в каждом ряду, пока на спицах не будет 97 (103, 107, 115, 125) (135, 141, 151) п., закончить лиц.р. (изн.р., изн.р., изн.р., изн.р.) (изн.р., лиц.р., изн.р.)

- Только размеры 1, 7:

След. ряд (изн.р.): Изн.п. до конца.

ПРИМЕЧАНИЕ: При дальнейшем вязании с этого места лиц.гл., после 2 рядов, поместить съемные маркеры по краям левого и правого плеча, чтобы позднее использовать их:

1. Для того, чтобы поднять петли полочек.
2. Для формирования оката рукава.

Вязать лиц.гл. всего 28 рядов.

Поместить петли на ненужную пряжу. Пряжу обрезать. <=

ПОЛОЧКИ

Правая полочка

С лицевой стороны, круговыми спицами № 4 вязать след.обр.:

Ряд 1 (лиц.р. и установка): Поднять и провязать лиц.п. 34 (37, 39, 41, 45) (49, 52, 55) п. вдоль плеча спинки от маркера до горловины, ПМ, поместить отложенные 16 п. правой половины планки горловины на левую спицу и (снять 1 п. с пряжей за работой, 1 лиц.п.) 8 раз.

Ряд 2 (изн.р.): (Снять 1 п. с пряжей за работой, 1 лиц.п.) 8 раз, СМ, изн.п. до конца.

Ряд 3: Лиц.п. до маркера, СМ, (Снять 1 п. с пряжей за работой, 1 лиц.п.) 8 раз.

Ряд 4: Повторить ряд 2.

После этого, чтобы удлинить двойную планку, чтобы она соответствовала длине полочки, всегда добавлять ряды двойного вязания каждые 4 ряда след.обр.:

Ряд 5 (лиц.р. и удлинение): Лиц.п. до маркера, СМ, [(снять 1 п. с пряжей за работой, 1 лиц.п.) 8 раз, повернуть] 2 раза, (снять 1 п. с пряжей за работой, 1 лиц.п.) 8 раз.

Ряд 6 (изн.р.): Повторить ряд 2.

Ряд 7: Повторить ряд 3.

Ряд 8: Повторить ряд 2.

Продолжая вязать последние 4 ряда, провязать всего 60 (62, 64, 66, 72) (78, 84, 88) р. от линии с поднятыми петлями для полочки или пока высота детали не составит приблизительно 7,75 (8, 8.5, 8.75, 9.5) (10.25, 11, 11.5)"/20 (20.5, 21.5, 22, 24) (26, 28, 29.5) см, закончить изн.р.

Петли поместить на ненужную пряжу. Пряжу обрезать. <=

Левая полочка

С лицевой стороны и круговыми спицами № 4,
Ряд 1 (лиц.р. и установка): Поместить отложенные 16 п. планки на правую спицу, ПМ, поднять и провязать лиц.п. 34 (37, 39, 41, 45) (49, 52, 55) п. вдоль плеча спинки от горловины до маркера.

Ряд 2 (изн.р.): Изн.п. до маркера, СМ, (1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед работой) 8 раз.

Ряд 3: (1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед работой) 8 раз, СМ, лиц.п. до конца.

Ряд 4: Повторить ряд 2.

После этого, чтобы удлинить двойную планку, чтобы она соответствовала длине полочки, всегда добавлять ряды двойного вязания каждые 4 ряда след.обр.:

Ряд 5 (лиц.р. и удлинение): [(1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед работой) 8 раз, повернуть] 2 раза, (1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед работой) 8 раз, СМ, лиц.п. до конца.

Ряд 6 (изн.р.): Повторить ряд 2.

Ряд 7: Повторить ряд 3.

Ряд 8: Повторить ряд 2.

Продолжая вязать последние 4 ряда, провязать всего 60 (62, 64, 66, 72) (78, 84, 88) р. от линии с поднятыми петлями для полочки или пока высота детали не составит приблизительно 7,75 (8, 8.5, 8.75, 9.5) (10.25, 11, 11.5)"/20 (20.5, 21.5, 22, 24) (26, 28, 29.5) см, закончить изн.р.

Пряжу не обрезать.

ТЕЛО

Соединить полочки и спинку

Поместить на рабочие спицы отложенные петли спинки, пряжей от левой полочки,

Соединительный ряд (лиц.р.): Вязать 16 п. планки левой полочки, СМ, лиц.п. вдоль левой полочки, набрать 2 (2, 4, 6, 6) (6, 8, 10) п., ПМ для левой боковой стороны, набрать 2 (2, 4, 6, 6) (6, 8, 10) п., лиц.п. вдоль спинки, набрать 2 (2, 4, 6, 6) (6, 8, 10) п., ПМ для правой боковой стороны, набрать 2 (2, 4, 6, 6) (6, 8, 10) п., лиц.п. вдоль правой полочки, СМ, вязать 16 п. планки правой полочки.

205 (217, 233, 253, 271) (289, 309, 333) п.: планка каждой полочки 16 п., каждая полочка 36 (39, 43, 47, 51) (55, 60, 65) п., спинка 101 (107, 115, 127, 137) (147, 157, 171) п.

След. ряд (изн.р.): Вязать планку правой полочки, СМ, (изн.п. до маркера, СМ) 3 раза, вязать планку левой полочки.

Продолжить вязать тело кардигана, повторяя ряды 5-8 полочек, пока высота спинки по центру не составит 31,5"/80 см или на желаемую длину минус 2.75"/7 см, закончить изн.р.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы добавить накладной карман, отметьте линию нижнего края кармана, прокладывая отрезок нити контрастного цвета (lifeline) приблизительно на высоте 60 см от вершины плеча или в месте желаемого расположения (ряда) полностью по всей длине края тела кардигана, кроме того, было бы полезно поместить маркеры по боковым сторонам, чтобы определить расположение начала боковых вертикальных сторон карманов.
- Для присоединенных карманов рекомендуемое расположение прорези находится приблизительно на высоте 45 см от вершины плеча.

Нижний край

Круговыми спицами № 4,

- Только размеры 1, 2:

Ряд с резинкой 2×1 и убавками (лиц.р.): (1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед работой) 8 раз, СМ, *1 изн.п., 2 лиц.п.; повторять от * до маркера, маркер удалить, 1 изн.п., *2 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до маркера и ОДНОВРЕМЕННО убавить 1 п. со стороны спинки, маркер удалить, *2 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до маркера, СМ, (снять 1 п. с пряжей за работой, 1 лиц.п.) 8 раз. 1 п. убавлена.

- Только размер 3:

Ряд с резинкой 2×1 и прибавками (лиц.р.): (1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед работой) 8 раз, СМ, 1 изн.п., *2 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до маркера, маркер удалить, 2 лиц.п., *1 изн.п., 2 лиц.п.; повторять от * до маркера и ОДНОВРЕМЕННО прибавить 1 п. со стороны спинки, маркер удалить, 1 изн.п., *2 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до маркера, СМ, (снять 1 п. с пряжей за работой, 1 лиц.п.) 8 раз. 1 п. прибавлена.

- Только размер 4:

Ряд с резинкой 2×1 и убавками и прибавками (лиц.р.): (1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед работой) 8 раз, СМ, *1 изн.п., 2 лиц.п.; повторять от * до 2 п. перед маркером, 2 п. вместе изн., маркер удалить, 2 лиц.п., (1 изн.п., 2 лиц.п.); повторять от * до маркера и ОДНОВРЕМЕННО прибавить 1 п. со стороны спинки, маркер удалить, 2 п. вместе изн.,

*2 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до маркера, СМ, (снять 1 п. с пряжей за работой, 1 лиц.п.) 8 раз.
2 п. убавлено и 1 п. прибавлена.

- Только размеры 5, 6:

Ряд с резинкой 2×1 и убавками (лиц.р.): (1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед работой) 8 раз, СМ, 1 изн.п., *2 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до маркера, маркер удалить, *2 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до маркера и ОДНОВРЕМЕННО убавить 1 п. со стороны спинки, маркер удалить, 1 изн.п., *2 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до маркера, СМ, (снять 1 п. с пряжей за работой, 1 лиц.п.) 8 раз. 1 п. убавлена.

- Только размер 7:

Ряд с резинкой 2×1 (лиц.р.): (1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед работой) 8 раз, СМ, *1 изн.п., 2 лиц.п.; повторять от * до маркера, маркер удалить, 1 изн.п., *2 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до маркера, маркер удалить, *2 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до маркера, СМ, (снять 1 п. с пряжей за работой, 1 лиц.п.) 8 раз.

- Только размер 8:

Ряд с резинкой 2×1 и убавками (лиц.р.): (1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед работой) 8 раз, СМ, *1 изн.п., 2 лиц.п.; повторять от * до 2 п. перед маркером, 2 п. вместе изн., маркер удалить, 2 лиц.п., *1 изн.п., 2 лиц.п.; повторять от * до маркера и ОДНОВРЕМЕННО убавить 1 п. со стороны спинки, маркер удалить, 2 п. вместе изн., *2 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до маркера, СМ, (снять 1 п. с пряжей за работой, 1 лиц.п.) 8 раз. 3 п. убавлено.

204 (216, 234, 252, 271) (288, 309, 330) п.: планка каждой полочки 16 п., тело 172 (184, 202, 220, 238) (256, 277, 298) п.

Все размеры:

После этого, чтобы удлинить длину двойной планки, чтобы она соответствовала длине планки резинкой добавлять ряды каждые 2 ряда резинки след.обр.:

Ряд с резинкой 2×1 (изн.р.): (снять 1 п. с пряжей за работой, 1 лиц.п.) 8 раз, СМ, 1 лиц.п., *2 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от * до маркера, СМ, (1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед работой) 8 раз.

Ряд с резинкой 2×1 (лиц.р./удлинение): [(1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед работой) 8 раз, повернуть] 2 раза, (1 лиц.п., снять 1 п. с пряжей перед работой) 8 раз, СМ, 1 изн.п., *2 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до маркера, СМ, [(снять 1 п. с пряжей

за работой, 1 лиц.п.) 8 раз, повернуть] 2 раза, (снять 1 п. с пряжей за работой, 1 лиц.п.) 8 раз. Продолжить вязать последние 2 ряда, пока высота работы не составит 2,75"/7 см, закончить изн.р.

Закрыть петли (лиц.р.): [ССЛ] 2 раза, накинуть 1-ю п. поверх 2-й п. на правой спице, *ССЛ, накинуть петлю справа поверх ССЛ; повторять от * до маркера, маркер удалить, закрыть петли по рисунку резинки 2×1 до маркера, маркер удалить, 2 п. вместе лиц.п., накинуть 1-ю п. поверх 2-й п. на правой спице, *2 п. вместе лиц.п., накинуть петлю справа поверх провязанных вместе петель; повторять от * до конца.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Формирование оката рукава

С лицевой стороны и круговыми спицами № 4, начиная от центра подмышки,

Установочный круг.р.: Поднять и провязать лиц.п. 2 (2, 4, 6, 6) (6, 8, 10) п. по наборному ряду петель для подмышки, ПМ, поднять и провязать лиц.п. 21 п. до маркера спинки, удалить съемный маркер, ПМ, поднять и провязать лиц.п. 43 (45, 47, 49, 55) (59, 63, 67) п. по переду, ПМ, поднять и провязать лиц.п. 2 (2, 4, 6, 6) (6, 8, 10) п. для подмышки, ПМ для начала круг.р.

68 (70, 76, 82, 88) (92, 100, 108) п.

Укороченный ряд 1 (лиц.р.): [Лиц.п. до маркера, СМ] 2 раза, 23 (25, 27, 29, 35) (39, 43, 47) лиц.п., повернуть (**изн.р.**) Накид, снять 1 п., изн.п. до маркера, маркер удалить, 1 изн.п., повернуть.

Укороченный ряд 2 (лиц.р.): Накид сзади вперед (обратный накид), снять 1 п., лиц.п. до послед. накида, провязать накид и след. петлю вместе лиц.п., повернуть (**изн.р.**) Накид, снять 1 п., изн.п. до послед. обратного накида, провязать накид и след. петлю вместе как ССИ, 1 изн.п., повернуть.

Повторять Укороченный ряд 2 (лиц.р./изн.р.) до обоих боковых маркеров.

***След. ряд (лиц.р.):** Обратный накид, снять 1 п., лиц.п. до послед. накида, провязать накид и след. петлю вместе лиц.п. и маркер удалить, лиц.п. до конца, работу НЕ поворачивать.

Начать вязать круг.р.

След. круг.р.: Лиц.п. до 1 п. перед послед. накидом, провязать накид и след. петлю вместе лиц.п. и маркер удалить, лиц.п. до конца.

Круг.р. лиц.п.: Лиц.п. до конца.

Вязать прямо еще 12 (10, 8, 6, 6) (6, 4, 2) круг.р.

Круг.р. с убавками: 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до 3 п. перед концом круг.р., ССЛ, 1 лиц.п. [2 п. убавлено]

Вязать круг.р. с убавками в каждом 14 (12, 10, 8, 6) (5, 4, 4) -м круг.р. еще 4 (5, 7, 8, 11) (12, 16, 18) раз. 58 (58, 60, 64, 64) (66, 66, 70) п.

Продолжить вязать рукав, пока его длина не составит 15 (15, 15, 14, 14) (13.25, 13.25, 13.25)"/38 (38, 38, 36, 36) (34, 34, 34) см от подмышки или желаемой длины минус 2.75"/7 см.

Манжета

Спицами № 3,5,

Круг.р. лиц.п.: Лиц.п. до конца.

- **Только размеры 1, 2, 4, 5, 8:**

Круг.р. с убавками: [2 лиц.п., 1 изн.п.] повторять до 4 п. перед концом круг.р., 2 лиц.п., 2 п. вместе изн. 1 п. убавлена.

57 (57, -, 63, 63)(-, -, 69) п.

Все размеры

Круг.р. резинкой 2×1: *2 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до конца.

Вязать резинкой 2×1 на высоту 2,75"/7 см.

Все петли закрыть по рисунку резинки.

ЛЕВЫЙ РУКАВ

Формирование оката рукава

С лицевой стороны и круговыми спицами № 4, начиная от центра подмышки,

Установочный круг.р.: Поднять и провязать лиц.п. 2 (2, 4, 6, 6) (6, 8, 10) п., ПМ, поднять и провязать лиц.п. 43 (45, 47, 49, 55) (59, 63, 67) п. до маркера переда, удалить съемный маркер, ПМ, поднять и провязать лиц.п. 21 п. по спинке, ПМ, поднять и провязать лиц.п. 2 (2, 4, 6, 6) (6, 8, 10) п., ПМ начала круг.р.

68 (70, 76, 82, 88) (92, 100, 108) п.

Укороченный ряд 1 (лиц.р.): [Лиц.п. до маркера, СМ] 2 раза, 1 лиц.п., повернуть (изн.р.) Накид, снять

1 п., маркер удалить, 23 (25, 27, 29, 35) (39, 43, 47) изн.п., повернуть.

Укороченный ряд 2 (лиц.р.): Обратный накид, снять 1 п., лиц.п. до послед. накида, провязать накид и след. петлю вместе лиц.п., 1 лиц.п., повернуть (изн.р.) Накид, снять 1 п., изн.п. до послед. обратного накида, провязать обратный накид и след. петлю вместе как ССИ, 1 изн.п., повернуть.

Повторять Укороченный ряд 2 (лиц.р./изн.р.) до обоих боковых маркеров.

Затем вязать как ПРАВЫЙ РУКАВ от * до конца.

КАРМАНЫ

(6"/15 см в ширину, 6"/15 см в высоту)

Вариант 1: накладной карман (пришивной)

Для левого кармана: С лицевой стороны, чулочными спицами № 4 и пряжа, начиная 2 (5, 7, 9, 9) (9, 14, 19) п. от левой стороны и на 1 ряд выше линии наметки, сделать узел на правой спице для кром.п., поднять и провязать лиц.п. 32 п. в промежутке между петлями (см фотографию) и набрать 1 п. для кром.п. 34 п.

Для правого кармана: отправная точка на расстоянии 4 (4, 6, 8, 12) (16, 16, 16) п. от планки полочки.



След. ряд (изн.р.): Снять 1 п. как изн.п., изн.п. до конца.

След. ряд (лиц.р.): Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до конца.

Вязать последние 2 ряда, пока высота работы не составит 5,5"/14 см или на желаемую высоту, закончить лиц.р.

Ряд резинки 2×1 (изн.р.): Снять 1 п. как изн.п., (2 изн.п., 1 лиц.п.) 10 раз, 3 изн.п.

Ряд резинки 2×1 (лиц.р.): Снять 1 п. как лиц.п., (2 лиц.п., 1 изн.п.) 10 раз, 3 лиц.п.

След. ряд (изн.р.): Снять 1 п. как изн.п., изн.п. до конца.

Закрыть все петли как лиц.п.

Пришить боковые стороны: При помощи трикотажной иглы соединить швом "петля в петлю" (= *Kitchener stitch*), от 1-й п. / последней петли до верхнего края кармана.



Вариант 2: накладной карман (присоединенный)

Для левого кармана: С лицевой стороны, чулочными спицами № 4 и пряжей, начиная от 1 (4, 6, 8, 8) (8, 13, 18) п. с левой стороны и на 1 ряд выше наметочной линии, поднять и провязать лиц.п. 34 п. в промежутке между петлями (см. фото для Варианта 1).

Для правого кармана: отправная точка на расстоянии 3 (3, 5, 7, 11) (15, 15, 15) п. от планки полочки. Для боковых сторон карманов используйте спицы меньшего размера, чем основной размер спиц, поднимая половинку петли в каждом 2-м р. до 1-й п. / послед. петли.

Присоединять вертикальные стороны кармана во время вязания след.обр.:

След. ряд (изн.р.): Снять 1 п. как изн.п., изн.п. до послед. петли, 2 п. вместе изн. с половиной петли на запасной спице.

След. ряд (лиц.р.): Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до послед. петли, провязать петлю вместе с половиной петли на запасной спице как ССЛ.

Вязать последние 2 ряда, пока высота работы не составит 5,5"/14 см или желаемой высоты, закончить лиц.р.

Ряд резинки 2×1 (изн.р.): Снять 1 п. как изн.п., (2 изн.п., 1 лиц.п.) 10 раз, 2 изн.п., 2 п. вместе изн. с половиной петли на запасной спице.

Ряд резинки 2×1 (лиц.р.): Снять 1 п. как лиц.п., (2 лиц.п., 1 изн.п.) 10 раз, 2 лиц.п., провязать петлю вместе с половиной петли на запасной спице как ССЛ.

След. ряд (изн.р.): Снять 1 п. как изн.п., изн.п. до послед. петли, провязать петлю вместе с половиной петли на запасной спице вместе изн.п.

Используя новую нить, закрыть все петли как лиц.п., стягивая боковые стороны карманов, чтобы они не провисали.

ОКОНЧАНИЕ

Закрепить концы. Выполнить блокировку по окончательным измерениям. ☺

АББРЕВИАТУРА

Обратный накид – протянуть нить поверх спицы сзади вперед

ППЛ – поднятая прибавка влево: поднять левую стенку петли на 2 ряда ниже последней петли на правой спице и провязать ее лиц.п. (1 п. прибавлена)

ППлизн – поднятая прибавка изн.п. влево: поднять левую стенку петли на 2 ряда ниже последней петли на правой спице и провязать ее изн.п. (1 п. прибавлена)

ППП - поднятая прибавка вправо: поднять правую стенку петли на 1 ряд ниже след. петли на левой спице и провязать ее лиц.п. (1 п. прибавлена)

ПППизн - поднятая прибавка изн.п. вправо: поднять правую стенку петли на 1 ряд ниже след. петли на левой спице и провязать ее изн.п. (1 п. прибавлена)

ПМ – поместить маркер


СМ – переснять маркер

ССЛ – снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)

ССИ – снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе изн.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)



СХЕМА



Окончательные измерения		1	2	3	4	5	6	7	8
a. Ширина груди	inch cm	18.75 48	20 51	21.5 54.5	23.5 60	25.5 65	27.5 70	29.5 75	32 81
b. Окружность проймы	inch cm	12.5 32	13 33	14 36	15.25 39	16.5 42	17 43.5	18.5 47.5	20 51
c. Окружность манжеты	inch cm	9.25 23.5	9.25 23.5	9.75 25	10.25 26	10.25 26	10.75 27.5	10.75 27.5	11.25 28.5
d. Общая длина от верхнего края плеч	inch cm					34.25 87			
e. Длина рукава	inch cm	17.75 45	17.75 45	17.75 45	16.75 43	16.75 43	16 41	16 41	16 41
f. От центра спинки до края проймы	inch cm	11 28.5	11.5 29.5	12 30.5	12.75 32.5	13.75 35	14.5 37	15.25 39	16 41