



Fungus Shawl Cardigan om Refined Knitwear

Необычный дизайн Fungus Shawl Cardigan Light сочетает элементы накидки-болеро, кардигана и шали.

Кардиган вяжется несложным текстурным узором Мох, с планками, выполненными обычной резинкой. Работа начинается с выполнения планки горловины спинки, затем поднимаются петли для кокетки кардигана, далее выполняется сама кокетка с цельновязанными планками сторон переда с одновременным формированием линии плеч и расширяющихся полочек. После достижения нужной длины рукавов (длиной примерно до локтя) детали разделяются, стороны переда и спинка вяжутся по отдельности на ширину рукава (глубину проймы). Затем формируются подрезы (закрываются петли методом 3-х спиц, образуя своеобразный внутренний шов рукава), полочки и спинка соединяются и далее вяжется корпус кардигана одной деталью до низа. Петли низа закрываются полым шнуром. В конце работы поднимаются петли вдоль кромок рукава и также закрываются полым шнуром.

РАЗМЕРЫ.

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL/4XL

ФИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ.

Ширина спинки (измеряется ниже пройм): прибл. 49 (51) 54 (56) 59 (61) 64 см.

При выборе размера ориентируйтесь на ширину спинки. Поскольку дизайн кардигана предполагает распашные полочки с завязками в виде углов шали, Вы можете отрегулировать глубину запяха, исходя из своих предпочтений.

Длина рукава (от подреза до низа): прибл. 21 (21) 21 (22) 22 (22) 23 см.

Длина корпуса (по центру спинки, включая кромки): прибл. 61 (63) 66 (69) 71 (73) 74 см.

Рекомендованный припуск на свободу облегания составляет 25-35 см. Если Вы обладатель широких плеч или длинных рук, лучше выбрать размер на 1-2 больше, чем Вы выбрали бы для обычной модели кардигана.

Кардиган на фото показан в размере XS, на модели с окружностью бюста 84 см, с узкими плечами.

ПРЯЖА.

200 (200) 200 (250) 250 (300) 350 г Alpaca 1, Isager Yarn (100% альпака; 400 м в 50 г)
ИЛИ Baby Alpaca, Smuksak (100% альпака; 200 м в 25 г)

ВМЕСТЕ С

200 (200) 250 (250) 300 (350) 400 г Trio 1, Isager Yarn (50% лен, 30% хлопок, 20% бамбук;
350 м в 50 г).

Кардиган полностью связан В ДВЕ НИТИ.

СПИЦЫ И ДР. ИНСТРУМЕНТАРИЙ.

Круговые спицы 3 мм с длиной лески 80-100 см.

Чулочные спицы 3 мм (опционально, для вязания полого шнура).

Чулочные спицы 2.5 мм (для вязания планки горловины спинки).

4 маркера, 2 разъемных маркера (или 2 английские булавки).

Держатели петель или бросовая нить.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ.

24 п. х 36 рядов = 10 см х 10 см текстурным узором Мох, спицами 3 мм.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая петля / изнаночная петля

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе как лиц. (1 п. убавлена)

2 вм.изн = провязать 2 п. вместе как изн. (1 п. убавлена)

М = маркер

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

кром. п. = кромочная петля

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИБАВОК.

Прибавки около петель плеча.

Для формирования линии плеч будут выполняться прибавки с каждой стороны от 3 петель плеча. Прибавки будут выполняться в Рядах ЛС и в Рядах ИС следующим образом:

Во всех Рядах ЛС:

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо (ПЕРЕД 3-мя петлями плеча): поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать лицевой за переднюю стенку.

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево (ПОСЛЕ 3-х петель плеча): поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать лицевой за заднюю стенку.

Во всех Рядах ИС:

П1Ли = прибавить 1 п. с наклоном влево (ПЕРЕД 3-мя петлями плеча): поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать изнаночной за заднюю стенку.

П1Пи = прибавить 1 п. с наклоном вправо (ПОСЛЕ 3-х петель плеча): поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать изнаночной за переднюю стенку.

См. видео: <https://youtu.be/8uA4FNZTyhA?si=fDg8nVZ1H5CoS80U>

СКАЧАНО С САЙТА
WWW.SW.HELP
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Выполнение образца для проверки плотности вязания.

Наберите на спицы 3 мм 30 п. Вязите 4 ряда лиц. п. (= платочная вязка). Далее вяжите Ряды 1-4 по инструкции ниже 8 раз (будет провязано 32 ряда узором Мох).

Ряд 1: 3 лиц, (1 лиц, 1 изн) – повторяйте на 24 п., 3 лиц.

Ряд 2: 3 лиц, (1 лиц, 1 изн) – повторяйте на 24 п., 3 лиц.

Ряд 3: 3 лиц, (1 изн, 1 лиц) – повторяйте на 24 п., 3 лиц.

Ряд 4: 3 лиц, (1 изн, 1 лиц) – повторяйте на 24 п., 3 лиц.

Далее выполните Ряд 1 текстурного узора еще один раз, затем вяжите 5 рядов лиц. п. (= платочная вязка).

Постирайте образец так же, как будете стирать готовое изделие, дайте ему полностью высохнуть и проведите измерения. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.

Планка правой стороны горловины спинки.

В начале работы вяжется резинкой планка правой стороны горловины спинки. Планка будет образовывать горизонтальную полосу горловины спинки, переходящую затем на правую сторону горловины переда и планку правой полочки кардигана.

Далее, после того, как будет выполнена планка правой стороны горловины спинки, будут подниматься петли для планки левой стороны горловины спинки. Соответственно, наборный край планки – это центр спинки.

Чтобы связать более стабильную планку, лучше выполнять ее спицами на размер меньше (спицами 2.5 мм), для удобства работы лучше взять чулочные спицы.

Выполняйте следующее:

Наберите на спицу 2.5 мм классическим методом набора от длинной нити Long Tail Cast On 20 п.

См. видео, как набирать петли классическим способом:

https://www.youtube.com/watch?v=itPw3_F8oFU

Далее вяжите **Ряды 1-2** по инструкции ниже, выполнив всего 38 (38) 40 (42) 42 (44) 46 рядов планки.

Ряд 1: 1 лиц, (1 лиц, 1 изн) – вяжите на 17 п., 1 п. снять как изн. с нитью перед работой, 1 лиц.

Ряд 2: 1 п. снять как изн. с нитью перед работой, (1 лиц, 1 изн) – вяжите на 19 п.

Планка правой стороны горловины выполнена.

У Вас будет сформировано 19 (19) 20 (21) 21 (22) 23 дужек петель вдоль горизонтальных кромок.

Обрежьте пряжу. Перенесите петли на держатель петель.

Деталь сейчас выглядит как горизонтальная полоса. Расположите планку так, чтобы обрезанный конец рабочей был внизу. Верхняя кромка должна выглядеть как красивая цепочка из немного вытянутых петель. Это будет верх планки горловины спинки.

Планка левой стороны горловины спинки.

Теперь Вам нужно поднять 20 петель из ряда петель, набранных для планки правой стороны горловины. Поднимайте петли и вяжите вторую часть планки горловины спинки спицами 2.5 мм.

Отмотайте пряжу, чтобы поднять петли. Используя отмотанный конец пряжи поднимите и провяжите лиц. 20 п., начиная от верха планки и двигаясь влево (к той стороне кромки, где висит конец нити которой набирали петли).



См. видео: <https://www.youtube.com/watch?v=375hIIY8sU>

Сдвиньте петли на другой конец спицы. Вяжите планку левой стороны горловины, выполняя **Ряды 1-2** по инструкции ниже, пока не будет выполнено всего of 39 (39) 41 (43) 43 (45) 47 рядов, заканчивая деталь Рядом 1.

Ряд 1: 1 п. снять как изн. с нитью перед работой*, 1 п. снять как изн. с нитью перед работой, вяжите (1 лиц, 1 изн) на 17 п., 1 лиц.

Ряд 2: (1 лиц, 1 изн) – вяжите на 19 п., 1 лиц.

** При выполнении Ряда 1 в первом повторе (в первом ряду после поднятия петель) снимите первую петлю как изн. с нитью ЗА работой, когда будете выполнять Ряд 1 в следующих повторях, вяжите, как указано, снимая первую петлю нитью перед работой.*

Поднятие петель для кокетки.

Деталь теперь выглядит как горизонтальная полоса на всю ширину горловины спинки. Далее Вам нужно будет поднять петли для кокетки кардигана. Петли будут подниматься из нижнего края планки (где концы нитей и где рабочая нить). Верх планки – это красивая кромка из немного вытянутых в цепочку петель.

Приготовьте спицы 3 мм с длиной лески 80-100 см для того, чтобы поднимать петли и затем вязать кокетку.

Перенесите 20 открытых петель левой стороны планки на спицы 3 мм. Далее поднимите и провяжите лиц. 27 (28) 29 (30) 31 (32) 33 п. вдоль кромки нижней части левой планки (до центра планки). Петли поднимайте в таком ритме: *(поднимите и провяжите лиц. 1 п. из 1 петли.) x 3 раза, пропустите 1 петлю*; повторяйте от * до *, пока не будет поднято требуемое количество петель.

Поднимите и провяжите лиц. 1 п. из центра планки.

Затем поднимите и провяжите лиц. еще 27 (28) 29 (30) 31 (32) 33 п. вдоль кромки нижней части правой планки (в том же ритме, что и прежде).

= 55 (57) 59 (61) 63 (65) 67 п. поднято всего вдоль нижней кромки планки.

Перенесите 20 п. левой планки на спицы 3 мм, вяжите 1 лиц, (1 лиц, 1 изн) – на 17 п., 1 п. снять как изн. с нитью перед работой, 1 лиц.

Всего на спицах 95 (97) 99 (101) 103 (105) 107 п.

См. видео, как выполнять этот шаг: <https://www.youtube.com/watch?v=dEUegUYIwJs&t=9s>

Кокетка.

Далее Вы будете вязать кокетку кардигана текстурным узором Мох.

Выполнение текстурного узора Мох.

Текстурный узор Мох (в американской терминологии техник вязания) или Двойной Мох (в английской терминологии техник вязания) выполняется так же, как жемчужный узор (или, по-другому, текстурный узор Рис), но смещение рисунка при этом происходит через ряд, а не в каждом ряду.

Ряд 1 (ЛС): *1 лиц, 1 изн*; повторяйте *-* до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): вяжите петли по рисунку.

Ряд 3 (ЛС): *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): вяжите петли по рисунку.

Повторяйте **Ряды 1-4** на нужную высоту.

Обратите внимание, что **Ряды 1 и 3** будут всегда **Рядами ЛС**, а **Ряды 2 и 4** – **Рядами ИС**. Таким образом, смещение рисунка узора будет происходить в рядах ЛС. А в рядах ИС все петли будут провязываться по рисунку предыдущего ряда.

Новые петли (прибавляемые для формирования линии плеч и кромки полочек) вводите в рисунок узора Мох (помните при этом, что смещение рисунка происходит в рядах ЛС, в рядах ИС повторяется рисунок предыдущего ряда, то есть петли провязываются по рисунку).

Размещение маркеров.

Для начала Вам нужно будет выполнить установочный ряд с ИС работы и разместить маркеры.

Установочный Ряд (ИС):

вяжите первые 19 п., как было установлено для планки: 1 п. снять как изн. с нитью перед работой, (1 лиц, 1 изн) – повторяйте на 18 п. ПМ (= М границы планки).

20-ю петлю планки провяжите вместе с первой поднятой петлей как 2 вм.изн. ПМ. Вяжите 3 изн. ПМ.

Вяжите 47 (49) 51 (53) 55 (57) 59 п. текстурным узором Мох, повторяя (1 изн, 1 лиц).

ПМ, 3 изн. ПМ.

Последнюю поднятую петлю провяжите вместе с первой петлей планки как 2 вм.изн за заднюю стенку. ПМ.

Вяжите последние 19 п. планки: (1 изн, 1 лиц) – повторяйте до последней п., 1 лиц.

= 93 (95) 97 (99) 101 (103) 105 п.

Распределение петель:

20 п. для левой стороны переда (включая петли планки), 3 п. плеча,

47 (49) 51 (53) 55 (57) 59 п. спинки, 3 п. плеча, 20 п. правой стороны переда (включая петли планки).

Далее Вы будете вязать кокетку текстурным узором Мох, выполняя прибавки для формирования линии плеч и кромок полочек.

3 петли для каждого плеча будут всегда провязываться лицевой гладью (то есть лиц. п. в каждом Ряду ЛС и изн. п. в каждом Ряду ИС).

Прибавки для формирования линии плеч.

Для формирования линии плеч Вы будете выполнять прибавки с каждой стороны от 3-х петель плеча, в Рядах ЛС и в Рядах ИС. Будьте внимательны! В Рядах ЛС прибавки будут выполняться лицевыми (П1Л и П1П), в Рядах ИС – изнаночными (П1Ли и П1Пи).

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС)

1 п. снять как изн. с нитью перед работой, 1 п. снять как изн. с нитью перед работой, вяжите на 17-ти петлях (1 лиц, 1 изн), сМ, 1 изн, П1П, сМ, 3 лиц, сМ, П1Л, вяжите на 47 (49) 51 (53) 55 (57) 59 п. текстурным узором Мох (1 изн, 1 лиц), П1П, сМ, 3 лиц, сМ, П1Л, 1 изн, сМ, далее вяжите на 17 п. планки (1 лиц, 1 изн), 1 п. снять как изн. с нитью перед работой, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС):

Планка: 1 п. снять как изн. с нитью перед работой, вяжите на 18 п. (1 лиц, 1 изн), сМ

1 лиц, 1 изн, П1Ли, сМ, 3 изн, сМ, П1Пи, вяжите на 49 (51) 53 (55) 57 (59) 61 п. узором Мох (1 изн, 1 лиц), П1Ли, сМ, 3 изн, сМ, П1Пи, 1 изн, 1 лиц, сМ,

планка: вяжите на 18 п. (1 изн, 1 лиц), 1 лиц.

Ряд 3 (ЛС):

вяжите планку, как установлено, сМ, вяжите на 3 п. узором Мох (1 лиц, 1 изн).ю П1П, сМ, 3 лиц, сМ, П1Л, вяжите на 51 (53) 55 (57) 59 (61) 63 п. узором Мох (1 лиц, 1 изн), П1П, сМ, 3 лиц, сМ, П1Л, вяжите на 3 п. узором Мох (1 лиц, 1 изн), сМ, вяжите планку, как установлено ранее.

Ряд 4 (ИС):

вяжите планку, как установлено. сМ, вяжите на 4 п. узором Мох (1 изн, 1 лиц), П1Ли, сМ, 3 изн, сМ, П1Пи, вяжите на 53 (55) 57 (59) 61 (63) 65 п. узором Мох (1 лиц, 1 изн), П1Ли, сМ, 3 изн, сМ, П1Пи, вяжите на 4 п. узором Мох (1 лиц, 1 изн), сМ, вяжите планку, как установлено.

= 109 (111) 113 (115) 117 (119) 121 п.

Начало прибавок для формирования полочек.

На данный момент у Вас провязано 5 рядов кокетки (включая установочный Ряд ИС), из них 4 ряда – с прибавками для линии плеч.

Далее Вы будете выполнять еще и прибавки для формирования полочек (они будут выполняться до самого финала), по 1 п. для каждой полочки **в каждом 6-м ряду** (только в Рядах ЛС).

Прибавки для полочек будут выполняться около кромок (в начале ряда сразу после М кромки и в конце ряда непосредственно перед М кромки). За счет прибавок будут сформированы скошенные углы полочек в виде концов шали.

Прибавки будут выполняться как П1Л и П1П.

Работайте следующим образом:

Ряд 5 (ЛС): вяжите планку, как установлено, сМ, П1Л, вяжите 5 п. узором Мох (1 изн, 1 лиц). П1П, сМ, 3 лиц, сМ, П1Л, вяжите на 55 (57) 59 (61) 63 (65) 67 п. узором Мох (1 изн, 1 лиц), П1П, сМ, 3 лиц, сМ, П1Л, вяжите 5 п. узором Мох (1 изн, 1 лиц), П1П, сМ, вяжите планку, как установлено.

= 115 (117) 119 (121) 123 (125) 127 п.

Продолжение прибавок для плеч и для полочек.

Продолжайте вязать кокетку кардигана, выполняя прибавки для плеч в каждом ряду и прибавки для полочек в каждом 6-м ряду, как установлено ранее. Вяжите таким образом, пока не будет выполнено всего 84 (86) 88 (92) 94 (96) 100 рядов с прибавками для плеч.

На спицах будет всего 457 (467) 477 (497) 507 (519) 537 п.

Распределение петель:

215 (221) 227 (237) 243 (249) 259 п. для спинки, по 3 п. для каждого плеча,
по 118 (120) 122 (127) 129 (132) 136 п. для каждой полочки (включая планки).

Всего выполнено 84 (86) 88 (92) 94 (96) 100 ряда кокетки (не включая Установочный Ряд ИС).

Всего выполнено 14 (14) 14 (15) 15 (16) 16 рядов с прибавками для полочек.

Не обрезайте нить.

Прибавки для плеч выполнены.

Далее Вам нужно разделить кокетку на полочки и спинку, чтобы вязать их по отдельности.

Правая сторона переда.

Далее Вы будете вязать только по петлям правой полочки. Теперь Вы будете выполнять поворотные ряды с кромочной петлей (со стороны проймы). Кромочную петлю провязывайте лицевой в каждом ряду. Петли планки провязывайте, как установлено ранее.

Перенесите петли левой стороны переда + петли левого плеча + петли спинки + петли правого плеча на бросовую нить или запасные спицы.

Вяжите правую полочку спицами 3 мм.

Выполните первый ряд с ЛС работы. Это будет Ряд 85 (87) 89 (93) 95 (97) 101 (если считать от первого ряда кокетки с прибавками для плеч).

Вяжите полочку поворотными рядами, продолжая выполнять прибавки для кромки в каждом 6-м ряду (следующим рядом с прибавкой для полочки будет Ряд 89 (89) 89 (95) 101 (101) 107).

Вяжите таким образом 58 (60) 66 (70) 72 (78) 78 рядов.

Всего будет провязано 142 (146) 154 (162) 166 (174) 178 ряда кокетки.

Финальным рядом будет Ряд ИС.

На спицах будет всего 127 (130) 133 (140) 142 (147) 151 п.

Будет выполнено 9 (10) 11 (13) 13 (15) 15 дополнительных прибавок для полочки.

Всего будет выполнено 23 (24) 25 (28) 28 (31) 31 прибавки для полочки.

Длина переда будет достигать примерно 16 (17) 18 (19) 20 (21) 21 см от ряда деления на полочки и спинку, измеряя по прямой линии вниз.

Обрежьте пряжу, оставив длинный конец нити. Отложите петли.

Кокетка спинки.

Далее Вы будете вязать кокетку спинки текстурным узором Мох, спицами 3 мм.

Для начала поместите 3 п. плеча на держатель петель (или английскую булавку). Перенесите петли спинки (до следующих 3 п. плеча) на рабочие спицы 3 мм. Поместите 3 п. другого плеча на держатель петель.

= 215 (221) 227 (237) 243 (249) 259 п. спинки.

Вяжите по петлям спинки текстурным узором Мох, начиная с Ряда ЛС. Кромочный петли (первую и последнюю петли ряда) провязывайте лицевыми в каждом ряду.

Выполните всего 54 (56) 62 (66) 68 (74) 74 ряда(-ов). Финальным рядом кокетки будет Ряд ИС.

Всего будет провязано 138 (142) 150 (158) 162 (170) 174 рядов(-а) спинки (считая от первого ряда с прибавками для плеч).

Длина спинки будет достигать примерно 15 (16) 17 (18) 19 (20) 20 см, измеряя от ряда разделения на спинку и стороны переда, по прямой вниз.

Обрежьте пряжу, оставив длинный конец нити. Отложите петли спинки.

Левая сторона переда.

Левая сторона переда будет выполняться так же, как правая, но только в зеркальном отображении.

Начиная с Ряда ЛС (это будет Ряд 85 (87) 89 (93) 95 (97) 101) вяжите спицами 3 мм текстурным узором Мох и провязывая петли планки, как установлено ранее. Кромочную петлю со стороны проймы провязывайте лицевой в каждом ряду. Также продолжайте выполнять прибавки для полочки в каждом 6-м ряду.

Вяжите таким образом, пока не будет выполнено всего 143 (147) 155 (163) 167 (175) 179 ряда (финальным рядом будет Ряд ЛС).

Примечание: В последнем ряду для размеров XS, M и 3XL/4XL будет выполняться прибавка для полочки.

Не обрезайте пряжу.

Соединение спинки и панелей переда.

Далее Вам нужно соединить петли панелей переда и спинки, чтобы вязать корпус кардигана одной деталью до низа. Также Вам нужно будет сформировать подрезы, закрыв петли методом 3-х спиц. Тем самым Вы сформируете и внутренний шов рукава.

См. видео, как выполнять этот шаг: <https://www.youtube.com/watch?v=bFkP-fkNJ-M>

Приготовьте второй комплект спиц 3 мм.

Перенесите петли спинки – на вторые спицы 3 мм. Сложите левую сторону переда и спинку ЛС друг к другу так, чтобы изнанка левой стороны переда была сверху.

Расположите спицы с петлями спинки и левой стороны переда параллельно друг другу, держите их в левой руке. Используя третью спицу (держите ее в правой руке) и конец нити, оставшийся от спинки или левой стороны переда, соединяйте петли левой стороны переда и спинки, закрывая их: вяжите первую петлю с передней спицы (= петля левой стороны переда) вместе с первой петлей с задней спицы (= петля спинки) вместе лицевой (как 2 вм.лиц). Вяжите следующую петлю с передней спицы

вместе со следующей петлей с задней спицы как 2 вм.лиц, затем накиньте вторую петлю на правой спице поверх первой (= 1 п. закрыта).

Продолжайте закрывать петли с помощью третьей спицы, пока не будет закрыто всего 50 (50) 50 (52) 52 (52) 54 п.

Далее вяжите по оставшимся петлям спинки узором Мох (= Ряд 139).

Далее Вам нужно будет сформировать подрез с другой стороны, соединив 50 (50) 50 (52) 52 (52) 54 п. спинки и правой стороны переда тем же способом.

Сложите спинку и правую сторону переда ЛС друг к другу, теперь петли спинки будут сверху.

Соедините и закройте 50 (50) 50 (52) 52 (52) 54 п. Затем продолжайте вязать по петлям правой стороны переда узором Мох и выполняя петли планки, как установлено ранее.

Примечание: для Размеров XS, M и 3XL/4XL в этом ряду будет прибавка для правой полочки)

Примечание: Если у Вас сбился рисунок узора Мох (в районах подреза), скорректируйте это, провяжав 2 п. вместе (как 2 вм.лиц) в нужных местах, чтобы попасть в рисунок. В этом случае Ваше количество петель будет отличаться от указанных значений.

Корпус кардигана.

На данный момент у Вас сформированы подрезы, стороны переда и спинка соединены в одну деталь.

На спицах 269 (279) 293 (307) 317 (333) 345 п.

Далее Вы будете вязать корпус кардигана одной деталью до низа, текстурным узором Мох и провязывая планки, как установлено ранее.

Вяжите кардиган, начиная с Ряда ИС, это будет Ряд 144 (148) 156 (164) 168 (176) 180 от начала спинки.

Продолжайте выполнять прибавки для полочек в каждом 6-м ряду. Нужно будет выполнить еще 10 (11) 11 (12) 12 (12) 12 рядов с прибавками, чтобы было выполнено всего 34 (35) 37 (39) 40 (41) 42 ряда с прибавками для полочек.

Всего будет выполнено 203 (209) 221 (233) 239 (245) 251 ряда (считая от первого ряда кокетки).

Длина корпуса будет достигать примерно 20 (21) 22 (23) 23 (23) 23 см от подрезов.

На спицах будет всего 289 (301) 315 (331) 341 (357) 369 п.

После этого выполните еще 5 рядов узором Мох (финальным рядом будет Ряд ИС).

Всего будет провязано 208 (214) 226 (238) 244 (250) 256 рядов (считая от первого ряда кокетки).



Закрытие петель полым шнуром:

См. видео, как выполнять этот шаг: <https://www.youtube.com/watch?v=MwiiqAmemuI>

Далее Вам нужно будет закрыть петли низа полым шнуром на 3 п. Для полого шнура не нужно набирать дополнительные петли, первые 3 п. левой планки будут петлями полого шнура.

С ЛС работы выполните следующее: Снимите первую петлю как изн., 1 лиц, 2 вм.лиц за заднюю стенку. Верните 3 п. обратно на левую спицу. Вяжите *2 лиц, 2 вм.лиц за заднюю стенку, верните 3 п. обратно на левую спицу*; повторяйте от * до *, пока не останется 3 п. на левой спице (= петли полого шнура). Закройте 3 п. полого шнура обычным способом. Обрежьте пряжу.

Правый рукав.

Теперь Вам нужно поднять петли для правого рукава на спицы 3 мм.

См. видео, как поднимать петли для рукава:

<https://www.youtube.com/watch?v=hzHWHc29eKw>

Поднимайте петли следующим образом:

Поднимите и провяжите лиц. 1 п. из шва в области подреза.

Затем поднимите и провяжите лиц. 40 (42) 46 (49) 51 (55) 55 п. вдоль кромки проймы спинки, пока не дойдете до 3 п. плеча. Петли поднимайте в ритме: *(поднять и провязать лиц. 1 п. из 1 петли кромки) x 3 раза, пропустить 1 п.*.

Вяжите 3 лиц (по 3-м петлям плеча, которые были на держателе петель).

Далее поднимите и провяжите лиц. еще 43 (45) 49 (52) 54 (58) 58 п. вдоль кромки проймы переда, в том же ритме.

Всего на спицах будет 87 (91) 99 (105) 109 (113) 113 п. рукава.

Далее Вам нужно закрыть петли полым шнуром.

См. видео, как закрывать петли рукава полым шнуром:

https://youtu.be/MwiiqAmemuI?si=Y4s3OTGAMiiWFH_a

Для начала наберите методом Knitted Cast On 2 п. на левую спицу. Затем вяжите:

2 лиц, 2 вм.лиц за заднюю стенку. Верните 3 п. обратно на левую спицу; повторяйте от * до *, пока не останется 3 п. полого шнура на левой спице. Закройте петли полого шнура обычным способом. Соедините концы полого шнура.

Левый рукав.

Левый рукав выполняется так же, как и правый, но только в зеркальном отображении.

Поднимите петли для левого рукава следующим образом:

Поднимите и провяжите лиц. 1 п. из шва рукава. Затем поднимите и провяжите лиц. 43 (45) 49 (52) 54 (58) 58 п. вдоль кромки переда (поднимайте по 1 п. из каждой петли 3 раза, затем пропускайте петлю и т.д.)

Вяжите 3 лиц. по петлям плеча с держателя петель.

Поднимите и провяжите лиц. еще 40 (42) 46 (49) 51 (55) 55 п. вдоль кромки спинки в том же ритме.



Всего будет 87 (91) 99 (105) 109 (113) 113 п. левого рукава.

Закройте петли левого рукава полым шнуром так же, как закрывали петли правого рукава.

Окончание работы.

Заправьте все концы нитей.

Постирайте кардиган на режиме ручной стирки (при температуре 20 градусов) с добавлением специального средства для деликатных тканей. Отожмите кардиган в машинке на 800 оборотах (положив его предварительно в специальный мешок) или же разложите между больших полотенец, сверните в рулон и нажимайте на них, удаляя лишнюю влагу.

Разложите кардиган на ровной поверхности, расправьте полочки. Заблокируйте по финальным измерениям и дайте полностью высохнуть.

