



GIA PULLOVER

от Texyarns

Размеры: S (М – L - XL)

Для бюста: 75-80 (85-90, 95-100, 105-110) см.

Окончательные измерения бюста: 106 (116, 126, 136) см.

Длина: 60 (61, 62, 63) см.

Длина рукава: 45 см для всех размеров.

Уровень сложности: средний.

Пряжа: Fiddlestricks Cedar (60% вискоза, 40% хлопок; 125 м / 50 гр) - 12 (13, 14, 15) мотков цвета Ice Blue 124-24.

Спицы: 3,25 мм и 3,75 мм и короткие круговые 3,25 мм.

Плотность: 28 пет х 32 ряда (немного растягивая) = 10 см фасонной резинкой спицами 3,75 мм.

Дополнительно: маркеры петель, игла для трикотажа, держатели петель.

Сокращения:

ЛС/ИС - лицевая/изнаночная сторона.

М/Мн - маркер/ маркер начала ряда;

пМ/ сМ – поместить маркер/ переснять маркер.

Итак, начнем...

Спинка

Спицами 3.75мм набрать 144 (156-168-180) пет.

1-й ряд (ЛС) – 1изн, * 1лиц, 2изн, повторять от* до послед 2 пет, 1лиц, 1изн.

2-й ряд – 1лиц, * 1изн, 2лиц, повторять от* до послед 2 пет, 1изн, 1лиц.

Эти 2 ряда формируют резинку.

Продолжать резинкой пока деталь составит 12 см от начала, закончить после 2-го ряда

резинки.

След.ряд – набрать одну пет, резинкой до конца.

След.ряд – набрать одну пет, резинкой до конца ...

146 (158-170-182) пет.

След.ряд – 2изн, * 1лиц, 2изн, повторять от* до конца.

След.ряд – 2лиц, * 1изн, 2лиц, повторять от* до конца.

Повторять последние 2 ряда пока деталь составит 40 см от начала, закончить на ИС.

Формирование реглана –

Сохраняя ритм резинки, закрыть 2 (3-4-5) пет в начале следующих 2 рядов ...

142 (152-162-172) пет.

3-й ряд– 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц.

4-й ряд– 2изн, 2вм изн, резинкой до послед 4 пет, 2вм изн за задние стенки, 2изн.

5-й ряд – 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц.

6-й ряд – 2изн, резинкой до послед 3 пет, 2изн 136 (146-156-166) пет. **

Повторять послед 4 ряда пока останется 76 (74-72-70) пет.

След.ряд – 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц.

След.ряд – 2изн, резинкой до послед 3 пет, 2изн ...

74 (72-70-68) пет.

Повторять послед 2 ряда пока останется 58 (60-64-66) пет.

Закрывать оставшиеся 58 (60-64-66) пет.

Перед

Вязать как спинку до **.

Повторить послед 4 ряда дважды...

124 (134-144-154) пет.

След.ряд – 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц.

След.ряд – 2изн, 2вм изн, резинкой до послед 4 пет, 2вм изн за задние стенки, 2изн ... 120 (130-140-150) пет.

Формирование горловины -

1-й ряд – 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой 54 (59-64-69)пет, 2лиц, повернуть.

Продолжать на этих 59 (64-69-74) пет для левой стороны.

2-й ряд – 2изн, 2вм изн, резинкой до послед 3 пет, 3изн.

3-й ряд– 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц.

4-й ряд – 2изн, 2вм изн, резинкой до послед 4 пет, 2вм изн за задние стенки, 2изн.

5-й ряд – 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц ...

52 (57-62-67) пет.

Повторить послед 4 ряда еще раз ...

45 (50-55-60) пет.

10-й ряд – 3изн, резинкой до послед 3 пет, 3изн.

11-й ряд – 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц.

12-й ряд – 3изн, резинкой до послед 4 пет, 2вм изн за задние стенки, 2изн.

13-й ряд – 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц.

14-й ряд – 3изн, резинкой до послед 3 пет, 3изн ...

40 (45-50-55) пет.

Повторить послед 4 ряда 4 (6-8-9) раз ...

20 (15-10-10) пет.

Размеры S и M только –

След.ряд – 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц.

След.ряд – 3изн, резинкой до послед 3 пет, 3изн ...

18 (13) пет.

Повторить последние 2 ряда 4 (2) раза ...

10 (9) пет.

Все размеры- ... 10 (9-10-10) пет.

След.ряд – 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц.

След.ряд – 3изн, резинкой до послед 3 (3-3-4) пет, (2вм изн за задние стенки) 0 (0-0-1) раз, 3

(3-3-2)изн ...

8 (7-8-7) пет.

След.ряд – 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 3 пет, 2вм лиц, 1лиц.

След.ряд – изнаночные ... 6 (5-6-5) пет.

След.ряд – 1лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, 2вм лиц, 1 (0-1-0)лиц.

След.ряд – изнаночные ... 4 (3-4-3) пет.

След.ряд – 0 (1-0-1)лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную (2вм лиц) 1 (0-1-0) раз ... 2 пет.

След.ряд – Изнаночные.

След.ряд – 2вм лиц.

Закрепить пет.

С ЛС, присоединить нить к оставшимся 60 (65-70-75) пет, 2лиц, резинкой до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц ... *59 (64-69-74) пет.*

Продолжать на этих 59 (64-69-74) пет правой стороны.

2-й ряд – 3изн, резинкой до послед 4 пет, 2вм изн за задние стенки, 2изн.

3-й ряд– 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц.

4-й ряд– 2изн, 2вм изн, резинкой до послед 4 пет, 2вм изн за задние стенки, 2изн.

5-й ряд – 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц ... *52 (57-62-67) пет.*

Повторить эти 4 ряда еще раз ...

45 (50-55-60) пет.

10-й ряд – 3изн, резинкой до послед 3 пет, 3изн.

11-й ряд – 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц.

12-й ряд – 2изн, 2вм изн, резинкой до послед 3 пет, 3изн.

13-й ряд – 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц.

14-й ряд – 3изн, резинкой до послед 3 пет, 3изн ...

40 (45-50-55) пет.

Повторить последние 4 ряда 4 (6-8-9) раз ... *20 (15-10-10) пет.*

Размеры S и M только –

След.ряд – 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц.

След.ряд – 3изн, резинкой до послед 3 пет, 3изн ... 18 (13) пет.

Повторить последние 2 ряда 4 (2) раз ...
10 (9) пет.

Все размеры- ... 10 (9-10-10) пет.

След.ряд – 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц.

След.ряд – 3изн, (2вм изн) 0 (0-0-1) раз, резинкой до послед 3 пет, 3изн ... 8 (7-8-7) пет.

След.ряд – 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 3 пет, 2вм лиц, 1лиц.

След.ряд – изнаночные ... 6 (5-6-5) пет.

След.ряд – 1лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, 2вм лиц, 1 (0-1-0)лиц.

След.ряд – изнаночные ... 4 (3-4-3) пет.

След.ряд – 0 (1-0-1)лиц, снять 1, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, (2вм лиц) 1 (0-1-0) раз ... 2 пет.

След.ряд – изнаночные.

След.ряд – 2вм лиц.

Закрепить пет.

Рукава.

Спицами 3.25 мм набрать 50 (56-56-62) пет.

1-й ряд (ЛС) – 2изн, * 1лиц, 2изн, повторять от * до конца.

2-й ряд – 2лиц, * 1изн, 2лиц, повторять от * до конца.

Эти 2 ряда формируют резинку.

Продолжать резинкой пока деталь составит 6 см от начала, закончить после 2-го ряда резинки.

Перейти на спицы 3.75мм.

Сохраняя ритм резинки прибавлять петли по одной с каждого края в каждом 4-м (4-м, 2-м, 2-м) ряду пока будет на спице 104 (110-64-70) пет, затем в каждом 6-м (6-м, 4-м, 4-м) ряду пока будет 106 (112-116-122) пет.

Вязать прямо резинкой пока рукав составит 45 см от начала, закончить на ИС.

Формирование реглана –

Сохраняя ритм резинки закрыть 2 (3-4-5) пет в начале следующих 2 рядов ...

102 (106-108-112) пет.

3-й ряд– 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, резинкой до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц.

4-й ряд– 2изн, 2вм изн, резинкой до послед 4 пет, 2вм изн за задние стенки, 2изн.

5-й ряд – как 3-й ряд.

6-й ряд – 3изн, резинкой до послед 3 пет, 3изн ...

96 (100-102-106) пет.

Повторять последние 4 ряда пока останется 24 (34-42-52) пет.

След.ряд – 2лиц, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, по узору до послед 4 пет, 2вм лиц, 2лиц.

След.ряд – 3изн, по узору до послед 3 пет, 3изн ... 22 (32-40-50) пет.

Повторять последние 2 ряда пока останется 14 (16-18-20) пет.

Заккрыть оставшиеся 14 (16-18-20) пет.

Воротник.

Рекомендуется матрасный шов для сборки деталей. Сшить швы регланов.

С ЛС, короткими круговыми или чулочными спицами 3.25 мм, начать у левого реглана спинки и поднять 12 (14-16-18) пет по левому рукаву, затем поднять равномерно 48 (48-50-54) пет по левой стороне горловины переда, поднять 1 пет из V выреза, поднять 48 (48-50-54) пет по правой стороне переда, поднять 12 (14-16-18) пет по правому рукаву, затем поднять равномерно 49 (53-57-59) пет по горловине спинки ...
170 (178-190-204) пет.

1-й кр.ряд– * 1лиц, 1изн, повторять от * до конца.

2-й кр.ряд – резинкой до 2 пет в центре переда, снять 1пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную, 1лиц (центральная петля) 2вм лиц, резинкой до конца ...

168 (176-188-202) пет.

Повторить 2-1 кр.ряд 9 раз ...

150 (158-170-184) пет.

Заккрыть свободно все петли в ритме резинки.

Сборка.

Сшить остальные швы, оставив в боковых швах разрезы на высоту 12 см. Заправить ниточки. Осторожно заблокировать после увлажнения.