



ПУЛОВЕР GOLDEN POPPY

Дизайн от Elenor Mortensen

РАЗМЕРЫ

1, 2, 3 (4, 5, 6) 7, 8, 9

Окружность пуловера в области груди: ок. 93, 101, 109 (117, 125, 133) 140, 148, 156 см

Из-за жаккардового узора пуловер рисунка не такой эластичный, как однотонный.

Я рекомендую положительный припуск 12-15 см.

Плотность вязания

23 п. x 30 круг.р. = 10 x 10см лицевой гладью и жаккардовым узором, на спицах 3.75 мм, после влажной блокировки. Если плотность вязания жаккардового узора отличается от лицевой глади, измените размер спиц.

МАТЕРИАЛЫ

Пряжа

ОЦ: Happy-go-knitty Ahuru (400м/ 100г), цвет Driftwood, ок. 780. 840, 900 (960, 1020, 1080) 1170, 1220, 1290 метров

КЦ: Happy-go-knitty Ahuru (400м/ 100г), цвет Dahlia, ок. 230, 245, 260 (275, 290, 305) 320, 335, 350 метров

Или смело выбирайте любую понравившуюся пряжу, соответствующую плотности вязания.

Спицы

3.25мм и 3.75мм круговые спицы длиной 40см (или набор чулочных спиц 3.25мм и 3.75мм) и 80см

1 маркер, 1 гобеленовая игла

СОКРАЩЕНИЯ

* _____ * = повторять инструкции между звёздочками до конца круг.р.

2 вм.лиц. = провязать 2 п. вместе лицевой

ДП = двойная петля, используется при вязании немецких укороченных рядов. Провязать указанное количество петель, повернуть работу. Перевести нить вперёд, снять первую п. как изн., затем потянуть нить вверх над правой спицей за работу, чтобы создать двойную петлю. При провязывании двойной петли позже, когда дойдёте до неё, вязать её лиц. (**лДП**) или изн. (**иДП**) за обе ножки, как 1 петлю.

изн. = изнаночная

ИС = изнаночная сторона работы

круг.р. = круговой ряд

КЦ = контрастный цвет

лиц. = лицевая

ЛС = лицевая сторона работы

НКР = начало круг.р.

ОЦ = основной цвет

п. = петля

П1Л = прибавить 1 лиц. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

П1П = прибавить 1 лиц. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п.

пМ = повесить маркер на правую спицу

пр. = прибавка

сли = снять 1 п. как лиц., 1 лиц., накинуть снятую п. на провязанную

сМ = снять маркер с левой спицы на правую

УР = укороченный ряд

М = маркер

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Жаккардовый узор

Узор вяжется в технике жаккардового вязания с протяжками. Неиспользуемую пряжу необходимо свободно протягивать по изнаночной стороне изделия и фиксировать, перекручивая ее с рабочей нитью максимум через каждые 5 п. В следующем круг.р. обязательно перекручивайте нити в другом месте, чтобы с лицевой стороны не было видно маленьких бугорков.

Как вязать прибавленные петли пройм

После отделения рукавов узор кокетки продолжается спереди и сзади, а также на рукавах. Это означает, что в узор должны быть включены прибавленные петли в проймах спереди и сзади. В результате прибавок спереди и сзади узор будет с полным раппортом.

На рукавах, в области пройм у узора не полный раппорт. Таким образом, узор должен быть соответствующим образом интегрирован.

Если вы хотите продолжить узор по всему рукаву, я рекомендую всегда последнюю петлю в области проймы вязать изнаночной (петля перед НКР). Таким образом получится ложный шов, справа и слева от которого вы можете расположить узор.

Чтобы сделать прибавки в рукавах, в дополнение к 14, 15, 18 (19, 22, 25) 26, 29, 32 п. проймы, поднимется по 2 п. с правой и с левой сторон тела. Для этого поднимите и провяжите по 2 п. из протяжки с каждой стороны (см. рис. 1).

Рис. 1



ИНСТРУКЦИИ

Кокетка:

Используя пряжу ОЦ и спицы 3.25мм, плотно набрать 96, 96, 100 (100, 104, 104) 104, 108, 108 п. и соединить в круг.р., следя за тем, чтобы петли не перекрутились.

Круг.р. 1: лиц. до конца, пМ (НКР).

Начало круг.р. по центру спинки

Круг.р. 2-8: *2 лиц., 2 изн.* до НКР

Перейти на спицы 3.75 мм.

Круг.р. 9 (с прибавками):

Все размеры: *4 лиц., П1П* 24, 24, 25 (25, 26, 26) 26, 27, 27 раз, сМ НКР

На спицах 120, 120, 125 (125, 130, 130) 130, 135, 135 п.

Круг.р. 10 - 13: лиц.

Круг.р. 14 (Немецкие укороченные ряды):

УР1 (ЛС): 26, 26, 27 (27, 28, 28) 28, 30, 30 лиц., повернуть.

(ИС): ДП, изн. до М, сМ, 26, 26, 27 (27, 28, 28) 28, 30, 30 изн., повернуть.

УР2 (ЛС): ДП, лиц. до М, сМ, лиц. до ДП, лДП, 4 лиц., повернуть.

(ИС): ДП, изн. до М, сМ, изн. до ДП, иДП, 4 изн., повернуть.

УР3 (ЛС): ДП, лиц. до М, сМ, лиц. до ДП, лДП, 4 лиц., повернуть.

(ИС): ДП, изн. до М, сМ, изн. до ДП, иДП, 4 изн., повернуть.

УР4 (ЛС): ДП, лиц. до М, сМ.

Круг.р. 15 и 16: лиц., провязывая ДП.

Круг.р. 17 (с прибавками):

Размер 1: *15 лиц., П1П* 8 раз, НКР (8 пр.)

Размер 2: *7 лиц., П1П, 8 лиц., П1П* 8 раз, НКР (16 пр.)

Размер 3: 4 лиц., *П1П, 6 лиц., П1П, 7 лиц.* 9 раз, П1П, 4 лиц., НКР, (19 пр.)

Размер 4: 8 лиц., *П1П, 4 лиц.* 26 раз, П1П, 9 лиц., НКР (27 пр.)

Размеры 5, 6, 7: *П1П, 5 лиц.* 26 раз, НКР (26 пр.)

Размеры 8, 9: *П1П, 5 лиц.* 27 раз, НКР (27 пр.)

На спицах 128, 136, 144 (152, 156, 156) 156, 162, 162 п.

Вязать лицевыми ещё 2, 2, 3 (4, 4, 4) 4, 4, 4 (4, 4, 4) 4 круг.р.

Перейти на более длинные спицы 3.75мм по мере увеличения петель.

Только Размеры 1, 2, 3 (4, -, -) -, -, -:
перейти ко **ВСЕ РАЗМЕРЫ**.

Только Размеры -, -, -, (-, 5, 6) 7, 8, 9:

Круг.р. 18 - 21: лиц.

Круг.р. 22 (с прибавками):

Размер 5: *П1П, 39 лиц.* 4 раза, НКР (4 пр.)

Размер 6: *П1П, 13 лиц.* 12 раз, НКР (12 пр.)

Размер 7: 6 лиц., *П1П, 8 лиц., П1П, 7 лиц.* 10 раз, НКР (20 пр.)

Размер 8: 8 лиц., *П1П, 7 лиц.* 22 раза, НКР (22 пр.)

Размер 9: 8 лиц., *П1П, 5 лиц.* 29 раз, П1П, 9 лиц., НКР (30 пр.)

На спицах -, -, - (-, 160, 168) 176, 184, 192 п.

ВСЕ РАЗМЕРЫ:

Присоединить КЦ и вязать **СХЕМУ**.

Узор повторяется 16, 17, 18 (19, 20, 21) 22, 23, 24 раза в круг.р.

Как указано на схеме, делать по 2 прибавки в каждом раппорте узора в круг.р. 6, 11, 15, 20 и 25.

После круг.р. 25 на спицах должно быть 288, 306, 324 (342, 360, 378) 396, 414, 432 п.


Вязать круг.р. 1 - 80 один раз.

В то же время, примерно через 19, 20, 21 (22, 23, 24) 25, 26, 27 см от резинки горловины (измеряя по центру спереди), отделить рукава (см. так же: **Как сделать прибавки пройм** на стр.2).

При необходимости включите в узор прибавки пройм.

Отделение рукавов

47, 51, 54 (58, 61, 64) 68, 71, 74 лиц. по схеме (1-я половинка спинки),
снять 50, 51, 54 (55, 58, 61) 62, 65, 68 п. первого
рукава на бросовую нить, или на держатель петель,
набрать 14, 15, 18 (19, 22, 25) 26, 29, 32 новых п.,
следуя узору, 94, 102, 108 (116, 122, 128) 136, 142,
148 лиц. (перед),
снять 50, 51, 54 (55, 58, 61) 62, 65, 68 п. для
второго рукава на бросовую нить, или на
держатель петель,
набрать 14, 15, 18 (19, 22, 25) 26, 29, 32 новых п.,
следуя узору,
47, 51, 54 (58, 61, 64) 68, 71, 74 лиц. (2-я половинка
спинки), сМ НКР.



- ОЦ
-
- КЦ
- П1П
- П1Л
-
- Нет петли

Перед и спинка (тело)

На спицах 216, 234, 252 (270, 288, 306) 324, 342, 360 п.

Продолжайте вязать по схеме в круг.р.

После круг.р. 80 отрезать КЦ и убрать М. 54, 59, 63 (67, 72, 76), 81, 85, 89 лиц., пМ (новое НКР) и вязать лицевой гладью до 25см или до желаемой длины (измеряя от проймы).

Нижняя резинка

Только Размеры -, 2, - (4, -, 6) -, 8, -

(установочный круг.р.):

* -, 115, - (133, -, 151) -, 169, - лиц., 2 вм.лиц.* два раза, НКР, (2 уб.)

Перейти на спицы 3.25мм и вязать 20 круг.р. резинкой *2 лиц., 2 изн.*.

След. круг.р.: лиц. и уМ.

Затем свободно закрыть петли, провязывая их лицевыми.

Рукава

(Примечание: Если требуется увеличить ширину рукава, можно поднять по 2 дополнительных петли для пройм с каждой стороны, смотрите также [Как вязать прибавленные петли пройм](#) на стр.2. Затем количество всех последующих п. увеличивается на 4 петли).

Используя короткие круговые спицы 3.75мм, или набор чулочных спиц 3.75мм, и начиная от центра нижнего края проймы, поднять и провязать лиц. 8, 8, 10 (10, 12, 13) 14, 15, 17 п. вдоль нижнего края проймы, затем поднять и провязать лиц. ещё 2 п. из бокового края (см. примечание на стр. 2), следя за тем чтобы не осталось отверстий.

Вернуть 50, 51, 54 (55, 58, 61) 62, 65, 68 п. рукава на спицы и провязать, продолжая узор схемы, затем поднять и провязать лиц. рукава на спицы и провязать, продолжая узор схемы, затем поднять и провязать лиц. 2 п. из бокового края и ещё 7, 8, 9 (10, 11, 13) 13, 15, 16 вдоль нижнего края проймы

(следя за тем чтобы не осталось отверстий).
Соединить в круг.р. и пМ. (НКР).

На спицах 65, 67, 73 (75, 81, 87) 89, 95, 101 п.

Первая петля круг.р. (одна после НКР) всегда вязать ОЦ и всегда изн. Это создаст ложный шов, справа и слева от которого располагается узор.

Продолжать вязание по схеме. После круг.р. 80 схемы, отрезать пряжу КЦ.

В то же время, после 30, 30, 30 (24, 20, 16) 16, 12, 8 круг.р., начать убавки для формирования рукава.

Круг.р. 1: лиц. до 2 п. перед НКР, 2 вм.лиц., сМ НКР.

Круг.р. 2: 1 лиц., слн, лиц. до НКР, сМ НКР.

Повторить эти 2 круг.р. с убавками: ещё

Размер 1: 5 х в каждом 20 круг.р.

Размер 2: 4 х в каждом 22 круг.р.

Размер 3: 7 х в каждом 13 круг.р.

Размер 4: 8 х в каждом 10 круг.р.

Размер 5: 9 х в каждом 11 круг.р.

Размер 6: 12 х в каждом 8 круг.р.

Размер 7: 11 х в каждом 8 круг.р.

Размер 8: 14 х в каждом 7 круг.р.

Размер 9: 15 х в каждом 7 круг.р.

После всех убавок на спицах должно остаться 53, 57, 57 (57, 61, 61) 65, 65, 69 п.

Продолжать вязание лицевой гладью в круг.р. до желаемой длины рукава за вычетом 5 см.

Манжеты

Перейти на спицы 3.25мм.

Круг.р. 1: 2 вм.изн., 1 изн., *2 лиц., 2 изн.* до 2 п. перед НКР, 2 лиц., сМ НКР.

Круг.р. 2 - 16: *2 изн., 2 лиц.*

Круг.р. 17: лиц. и уМ.

Затем свободно закрыть петли, провязывая их лицевыми.

Вплести все концы нитей и аккуратно отрезать их.

Постирать и заблокировать изделие.




СХЕМА с обратным соотношением тонов

ИЗМЕРЕНИЯ:

A: окружность груди
93, 101, 109 (117, 125, 133) 140, 148, 156 см

B: ширина рукава сверху
28, 29, 31,5 (32,5, 35, 37) 38,5, 41, 44 см

C: длина от проймы
ок. 33 см

D: длина рукава от проймы
ок. 48 см

E: полная длина
ок. 55, 56, 57 (58, 59, 60) 61, 62, 63 см





НАШ САЙТ



НАШ ТЕЛЕГРАММ



НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



НАШ ИНСТАГРАМ



НАША ГРУППА



НАШ ЮТЮБ КАНАЛ