

# HOURGLASS

Yumiko Alexander

Скрученная резинка создает прозрачное полотно, а крупная коса - плотное. Это сочетание воздушности и плотности делает пуловер элегантным.

Корпус и рукава слегка расширяются, хотя вязались без прибавок, - косы стягивают полотно. Такая форма добавляет изделию изысканности.

В модели предусмотрены следующие модификации для создания индивидуального стиля:

- Выбор сочетания объема груди и длины изделия.
- Корректировка длины основного полотна
- Изменение глубины/длины рукава или вариант без рукавов

## РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Обхват груди: 42 1/2 [46, 49 1/2, 53, 56 1/2, 60]" / 106 [115, 124, 132, 141, 150] см

Длина: 18 1/2", 21", 23 1/2", 26" / 46, 52.5, 59, 65 см - на выбор

Выберите объем груди по желаемой свободе облегания и длине. Модель на фото имеет обхват груди 33 дюйма и рост 5 футов 5 дюймов.

## ПРЯЖА DANDOH

Silk+ (76% шелк, 24% хлопок, 227 ярд/50г); Vanilla, Lava Rock

для длины 18 1/2": 5 [5, 5, 5, 6, 6] мотков или 1015 [1046, 1081, 1108, 1140, 1171] ярд

для длины 21": 5 [6, 6, 6, 6, 6] мотков или 1099 [1137, 1170, 1212, 1250, 1287] ярд

для длины 23 1/2": 6 [6, 6, 6, 6, 7] мотков или 1185 [1228, 1267, 1315, 1359, 1402] ярд

для длины 26": 6 [6, 6, 7, 7, 7] мотков или 1260 [1309, 1353, 1407, 1456, 1505] ярд

Примечание: Эти значения указаны для топа с рукавами. Если вы вяжете топ без рукавов, вам понадобится на 380 [365, 350, 340, 330, 315] ярдов меньше.

## ИНСТРУМЕНТЫ

Спицы US7/4.5 мм или другого размера для получения указанной плотности, спица для кос, 2 маркера петель, 12 съемных маркера, игла, инструменты для блокировки (необязательно)

## ПЛОТНОСТЬ

19 пет. x 28 рядов = 4"/10 см лицевой глади (после блокировки)



окружность груди 49 1/2", длина 18 1/2"



окружность груди 46", длина 23 1/2" (вариант - без рукавов)

## ПРИМЕЧАНИЯ

- Передняя и задняя части вяжутся отдельно снизу вверх. Петли для рукавов набираются и провязываются от основной части.
- Описание дано для самого маленького размера, с указанием значений для больших размеров в скобках. Если указано только одно значение, оно относится ко всем размерам.
- В этом описании вы можете выбрать объем груди по желаемой свободе облегания и длину изделия. Чтобы удобнее ориентироваться в схеме, выделите цифры, соответствующие вашему размеру и длине.
- Дополнительные модификации: Инструкция включает следующие опциональные изменения. Пожалуйста, прочтите описание полностью, включая все примечания, чтобы заранее учесть возможные корректировки и необходимое количество пряжи.
  - Изменение длины основной части
  - Регулирование глубины/длины рукава

## СОКРАЩЕНИЯ

М: маркер,  
лиц.: лицевая петля,  
изн.: изнаночная петля,  
пМ: повесить маркер,  
сМ: перенести маркер  
ЛС: лицевая сторона,  
ИС: изнаночная сторона  
п.: петля(и)

## РУКОВОДСТВО ПО УЗОРАМ

**2/8 LC:** снять следующие 8 п. на спицу для кос и оставьте ее перед работой. (1 лиц.скрещ., 1 изн.) с левой спицы, затем (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 4 раза со спицы для кос.

**2/10 LC:** снять следующие 10 п. на спицу для кос и оставьте ее перед работой. (1 лиц.скрещ., 1 изн.) с левой спицы, затем (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 5 раз со спицы для кос..

**8/2 RC:** снять следующие 2 п. на спицу для кос и оставьте ее за работой. (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 4 раза с левой спицы, затем (1 лиц. скрещ., 1 изн.) со спицы для кос.


**10/2 RC:** снять следующие 2 п. на спицу для кос и оставьте ее за работой. (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 5 раз с левой спицы, затем (1 лиц.скрещ., 1 изн.) со спицы для кос.

### СКРЕЩЕННАЯ РЕЗИНКА (кратно 2 п. плюс 3 п.)

**Ряд 1 (ЛС):** 1 лиц., \*1 лиц.скрещ., 1 изн.; повторять от \* до последних 2 п., 1 лиц.скрещ., 1 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 1 изн., \*1 изн. скрещ., 1 лиц.; повторять от \* до последних 2 п., 1 изн. скрещ., 1 изн.

Повторять ряды 1-2.



## УЗОР А

**Ряд 1 (ЛС):** лиц. до М, сМ, 1 изн., \*1 лиц.скрещ., 1 изн.; повторять от \* до М, сМ, лиц. до конца.

**Ряд 2 (ИС):** изн. до М, сМ, 1 лиц., \*1 изн. скрещ., 1 лиц.; повторите от \* до М, сМ, изн. до конца.

Повторять ряды 1-2.

## УЗОР В

**Ряд 1 (ЛС):** лиц. до М, сМ, 1 изн., (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 4 раза, 10/2 RC, (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 5 раз, сМ, лиц. до конца.

**Ряд 2 и все четные ряды (ИС):** изн. до М, сМ, 1 лиц., \*1 изн. скрещ., 1 лиц.; повторять от \* до М, сМ, изн. до конца.

**Ряд 3:** лиц. до М, сМ, 1 изн., (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 3 раза, 10/2 RC, (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 6 раз, сМ, лиц. до конца.

**Ряд 5:** лиц. до М, сМ, 1 изн., (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 2 раза, 10/2 RC, (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 7 раз, сМ, лиц. до конца.

**Ряд 7:** лиц. до М, сМ, 1 изн., 1 лиц.скрещ., 1 изн., 10/2 RC, (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 8 раз, сМ, лиц. до конца.

**Ряд 9:** лиц. до М, сМ, 1 изн., 10/2 RC, (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 9 раз, сМ, лиц. до конца.

**Ряд 11:** лиц. до М, сМ, 1 изн., (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 5 раз, 2/10 LC, (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 4 раза, сМ, лиц. до конца.

**Ряд 13:** лиц. до М, сМ, 1 изн., (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 6 раз, 2/10 LC, (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 3 раза, сМ, лиц. до конца.

**Ряд 15:** лиц. до М, сМ, 1 изн., (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 7 раз, 2/10 LC, (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 2 раза, сМ, лиц. до конца.

**Ряд 17:** лиц. до М, сМ, 1 изн., (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 8 раз, 2/10 LC, 1 лиц.скрещ., 1 изн., сМ, лиц. до конца.

**Ряд 19:** лиц. до М, сМ, 1 изн., (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 9 раз, 2/10 LC, сМ, лиц. до конца.

**Ряд 20:** также как ряд 2.

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **ПЕРЕД/СПИНКА (2 детали)**

#### **НИЖНЯЯ ЧАСТЬ**

Наберите 111 [119, 127, 135, 143, 151] п.

**Установочные ряд (ИС):** 2 изн., \*1 лиц., 1 изн.; повторять от \* до последней петли, 1 изн.

Вяжите ряды скрещенной резинки 1-2 (см. руководство по узорам) 12 раз для длины 18 1/2", 16 раз для длины 21", 20 раз для длины 23 1/2", 23 раз для длины 26".

**След.ряд (ЛС):** вяжите первый ряд скрещенной резинки.

**След.ряд (ИС):** 1 изн., 1 изн. скрещ., (1 лиц., 1 изн.скрещ.) 19 [21, 23, 25, 27, 29] раз, пМ, 1 лиц., (1 изн. скрещ., 1 лиц.) 15 раз, пМ, (1 изн. скрещ., 1 лиц.) 19 [21, 23, 25, 27, 29] раз, 1 изн. скрещ., 1 изн.

Поместите съемные маркеры на первую и последнюю петли последнего провязанного ряда, чтобы обозначить разрезы.



#### **ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ**

Вяжите ряды 1-2 узора А (см. руководство) 12 раз для длины 18 1/2", 16 раз для длины 21", 20 раз для длины 23 1/2", 24 раз для длины 26".

Как сделать длину короче/длиннее

Провяжите меньше/больше повторов рядов 1-2 в этом месте. Каждые 4 повтора рядов 1-2 дают примерно 1" длины.

На каждые 4 дополнительных раппорта рядов 1-2 вам потребуется примерно 38 [40, 43, 46, 49, 51] ярдов пряжи.

Вяжите ряды 1-20 узора В (см. руководство) для всех вариантов длины. Вяжите ряды 1-2 узора А 0 раз для длины 18  $\frac{1}{2}$ ", 1 раз для длины 21", 2 раз для длины 23  $\frac{1}{2}$ " и 3 раза для длины 26".

Поместите съемные маркеры на первую и последнюю петли последнего провязанного ряда, чтобы отметить проймы.

Вяжите ряды 1-2 узора А 12 раз для всех вариантов длины.

Вяжите ряды 1-20 узора В для всех вариантов длины. Удалить маркеры.

Разместите съемные маркеры на первой и последней петлях последнего провязанного ряда.



## ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ

Вяжите ряды 1-2 скрещенной резинки 7 раз для всех вариантов длины.

Закройте все петли

Обрежьте пряжу, оставив конец длиной 24 [27, 30, 33, 36, 39]". Используйте конец для сшивания плеча.

## СБОРКА

• ЗАБЛОКИРУЙТЕ все детали по размерам согласно схеме.

Ширина указана для обхвата груди. Низ изделия немножко шире из-за разницы в плотности вязания. Тем не менее, блокируйте по размерам на схеме.

Для блокировки я рекомендую использовать инструменты для блокировки ажур, которые помогут аккуратно выровнять края. Я раскладывала прямоугольник изнаночной стороной вверх. Длинные края закручиваются на изнанку, поэтому их легче расправить, когда изнаночная сторона сверху.

• СШЕЙТЕ плечевые швы, оставив центральные 25-30 см несшитыми для выреза горловины.

Концы нитей пока не заправляйте. Размер горловины можно будет отрегулировать по вашему вкусу после завершения работы.

Если делаете топ без рукавов, перейдите к разделу "Топ без рукавов" на последней странице.

В противном случае переходите к разделу "Рукава".



## РУКАВА (2 детали)

**Совет:** Взвесьте оставшуюся пряжу. Для первого рукава можно использовать до 50% от остатка. Это поможет завершить проект без нехватки пряжи, особенно если вы делаете рукава шире и длиннее.

Как сделать пройму рукава короче или длиннее.

Примерьте изделие, чтобы оценить глубину проймы. Чтобы изменить глубину проймы на  $\frac{1}{2}$ ", переместите оба съемных маркера на 4 ряда в сторону плеча (для уменьшения) или в сторону низа (для увеличения). При этом вам нужно будет поднять на 2 петли меньше или больше перед и после плечевого шва.



К ЛС тела присоедините нить и поднимите 29 п. (или на 2 п. меньше/больше, если делаете пройму рукава короче/длиннее) равномерно от маркера в подмышке до следующего маркера, установите маркер. Поднимите 12 п. до плечевого шва, 1 п. из плечевого шва, 12 п. до 3-го маркера, установите маркер. Поднимите 29 п. (или на 2 п. меньше/больше для более короткой/длинной проймы) равномерно до маркера в подмышке с другой стороны. (Всего 83 п., установлено 2 маркера).

**След. ряд (ИС):** изн. до M, сM, 1 лиц., \*1 изн. скрещ., 1 лиц.; повторите от \* до M, сM, изн. до конца.

Вяжите ряды 1-2 узора А 7 [6, 6, 5, 5, 4] раз.

Вяжите следующие ряды 1-16.

**Ряд 1 (ЛС):** лиц. до М, сМ, 1 изн., 2/8 LC, (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 7 раз, сМ, лиц. до конца.

**Ряд 2 и все четные ряды (ИС):** изн. до М, сМ, 1 лиц., \*1 изн. скрещ., 1 лиц.; повторите от \* до М, сМ, изн. до конца.

**Ряд 3:** лиц. до М, сМ, 1 изн., 1 лиц.скрещ., 1 изн., 2/8 LC, (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 6 раз, сМ, лиц. до конца.

**Ряд 5:** лиц. до М, сМ, 1 изн., (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 2 раза, 2/8 LC, (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 5 раз, сМ, лиц. до конца.

**Ряд 7:** лиц. до М, сМ, 1 изн., (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 3 раза, 2/8 LC, (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 4 раза, сМ, лиц. до конца.

**Ряд 9:** лиц. до М, сМ, 1 изн., (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 7 раз, 8/2 RC, сМ, лиц. до конца.

**Ряд 11:** лиц. до М, сМ, 1 изн., (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 6 раз, 8/2 RC, 1 лиц.скрещ., 1 изн., сМ, лиц. до конца.

**Ряд 13:** лиц. до М, сМ, 1 изн., (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 5 раз, 8/2 RC, (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 2 раза, сМ, лиц. до конца.

**Ряд 15:** лиц. до М, сМ, 1 изн., (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 4 раза, 8/2 RC, (1 лиц.скрещ., 1 изн.) 3 раза, сМ, лиц. до конца.

**Ряд 16:** изн. до М, сМ, 1 лиц., \*1 изн. скрещ., 1 лиц.; повторите от \* до М, сМ, изн. до конца.

Вяжите ряды 1-2 узора А 37 [36, 34, 33, 31, 30] раз.

Как сделать рукава короче/длиннее:

Провяжите меньше/больше повторов рядов 1-2 узора А. Каждые 2 повтора (4 ряда) дают примерно  $\frac{1}{2}$ " длины рукава.

Закройте все петли.

Обрежьте нить, оставив хвостик примерно в 2,5 раза длиннее рукава.

Используйте этот хвостик для сшивания рукавов.

## ТОП БЕЗ РУКАВОВ (ОПЦИЯ)

Как изменить глубину проймы:

Примерьте изделие, чтобы оценить размер проймы. Чтобы уменьшить/увеличить глубину проймы на 1,5 см, переместите оба маркера проймы на 4 ряда в сторону плеча/низа. При этом вам нужно будет поднять и провязать на 2 петли меньше/больше до и после плечевого шва.

Снимите маркер между маркером в подмышке и плечом на переде и спинке. К ЛС присоедините нить и поднимите 39 п. от маркера в подмышке до плечевого шва, затем 39 п. от плечевого шва до маркера с другой стороны (78 п.).

Провяжите один ряд изнаночными.

Закройте все петли.

Обрежьте нить, оставив хвостик длиной 15 см для сшивания.



## ЗАВЕРШЕНИЕ

- Заблокируйте рукава по размерам согласно схеме.
- Выполните швы рукава
- Сшейте боковые швы от маркеров разрезов до пройм. Если разрезы не нужны, сшейте от низа изделия до пройм.
- Отрегулируйте вырез горловины по необходимости.
- Спрятайте концы нитей.

