

Intricate

дизайн от norah gaughan
для making No. 8 Intricate



Укороченный силуэт свободной посадки становится холстом для вязания необычного узора. Этот на вид сложный дизайн создан по образу складок и присборенных швов на стиранных халатах. Сочетание перекрещивающихся петель и рубчиков плат.гл. образуют легкие в вязании блоки. Элементы частично удаляются, чтобы подчеркнуть рисунок и сделать его более замысловатым.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Окружность груди 42½ (46, 49, 53, 56½, 60, 63½, 67, 70" [108 (117, 124.5, 134.5, 141, 152.5, 161, 170, 178) см] Для примера показан размер 46" [117 см]. Предлагаемый положительный припуск на свободное облегание: 8–12" [20–30.5 см]

ПРЯЖА

Blue Sky Fibers Eco Cashmere (50% восстановленный кашемир, 50% вирджинский кашемир; 50 г / 164 ярда [150 м])

- 8 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16) мотков в цвете Gold Rush или Arctic Shadow

ИЛИ

1200 (1300, 1450, 1600, 1800, 1950, 2100, 2300, 2575) yd [1100 (1200, 1325, 1475, 1650, 1800, 1925, 2100, 2350) м] пряжи dk weight yarn

СПИЦЫ

Круговые спицы длиной 40 см № 3,25

Круговые спицы длиной 60 см № 3,25 и 3,75

Или другой размер спиц, подходящий для получения требуемой плотности вязания.

АКСЕССУАРЫ

Съемный маркеры

Спика для кос

Трикотажная игла

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

22 п. и 32 ряда = 10 x 10 см лиц.гл., после блокировки.

23 п. и 32 ряда = 10 x 10 см основным узором, после блокировки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пуловер вяжется отдельными деталями снизу вверх. После выполнения плечевых швов, поднимаются петли для рукавов и рукава вяжутся прямыми рядами до к манжетам.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ПП (перекрещивание вправо): Снять 1 п. на спицу для кос за работой, 1 лиц.п., 1 лиц.п. со спицы для кос.

ПЛ (перекрещивание влево): Снять 1 п. на спицу для кос перед работой, 1 лиц.п., 1 лиц.п. со спицы для кос.

Укороченные ряды методом GERMAN SHORT ROW (сделать двойную петлю)

(изн.р.): Снять 1 п. с пряжей спереди, протянуть нить поверх правой спицы спереди назад и нить туго натянуть, так, чтобы обе стенки снятой петли стали видны на спице, формируя двойную петлю. Протянуть нить вперед между спицами, чтобы вязать след. изн.п.

(лиц.р.): Протянуть нить вперед между спицами, снять след. петлю как изн.п., протянуть нить поверх правой спицы спереди назад и нить туго натянуть, так, чтобы обе стенки снятой петли стали видны на спице, формируя двойную петлю. Пряжу оставить за работой, чтобы вязать след. лиц.п.

При необходимости провязать двойную петлю, двойную петлю провязывать под обе стенки вместе как одну петлю.

Набор петель RIB CABLE CAST ON

Сделать скользящий узел, затем набрать 1 п. методом набора петель *long-tail method*. Спице с 2 п. держать в левой руке. *Набрать след. лиц.п., для этого ввести правую спицу между послед. 2 п. на левой спице и провязать лиц.п. Вытянуть петлю и поместить ее на левую спицу, петлю слегка затянуть вокруг спицы. Набрать след. изн.п., для этого ввести правую спицу между последними 2 п. на левой спице и провязать изн.п. Вытянуть петлю и поместить ее на левую спицу, петлю слегка затянуть вокруг спицы. Повторять от *, пока на левую спицу не будет набрано требуемое количество петель.

Тубуларный ряд 1: (изн.р.) Лиц.п. вязать лиц.п. , изн.п. снимать с пряжей перед петлей.

Тубуларный ряд 2: (лиц.р.) Лиц.п. вязать лиц.п. , изн.п. снимать с пряжей перед петлей.

Закрыть петли видимым швом методом VISIBLE THREE-NEEDLE BIND OFF

Равномерно разделить петли на 2 спицы; детали сложить изн. сторонами друг к другу (чтобы сформировать рубчик шва с лиц. стороны пулlovera), спицы держать параллельно. При помощи третьей спицы провязать первую петлю на передней и задней спицах вместе лиц.п., *провязать след. петли на передней и задней спице вместе лиц.п. (на правой спице будет 2 п.), закрыть 1 петлю; повторять от *, пока не будут закрыты все петли.

Трикотажный шов KITCHENER STITCH BIND OFF

<https://carolynkeriknits.blog-spot.com/2011/08/kitchener-stitch-bind-off-tutorial.html>

ПУЛОВЕР СПИНКА

Более длинными круговыми спицами меньшего размера и методом набора петель *rib cable cast on* набрать 137 (152, 162, 172, 182, 197, 207, 217, 232) п.

Начать жемчужную резинку

Первый ряд: (изн.р.) *2 изн.п., 3 лиц.п.; повт. от * до послед. 2 п., 2 изн.п.

След. ряд: (лиц.р.) *2 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п.; повт. от * до послед. 2 п., 2 лиц.п.

Повторять послед. 2 ряда на высоту работы 3½" [9 см], закончить изн.р.

Перейти на спицы большего размера.

След. ряд, с убавками: (лиц.р.)

Размер 42½" [108 см]: [7 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п.] 15 раз, 2 лиц.п. – 122 п. осталось.

Размер 46" [117 см]: 4 лиц.п., [5 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п.] 20 раз, 8 лиц.п. – 132 п. осталось.

Размер 49" [124,5 см]: [6 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п.] 20 раз, 2 лиц.п. – 142 п. осталось.

Размер 53" [134,5 см]: 4 лиц.п., [6 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п.] 20 раз, 8 лиц.п. – 152 п. осталось.

Размер 56½" [141 см]: [7 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п.] 20 раз, 2 лиц.п. – 162 п. осталось.

Размер 60" [152,5 см]: 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., [6 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п.] 24 раз, 2 лиц.п. – 172 п. осталось.

Размер 63½" [161 см]: [6 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п.] 25 раз, 7 лиц.п. – 182 п. осталось.

Размер 67" [170 см]: 5 лиц.п., [6 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п.] 25 раз, 12 лиц.п. – 192 п. осталось.

Размер 70" [178 см]: 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., [6 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п.] 28 раз, 2 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., 1 лиц.п. – 202 п. осталось.

Вязать лиц.гл. 5 рядов, закончить изн.р.

Начать вязать основным узором

След. ряд: (лиц.р.) Начать по Схеме основного узора, начиная с ряда, соответствующего Вашему размеру, повторить центральный рапорт на 30 п. 3 (3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5) раз и закончить ряд как указано для Вашего размера.

Примечание: Для того, чтобы облегчить выполнение швов, вязать 1-ю и послед. петлю лиц.гл. Если Вы не можете закончить полное перекрещивание ПП или ПЛ, вязать петли лиц.п. Вязать узором как установлено, Ряды 1-80 1 раз, затем повторить узор Схемы, начиная от Ряда 33, до конца.

На высоте работы 15½" (16, 16½, 17, 17½, 18, 18½, 19, 19½)" [108 (117, 124,5, 134,5, 141, 152,5, 161, 170, 178) см] закончить после лиц.р. (запомните последний провязанный ряд Схемы).

Начать формирование плеч укороченными рядами

Укороченный ряд 1: (изн.р.) Вязать в установленном порядке до послед. 5 (5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9) п., повернуть.

Укороченный ряд 2: (лиц.р.) Сделать двойную петлю, вязать узором в установленном порядке до послед. 5 (5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9) п., повернуть.

Укороченный ряд 3: Сделать двойную петлю, вязать узором в установленном порядке до 4 (4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8) п. перед двойной петлей предыдущего ряда, повернуть.

Укороченный ряд 4: Сделать двойную петлю, вязать узором в установленном порядке до 4 (4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8) п. перед двойной петлей предыдущего ряда, повернуть.

Повторить последние 2 укороченных рядов еще 2 раза.

Начать формирование горловины спинки и продолжить формирование плеч

След. ряд: (изн.р.) Вязать до 4 (4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8) п. перед двойной петлей предыдущего ряда, повернуть.

Поместить съемные маркеры с обеих стороны от центральных 20 (22, 24, 26, 22, 24, 26, 28, 30) п.

След. ряд: (лиц.р.) Сделать двойную петлю, вязать в установленном порядке до центральных петель, маркер удалить, присоединить второй моток пряжи и закрыть 20 (22, 24, 26, 22, 24, 26, 28, 30) п. между маркерами, маркер удалить, вязать до 4 (4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8) п. перед двойной петлей предыдущего ряда, повернуть.

След. ряд: Сделать двойную петлю, вязать как установлено до выреза горловины, с другой стороны, закрыть 4 (4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5) п., вязать до 4 (5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8) п. перед двойной петлей предыдущего ряда, повернуть.

След. ряд: Сделать двойную петлю, вязать как установлено до выреза горловины, с другой стороны, закрыть 4 (4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5) п., вязать до 4 (5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8) п. перед двойной петлей предыдущего ряда, повернуть.

Повторить послед. 2 ряда еще раз.

След. ряд: (изн.р.) Вязать как установлено до выреза горловины, с другой стороны, закрыть 4 (4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5) п., вязать до конца ряда, провязывая двойные петли.

След. ряд: (лиц.р.) С другой стороны горловины, закрыть 4 (4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5) п., и вязать до конца ряда, провязывая двойные петли.

Поместить 39 (43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71) п. плеча с каждой стороны на держатель для петель. Пряжу обрезать.

ПЕРЕД

Вязать так же, как спинку на высоту работы приблизительно 1 3/4" [4,5 см] (или 13 рядов) перед формированием плеч, закончить изн.р.

Поместить съемные маркеры с обеих сторон от центральных 20 (22, 24, 26, 22, 24, 26, 28, 30) п., вязать до конца.

Начать формирование горловины переда

След. ряд: (лиц.р.) Вязать как установлено до центральных петель, присоединить второй моток пряжи и закрыть центральные 20 (22, 24, 26, 22, 24, 26, 28, 30) п., вязать до конца.

Вязать обе стороны одновременно от отдельных мотков пряжи, закрыть 4 (4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5) п. с каждой стороны от края горловины, 3 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4) п. 1 раз, 2 (2, 2, 2, 3, 3, 3, 3) п. 1 раз и затем 1 п. 3 раза, закончить лиц.р. – 39 (43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71) п. осталось с каждой стороны.

Начать формирование плеч

Укороченный ряд 1: (изн.р.) Вязать как установлено до выреза горловины, с другой стороны, вязать до послед. 5 (5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9) п., повернуть.

Укороченный ряд 2: (лиц.р.) Сделать двойную петлю, вязать как установлено до выреза горловины, с другой стороны, вязать до послед. 5 (5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9) п., повернуть.

Укороченный ряд 3: Сделать двойную петлю, вязать как установлено до выреза горловины, с другой стороны, вязать до 4 (4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8) п. перед двойной петлей предыдущего ряда, повернуть.

Укороченный ряд 4: Сделать двойную петлю, вязать как установлено до выреза горловины, с другой стороны, вязать до 4 (4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8) п. перед двойной петлей предыдущего ряда, повернуть.

Повторить последние 2 Укороченных ряда 5 (3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5) раз.

Только размеры 42 1/2 (-, 49, -, 56 1/2, -, 63 1/2, -, 70)"

[108 (-, 124.5, -, 141, -, 161, -, 178) см]

[Перейти к секции ВСЕ РАЗМЕРЫ.](#)

Только размеры - (46, -, 53, -, 60, -, 67, -)" [- (117, -, 134.5, -, 152.5, -, 170, -) см]:

След. ряд: (изн.р.) Сделать двойную петлю, вязать как установлено до выреза горловины, с другой стороны, вязать до - (5, -, 6, -, 7, -, 8, -) п. перед двойной петлей предыдущего ряда, повернуть.

След. ряд: (лиц.р.) Сделать двойную петлю, вязать как установлено до выреза горловины, с другой стороны, вязать до - (5, -, 6, -, 7, -, 8, -) п. перед двойной петлей предыдущего ряда, повернуть.

Повторить послед. 2 ряда еще раз.

Все размеры

След. ряд: (изн.р.) Вязать как установлено до выреза горловины, с другой стороны, вязать до конца ряда, провязывая двойные петли.

След. ряд: (лиц.р.) Вязать как установлено до выреза горловины, с другой стороны, вязать до конца ряда, провязывая двойные петли.

СОЕДИНИТЬ ПЛЕЧИ

Сложить перед и спинку изн. сторонами друг к другу, соединить петли плеч методом *visible three-needle bind off*.

Поместить съемные маркеры или английские булавки на высоту $6\frac{1}{2}$ ($7\frac{1}{4}$, $7\frac{3}{4}$, $8\frac{1}{4}$, 9, $9\frac{1}{2}$, 10, $10\frac{1}{2}$, 11) [16.5 (18.5, 19.5, 21, 23, 24, 25.5, 27, 28) см] вниз от плечевых швов на переде и спинке.

РУКАВА

Примечание: Одновременно вязать узор по Схеме для рукава 1 и формировать рукав. Перед продолжением работы внимательно прочитайте всю инструкцию.

Круговыми спицами большего размера, поднять и провязать лиц.п. 68 (74, 80, 86, 92, 98, 104, 110, 116) п. между маркерами. Петли не соединять.

След. ряд: (изн.р.) Изн.п.

Поместить съемные маркеры с обеих сторон от центральных 30 п.

След. ряд: (лиц.р.) Лиц.п. до маркера, СМ, вязать Ряд 1 Схемы узора для рукава 1 на 30 п., СМ, лиц.п. до конца.

След. ряд: (изн.р.) Изн.п. до маркера, СМ, вязать след. ряд Схемы узора для рукава 1 до маркера, СМ, изн.п. до конца.

Продолжить вязать как установлено по ряд 35 Схемы узора для рукава 1 включительно.

Одновременно: Начать формирование рукава после того, как будут провязаны 6 рядов Схемы.

Начать формирование рукава

След. ряд, с убавками: (лиц.р.) 2 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., вязать до послед. 4 п., ССЛ, 2 лиц.п. (2 п. убавлено).

Вязать узором как установлено, повторив Ряд с убавками в каждом 8 (8, 8, 6, 6, 6, 6, 4, 4) -м р. еще 12 (13, 7, 17, 19, 10, 10, 24, 25) раз, затем повторить Ряд с убавками в каждом - (-, 6, -, -, 4, 4, -, -) р. еще - (-, 8, -, -, 11, 12, -, -) раз – 42 (46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 64) п.

После завершения узора по Схеме для рукава 1, оставит маркеры на месте и вязать на всех петлях

лиц.гл., продолжая формирование рукава в установленном порядке.

Одновременно: Когда длина рукава составит 12 (12, 12, $11\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$, 11, 11, $10\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$) [30.5 (30.5, 30.5, 29, 29, 28, 28, 26.5, 26.5) см], закончить изн.р., вязать узор по Схеме для рукава 2 на 30 п. между маркерами, начиная от Ряда 1.

После завершения Ряда 27 Схемы (формирование рукава должно быть завершено), перейти на более короткие круговые спицы меньшего размера и вязать 1 ряд изн.п., при этом равномерно убавить 0 (4, 6, 3, 5, 7, 6, 3, 7) п. - 42 (42, 42, 47, 47, 47, 52, 57, 57) п.

Начать жемчужную резинку для манжеты

След. ряд: (лиц.р.) *2 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п.; повт. от * до послед. 2 п., 2 лиц.п.

След. ряд: (изн.р.) *2 изн.п., 3 лиц.п.; повт. от * до послед. 2 п., 2 изн.п.

Повторять послед. 2 ряда на высоту манжеты $2\frac{1}{2}$ [6,5 см], закончить лиц.р.

След. ряд: Закрыть все петли по рисунку.

ОКОНЧАНИЕ

Матрасным швом выполнить боковые швы от нижнего края до маркеров. Выполнить швы рукавов. Закрепить концы. Выполнить блокировку по окончательным измерениям.

ОТДЕЛКА ГОРЛОВИНЫ

Более короткими круговыми спицами и начиная от центра горловины спинки, равномерно поднять и провязать лиц.п. 108 (112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140) п. вокруг края горловины. Соединить петли в круг.р. и поместить маркер начала круг.р.

Первый круг.р.: *2 лиц.п., 2 изн.п.; повторять от * до конца.

Повторять послед. круг.р. на высоту планки 1" [2,5 см].

След. круг.р.: *1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до конца.

След. круг.р.: Закрыть все петли по рисунку, используя метод *Kitchener Stitch Bind Off*.




Схема основного узора




Схема узора для рукава 1





Схема узора для рукава 2



КЛЮЧ

- Лиц.п. в лиц.р.; изн.п. в изн.р.
- Изн.п. в лиц.р.; лиц.п. в изн.р.
- ПП - снять 1 п. на спицу для кос за работой,
1 лиц.п., 1 лиц.п. со спицы для кос
- ПЛ - снять 1 п. на спицу для кос перед работой,
1 лиц.п., 1 лиц.п. со спицы для кос
- Раппорт