











Пуловер «Остров»

Все три узора с перекрещенными петлями в этом пуловере визуально напоминают традиционные вязанные ирландские узоры. Широкая центральная часть и окаймляющие ее дорожки с жгутами на фоне жемчужной вязки лишь усиливают это впечатление. Свобода облегания для этого пуловера рекомендуется 10–30,5 см. Сравните, как сидит один и тот же свитер на Лили — фотография на следующей странице (свобода облегания 15 см) и на Джордан — с. 248 (свобода облегания 30,5 см).

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 76 (86,5, 96,5, 106,5, 117)
(127, 137, 147,5, 157,5) см

ЗАМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Обхват груди 109 (118, 128,5, 139,5, 150)
(157,5, 169, 179, 186,5) см

ПРЯЖА

Brooklyn Tweed Peerie (100 % американский меринос, 192 м / 50 г): 7 (8, 8, 9, 10)
(10, 11, 12, 12) мотков, цвет: Aurora

СПИЦЫ

Прямые спицы 2,75 мм

Круговые спицы 2,75 мм, длина 40 см

Прямые спицы 3,25 мм

При необходимости возьмите другие спицы, чтобы добиться нужной плотности вязания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Маркеры для вязания, держатель петель или бросовая нить

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

29 п. и 44 р. = 10×10 см по полотну, связанному жемчужной вязкой на спицах большего размера.

34 п. и 44 р. = 10 см по полотну, связанному на спицах большего размера узором «Мелкая шотландская клетка с платочной вязкой».

Ширина трех дорожек с узором, связанных на спицах большего размера, составляет 6,5 см.

МЕЛКАЯ ШОТЛАНДСКАЯ КЛЕТКА С ПЛОТНОЙ ВЯЗКОЙ (№ 51)

(количество петель кратно 12 + 1 петля, раппорт 20 рядов)

РЯД 1 (ЛС): 2 изн., ЛП, 5 лиц., ПП, *3 изн., ЛП, 5 лиц., ПП; повт. от * до посл. 2 п., 2 изн.

РЯД 2 И ВСЕ ИЗН. РЯДЫ: изн.

РЯД 3: 1 изн., *ПП, ЛП, 3 лиц., ПП, ЛП, 1 изн.; повт. от * до конца ряда.

РЯД 5: 1 лиц., *[ЛП, 1 лиц.] повт. 2 раза, [ПП, 1 лиц.] повт. 2 раза; повт. от * до конца ряда.

РЯД 7: 2 лиц., ЛП, ПП, 1 изн., ЛП, ПП, *3 лиц., ЛП, ПП, 1 изн., ЛП, ПП; повт. от * до посл. 2 п., 2 лиц.

РЯД 9: 3 лиц., ЛП, 3 изн., ПП, *5 лиц., ЛП, 3 изн., ПП; повт. от * до посл. 3 п., 3 лиц.

РЯД 11: 3 лиц., ПП, 3 изн., ЛП, *5 лиц., ПП, 3 изн., ЛП; повт. от * до посл. 3 п., 3 лиц.

РЯД 13: 2 лиц., ПП, ЛП, 1 изн., ПП, ЛП, *3 лиц., ПП, ЛП, 1 изн., ПП, ЛП; повт. от * до посл. 2 п., 2 лиц.

РЯД 15: 1 лиц., *[ПП, 1 лиц.] повт. 2 раза, [ЛП, 1 лиц.] повт. 2 раза; повт. от * до конца ряда.

РЯД 17: 1 изн., *ЛП, ПП, 3 лиц., ЛП, ПП, 1 изн.; повт. от * до конца ряда.

РЯД 19: 2 изн., ПП, 5 лиц., ЛП, *3 изн., ПП, 5 лиц., ЛП; повт. от * до посл. 2 п., 2 изн.

РЯД 20: изн.

Повт. ряды 1–20 для получения узора.

ТРИ ДОРОЖКИ

(раппорт 24 петли, 8 рядов)

РЯД 1 (ЛС): 2 изн., ЛП, ПП, 2 изн., 2 лиц., 1 изн., ПП, 1 изн., 2 лиц., 2 изн., ЛП, ПП, 2 изн.

УЗОРЫ

РЕЗИНКА 2×2 ПОВОРОТНЫМИ РЯДАМИ
(количество петель кратно 4 + 2 петли, раппорт 2 ряда)

РЯД 1 (ЛС): 2 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повт. от * до конца ряда.

РЯД 2: 2 изн., *2 лиц., 2 изн.; повт. от * до конца ряда.

Повт. ряды 1 и 2 для получения узора.

РЕЗИНКА 2×2 ПО КРУГУ

(количество петель кратно 4, раппорт 1 ряд)

ВСЕ РЯДЫ: 1 лиц., 2 изн., *2 лиц., 2 изн.; повт. от * до посл. п., 1 лиц.

ПОЛУСКРЕЩЕННАЯ РЕЗИНКА

(нечетное количество петель, раппорт 2 ряда)

РЯД 1 (ЛС): 1 лиц. за задн. ст., *1 изн., 1 лиц. за задн. ст.; повт. от * до конца ряда.

РЯД 2: 1 изн., *1 лиц. за задн. ст., 1 изн.; повт. от * до конца ряда.

Повт. ряды 1 и 2 для получения узора.

ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР

(начинается с изнаночной)

(четное количество петель, раппорт 1 ряд)


ВСЕ РЯДЫ: *1 изн., 1 лиц.; повт. от * до конца ряда.

ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР

(начинается с лицевой)

(четное количество петель, раппорт 1 ряд)

ВСЕ РЯДЫ: *1 лиц., 1 изн.; повт. от * до конца ряда.



РЯД 2: все лицевые вязать лицевыми, а все изнаночные — изнаночными.

РЯД 3: 2 изн., 1 лиц., ПП, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., ЛП, ПП дважды, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., ПП, 1 лиц., 2 изн.

РЯД 4: повт. ряд 2.

РЯД 5: 2 изн., ЛП, ПП, 2 изн., [ПП, ЛП] повт. 2 раза, 2 изн., ЛП, ПП, 2 изн.

РЯД 6: 2 лиц., 4 изн., 2 лиц., 2 изн., [1 лиц., 2 изн.] повт. 2 раза, 2 лиц., 4 изн., 2 лиц.

РЯД 7: 2 изн., 1 лиц., ПП, 1 лиц., 2 изн., 2 лиц., 1 изн., ПП, 1 изн., 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., ПП, 1 лиц., 2 изн.

РЯД 8: повт. ряд 2.

Повт. ряды 1–8 для получения узора.

ПОЯСНЕНИЯ К ОПИСАНИЮ

Перед и спинка пуловера вяжутся по отдельности снизу вверх, плечи вывязываются укороченными рядами, а затем соединяются методом закрытия петель на трех спицах. Петли рукавов поднимаются по краю проймы и вяжутся поворотными рядами до манжет.

Если при вывязывании горловины не хватает петель для выполнения перекрещивания, провязывайте петли лицевой гладью.

Спинка

На спицы большего размера традиционным методом (см. «Специальные техники» на с. 270) наберите 185 (201, 213, 237, 257) (265, 281, 301, 309) п.

УСТАНОВОЧНЫЙ РЯД (ИС): 38 (46, 46, 58, 62) (66, 74, 78, 82) п. резинкой 2 × 2, пм, 24 п. узором «Три дорожки», пм, 61 (61, 73, 73, 85) (85, 85, 97, 97) п. полускрещенной резинкой, 24 п. узором «Три дорожки», пм, 38 (46, 46, 58, 62) (66, 74, 78, 82) п. резинкой 2 × 2.

Свяжите 5 см полотна, закончите лицевым рядом.

Перейдите на спицы большего размера.

СЛЕД. РЯД (ИС): 3 изн. (2, 4, 4, 3) (4, 5, 2, 5), [2 изн. вм., 8 лиц. (6, 10, 5, 4) (6, 7, 6, 8)] 3 (5, 3, 7, 9) (7, 7, 9, 7) раза, 2 изн. вм., изн. до маркера, пм, вяжите по узору до маркера, пм, изн. до маркера, пм, вяжите по узору до маркера, пм, 3 изн. (2, 4, 4, 3) (4, 5, 2, 5), [2 изн. вм., 8 изн. (6, 10, 5, 4) (6, 7, 6, 8)] 3 (5, 3, 7, 9) (7, 7, 9, 7) раза, 2 изн. вм., изн. до конца ряда — осталось 177 (189, 205, 221, 237) (249, 265, 281, 293) п.

УСТАНОВОЧНЫЙ РЯД: 2 лиц. (кромочные, вяжите лиц. гладью), вяжите

жемчужный узор (начиная с изн.) до маркера, пм, вяжите «Мелкую шотландскую клетку с платочной вязкой» до маркера, пм, вяжите по узору до маркера, пм, вяжите жемчужный узор (начиная с лиц.) до посл. 2 п., 2 лиц. (кромочные, вяжите лиц. гладью).

Вяжите по узору, пока изделие не достигнет 43 (43, 43, 45.5, 45.5) (45.5, 48.5, 48.5, 48.5) см, закончите изнаночным рядом.

ПЛЕЧЕВЫЕ СКОСЫ

ВАЖНО: плечевые скосы вывязываются немецкими укороченными рядами (см. «Специальные техники» на с. 270).

УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1 (ЛС): довяжите до посл. 5 (5, 5, 7, 7) (8, 8, 9, 9) п., поверните работу.

УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2: дв. п. (обернутая нитью «двойная» петля), вяжите до посл. 5 (5, 5, 7, 7) (8, 8, 9, 9) п., поверните работу.

УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3: дв. п., вяжите до посл. 4 (4, 5, 6, 7) (7, 8, 9, 9) п. перед дв. п. предыдущего лиц. ряда, поверните работу.

УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4: дв. п., вяжите до посл. 4 (4, 5, 6, 7) (7, 8, 9, 9) п.

перед дв. п. предыдущего изн. ряда, поверните работу.

Повторите 8 (1, 2, 8, 4) (8, 3, 0, 6) раз(-а) ряды 3 и 4.

ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕРОВ 118, 128,5, 150, 169, 179 и 186,5:

УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5: дв. п., вяжите до посл. — (5, 6, —, 6) (—, 7, 8, 8) п. перед дв. п. предыдущего лиц. ряда, поверните работу.

УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6: дв. п., вяжите до посл. — (5, 6, —, 6) (—, 7, 8, 8) п. перед дв. п. предыдущего изн. ряда, поверните работу.

Повторите — (14, 12, —, 8) (—, 10, 16, 4) раз(-а) ряды 5 и 6.

ВСЕ РАЗМЕРЫ:

УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 7: провяжите ряд до конца, провязывая все двойные петли.

Провяжите 1 ряд лицевыми, провязывая все двойные петли. Отрежьте нить, оставив конец примерно в три раза длиннее ширины изделия, перенесите петли на держатель петель или бросовую нить.

Перед

Вяжите так же, как спинку, до тех пор, пока изделие не достигнет 39 (39, 39, 42, 42) (42, 44,5, 44,5, 44,5) см в длину, закончите изнаночным рядом — осталось 177 (189, 205, 221, 237) (249, 265, 281, 293) п.

ГОРЛОВИНА И ПЛЕЧЕВЫЕ СКОСЫ

ВАЖНО: вывязывание горловины и плечевых скосов выполняется одновременно, начиная с вывязывания горловины. Перед началом работы рекомендуется прочитать весь раздел.

СЛЕД. РЯД (ЛС): провяжите 77 (83, 91, 97, 105) (109, 117, 123, 127) п., присоедините пряжу от другого мотка, закройте центральные 23 (23, 23, 27, 27) (31, 31, 35, 39) п., довяжите до конца ряда.

Работая над обеими сторонами одновременно, закройте по 4 п. с каждой стороны горловины, затем по 3 п. дважды, по 2 п. три раза и по 1 п. четыре раза. Вместе с этим, когда изделие достигнет 43 (43, 43, 45,5, 45,5) (45,5, 48,5, 48,5, 48,5) см в длину, закончите изнаночным рядом и начните вывязывание плечевых скосов следующим образом:

УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 1 (ЛС): вяжите до посл. 5 (5, 5, 7, 7) (8, 8, 9, 9) п., поверните работу.

УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 2: дв. п., вяжите до посл. 5 (5, 5, 7, 7) (8, 8, 9, 9) п., поверните работу.

УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 3: дв. п., вяжите до посл. 4 (4, 5, 6, 7) (7, 8, 9, 9) п. перед дв. п. предыдущего лиц. ряда, поверните работу.

УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 4: дв. п., вяжите до посл. 4 (4, 5, 6, 7) (7, 8, 9, 9) п. перед дв. п. предыдущего изн. ряда, поверните работу.

Повторите 8 (1, 2, 8, 4) (8, 3, 0, 6) раз(-а) укороченные ряды 3 и 4.

ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕРОВ 118, 128,5, 150, 169, 179 и 186,5 см:

УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 5: дв. п., вяжите до посл. — (5, 6, —, 6) (—, 7, 8, 8) п. перед дв. п. предыдущего лиц. ряда, поверните работу.

УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 6: дв. п., вяжите до посл. — (5, 6, —, 6) (—, 7, 8, 8) п. перед дв. п. предыдущего изн. ряда, поверните работу.


Повторите — (14, 12, —, 8) (—, 10, 16, 4) раз(-а) укороченные ряды 5 и 6.

ВСЕ РАЗМЕРЫ:


УКОРОЧЕННЫЙ РЯД 7: вяжите до конца ряда, провязывая все двойные петли.

СЛЕД. РЯД: изн. до края горловины, отрежьте нить, оставив конец длиной 15 см, оставьте петли на спице; изн. до конца ряда, попутно провязывая все оставшиеся дв. п.; отрежьте нить,

МЕЛКАЯ ШОТЛАНДСКАЯ КЛЕТКА С ПЛАТОЧНОЙ ВЯЗКОЙ



ТРИ ДОРОЖКИ



оставив конец длиной 15 см. Сложите перед и спинку изнаночными сторонами друг к другу (шов будет по лицевой стороне), спинка ближе к вам, выполните плечевые швы методом закрытия петель на трех спицах (см. «Специальные техники» на с. 270) нитью, оставленной со стороны спинки.

Рукава

Повесьте съемные маркеры на 18 (19, 20,5, 21,5, 23) (24, 25,5, 26,5, 28) см ниже плечевых швов на перед и на спинке.

ВАЖНО: расстояние между маркерами примерно на 2,5 см шире верха рукава. Так, рукава будут лежать ровно, не собираясь складками в верхней части. Держите изделие лицевой стороной к себе, возьмите спицы большего размера, поднимите и провяжите лицевыми 94 (104, 110, 116, 124) (130, 138, 146, 152) п. между маркерами. Не соединяйте вязание в круг, вяжите поворотными рядами.

Провяжите 1 ряд изнаночными.

УСТАНОВОЧНЫЙ РЯД (ЛС): 2 лиц. (кромочные, вязать лицевой гладью), вяжите жемчужным узором (начиная с изн. п.) до посл. 2 п., 2 лиц. (кромочные, вязать лицевой гладью).

Свяжите 8 рядов по узору.

ВЫВЯЗЫВАНИЕ ФОРМЫ РУКАВА

РЯД С УБАВКАМИ (ЛС): 1 лиц., уб. вл., вяжите до посл. 3 п., 2 лиц. вл., 1 лиц.—убавлено 2 п.

Повт. ряд с убавками через каждые 20 (10, 8, 8, 6) (6, 6, 4, 4) рядов всего 5 (10, 11, 8, 14) (8, 8, 25, 23) раз, затем через каждые 0 (0, 6, 6, 4) (4, 4, 0, 2) рядов еще 0 (0, 2, 6, 4) (13, 13, 0, 5) раз — осталось 82 (82, 82, 86, 86) (86, 94, 94, 94) п.

Свяжите полотно высотой 29 см от поднятых петель, закончите лицевым рядом.

Перейдите на спицы меньшего размера.

СЛЕД. РЯД (ИС): 6 изн. (6, 6, 5, 5) (5, 5, 5, 5), [приб. 1 изн., 10 изн. (10, 10,

11, 11) (11, 12, 12, 12)] 7 раз, приб. 1 изн., изн. до конца ряда — осталось 90 (90, 90, 94, 94) (94, 102, 102, 102) п.

Свяжите 7,5 см резинкой 2×2.

Закройте все петли по узору.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Выполните влажно-тепловую обработку.

ОТДЕЛКА ГОРЛОВИНЫ

Возьмите круговые спицы и, начиная с задней части горловины, поднимите по краю горловины и провяжите лицевыми 152 (160, 168, 176, 184) (192, 200, 208, 216) п. Соедините вязание в круг, повесьте маркер начала ряда. Свяжите 2,5 см резинкой 2×2. Закройте петли.

Узор центральной панели можно заменить на другой узор с ПЛГ 90 и примерно таким же количеством петель. Здесь можно рассмотреть узор № 25 «Тройная плетенка с платочной вязкой», узор № 64 «Буфы» или № 94 «Число п». Любой из этих узоров подойдет для вязания центральной части пуловера, но, безусловно, можно выбрать и какой-нибудь другой. При желании можно заменить узоры боковых дорожек, для этого хорошо подойдут узоры из главы 3.