

Jade Dress

Natasha Robarge

РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ 84 (91.5, 99, 107, 114) см в окружности груди. Платье показано в размере 84, с припуском 2.5 см.

ПРЯЖА Universal Yarn Cotton Supreme DK (100% хлопок; 210 м/100 г;): #710 spring green, 5 (6, 7, 7, 8) мотков.

КРЮЧОК Крючок 4.25 мм. При необходимости отрегулируйте размер крючка, чтобы получить правильную плотность вязания.

ДРУГОЕ гобеленовая игла; маркеры петель.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 16 п. и 8.5 рядов = 10 см основным узором, после блокировки.

СОКРАЩЕНИЯ

вп = воздушная петля

ЛС = лицевая сторона

М = маркер

п. = петля

пвт = повторить

псн = полустолбик с накидом

сбн = столбик без накида

ссн = столбик с накидом

ссн4вм = провязать 4 ссн вместе (с одной вершиной)

V = галочка (ссн, 1 вп, ссн) в указанную п.

Ракушка = 5 ссн в указанную п.

ссн-соединение = присоединиться, сделав ссн: Сделать скользящий узел и поместить петлю на крючок, накид, вставить крючок в указанную п. или арку, накид, вытянуть петлю, [накид, протянуть через 2 петли на крючке] 2 раза.

сбн- соединение = присоединиться, сделав сбн: Вставить крючок в указанную арку, накид, вытянуть петлю, накид, протянуть через 2 петли на крючке.

Примечания

Платье вяжется без швов, от плеч вниз до нижнего края, с рукавами, выполненными одновременно с верхней частью тела, и юбкой А-силуэта.

Перемещайте маркеры вверх по мере выполнения работы. Маркерами отмечается последняя петля передних частей и первая и последняя петли спинки, расположив петли рукавов между маркерами.

Вязать V в арку из 1 вп указанной V, если не указано иное.

Перевод описания предназначен **исключительно для личного пользования**. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены. МаминыРучки.рф



Основной узор (кратно 3 п. + 3)

Для образца, 27 вп.

Установочный ряд: ссн в 5-ю вп от крючка (4 пропущенных вп считаются как базовые вп и последний ссн) и в каждую оставшуюся вп до конца, повернуть - 24 ссн.

Ряд 1: (ЛС) 3 вп (считать как ссн), ссн до конца ряда, повернуть.

Ряд 2: 3 вп, 2 ссн в след. ссн, *пропустить след. 2 ссн, 3 ссн в след. ссн; пвт. от * до последних 4 п., пропустить след. 2 ссн, 2 ссн в след. ссн, ссн в последний ссн, повернуть.

Ряды 3–6: Пвт. Ряды 1–2 два раза.

Ряды 7–10: 3 вп, ссн до конца ряда, повернуть.

Пвт. Ряды 1–2 для узора верхней части тела.

Пвт. Ряды 1–10 для узора юбки.



НАШ САЙТ

НАШ ТЕЛЕГРАММ

НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НАШ ИНСТАГРАМ

НАША ГРУППА

НАШ ЮТЮБ КАНАЛ

ИНСТРУКЦИИ

Правое плечо

19 (22, 22, 25, 25) вп.

Только размеры 84 (107, 114) см:

Установочный ряд: (ИС) ссн в 7-ю вп от крючка (пропущенную вп считать как начальную арку из 6 вп), *1 вп, пропустить след. вп, ссн в след. вп; пвт. от * до конца ряда, повернуть - 6 (9, 9) арок из 1 вп, 7 (10, 10) ссн.

Только размеры 84 (99) см:

Установочный ряд: (ИС) ссн в 7-ю вп от крючка (пропущенную вп считать как начальную арку из 6 вп), *1 вп, пропустить след. вп, ссн в след. вп; пвт. от * до последней вп, ссн в последнюю вп, повернуть - 7 арок из 1 вп, 9 ссн.

Все размеры:

Ряд 1: (ЛС) 3 вп (всегда считать как ссн), *ссн в каждую вп и п. до последних ссн, ссн в последний ссн, 11 ссн в начальную арку из 6 вп, повесить маркер (пМ) во 2-й и 10-й ссн из только что сделанной ссн-группы, повернуть делать, чтобы вязать вдоль противоположного края базовой цепочки в оставшиеся полупетли и пропущенную вп, ссн в первый ссн и в каждую оставшуюся арку из 1 вп и ссн до конца ряда, повернуть - 15 (18, 18, 21, 21) п. переда и спинки, 7 п. рукава между М.

Ряд 2: (ИС) Вязать Ряд 2 основного узора (см. стр. 1) до М, сделав последний ссн в отмеченный ссн, 1 вп, пропустить след. ссн, V (см. стр. 1) в след. ссн, [1 вп, ссн в след. ссн, 1 вп, V в след. ссн] 2 раза, 1 вп, пропустить след. ссн, ссн в отмеченный ссн, 2 ссн в след. ссн, пропустить след. 2 ссн, 3 ссн в след. ссн, продолжать Ряд 2 основного узора до конца ряда.

Нить отрезать и закрепить.

Левое плечо

Вязать как правое плечо, но нить не отрезать в конце Ряда 2, повернуть.

ФОРМИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА И СОЕДИНЕНИЕ ПЛЕЧ ДЛЯ СПИНКИ:


Примечание: Продолжать чередовать Ряды 1 и 2 основного узора для верхней части тела.



Ряд 3: (соединение) (ЛС) 3 вп, ссн в первый ссн, ссн до конца ряда до М, ссн в отмеченный ссн, *[2 вп, V в след. V (см. Примечания), 2 вп, пропустить 2-й ссн последней V, ссн в след. ссн] 3 раза, сделав последний ссн в отмеченный ссн*, ссн до последней п., 3 ссн в последнюю п., 20 вп для горловины спинки, с ЛС правого плеча, 3 ссн в первую п., ссн до конца ряда до М, ссн в отмеченный ссн, пвт. от * до *, ссн до последней п., 2 ссн в последнюю п., повернуть - 16 (19, 19, 22, 22) п. переда, 54 (60, 60, 66, 66) п. спинки

Ряд 4: 3 вп, ссн в первый ссн, пропустить след. ссн, 3 ссн в след. ссн, продолжать Ряд 2 основного узора до М, ссн в отмеченный ссн, *[3 вп, V в след. V, 3 вп, пропустить 2-й ссн последней V, V в след. ссн] 2 раза, 3 вп, V в след. V, 3 вп, ссн в отмеченный ссн, 2 ссн в след. ссн, продолжать Ряд 2 основного узора до М, сделав последний ссн в отмеченный ссн, пвт. от * до *, продолжать Ряд 2 узора до последних 2 п., пропустить след. ссн, 2 ссн в вп подъёма, повернуть - 1 п. прибавлена с каждого края горловины переда.

Ряд 5: 3 вп, ссн в первый ссн, вязать узором как установлено (Ряд 1 основного узора) до М, ссн в отмеченный ссн, *[4 вп, V в след. V] 5 раз, 4 вп, ссн в отмеченный ссн*, продолжать узором как установлено до М, ссн в отмеченный ссн, пвт. от * до *, вязать узором до последней п., 2 ссн в вп подъёма, повернуть - 1 п. прибавлена с каждого края горловины переда.



Ключ


- = вп
- × = сбн
- † = ссн
- † = отмеченный ссн

A окружность нижнего края
99 (106.5, 114.5, 122, 129.5) см

B окружность в области груди
84 (91.5, 99, 106.5, 114.5) см

C от нижнего края до проймы
63 см

D высота проймы
18.5 (18.5, 18.5, 18.5, 21) см



E длина рукава
19 см


F ширина плеча
9.5 (11.5, 11.5, 13.5, 13.5) см

G ширина горловины спинки
16.5 см

H глубина горловины спинки
3.8 см

I глубина горловины переда
16.5 см

Уменьшенное левое плечо и рукав для
образца размером 84 см



Ряд 6: 3 вп, сссн в первый сссн, 2 сссн в след. сссн, пропустить след. 2 сссн, 3 сссн в след. сссн, продолжать узором как установлено (Ряд 2 основного узора) до М, сделав последний сссн в отмеченный сссн, *[5 вп, V в след. V] 5 раз, 5 вп, сссн в отмеченный сссн*, вязать узором как установлено до М, сделав последний сссн в отмеченный сссн, пвт. от * до *, вязать узором как установлено до последних 4 п., пропустить след. 2 сссн, 2 сссн в след. сссн, 2 сссн в вп подъёма, повернуть - 1 п. прибавлена с каждого края горловины переда.

Ряд 7: 3 вп, сссн в первый сссн, вязать узором до М, сссн в отмеченный сссн, *[4 вп, ({ссн, 1 вп} 2 раза, сссн) в след. V] 5 раз, 4 вп, сссн в отмеченный сссн*, вязать узором до М, сссн в отмеченный сссн, пвт. от * до *, вязать узором до последней п.,

2 сссн в вп подъёма, повернуть - 1 п. прибавлена с каждого края горловины переда.

Ряд 8: 3 вп, 2 сссн в первый сссн, пропустить след. 2 сссн, 3 сссн в след. сссн, продолжать узором до М, сделав последний сссн в отмеченный сссн, *[3 вп, сссн в след. сссн, 2 вп, V в след. сссн, 2 вп, сссн в след. сссн] 5 раз, 3 вп, сссн в отмеченный сссн*, вязать узором до М, сссн в отмеченный сссн, пвт. от * до *, вязать узором до последних 3 п., пропустить след. 2 сссн, 3 сссн в вп подъёма, повернуть - 1 п. прибавлена с каждого края горловины переда.

Ряд 9: 3 вп, сссн в первый сссн, вязать узором до М, сссн в отмеченный сссн, *[2 вп, сссн в след. сссн, 2 вп, 5 сссн в след. V, 2 вп, пропустить 2-й сссн последней V, сссн в след. сссн] 5 раз, 2 вп,

сн в отмеченный сн*, вязать узором до М, сн в отмеченный сн, пвт. от * до *, вязать узором до последней п., 2 сн в вп подъёма, повернуть - 1 п. прибавлена с каждого края горловины переда.

Ряд 10: 3 вп, сн в первый сн, пропустить след. сн, 3 сн в след. сн, продолжать узором до М, сделав последний сн в отмеченный сн,
[1 вп, сн в след. сн] до последнего сн рукава, 1 вп, сн в отмеченный сн, вязать узором до М, сн в отмеченный сн, пвт. от * до *, вязать узором до последних 2 п., пропустить след. сн, 2 сн в вп подъёма, повернуть - 1 п. прибавлена с каждого края горловины переда.

Ряд 11: 3 вп, сн в первый сн, вязать узором до М, сн в отмеченный сн, *1 вп, сн в след. сн, [1 вп, {сбн в след. сн, 3 вп} 4 раза, сбн в след. сн, 1 вп, пропустить след. сн, сн в след. арку из 1 вп] 4 раза, 1 вп, [сбн в след. сн, 3 вп] 4 раза, сбн в след. сн, 1 вп, сн в след. сн, 1 вп, сн в отмеченный сн*, вязать узором до М, сн в отмеченный сн, пвт. от * до *, вязать узором до последней п., 2 сн в вп подъёма, повернуть - 1 п. прибавлена с каждого края горловины переда.

Ряд 12: 3 вп, сн в первый сн, 2 сн в след. сн, пропустить след. 2 сн, 3 сн в след. сн, продолжать узором до М, сделав последний сн в отмеченный сн, *[3 вп, сбн в след. сн, {3 вп, сбн в след. арку из 3 вп} 4 раза] 5 раз, 3 вп, сбн в след. сн, 3 вп, сн в отмеченный сн*, вязать узором до М, сделав последний сн в отмеченный сн, пвт. от * до *, вязать узором до последних 4 п., пропустить след. 2 сн, 2 сн в след. сн п., 2 сн в вп подъёма, повернуть - 25 (28, 28, 31, 31) п. переда, 54 (60, 60, 66, 66) п. спинки

Формирование проймы

Ряд 13: 3 вп, сн в первый сн, вязать узором до М, 1 (1, 4, 4, 1) сн в отмеченный сн, сдвинуть М в последнюю сделанную п., *3 вп, пропустить след. 2 арки из 3 вп, [5 сн в след. 3 арки из 3 вп, 5 вп, пропустить след. 2 арки из 3 вп] 4 раза, 5 сн в след. 3 арки из 3 вп, 3 вп, пропустить след. 2 арки из 3 вп, 1 (1, 4, 4, 1) сн в отмеченный сн, сдвинуть М в первую сделанную п.*, вязать узором до М, 1 (1, 4, 4, 1) сн в отмеченный сн, сдвинуть М в последнюю сделанную п., пвт. от * до *, вязать узором до последней п., 2 сн в вп подъёма, повернуть - 26 (29, 32, 35, 32) п. переда, 54 (60, 66, 72, 66) п. спинки

Только размеры 84 (91,5, 99, 107) см:

Ряд 14: 3 вп, 2 сн в первый сн, пропустить след. 2 сн, 3 сн в след. сн, вязать узором до М, 3 сн в отмеченный сн сдвинуть М в последнюю сделанную п., *[сбн в след. арку из 3 вп, {сн в след. сн, 1 вп} 14 раз, сн в след. сн} 5 раз, сбн в последнюю арку из 3 вп, 3 сн в отмеченный сн, сдвинуть М в первую сделанную п.*, вязать узором до М, 3 сн в отмеченный сн сдвинуть М в последнюю сделанную п., пвт. от * до *, вязать узором до последних 3 п., пропустить след. 2 сн, 3 сн в вп подъёма, сс в начальную вп подъёма ряда у соединения горловины - по 58 (64, 70, 76) п. переда и спинки. Нить отрезать и закрепить.

Только размер 114 см:

Ряд 14: 3 вп, 2 сн в первый сн, пропустить след. 2 сн, 3 сн в след. сн, вязать узором до М, 4 сн в отмеченный сн, сдвинуть М в последнюю сделанную п., *[сбн в след. арку из 3 вп, {сн в след. сн, 1 вп} 14 раз, сн в след. сн} 5 раз, сбн в последнюю арку из 3 вп, 4 сн в отмеченный сн, сдвинуть М в первую сделанную п.*, вязать узором до М, 4 сн в отмеченный сн, сдвинуть М в последнюю сделанную п., пвт. от * до *, вязать узором до последних 3 п., пропустить след. 2 сн, 3 сн в вп подъёма, сс в начальную вп подъёма ряда у соединения горловины - по 72 п. переда и спинки. Нить отрезать и закрепить.

Вязать ещё 2 ряда для переда и спинки отдельно, не работая вдоль п. рукава след. образом:

Ряд 15: С ЛС, присоединить нить, сделав сс, в отмеченный сн правой части переда, 3 вп, сдвинуть М до только что сделанных 3 вп, 3 сн в ту же п., что и соединение, продолжать Ряд 1 основного узора вдоль всей передней части до след. М, 4 сн в отмеченный сн, сдвинуть М в последнюю сделанную п., повернуть - 78 п. переда.

Ряд 16: 3 вп, сдвинуть М до только что сделанных 3 вп, 2 сн в первый сн, пропустить след. 2 сн, 3 сн в след. сн, продолжать Ряд 2 основного узора вдоль передней части до след. М, 3 сн в отмеченный сн, сдвинуть М в последнюю сделанную п. - 82 п. переда. Нить отрезать и закрепить.

Пвт. Ряды 15 и 16 для спинки с ЛС спинки - 82 п. спинки Нить отрезать и закрепить.

Все размеры:

Перемычка под проймой:

Присоединить новую нить к отмеченному сsn спинки, 8 вп, cc в отмеченный сsn переда у перемычки проймы. Нить отрезать и закрепить. Пвт. для второй проймы. По 66 (72, 78, 84, 90) п. переда и спинки.

Нижняя часть тела:

Вязать поворотными рядами с соединением в круг.

Ряд 1: С ЛС, сsn-соединение (см. стр. 1) в 4-ю вп правой проймы от М переда, сsn в след. 3 вп, сsn в каждый сsn вдоль передней части, сsn в след. 8 вп, сsn в каждый сsn вдоль спинки, сsn в последние 4 вп, cc в вершину начального сsn, чтобы присоединиться, повернуть
- 132 (144, 156, 168, 180) п.

Убрать М и отметить только боковые швы.

Ряд 2: 3 вп, сsn в след. сsn, 2 сsn в след. сsn, пропустить след. 2 сsn, 3 сsn в след. сsn, продолжать Ряд 2 основного узора вокруг до последних 3 п., пропустить след. 2 сsn, 2 сsn в след. сsn, cc в вп подъёма, чтобы присоединиться, повернуть.

Ряд 3: 3 вп, сsn вокруг, cc в вп подъёма, чтобы присоединиться, повернуть.



Ряд 4: 3 вп, сsn в след. сsn, 2 сsn в след. сsn, пропустить 2 сsn, 3 сsn в след. сsn, вязать Ряд 2 основного узора вокруг до последних 3 п., пропустить след. 2 сsn, 2 сsn в след. сsn, cc в вп подъёма, чтобы присоединиться, повернуть.

Ряды 5–6: Пвт. Ряды 3–4 один раз.

Формирование юбки:

Отметить центр переда и спинки в дополнение к боковым швам.

Ряды 7–12: Пвт. Ряды 3–4 три раза.

Ряд 13 (с прибавками): (ЛС) 3 вп, *ssn в след. 4 сsn, 2 сsn в след. сsn, сsn до конца ряда до центрального M, 2 сsn в след. сsn, сsn до конца ряда до 5 п. перед боковым M, 2 сsn в след. сsn, сsn в след. 4 сsn, пвт. от * один раз, cc в вп подъёма, чтобы присоединиться, повернуть
- 6 п. прибавлено.

Ряды 14–16: 3 вп, сsn вокруг, cc в вп подъёма, чтобы присоединиться, повернуть.

Ряды 17–46: Пвт. Ряды 7–16 три раза
- 156 (168, 180, 192, 204) п.

Кайма юбки

Ряд 1: (ЛС) 3 вп, сsn вокруг, cc в вп подъёма, чтобы присоединиться, повернуть.

Ряд 2: 4 вп (считать как сsn, 1 вп), сsn в первый сsn, 1 вп, пропустить след. сsn, сsn в след. сsn, *1 вп, пропустить след. сsn, V в след. сsn, 1 вп, пропустить след. сsn, сsn в след. сsn; пвт. от * вокруг, 1 вп, cc в начальную арку из 4 вп, чтобы присоединиться, повернуть.

Ряд 3: 4 вп, сsn в ту же арку, 1 вп, сsn в след. сsn, *1 вп, V в след. V, 1 вп, пропустить 2-й сsn последней V, сsn в след. сsn; пвт. от * вокруг, 1 вп, cc в начальную арку из 4 вп, чтобы присоединиться, повернуть.

Ряд 4: Пвт. Ряд 3.

Ряд 5: 3 вп, сsn в след. сsn, *ракушка (см. стр. 1) в след. V, пропустить 2-й сsn последней V, сsn в след. сsn; пвт. от * вокруг, пропустить вп подъема, cc в след. 2 сsn, повернуть.

Ряд 6: 3 вп, *пропустить сsn между ракушками, [ssn в след. сsn, 1 вп] 4 раза**, сsn в след. сsn; пвт. от * вокруг, закончив последний повтор на **, cc в вп подъёма, чтобы присоединиться. Нить отрезать и закрепить.

ОТДЕЛКА

Обвязка горловины

С ЛС, используя сsn-соединение, присоединить пряжу к левому плечо в сsn-арку, сформированную установочным рядом, 4 сsn в ту же арку что и соединение, *сbn в след. край ряда, 5 сsn в след. край ряда; пvt. от * до последних 2 рядов перед центром переда, сbn в след. край ряда, сsn4вм в [в след. край ряда, 2 арки в основании, и след. край ряда], сbn в след. край ряда, **ракушка в след. край ряда, сbn в след. край ряда; пvt. от ** вокруг, cc в вершину начального сsn. Нить отрезать и закрепить.

Обвязка пройм

Используя сbn-соединение (см. стр. 1), присоединить пряжу к нижней части проймы, сbn в каждую п. до рукава 3 вп, сbn в первый сsn рукава, *3 вп, сbn в след. сsn; пvt. от * до последнего сsn рукава, 3 вп, сbn в каждую п. нижнего края проймы до 2 последних п., 2 сbn вместе (с одной вершиной), cc в начальный сbn. Нить отрезать и закрепить.
Вплести концы нитей. Заблокировать.

