



## Кардиган Juniper

*Коллекция Mode at Rowan - Collection Four.*

**Дизайнер:** Lisa Richardson.

### Размер:

**Для обхвата груди:** 81-86 (91-97, 102-107, 112-117, 122-127) см или 32-34 (36-38, 40-42, 44-46, 48-50) дюймов.

**Размеры кардигана по груди:** 115 (123.5, 134, 144.5, 155) см или 45.25 (48.5, 52.75, 57, 61) дюймов.

### Пряжа:

**Summerlite 4 ply** (100% хлопок; 175 м / 50 г):

A – цвет Pepper Pot 431: 2 (3, 3, 4, 4) мотка по 50 г.

B – цвет Green Bay 445: 4 (4, 5, 5, 6) мотка по 50 г.

C – цвет Seashell 437: 2 (3, 3, 4, 4) мотка по 50 г.

**Kidsilk Haze** (70% мохер, 30% шелк; 20 м/25 г):

D – цвет Drab 611: 3 (3, 4, 4, 5) мотка по 25 г.

E – цвет Cream 634: 4 (5, 5, 6, 6) мотка по 25 г.

### Спицы:

Пара прямых спиц 3 мм.

Пара прямых спиц 3.25 мм.

Круговые спицы 3 мм длиной как минимум 100 см.

Комплект чулочных спиц 3.25 мм (4 штуки).

### Плотность вязания:

23 п. и 31 р. = 10 см, лиц. гладью, спицами 3.25 мм и взяв вместе по 1 нити пряжи Kidsilk Haze + Summerlite 4 ply.

### Чередование полос (градиент):

Взяв вместе по 1 нити пряжи A + D, вязать 52 [54: 56: 56: 58] р.

Взяв вместе по 1 нити пряжи B + D, вязать 52 [54: 56: 56: 58] р.

Взяв вместе по 1 нити пряжи B + E, вязать 52 [54: 56: 56: 58] р.

Закончить работу, взяв вместе по 1 нити пряжи C + E.

### Спинка:

Спицами 3 мм и взяв вместе по 1 нити пряжи A + D, набрать 132 [142: 154: 166: 178] п.

Вязать плат. вязкой 4 р., закончив после ИС.

Сменить на спицы 3.25 мм.

Учитывая, что последние 4 ряда соответствуют рядам 1 - 4 чередования полос (и поэтому провязав еще 48 [50: 52:

52: 54] р. этим цветом перед переходом ко второй цветовой комбинации), теперь всегда вязать лиц. гладью чередованием полос (см. выше) след. образом:

Вязать 68 [70: 72: 72: 74] р., закончив после ИС.

#### Расположение шлевки для пояса:

**След. ряд (ЛС):** 24 [27: 31: 35: 39] лиц, снять след. 7 п. на держатель (для шлевки пояса), повернуть и набрать 7 п., повернуть и провязать 70 [74: 78: 82: 86] лиц, снять след. 7 п. на держатель (для второй шлевки пояса), повернуть и набрать 7 п., повернуть и провязать 24 [27: 31: 35: 39] лиц.

Вязать 10 р., закончив после **ЛС**.

Обрезать нити.

Снять 7 п. одной из шлевок пояса на спицы 3 мм и присоединить соответствующие нити с лиц. стороны.

**Ряд 1 (ЛС):** лиц. п.

**Ряд 2:** 1 лиц, 5 изн, 1 лиц.

Повторить последние 2 ряда еще 5 раз, закончив после ИС.

Обрезать нити и отложить эти п. на другой держатель.

Вязать вторую шлевку таким же образом.  
**(Примечание:** Шлевка в длину больше на 1 ряд, поскольку вяжется спицами меньшего номера, и чтобы пояс легко проходил через нее.)

Вернуться к петлям основной части и присоединить соответствующие нити с **ИС**.

Спицами 3.25 мм, продолжить след. образом:

**След. ряд (ИС):** 24 [27: 31: 35: 39] изн, удерживая шлевку пояса изнаночной

стороной напротив лицевой стороны основной части, провязать изнаночной вместе первую п. шлевки и след. п. спинки, (проводить изнаночной вместе след. п. шлевки и след. п. спинки) 6 раз, 70 [74: 78: 82: 86] изн, ИС второй шлевки пояса напротив ЛС основной части, провязать вместе изнаночной первую п. шлевки и след. п. спинки, (проводить изнаночной вместе след. п. шлевки и след. п. спинки) 6 раз, 24 [27: 31: 35: 39] изн.

132 [142: 154: 166: 178] п.

#### Формирование рукавов:

Соблюдая чередование полос, прибавить 1 п. с каждого конца в след. ряду, затем в след. 4-м ряду, затем 3 раза в каждом след. 2-м ряду, затем 7 [11: 13: 17: 21] раз в каждом ряду, закончив после ИС.

156 [174: 190: 210: 230] п.

Набрать 3 п. в начале каждого из след. 4-х рядов, 4 п. в начале каждого из след. 4-х рядов, 5 п. в начале каждого из след. 4-х рядов, 6 п. в начале каждого из след. 2-х рядов, 8 п. в начале каждого из след. 2-х рядов и 24 [20: 20: 16: 12] п. в начале каждого из след. 2-х рядов.

280 [290: 306: 318: 330] п.

Вязать 44 [46: 48: 48: 50] р., закончив после ИС.

#### Формирование плеч:

Закрыть 5 [5: 5: 6: 6] п. в начале каждого из след. 36 [26: 12: 38: 36]-ти рядов, затем 6 [6: 6: -: 7] п. в начале каждого из след. 2 [12: 26: -: 2]-х рядов.

88 [88: 90: 90: 100] п.

#### Формирование горловины спинки:

**След. ряд (ИС):** \*закрыть 6 [6: 6: 6: 7] п., вязать узором, пока на правой спице будет

22 [22: 22: 22: 25] п. и повернуть, отложив оставшиеся п. на держатель.

Каждую сторону горловины вязать отдельно.

Убавить 1 п. со стороны горловины 4 раза в каждом ряду и, **одновременно**, закрыть 6 [6: 6: 6: 7] п. в начале 2-го ряда и затем в след. 2-м ряду.

Вязать 1 ряд.

Закрыть оставшиеся 6 [6: 6: 6: 7] п. \*\*

Вернуться к п., отложенным на держатель, снять средние 32 [32: 34: 34: 36] п. на держатель (для передней планки), присоединить соответствующие нити и вязать лиц. п. до конца.

Закончить симметрично первой стороне от \* до \*\*.

#### **Левая полочка:**

Спицами 3 мм и взяв вместе по 1 нити пряжи А + D, набрать 66 [71: 77: 83: 89] п.

Вязать плат. вязкой 4 р., закончив после ИС.

Сменить на спицы 3.25 мм.

Учитывая, что последние 4 ряда соответствуют рядам 1 - 4 чередования полос, теперь всегда вязать лиц. гладью чередованием полос (см. выше) след. образом:

Вязать 68 [70: 72: 72: 74] р., закончив после ИС.\*\*

#### **Расположение шлевки пояса:**

**След. ряд (ЛС):** 24 [27: 31: 35: 39] лиц, снять след. 7 п. на держатель (для шлевки пояса), повернуть и набрать 7 п., повернуть и провязать 35 [37: 39: 41: 43] лиц.

Вязать 10 р., закончив после ЛС.

Обрезать нити.

Снять 7 п. шлевки пояса на спицы 3 мм и присоединить соответствующие нити с лиц. стороны.

**Ряд 1:** лиц. п.

**Ряд 2:** 1 лиц, 5 изн, 1 лиц.

Повторить последние 2 ряда еще 5 раз, закончив после ИС.

Обрезать нити и отложить эти п. на другой держатель.

Вернуться к петлям основной части и присоединить соответствующие нити с **ИС**.

Спицами 3.25 мм, продолжить след. образом:

**След. ряд (ИС):** 35 [37: 39: 41: 43] изн, **ИС** шлевки напротив ЛС основной части, провязать вместе изнаночной первую п. шлевки и след. п. левой полочки, (проводить изнаночной вместе след. п. шлевки пояса и след. п. левой полочки) 6 раз, 24 [27: 31: 35: 39] изн.

66 [71: 77: 83: 89] п.

#### **Формирование рукавов и скоса горловины полочки:**

Соблюдая чередование полос, прибавить 1 п. в начале (край боковой стороны и рукава) след. ряда и в след. 4-м ряду, затем 3 раза в каждом след. 2-м ряду, затем с этого же края 7 [11: 13: 17: 21] раз в каждом ряду, закончив после ИС, и, **одновременно**, убавить 1 п. в конце (край горловины полочки) след. ряда и 4 [3: 4: 2: 2] раза в каждом след. 4-м ряду, затем 0 [1: 1: 3: 3] раз в каждом след. 6-м ряду.

73 [82: 89: 99: 109] п.

Набрать 3 п. в начале след. ряда и след. 2-го ряда, 4 п. в начале каждого след. 2-го

ряда 2 раза, 5 п. в начале каждого след. 2-го ряда 2 раза, 6 п. в начале след. 2-го ряда, 8 п. в начале след. 2-го ряда и 24 [20: 20: 16: 12] п. в начале след. 2-го ряда, закончив после **ЛС**, и, одновременно, убавить 1 п. со стороны скоса горловины полочки в 3-м [3-м: 5-м: 5-м: след.] ряду и 1 [0: 0: 0: 0] раз в след. 4-м ряду, затем 1 [2: 2: 2: 2] раз в каждом след. 6-м ряду.

132 [137: 144: 150: 156] п.

Убавить 1 п. со стороны скоса горловины полочки во 2-м [4-м: 6-м: 6-м: 2-м] ряду и 7 [7: 7: 7: 8] раз в каждом след. 6-м ряду.

124 [129: 136: 142: 147] п.

Вязать 1 ряд, закончив после ИС.

#### Формирование плеча:

Закрыть 5 [5: 5: 6: 6] п. в начале след. ряда и 17 [12: 5: 21: 17] раз в каждом след. 2-м ряду, затем 6 [6: 6: --: 7] п. в начале каждого след. 2-го ряда 4 [9: 16: --: 4] раза и, одновременно, убавить 1 п. со стороны скоса горловины полочки в 5-м ряду и 2 раза в каждом след. 6-м ряду, затем в след. 8-м ряду.

Вязать 1 ряд.

Закрыть оставшиеся 6 [6: 6: 6: 7] п.

#### Правая полочка:

Вязать, как описано для левой полочки, до \*\*.

#### Расположение шлевки пояса:

**След. ряд (ЛС):** 35 [37: 39: 41: 43] лиц, снять след. 7 п. на держатель (для шлевки пояса), повернуть и набрать 7 п., повернуть и провязать 24 (27: 31: 35: 39) лиц.

Вязать 10 р., закончив после **ЛС**.

Обрезать нити.

Снять 7 п. шлевки пояса на спицы 3 мм и присоединить соответствующие нити с лиц. стороны.

**Ряд 1:** лиц. п.

**Ряд 2:** 1 лиц, 5 изн, 1 лиц.

Повторить последние 2 ряда еще 5 раз, закончив после ИС.

Обрезать нити и отложить эти п. на другой держатель.

Вернуться к петлям основной части и присоединить соответствующие нити с **ИС**.

Спицами 3.25 мм, продолжить след. образом:

**След. ряд (ИС):** 24 [27: 31: 35: 39] изн, **ИС** шлевки пояса напротив ЛС основной части, провязать вместе изнаночной первую п. шлевки и след. п. правой полочки, провязать вместе изнаночной след. п. шлевки и след. п. правой полочки 6 раз, 35 [37: 39: 41: 43] изн.

66 [71: 77: 83: 89] п.

#### Формирование рукавов и скоса горловины полочки:

Соблюдая чередование полос, прибавить 1 п. в конце (боковой край и край рукава) след. ряда и в след. 4-м ряду, затем 3 раза в каждом след. 2-м ряду, затем с этого же края 7 [11: 13: 17: 21] раз в каждом ряду, закончив после ИС, и, одновременно, убавить 1 п. в начале (край скоса горловины полочки) след. ряда и 4 [3: 4: 2: 2] раза в каждом след. 4-м ряду, затем 0 [1: 1: 3: 3] раз в каждом след. 6-м ряду.

73 [82: 89: 99: 109] п.

Вязать симметрично левой полочке.

## **Сборка:**

Провести блокировку.

Выполнить плечевые швы, швом «назад иголка» или матрасным швом, на свое усмотрение.

## **Передняя планка:**

С лиц. стороны, круговыми спицами 3 мм и взяв вместе по 1 нити пряжи В + Е, начиная и заканчивая возле наборных краев полочек, поднять 67 [69: 71: 71: 73] п. вверх по борту правой полочки до начала формирования скоса горловины, 97 [101: 104: 110: 113] п. вверх по скосу горловины правой полочки и 5 п. вниз по правой стороне горловины спинки, провязать лицевыми вдоль 32 [32: 34: 34: 36] п. с держателя спинки прибавив 1 п. посередине, поднять 5 п. вверх по левой стороне горловины спинки, 97 [101: 104: 110: 113] п. вниз по скосу горловины левой полочки до начала формирования скоса горловины и 67 [69: 71: 71 : 73] п. вниз по борту левой полочки.

371 [383: 395: 407: 419] п.

**Ряд 1 (ИС):** 1 лиц, 3 изн, \*3 лиц, 3 изн, повт. от \* до посл. п., 1 лиц.

**Ряд 2:** 4 лиц, \*3 изн, 3 лиц, повт. от \* до посл. п., 1 лиц.

Эти 2 ряда формируют резинку.

Продолжить резинкой, пока передняя планка составит 5 см от ряда подъема петель, закончив после ИС.

Закрыть петли по узору резинки.

## **Манжеты:**

(обе одинаковые)

С лиц. стороны, спицами 3 мм и взяв вместе по 1 нити пряжи В + Е, поднять равномерно 75 [75: 81: 81: 87] п. вдоль

прямого края концов рядов цельновязанного рукава, между последними группами набранных петель.

**Ряд 1 (ИС):** 3 изн, \*3 лиц, 3 изн, повт. от \* до конца.

**Ряд 2:** 3 лиц, \*3 изн, 3 лиц, повт. от \* до конца.

Эти 2 ряда формируют резинку.

Продолжить резинкой, пока манжета составит 19 см от ряда подъема петель, закончив после ИС.

Закрыть петли по узору резинки.

Выполнить боковые швы, швы рукавов и манжет, затем отогнуть манжеты пополам на ЛС и закрепить вдоль швов.

## **Пояс:**

Чулочными спицами 3.25 мм и взяв вместе по 1 нити пряжи В + D, набрать 19 п.

Распределить петли равномерно на 3-х из 4-х спиц и, используя 4-ую спицу и не перекрутыв петли, вязать по кругу след. образом:

**Круг. ряд 1 (ЛС):** лиц. п.

**Круг. ряд 2:** изн. п.

Повторить последние 2 круг. ряда еще 1 раз.

**Круг. ряд 5:** лиц. п.

Повторять последний круг. ряд, пока пояс составит 130 [140: 150: 160: 170] см.

Теперь повторить круг. ряды 1 и 2 еще 2 раза.

Закрыть петли.

Закрыть отверстия на концах пояса и вдеть его в шлевки для пояса.

