

КУРТКА CURLY CUFF JACKET

дизайн Nina Ruth - RilleRuth Knitwear Designs



Пряжа:

- пряжа Vams PT3 от Rauma (100% шерсть; в мотке 83м/50гр)
- пряжа Mohair Bouclé от Mohair by Canard (78% козье волокно, 13% мериносовая шерсть, 9% полиамид; в мотке 169м/100гр)

Альтернативный вариант пряжи Mohair Bouclé: Pillpi от Rauma, Curly от Jarbö или Alpaca Bouclé от Drops.

Для образца на фото использовалась пряжа букле от Novah Design. Поскольку они красят пряжу только вручную на заказ, достать её не так-то просто. Кроме того, у этой пряжи другая плотность, чем та, которая указана в инструкциях. Однако, если Вы хотите вязать из этой пряжи, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы поможем Вам с расчётом количества петель.

Расход пряжи:

- пряжа Vams PT3 - 19 (22) мотк(ов)(а).
- пряжа Mohair Bouclé - 2 мотка для обоих размеров.

Возможно, вы захотите купить дополнительный моток пряжи Vams PT3 для вязания образцов.

Размеры: S/M (M/L).

Измерения готового изделия:

- окружность груди: прибл. 115 (129) см.
- длина: прибл. 58 (60) см.

Рекомендованные спицы:

- круговые спицы 6мм и 4мм длиной 80см;
- круговые спицы 6мм длиной 40см;
- круговые спицы 4мм длиной 30см или чулочные спицы 4мм.

Плотность вязания:

Из пряжи Vams PT3 (до валяния): 16п. x 25 рядов = 10 x 10 см, Лицевой гладью.

Из пряжи Vams PT3 (после валяния): 18п. x 30 рядов = 10 x 10 см, Лицевой гладью.

Из пряжи Mohair Bouclé (без валяния): 18п. x 30 рядов = 10 x 10 см, Лицевой гладью.

Дополнительно:

Швейная игла, швейная нить, того же или похожего цвета, что и пряжа букле.

ПРИМЕЧАНИЕ! Валяние не является точной наукой и результат зависит от нескольких факторов. В зависимости от того, какая стиральная машина и/или какая программа стирки используется или даже с какими другими вещами стирается ваше изделие, результат может отличаться.

ИНСТРУКЦИИ

Оверсайз куртка *Curly Cuff Jacket* укороченной длины с накладными карманами вяжется сверху вниз с регланными прибавками на кокетке. После валяния к готовой куртке пришиваются детали, связанные из пряжи букле, к воротнику, по краям полочек, к внутренней стороне клапанов карманов и к манжетам рукавов.

Образец 1 (без валяния):

- Пряжей Vams PT3, на спицы 6мм, набрать 22п.

Первые 3п. и последние 3п. в каждом ряду провязываются лицевыми.

- Провязать 3 платочные полосы.

- Провязать 25 рядов лицевой гладью.

- Провязать 3 платочные полосы.

- Заккрыть все петли.

- Проверьте плотность вязания. Размер образца должен составлять 10 x 10 см. Здесь измеряется часть, связанная лицевой гладью.

- Если плотность вязания правильная, перейдите к вязанию следующего образца. В противном случае скорректируйте размер спиц и снова свяжите 1^й образец.

Образец 2 (должен быть свалян):

- Пряжей Vams PT3, набрать 24п.

Первые 3п. и последние 3п. в каждом ряду провязываются лицевыми.

- Провязать 3 платочные полосы.

- Провязать 30 рядов лицевой гладью.

- Провязать 3 платочные полосы.

- Заккрыть все петли.

- Свалять образец вместе с большим полотенцем в стиральной машине при температуре 40°C.

- Проверьте плотность вязания. Размер образца должен составлять 10 x 10 см. Здесь измеряется часть, связанная лицевой гладью. Образец можно слегка растянуть, придавая форму.

- Если плотность вязания правильная, перейдите к выполнению шага 1. В противном случае скорректируйте размер спиц и снова свяжите 2^й образец. На результат валяния может влиять множество различных факторов. При необходимости используйте другую программу стирки.

Воротник:

1. Пряжей Vams PT3, на круговые спицы 6мм длиной 80см, набрать 102 (108)п.

2. Провязать всего 32 ряда Лицевой гладью (ряды ЛС вязать лицевыми, ряды ИС вязать изнаночными). Начать с ряда ИС. После первой петли и перед последней петлей провязывать 2 вм.лиц. в 8^м, 16^м, 24^м и 32^м рядах (все убавки выполняются в рядах ЛС).

3. Следующий ряд - ряд ИС. Провязать 1 ряд лицевыми (чтобы обозначить переход от воротника к полотну куртки).

4. Набрать 4п. (пуговичная планка).

5. Провязать 1 ряд лицевой гладью и поделить петли следующим образом: лицевыми 18 (19)п. (вкл. петли пуговичной планки), отметить маркером и провязать лицевой следующую петлю (ПсМ). Лицевыми 17 (18)п. Отметить маркером и провязать лицевой следующую петлю (ПсМ). Лицевыми 28 (30)п. Отметить маркером и провязать лицевой следующую петлю (ПсМ). Лицевыми 17 (18)п. Отметить маркером и провязать лицевой следующую петлю (ПсМ). Лицевыми 14 (15)п. Набрать 4п. (пуговичная планка).

6. Провязать 1 ряд изнаночными.

Регланные прибавки и укороченные ряды:

Выполнить укороченные ряды на полочках куртки, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, выполнять регланные прибавки с обеих сторон каждой ПсМ в каждом ряду ЛС. Укороченные ряды и регланные прибавки можно выполнять в любой предпочитаемой технике. См. этот видеоурок <https://www.youtube.com/watch?v=42OqwgLbaEk>, где объясняются регланные прибавки и укороченные ряды (хотя и не с таким количеством петель и не с таким расположением поворотов, как в этой инструкции).

7. Вязать Лицевой гладью до 4^й ПсМ (не забывайте выполнять прибавки с обеих сторон всех ПсМ).
8. Провязать лицевой 1п. полочки (не вкл. предыдущую прибавку).
9. Выполнить 1^й поворот.
10. Вязать изнаночными и выполнить поворот, провязав 1п. на другой полочке (не вкл. предыдущую прибавку). продолжать вязать, как объяснено. Вязать до последнего поворота, провязать еще 1п. (на обеих полочках), после этого еще 1п., затем 2п., снова 2п., затем 3п. В завершение провяжите весь ряд Лицевой гладью и обратно.

Когда укороченные ряды будут закончены, прибавки с обеих сторон каждой ПсМ будут выполнены 7 раз.

11. Пролжать вязать Лицевой гладью, выполнив регланные прибавки в каждом ряду ЛС еще 29 (32) раз(а). На спицах 390 (420)п., разделение петель следующее: по 50 (54)п. на каждую полочку, по 89 (96)п. на каждый рукав, 100 (108)п. на спинку, 4 ПсМ и по 4п. планки на каждой полочке. Отложим петли рукавов.
12. Провязать петли 1^й полочки. Для меньшего размера, ПсМ - петли рукавов, для большего размера, ПсМ - петли тела.
13. Перенести петли рукава на бросовую нить.
14. Набрать 3 (6)п. для подмышки.
15. Провязать петли спинки.
16. Перенести петли рукава на бросовую нить. Набрать 3 (6)п. для подмышки.
17. Провязать петли 2^й полочки.
18. Провязать 1 ряд изнаночными.

Тело:

19. Установить маркер в центр каждой подмышки (для меньшего размера, можно установить маркер перед или после центральной петли подмышки).
 20. Провязать 76 рядов Лицевой гладью (не вкл. 2 ряда, которые уже провязали), В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, выполнить убавки с обеих сторон маркеров в центре подмышек, в каждом 5^м ряду ЛС, всего 7 раз.
- Следующий ряд - ряд ЛС.

21. Провязать 1 ряд лицевыми.
22. Провязать 1 ряд лицевыми (край подгиба).
23. Провязать 7 рядов Лицевой гладью.
24. Закрыть все петли.
25. Загнуть нижний край на ИС по краю подгиба, и пришить край с закрытыми петлями к ИС куртки.

Рукава:

26. На круговые спицы 6мм длиной 40см, поднять 3 (6)п. по наборному краю подмышки.
27. Установить маркер в центр поднятых из подмышки петель (для меньшего размера, можно установить маркер перед центральной петлёй или после центральной петли).
28. Провязать 92 (100) круг. ряд(а)(ов) Лицевой гладью, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, выполнить убавки с обеих сторон маркера в каждом 4^м круг. ряду, всего 23 (25) раз(а).
29. Провязать 1 круг. ряд изнаночными.
30. Провязать 15 круг. рядов Лицевой гладью.
31. Закрыть все петли.
32. Аналогично связать 2^й рукав.

Карманы:

33. На круговые спицы 6мм длиной 80 см, набрать 36п.
34. Провязать 54 ряда Лицевой гладью.
35. Аналогично связать 2^й карман.

Клапаны карманов:

36. На круговые спицы 6мм длиной 80 см, набрать 36п.
37. Провязать 21 ряд Лицевой гладью.
38. Аналогично связать 2^й клапан.

Присоединение карманов:

39. Следуйте фотографиям с инструкциями на стр. 6.

Валяние:

40. Сваляйте куртку в стиральной машине с использованием той же программы, что и образец. Сваляйте куртку без полотенца. Объем в барабане стиральной машине должен быть таким же, как когда валяли образец с полотенцем.
41. Контрольные замеры должны быть следующими (при необходимости заблокировать куртку):
- Верхний край воротника: прибл. 57 (60) см.
 - Нижний край воротника: прибл. 53 (56) см.
 - Высота воротника: прибл. 11 см (оба размера).
 - Длина рукава (измерять от подмышки): прибл. 36 (39) см.
 - Ширина рукава (измерять у манжеты): прибл. 14 (15) см.
 - Длина тела (измерять от подмышки): прибл. 26 см (оба размера).
 - Клапаны карманов: прибл. 20 x 7 см (оба размера).
 - Окружность груди: прибл. 115 (129) см.
42. Высушить куртку, разложив её на горизонтальной поверхности.

Образец 3 (без валяния):

- Пряжей Mohair Bouclé набрать 24п.
- Первые 3п. и последние 3п. в каждом ряду провязываются лицевыми.*
- Провязать 3 платочные полосы.
 - Провязать 30 рядов Лицевой гладью.
 - Провязать 3 платочные полосы.
 - Закрыть все петли.
 - Проверьте плотность вязания. Размер образца должен составлять 10 x 10 см. Здесь измеряется часть, связанная лицевой гладью.
 - Если плотность вязания правильная, перейдите к выполнению шага 36. В противном случае скорректируйте размер спиц и снова свяжите 3^й образец.

Манжеты из букле:

43. Пряжей Mohair Bouclé, на чулочные спицы 4мм или круговые спицы 4мм длиной 30см, набрать 48 (52)п. и соединить для вязания по кругу.
44. Провязать 8см Лицевой гладью по кругу.
45. Закрыть все петли.
46. Аналогично связать 2^ю манжету из пряжи букле.

Клапаны карманов из букле:

47. Пряжей Mohair Bouclé, на чулочные спицы 4мм или круговые спицы 4мм длиной 30см, набрать 40п.
48. Провязать 9см Лицевой гладью поворотными рядами.
49. Закрыть все петли.
50. Аналогично связать 2^й клапан кармана из пряжи букле.

Воротник и края полочек из букле:

51. Пряжей Mohair Bouclé, на круговые спицы 4мм длиной 80 см, набрать 106 (112)п.
52. Провязать 3 ряда Лицевой гладью.

53. Провязать еще 32 ряда Лицевой гладью (не вкл. первые 3 ряда). После первой петли и перед последней петлей провязывать 2 вм.лиц. в 8^м, 16^м, 24^м и 32^м рядах.
54. Провязать 1 ряд лицевыми. Набрать 4 новые петли в конце ряда.
55. Провязать 1 ряд изнаночными. Набрать 4 новые петли в конце ряда.
56. Провязать 3 ряда Лицевой гладью.
- Закрывать центральные петли и вязать края полочек поотдельности.
57. Провязать лицевыми 18п.
58. Закрывать 70 (76)п.
59. Провязать лицевыми 18п.
60. Продолжать вязать Лицевой гладью поворотными рядами, пока длина края полочки не станет длиннее нижнего края куртки прибл. на 1 см.
61. Закрывать все петли
62. Аналогично связать 2^й край полочки из пряжи букле.

Присоединение деталей из букле:

63. Как присоединить детали из букле см. фотографии на стр. 7-9. Пришейте детали из букле к куртке ИС наружу, так как на этой стороне больше завитков, чем на ЛС, выполненной Лицевой гладью. См. видеоурок по этой ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=wwDSMlvdRAg>, где объясняются используемые стежки.

Пуговицы:

64. Пришить кнопки в выбранных местах. Рекомендуется прошить оба слоя планки, расположенной снизу. На планке, расположенной сверху, также следует попытаться прошить оба слоя, но так, чтобы это не было заметно снаружи.

Условные обозначения

- п.** - петля(ли)
- лиц.** - лицевая п.
- изн.** - изнаночная п.
- 2 вм.лиц.** - провязать 2п. вместе лицевой;
- ПсМ** - петля с маркером;
- ЛС** - лицевая сторона;
- ИС** - изнаночная сторона.



Присоединение карманов:



#1: Отсчитать от центра проймы по полочке 13п. и вниз по полочке 8п.



#2: Установить карманы, как показано на фото.



#3: Пришить карманы к куртке.



#4: Установить клапаны карманов прибл. на 2 см выше карманов. Пришить их к куртке, как показано на фото.

Присоединение деталей из букле:



#5: Приколоть манжету из букле к рукаву, отступив немного от края. Пришить манжету из букле к рукаву, прошив по кругу один раз.



#6: Загнуть манжету из букле наружу, как показано на фото.



#7: Загнуть манжету из букле в рукав, как показано на фото.



#8: Вывернуть куртку наизнанку и пришить манжету из букле с внутренней стороны (этот шов не должен быть виден снаружи). Повторить для второго рукава.



#9: Установить слой из пряжи букле, как показано на фото, и пришить его к куртке с помощью стежков, показанных на следующих 4 фото. Видеоуроки по используемым стежкам можно найти здесь: <https://www.youtube.com/watch?v=vvDSMlvdRAg>



#10: Прошить один длинный стежок через куртку.



#11: Прошить стежок, вводя иглу сверху над слоем из пряжи букле.



#12: Прошить стежок, вводя иглу снизу, почти в том месте, где игла проходила сверху.



#13: Повторить стежок, показанный в шаге #10.



#14: Пришить деталь из букле к ИС. Повторить для клапана 2^{го} кармана.



#15: Установить деталь воротника и краёв полочек, как показано в шагах #15 и #16.



#16: Пришить деталь воротника и краёв полочек, как пришивали детали из букле к клапанам карманов.