





GRANS MOOR

Lisa Richardson



РАЗМЕРЫ

На обхват груди

81-86 91-97 102-107 112-117 122-127 см

Окружность груди готового изделия

102 113 121 132 142 см

ПРЯЖА

Hemp Tweed

A Duck Egg 139

7 8 9 9 10 мотков по 50 г

B Granite 136

4 5 5 6 6 мотков по 50 г

C Almond 141

1 1 1 1 1 моток по 50 г

СПИЦЫ

4 мм

4,5 мм

5 мм

Круговые спицы 4 мм длиной не более 40 см

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

19 п. и 25 р. = 10 x 10 см, одноцветная лиц. гладь спицами 4,5 мм. 19 п. и 20 р. = 10 x 10 см узорная лиц. гладь спицами 5 мм.

СПИНКА

На спицы 4 мм нитью А набрать 98 [106; 114; 126; 134] п.

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до конца р.

Ряд 2: 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца р.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой еще 12 р., при этом в конце последн. (изн.) р. убавить [прибавить; прибавить; убавить; прибавить] 1 п. 97 [107; 115; 125; 135] п.

Перейти на спицы 4,5 мм.

Начиная с р. лиц. п., вязать лиц. гладью до высоты спинки 18 [20; 21; 23; 24] см, последн. р. - с ИС.

Перейти на спицы 5 мм.

Начиная и заканчивая р., как показано на схеме, далее вязать жаккардовым узором в технике fairisle по схеме (1-й р. - с ЛС) след. образом:

Связать 44 [42; 40; 38; 36] р., закончить 44-м [42-м; 40-м; 38-м; 36-м] (изн.) р. (Высота спинки примерно 40 [41; 41; 42; 42] см.)

Скосы реглана

Соблюдая рисунок узора, закрыть 3 п. в начале след. 2 р. 91 [101; 109; 119; 129] п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 22 [24; 26; 28; 30] р., закончить 68-м (изн.) р. схемы. 47 [53; 57; 63; 69] п.

Перейти на спицы 4,5 мм.

Оборвать нити дополнительных цветов и далее вязать только нитью В след. образом:

Начиная с р. лиц. п., вязать лиц. гладью, при этом убавить 1 п. с каждой стороны в след. 1 [5; 7; 11; 13] р., затем 9 [8; 7; 6; 6] раз в каждом след. 2-м р. 27 [27; 29; 29; 31] п.

Связать 1 р., последн. р. - с ИС.

Оборвать нить и отложить п. на петлержатель.

ПЕРЕД

Вязать, как спинку, пока на спицах после выполнения скосов реглана не останется 35 [35; 39; 39; 43] п. Связать 1 р., последн. р. - с ИС.

Вырез горловины переда

Следующий ряд (ЛС): 2 вместе лиц., провязать 5 [5; 7; 7; 9] п. узора и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петлержатель. 6 [6; 8; 8; 10] п.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Соблюдая рисунок узора, убавить 1 п. со стороны горловины в след. 3 [3; 4; 4; 4] р., затем 0 [0; 0; 0; 1] раз в след. 2-м р. и одновременно убавить 1 п. со стороны скоса реглана во 2-м р. и 0 [0; 1; 1; 2] раз в след. 2-м р. 2 п.

Связать 0 [0; 1; 1; 1] р., последн. р. - с ИС.

Следующий ряд (ЛС): 2 вместе лиц. и оборвать нить.

Отложить средние 21 п. на петлержатель, с ЛС присоединить нить и вязать по рисунку узора до последн. 2 п., 2 вместе лиц. 6 [6; 8; 8; 10] п.

Закончить вторую сторону симметрично.

РУКАВА

На спицы 4 мм нитью А набрать 34 [34; 38; 38; 38] п.

Связать 13 р. резинкой, как для спинки, последн. р. - с ЛС.

Ряд 14 (ИС): Провязать 2 [1; 4; 4; 3] п. резинки, вывязать 1 новую п., (5 [4; 5; 5; 4] п. резинки), вывязать 1 новую п. 6 [8; 6; 6; 8] раз, 2 [1; 4; 4; 3] п. резинки. 41 [43; 45; 45; 47] п.

Перейти на спицы 4,5 мм.

Начиная с р. лиц. п., вязать лиц. гладью, для скосов прибавить 1 п. с каждой стороны в 5-м [3-м; 3-м; 3-м; 3-м] р. и 0 [4; 5; 13; 14] раз в каждом след. 4-м р., затем 7 [5; 5; 0; 0] раз в каждом след. 6-м р. 57 [63; 67; 73; 77] п.

Связать 1 [1; 3; 3; 1] р., последн. р. - с ИС.

Перейти на спицы 5 мм.

Начиная и заканчивая р., как показано на

схеме, далее вязать узором по схеме след. образом:

Прибавить 1 п. с каждой стороны в 5-м [5-м; 3-м; след. 3-м] р. и 4 [5; 5; 5; 5] раз в каждом след. 6-м [6-м; 6-м; 6-м; 4-м] р., затем 1 [-; -; -; 1] раз в след. 8-м [-; -; -; 6-м] р., вводя прибавляемые п. в узор. 69 [75; 79; 85; 91] п.

Связать 7 р., закончить 44-м [42-м; 40-м; 38-м; 36-м] (изн.) р. схемы. (Длина рукава примерно 46 [46; 47; 47; 47] см.)

Скосы реглана

Соблюдая рисунок узора, закрыть 3 п. в начале след. 2 р. 63 [69; 73; 79; 85] п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 1 [1; 3; 5; 7] р., затем 1 [0; 0; 0; 0] раз в след. 4-м р., затем 8 [11; 11; 11; 11] раз в каждом след. 2-м р. 43 [45; 45; 47; 49] п.

Связать 1 р., закончить 68-м (изн.) р. схемы.

Перейти на спицы 4,5 мм.

Оборвать нити дополнительных цветов и далее вязать только нитью В след. образом:

Начиная с р. лиц. п., вязать лиц. гладью, при этом убавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и в каждом след. 2-м р. до 27 п. Связать 1 р., последн. р. - с ИС.

Только левый рукав

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. р., затем закрыть 8 п. в начале след. р. 17 п.

Убавить 1 п. в начале след. р., затем закрыть 8 п. в начале след. р.

Только правый рукав

Закрыть 9 п. в начале и убавить 1 п. в конце след. р. 17 п.

Связать 1 р.

Закрыть 8 п. в начале и убавить 1 п. в конце след. р.

Связать 1 р.

Оба рукава

Закрыть оставшиеся 8 п.

СБОРКА



Выполнить влажно-тепловую обработку.

Выполнить все швы реглана матрасным швом или швом назад иголку.

Бейка горловины

С ЛС на круговые спицы 4 мм нитью В поднять и провязать лиц. 23 п. по верхнему краю левого рукава, 3 [3; 4; 4; 7] п. по левой стороне горловины переда, провязать лиц. 21 п. с петлержателя переда, поднять и провязать лиц. 3 [3; 4; 4; 7] п. по правой стороне горловины переда и 23 п. по верхнему краю правого рукава, затем провязать лиц. 27 [27; 29; 29; 31] п. с петлержателя спинки. 100 [100; 104; 104; 112] п.

Круговой ряд 1 (ЛС): *2 лиц., 2 изн.,



повторять от * до конца р.
 Повторить последн. круг. р. еще 7 раз.
Круговой ряд 9: Лиц.
 Повторить последн. круг. р. еще два раза.
 Закрывать п., как лиц.

