

Savory Knitting Mandolin Cardigan



ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Окружность груди/бедер 39 (46, 53, 60, 67, 74) / 99.5 (117, 135, 152.5, 170, 188) см (не включая воротник)

Длина от плеча до нижнего края 27 (27 ½, 28, 28 ½, 29, 29 ½)/68.5 (70, 71, 72, 73, 75) см

Для примера показан размер 46" с положительным припуском на свободное облегание приблизительно 10", рекомендуется 6-12".

1 дюйм = 2,54 см

1 ярд = 0,9144 м

МАТЕРИАЛЫ ПРЯЖА

1000 (1100, 1250, 1400, 1600, 1800) ярдов пряжи Aran Weight

Для примера использована пряжа Doc Mason Wool 75% Clun Forest, 25% Romney, Shetland, Cheviot, Baby Doll,

BFL и Alpaca, 210 ярдов: "Natural" (не окрашенная), 5 (6, 6, 7, 8, 9) мотков

СПИЦЫ

Круговые спицы № 5.5 длиной 29" или длиннее, для тела

Или другой размер спиц, подходящий для получения требуемой плотности вязания.

Круговые спицы № 4.5 длиной 29" или длиннее, для нижней планки и планок полочек

Набор чулочных спиц № 5.5 для рукава или спицы предпочитаемого стиля для вязания окружностей маленького диаметра

Набор чулочных спиц № 4.5 для манжет рукавов (или спицы предпочитаемого стиля для вязания окружностей маленького диаметра)

АКСЕССУАРЫ

Держатели для петель или вспом. нить для удерживания петель

Дополнительные спицы для закрытия петель методом *3-needle bind off*

Маркер для обозначения начала круг.р. для рукавов

Трикотажная игла

2 съемных маркера для петель (дополнительно)

Ненужная пряжа или держатели для петель (дополнительно)

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

15 п. и 20 р. / круг.р. = 10 x 10 см основным узором

СОКРАЩЕНИЯ

ЦДУБ – центрованная двойная убавка: Снять 2 п. вместе (как при вязании 2 п. вместе лиц.п.), 1 лиц.п., накинуть снятые петли поверх.

+1ИзнЛ – (прибавить 1 изн. петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за заднюю стенку.

+1ИзнП – (прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо): Движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за переднюю стенку.

ССЛ – снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)

ССССЛ – снять друг за другом 4 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать 4 п. вместе лиц.п. за задние стенки

ПРИМЕЧАНИЯ


Тело вяжется одной деталью до подмышек, затем полочки и спинка разделяются и вяжутся до плеч по отдельности. Плечи соединяются методом *3-Needle Bind off*. Рукава вяжутся от манжет круг.р. и пришиваются к проймам матрасным швом.

Схемы в лиц.р. читать справа налево (нечетные ряды) и в изн.р. читать слева направо (четные ряды). При вязании по Схеме А круг.р. для рукавов каждый круг.р. читать справа налево так, как он выглядит с лицевой стороны.

Для показанного для примера кардигана петли для нижней планки и манжет набраны методом *long tail tubular cast-on*, петли воротника закрыты методом *sewn tubular bind off*. Есть несколько методов выполнения этих методом набора и закрытия петель, но в итоге получается один и тот же результат. Вы можете выбрать любой предпочитаемый Вами метод.

СХЕМА А

Число петель кратное 26 + 13 п.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Лиц.п. в лиц.р., изн.п. в изн.р.
- Изн.п. в лиц.р., лиц.п. в изн.р.
- / 2 п. вместе лиц.п.
- \ ССЛ
- Накид
- △ ЦДУ (центрированная двойная убавка)
- ▲ 4 п. вместе лиц.п.
- ▼ ССССЛ

СХЕМА В





СХЕМА С



ТЕЛО

Круговыми спицами меньшего размера набрать 147 (173, 199, 225, 251, 277) п.

Петли не соединять.

Установочный ряд резинки (изн.р.): 2 изн.п., *1 лиц.п., 1 изн.п., повторять от * до послед. петли, 1 изн.п.

След. ряд: 2 лиц.п.* 1 изн.п. 1 лиц.п., повторять от * до послед. петли, 1 лиц.п.

Вязать резинкой 1x1 как установлено еще 11 рядов, закончить изн.р. или на высоту планки приблизительно $2\frac{3}{4}$ / 7 см.

Перейти на длинные круговые спицы большего размера (основного размера).

Установить узор для тела: 1 лиц.п., 1 изн.п., работа в образце со схемы А (страницы 3), начинающейся с ряда 1 (1, 13, 13, 1, 1) к последние 2 п., работая образец с 26 стежками повторяются 5 (6, 7, 8, 9, 10) раз через, 1 изн.п., 1 лиц.п.

След. ряд: 1 изн.п., 1 лиц.п., вязать узор по Схеме А до послед. 2 п., 1 лиц.п., 1 изн.п.

Продолжить вязать как установлено 24 ряда Схемы А.

Повторить ряды 1-24 Схемы А еще 2 (2, 3, 3, 2, 2) раза. Вязать Ряды 1-12 1 (1, 0, 0, 1, 1) раз – высота тела кардигана составит приблизительно 20"/51 см от наборного ряда петель или вязать на желаемую длину до подмышек, закончить Рядом 12 (12, 24, 24, 12, 12) узора.

Разделить полочки и спинку (лиц.р.)

Размеры 39, 53, и 67: Вязать 28 (-, 41, - 54,-) п. как установлено, вязать 7 п. 1-го ряда Схемы В на следующих 7 п., поместить оставшиеся 112 (-, 151, - 190,-) п. на держатель для петель.

Размеры: 46, 60 и 74: Вязать - (41, - 54, - 67) п. как установлено, поместит оставшиеся - (132, - 171, - 210) п. на держатель для петель.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Схемы узора А и В.

След. ряд (изн.р.):

Размеры 39, 53, и 67: Методом набора петель *backwards loop cast on* набрать 1 (-, 1, - 1,-) п., провязать набранную петлю изн.п., вязать по Схеме В на след. 7 п., вязать по Схеме А до послед. 2 п., 1 лиц.п., 1 изн.п. — 36 (-, 49, - 62,-) п. на спицах.

Размеры 46, 60 и 74: Методом набора петель *backwards loop cast on* набрать - (2, - 2, - 2) п., провязать по набранным петлям 1 изн.п., 1 лиц.п., вязать по Схеме А как установлено до послед. 2 п., 1 лиц.п., 1 изн.п. — (43, - 56, - 69) п. на спицах.

Установить узор для правой полочки

Размеры 39, 53, и 67: 1 лиц.п., 1 изн.п., вязать по Схеме А как установлено до послед. 8 п., вязать 7 п. Схемы В, 1 лиц.п.

Размеры: 46, 60 и 74: 1 лиц.п., 1 изн.п., вязать по Схеме А как установлено до послед. 2 п., 1 изн.п., 1 лиц.п.

След. ряд (изн.р.):

Размеры 39, 53, и 67: 1 изн.п., вязать по Схеме В, вязать по Схеме А до послед. 2 п., 1 лиц.п., 1 изн.п.

Размеры 46, 60 и 74: 1 изн.п., 1 лиц.п., вязать по Схеме А как установлено до послед. 2 п., 1 лиц.п., 1 изн.п.

Вязать как установлено, повторяя ряды 1-24 Схемы, пока высота проймы не составит приблизительно $6\frac{1}{2}$ (7, $7\frac{1}{2}$, 8, $8\frac{1}{2}$, 9) / 16.5 (18, 19, 20, 21.5, 23) см от разделительного ряда, закончить Рядом 12 или 24 Схемы А.

След. ряд (лиц.р.): 1 лиц.п., изн.п. до послед. петли, 1 лиц.п.

След. ряд (изн.р.): 1 изн.п., лиц.п. до послед. петли, 1 изн.п.

Повторять последние 2 ряда, при необходимости, пока высота проймы не составит 7 ($7\frac{1}{2}$, 8, $8\frac{1}{2}$, 9, $9\frac{1}{2}$) / 18 (19, 20, 21.5, 23, 24) см от разделительного ряда.

Пряжу обрезать и оставшиеся петли поместить на держатель для петель, чтобы позже закрыть петли методом *3-Needle Bind off*.

СПИНКА

С лиц. стороны, поместить на спицы отложенные 77 (91, 103, 117, 129, 143) п. спинки, оставшиеся 35 (41, 48, 54, 61, 67) п. поместить на держатель для левой полочки.

След. ряд (лиц.р.):

Размеры 39, 53, и 67: Присоединить пряжу, методом набора петель *backwards loop cast on* набрать 2 п., 2 лиц.п., 6 лиц.п., вязать по Схеме А как установлено до послед. 6 п., 6 лиц.п.

Размеры 46, 60 и 74: Присоединить пряжу, методом набора петель *backwards loop cast on* набрать 2 п., 1 лиц.п., 1 изн.п., вязать по Схеме А как установлено до конца.

След. ряд (изн.р.):

Размеры 39, 53, и 67: Методом набора петель *backwards loop cast on* набрать 2 п., 2 изн.п., 6 изн.п., вязать по Схеме А как установлено до послед. 8 п., 8 изн.п. — 81 (-, 107, - 133,-) п. на спицах.

Размеры 46, 60 и 74: Методом набора петель *backwards loop cast on* набрать 2 п., 1 изн.п., 1 лиц.п., вязать по Схеме А как установлено до послед. 2 п., 1 лиц.п., 1 изн.п. — (95, - 121, - 147) п. на спицах.

Установить узор для спинки

Схемы узора А, В и С.

Примечание только для размеров 39, 53, и 67: последние 2 ряда считались рядами 1 и 2 Схем В и С.

Размеры 39, 53, и 67: 1 лиц.п., вязать 7 п. схемы С, начиная от ряда 3, вязать по Схеме А как установлено до послед. 8 п., вязать 7 п. Схемы В, начиная от ряда 3, 1 лиц.п.

Размеры: 46, 60 и 74: 1 лиц.п., 1 изн.п., вязать по Схеме А как установлено до послед. 2 п., 1 изн.п., 1 лиц.п.

След. ряд (изн.р.):

Размеры 39, 53, и 67: 1 изн.п., вязать 7 п. Схемы В, вязать по Схеме А как установлено до послед. 8 п., вязать 7 п. схемы С, 1 изн.п.

Размеры: 46, 60 и 74: 1 изн.п., 1 лиц.п., вязать схемы А как установлено до послед. 2 п., 1 лиц.п., 1 изн.п.

Вязать узором как установлено, повторяя ряды 1-24 Схем, пока высота проймы не составит приблизительно $6\frac{1}{2}$ (7, $7\frac{1}{2}$, 8, $8\frac{1}{2}$, 9) / 16.5 (18, 19, 20, 21.5, 23) см от разделительного ряда, закончить рядом 12 или 24 Схемы А.

След. ряд (лиц.р.): 1 лиц.п., изн.п. до послед. петли, 1 лиц.п.

След. ряд (изн.р.): 1 изн.п., лиц.п. до послед. петли, 1 изн.п.

Повторять последние 2 ряда, при необходимости, пока высота проймы не составит 7 ($7\frac{1}{2}$, 8, $8\frac{1}{2}$, 9, $9\frac{1}{2}$) / 18 (19, 20, 21.5, 23, 24) см от разделительного ряда.

Пряжу обрезать и оставшиеся петли поместить на держатель для петель, чтобы позже закрыть петли методом *3-Needle Bind off*.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Схемы узора А и С.

С лиц. стороны, поместить на спицы отложенные 35 (41, 48, 54, 61, 67) п. левой полочки.

След. ряд (лиц.р.):

Размеры 39, 53, и 67: Присоединить пряжу, набирая 1 (-, 1, - 1,-) п. использующий назад петлю, 1 лиц.п. слепок - на стежке, вязать 7 п. схемы С начинающийся с ряда 1, вязать по Схеме А как установлено до послед. 2 п., 1 изн.п., 1 лиц.п. — 36 (-, 49, - 62,-).

Размеры 46, 60 и 74: Присоединить пряжу, набирая 2 п. использования назад петля, 1 лиц.п., 1 изн.п. слепок - на стежках, работе Схемы А как установлено до послед. 2 п., 1 изн.п., 1 лиц.п. — (43, - 56, - 69).

След. ряд (изн.р.):

Размеры 39, 53, и 67: 1 изн.п., 1 лиц.п., вязать по Схеме А как установлено до послед. 8 п., вязать 7 п. схемы С, 1 изн.п.

Размеры 46, 60 и 74: 1 изн.п., 1 лиц.п., вязать по Схеме А как установлено до послед. 2 п., 1 лиц.п., 1 изн.п.

Установить узор для левой полочки

Размеры 39, 53, и 67: 1 лиц.п., вязать 7 п. схемы С, вязать по Схеме А как установлено до послед. 2 п., 1 изн.п., 1 лиц.п.

Размеры: 46, 60 и 74: 1 лиц.п., 1 изн.п., вязать по Схеме А как установлено до послед. 2 п., 1 изн.п., 1 лиц.п.

След. ряд (изн.р.):

Размеры 39, 53, и 67: 1 изн.п., 1 лиц.п., вязать по Схеме А как установлено до послед. 8 п., вязать 7 п. схемы С, 1 изн.п.

Размеры: 46, 60 и 74: 1 изн.п., 1 лиц.п., вязать по Схеме А как установлено до послед. 2 п., 1 лиц.п., 1 изн.п.

Вязать узором как установлено, повторяя Ряды 1-24 Схем, пока высота проймы не составит приблизительно $6\frac{1}{2}$ (7, $7\frac{1}{2}$, 8, $8\frac{1}{2}$, 9) / 16.5 (18, 19, 20, 21.5, 23) см от разделительного ряда, закончить рядом 12 или 24 Схемы А.

След. ряд (лиц.р.): 1 лиц.п., изн.п. до послед. петли, 1 лиц.п.

След. ряд (изн.р.): 1 изн.п., лиц.п. до послед. петли, 1 изн.п.

Повторять последние 2 ряда, при необходимости, пока высота проймы не составит 7 (7 ½, 8, 8 ½, 9, 9 ½) / 18 (19, 20, 21.5, 23, 24) см от разделительного ряда.

СОЕДИНИТЬ ПЛЕЧИ

Поместить отложенные петли спинки на дополнительные спицы. Поместить петли правой полочки на рабочие спицы.

Сложить детали лиц. сторонами друг к другу и соединить 36 (43, 49, 56, 62, 69) п. левой полочки и спинки методом *3-Needle Bind off*, закрыть след. 9 п. для горловины спинки, соединить 36 (43, 49, 56, 62, 69) п. правой полочки и оставшиеся петли плеча спинки методом *3-Needle Bind off*. Пряжу обрезать.

РУКАВА (ВЯЗАТЬ 2)

Спицами меньшего размера набрать 40 (40, 42, 42, 44, 44) п. Равномерно разделить петли на 3 чулочные спицы или используйте спицы предпочитаемого стиля для вязания маленьких окружностей, поместить маркер и соединить петли в круг.р.

Установочный ряд резинки: *1 лиц.п., 1 изн.п. повторять от * до конца круг.р.

Вязать резинкой 1х1 как установлено еще 12 круг.р. или на высоту манжеты приблизительно 2 ¾" / 7 см.

Перейти на спицы большего размера.

Установить узор для рукава

Схема узора А.

Вязать 1 (1, 2, 2, 3, 3) изн.п., вязать узором по Схеме А на 39 п., изн.п. до конца круг.р.

Вязать узором как установлено еще 3 круг.р.

Круг.р. с прибавками: 1 изн.п., +1ИзнП, вязать как установлено до конца круг.р., +1ИзнП — 2 п. прибавлено.

Повторить Круг.р. с прибавками в каждом 10-м (8-м, 6-м, 4-м, 4-м, 4-м) круг.р. еще 4 (6, 7, 9, 10, 12) раз, прибавляемые петли вязать изн.гл. (в каждом круг.р. вязать изн.п.) — 50 (54, 58, 62, 66, 70) п. на спицах.

Продолжить вязать как установлено, пока длина рукава не составит 18" / 46 см или на желаемую длину до подмышки, закончить круг.р. 12 или 24 узора. Отметить 1-ю п. и 25-ю (27-ю, 29-ю, 31-ю, 33-ю, 35-ю) п. съемными маркерами. Закрыть все петли как изн.п.

ОКОНЧАНИЕ

Приколоть рукава к проймам, совместив маркер начала круг.р. с подмышкой и отмеченную маркером центральную петлю с плечевым швом. Пришить рукав матрасным швом, слегка растягивая пройму. Используйте конец пряжи, чтобы зашить отверстия наборного ряда петель для подмышек.

ПЛАНКИ ПОЛОЧЕК

Присоединить нить к наборному ряду петель правой полочки, длинными круговыми спицами меньшего размера, поднять и провязать лиц.п. (2 п. на каждые 3 ряда) вверх по краю правой полочки, поднять и провязать лиц.п. 9 п. по краю горловины спинки, затем вниз (2 п. на каждые 3 ряда) по краю левой полочки — точное число не очень важно, но оно должно быть нечетным.

Установочный ряд резинки (изн.р.): 1 изн.п., *1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до конца ряда.

След. ряд (лиц.р.): 1 лиц.п., *1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от * до конца ряда.

Вязать резинкой как установлено еще 21 ряд. Закрыть все петли как лиц.п.

Закрепить концы. При желании выполнить блокировку.

ИЗМЕРЕНИЯ

Тело

Окружность груди/бедер 39 (46, 53, 60, 67, 74)" / 99.5 (117, 135, 152.5, 170, 188) см вокруг кризиса/бедра

Ширина спинки у подмышек 20 (28, 27, 31, 34, 38)" / 52 (61, 69, 79, 87, 96) см

Длина до подмышек 20"

Глубина проймы 7 (7 ½, 8, 8 ½, 9, 9 ½)" / 18 (19, 20, 21.5, 23, 24) см

Ширина плеча 9 ½ (11 ½, 13, 15, 16 1.2, 18 ½)" / 24 (29, 33, 38, 42, 47) см

Ширина горловины спинки 2 ¼" / 6 см

Рукава

Длина до подмышек 18" / 46 см

Окружность манжеты 10 ½ (10 ½, 11, 11, 11 ½, 11 1/2)" / 27 (27, 28.5, 28.5, 30, 30) см

Окружность плеча 13 ¼ (14 ½, 15 ½, 16 ½, 17 ½, 18 ½)" / 34 (36 ½, 39, 42, 45, 47.5) см

