

# Джемпер Mesh Sleeve от Irene Lin

## Примечания по конструкции:

- вязание начинается с горловины спинки.
- джемпер связан без швов сверху вниз. Сначала вяжут прямыми рядами от набранного края до подмышки. Затем соединяют работу в круг. Поднимают петли по проймам и вяжут рукава.
- Прибавки плеча делают в каждом ряду (лиц. и изн.).



## Размеры:

XS (S, M, L, 2L)

На фото показан размер M.

## Плотность вязания:

18 петель x 23 ряда = 10 x 10 см лиц. гладью  
после блокировки.

Рекомендуемая прибавка на свободное облегание: 10 ~ 18 см.

Пуловер на фото связан с прибавкой на свободное облегание 18 см.

## Пряжа:


Wool and the gang/Billie jean yarn 135 м/100 г. - 5 (5, 5, 6, 7) мотков

Версия с длинными рукавами связана из пряжи: Roby Yak 130 м/50 г., 6 мотков для размера M.

## Спицы и инструменты:

- 5 мм (для тела), 4 мм (для низа) или подберите другой размер спиц, соответствующий нужной плотности вязания
- маркеры, ненужная пряжа

## СХЕМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ



A: глубина V-образной горловины: 13 (14, 15, 16, 17) см

B: Длина тела по переду: 40 (42, 44, 46, 48) см

C: Длина тела по спинке: 42 (44, 46, 48, 50) см

D: Обхват по груди: 90 (97, 104, 111, 118) см

E: Окружность рукава в верхней части руки: 28 (31, 34, 37, 40) см

F: Окружность рукава внизу: 17 (19, 21, 23, 25) см



## **Аббревиатуры:**

**BOR** – начало кругового ряда

**k** - лицевая

**k2tog** – вязать 2 петли вместе лиц. (убавка)

**ktbl** – вязать лиц. петлю за заднюю стенку

**m** - маркер

**M1R** - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку

**M1L** - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку

**M1pR** – прибавка с наклоном вправо изн. петли: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за переднюю стенку

**M1pL** – прибавка с наклоном влево изн. петли: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за заднюю стенку

**p** - изнаночная

**pm** – поместить маркер

**ptbl** – вязать изн. петлю за заднюю стенку

**rm** – удалить маркер

**sl 1** – снять 1 петлю

**Sl1 wyif** – снять 1 петлю нить перед работой

**Sl1 wyib** – снять 1 петлю нить за работой

**sm** – переснять маркер

**ssk** - убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

**TS** – общее число петель

**yo** - накид

[ ] – повторять инструкции, заключенные в квадратные скобки

## **Специальные техники: [Способ обратного набора петель](#)**

### **ИНСТРУКЦИИ**

Спицами 5 мм с помощью длинного конца нити набрать 31 (35, 39, 43, 47) петель.

#### **Уст. ряд (изн.):**

**XS:** 1 изн., pm, 2 изн., pm, [4 лиц., pm] 2 раза, 9 лиц., pm, [4 лиц., pm] 2 раза, 2 изн., pm, 1 изн..

**S:** 1 изн., pm, 2 изн., pm, [5 лиц., pm] 2 раза, 9 лиц., pm, [5 лиц., pm] 2 раза, 2 изн., pm, 1 изн.

**M:** 1 изн., pm, 2 изн., pm, [6 лиц., pm] 2 раза, 9 лиц., pm, [6 лиц., pm] 2 раза, 2 изн., pm, 1 изн.

**L:** 1 изн., pm, 2 изн., pm, [7 лиц., pm] 2 раза, 9 лиц., pm, [7 лиц., pm] 2 раза, 2 изн., pm, 1 изн.

**2L:** 1 изн., pm, 2 изн., pm, [8 лиц., pm] 2 раза, 9 лиц., pm, [8 лиц., pm] 2 раза, 2 изн., pm, 1 изн.



#### **Плечо и прибавки горловины спинки**

#### **Все размеры:**

**Ряд 1 (лиц.):** лиц. до m, M1R, sm, 2 лиц., sm, M1L, [лиц. до m, M1R, sm] 2 раза, [лиц. до m, sm, M1L] 2 раза, лиц. до m, M1R, sm, 2 лиц., sm, M1L, лиц. до конца.

**TS: 39 (43, 47, 51, 55)**

**Ряд 2 (изн.):** изн. до m, M1pL, sm, 2 изн., sm, M1pR, [изн. до m, sm] 4 раза, изн. до m, M1pL, sm, 2 изн., sm, M1pR, изн. до конца.

**TS: 43 (47, 51, 55, 59)**

**Ряд 3 (лиц.):** как ряд 1.

**TS: 51 (55, 59, 63, 67)**

**Ряд 4 (изн.):** изн. до m, M1pL, sm, 2 изн., sm, M1pR, [изн.

до m, удалить маркер] 4 раза, изн. до m, M1pL, sm, 2 изн., sm, M1pR, изн. до конца.

**TS: 55 (59, 63, 67, 71)**



### Прибавки плеча и V-образная горловина (прекратить прибавки горловины спинки)

У вас прибавляется 6 петель в каждом лиц. ряду и 4 петли в каждом изн. ряду.

**Ряд 5 (лиц.):** 2 лиц., M1L, лиц. до m, M1R, sm, 2 лиц., sm, M1L, лиц. до m, M1R, sm, 2 лиц., sm, M1L, лиц. до последних 2 петель, M1R, 2 лиц.

**TS: 61 (65, 69, 73, 77)**

**Ряд 6 (изн.):** изн. до m, M1pL, sm, 2 изн., sm, M1pR, изн. до m, M1pL, sm, 2 изн., sm, M1pR, изн. до конца.

**TS: 65 (69, 73, 77, 81)**

Повторить ряды 5~6 еще 10 (11, 12, 13, 14) раз, пока не закончите ряд 26 (28, 30, 32, 34)

**TS: 165 (179, 193, 207, 221).**

У вас 38 (41, 44, 47, 50) петель для каждой полочки; 2 петли для каждого плеча; 85 (93, 101, 109, 117) петель для спинки.

### Отделение левой полочки, спинки, и правой полочки

#### Левая полочка

**Ряд 1 (лиц.):** 2 лиц., M1L, лиц. до 3 петель перед m, k2tog, 1 лиц., rm, снять след. 2 петли на ненужную пряжу для шва левого плеча, rm, снять след. 85 (93, 101, 109, 117) петель на ненужную пряжу для спинки, rm, снять след. 2 петли на ненужную пряжу для шва правого плеча, rm, снять последние 38 (41, 44, 47, 50) петель на ненужную пряжу для правого плеча.

**Ряд 2 (изн.):** изн. до конца.

**TS: 38 (41, 44, 47, 50)**

**Ряд 3 (лиц.):** 2 лиц., M1L, лиц. до последних 3 петель, k2tog, 1 лиц.

**TS: 38 (41, 44, 47, 50)**

**Ряд 4 (изн.):** изн. до конца.

Повторять ряды 3~4 еще 2 (3, 4, 5, 6) раз, пока у вас не будет закончен ряд 8 (10, 12, 14, 16).

**TS: 38 (41, 44, 47, 50)**

Оборвать нить, оставляя петли на удержании и перейти к секции правой полочки



### **Правая полочка**

Вязать на отложенных петлях, относящихся к правой полочке.

Ряд 1 (лиц.): 1 лиц., ssk, лиц. до последних 2 петель, M1R, 2 лиц.

**TS: 38 (41, 44, 47, 50)**

Ряд 2 (изн.): изн. до конца.

Повторить ряды 1~2 еще 3 (4, 5, 6, 7) раз, пока у вас не будет завершен ряд 8 (10, 12, 14, 16). Не обрывать нить.

**TS: 38 (41, 44, 47, 50)**

Продолжать вязать на правой полочке и присоединить левую полочку

Ряд 1 (лиц.): 1 лиц., ssk, лиц. до конца, способом обратного набора набрать 1 петлю, присоединить деталь левой полочки, лиц. до последних 3 петель, k2tog, 1 лиц.

**TS: 75 (81, 87, 93, 99)**

Ряд 2 (изн.): изн. до конца.

Ряд 3 (лиц.): 1 лиц., ssk, лиц. до последних 3 петель, k2tog, 1 лиц.

**TS: 73 (79, 85, 91, 97)**

Ряд 4 (изн.): изн. до конца.

Ряд 5 (лиц.): лиц. до конца.

Ряд 6 (изн.): изн. до конца.

Повторить ряды 3~6 еще 3 раза, пока у вас не будет закончен ряд 18.

**TS: 67 (73, 79, 85, 91)**

**Далее:**

Вязать лиц. гладью еще 2 (4, 6, 8, 10 ) рядов, пока у вас не будет закончен ряд 20 ( 22, 24, 26, 28 ).

Оборвать нить, оставить петли на удержании и перейти к секции спинки.

### **Спинка**

Вязать на отложенных петлях, относящихся к спинке.

Ряд 1 (лиц.): 1 лиц., ssk, лиц. до последних 3 петель, k2tog, 1 лиц.

**TS: 83 (91, 99, 107, 115)**



**Ряд 2 (изн.):** изн. до конца.

Повторить ряды 1~2 еще 4 (5, 6, 7, 8) раз, пока у вас не будет завершен ряд 10 (12, 14, 16, 18).

**TS: 75 (81, 87, 93, 99)**

**Ряд 11 (13, 15, 17, 19) (лиц.):** 1 лиц., ssk, лиц. до последних 3 петель, k2tog, 1 лиц.

**TS: 73 (79, 85, 91, 97)**

**Ряд 12 (14, 16, 18, 20) (изн.):** изн. до конца.

**Ряд 13 (15, 17, 19, 21) (лиц.):** лиц. до конца.

**Ряд 14 (16, 18, 20, 22) (изн.):** изн. до конца.

Повторить последние 4 ряда еще 3 раза, пока у вас не будет закончен ряд 26 (28, 30, 32, 34).

**TS: 67 (73, 79, 85, 91)**

**Далее:**

Вязать лиц. гладью еще 6 (8, 10, 12, 14) рядов, пока у вас не будет закончен ряд 32 (36, 40, 44, 48). Не обрывать нить.

Продолжать вязать спинку и присоединить полочки для вязания по кругу

**Ряд присоединения (лиц.):** лиц. до конца, способом обратного набора набрать 7 петель для правой подмышки, присоединить перед, лиц. до конца, способом обратного набора набрать 7 петель для левой подмышки, поместить маркер BOR.

**TS: 148 (160, 172, 184, 196)**

**Далее:**

вязать по кругу лиц. гладью на длину 17 (18.5, 20, 21.5, 23) см от подмышки.

### **Отделение низа переда и спинки**

Лиц. до 7 петель перед маркером BOR, снять след. 81 (87, 93, 99, 105) петель на ненужную пряжу для низа спинки (удалить маркер BOR, когда вы до него дойдете).

Перейти на спицы 4 мм, вязать прямыми рядами низ переда скрещенной резинкой 1x1.

**След. ряд (изн.):** снять 1 петлю нить перед работой, 1 изн. скрещ., [1 лиц., 1 изн. скрещ.] повторять до последней 1 петли, 1 изн. скрещ.

**След. ряд (лиц.):** снять 1 петлю нить за работой, 1 лиц. скрещ., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] повторять до последней 1 петли, 1 лиц. скрещ.

След. ряд (изн.): снять 1 петлю нить перед работой, 1 изн. скрещ., [1 лиц., 1 изн. скрещ.] повторять до последней 1 петли, 1 изн. скрещ.

След. ряд (лиц.): снять 1 петлю нить за работой, 1 лиц. скрещ., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] повторять до последней 1 петли, 1 лиц. скрещ.

Повторять последние 2 ряда на длину резинки 4 см. Закончить в изн. ряду.

Закрыть все петли по рисунку резинки.

Перейти на спицы 4 мм, вязать прямыми рядами низ спинки скрещенной резинкой 1x1.

**След. ряд (лиц.):** снять 1 петлю нить за работой, 1 лиц. скрещ., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] повторять до последней 1 петли, 1 лиц. скрещ.

**След. ряд (изн.):** снять 1 петлю нить перед работой, 1 изн. скрещ., [1 лиц., 1 изн. скрещ.] повторять до последней 1 петли, 1 изн. скрещ.

След. ряд (лиц.): снять 1 петлю нить за работой, 1 лиц. скрещ., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] повторять до последней 1 петли, 1 лиц. скрещ.

Повторять последние 2 ряда на длину резинки 6 см. Закончить в изн. ряду.

Закрыть все петли по рисунку резинки.

### **Окончание горловины**

С лиц. стороны спицами 5 мм, начиная у левого плечевого шва, поднять 2 петли по шву левого плеча, 3 петли на каждые 4 ряда вниз по V-образной горловине, 1 петлю по центру V-образной горловины, 3 петли на каждые 4 ряда вверх по V-образной горловине, 2 петли по шву правого плеча, каждую петлю по горловине спинки, закрыть все петли в след. круг. ряду.

**TS: 84 (94, 104, 114, 124)**

### **Рукава (оба одинаковые)**

С лиц. стороны спицами 5 мм, равномерно поднять 53 (61, 65, 73, 77) петель вокруг проймы. Начиная от центра подмышки поднять 4 петли, поднять 3 петли на каждые 4 ряда вокруг проймы, поднять 2 петли по отложенному шву плеча, поднять 3 петли по петлям левой подмышки. Поместить маркер BOR, соединить работу в круг и провязать 1 круг. ряд лиц. петлями.

**TS: 53 (61, 65, 73, 77)**

**Далее:**

Круг. ряд 1: [накинуть третью петлю на первые 2 петли-1 лиц.-накид-1 лиц., 1 лиц.], повторять до 1 последней петли, 1 лиц.

Круг. ряд 2: лиц. до конца.

Круг. ряд 3: 1 лиц., [1 лиц., накинуть третью петлю на первые 2 петли-1 лиц.-накид-1 лиц.] повторять до конца.

Круг. ряд 4: лиц. до конца.

Повторять круг. ряды 1~4 пока у вас не будет завершен ряд 36 для рукава длиной 3/4, круг. ряд 88 для длинного рукава, или повторить еще несколько рядов до нужной длины рукава.

Ряд убавок:

**XS, M, 2L**: [1 лиц., k2tog] повторять до последних 2 петель, 2 лиц.

**S, L**: [1 лиц., k2tog] повторять до последних 4 петель, k2tog, k2tog.

**TS: 36 (40, 44, 48, 52)**

Затем перейти на спицы 4 мм и вязать скрещ. резинкой 1x1.


След. ряд: [1 лиц. скрещ., 1 изн.] повторять по кругу.

Повторить последний круг. ряд на длину резинки 3 см.

## Схема для рукавов




лицевая




накинуть третью петлю на первые 2 петли-1 лиц.-накид-1 лиц  
следуйте шагам ниже:


1. Накинуть третью петлю на первую и вторую петли




2. Вязать лиц. первую петлю



3. Накид



4. Вязать лиц. след. петлю



## Закрытие петель эластичным способом Jeny's Surprisingly:

Сделать накид в противоположном направлении, а не как обычно, 1 лиц., накинуть накид на только что провязанную лиц. петлю, \*накид как обычно, 1 изн., накинуть предыдущ. петлю и накид на только что провязанную изн. петлю, накид в противоположном направлении, 1 лиц., накинуть предыдущ. петлю и накид на только что провязанную лиц. петлю, продолжать от \* до конца.

[Видео учебник](#)

## Окончание

Спрятать концы нитей и заблокировать джемпер по размерам.

**Примечание: Спинка будет длиннее переда при измерении от шва плеча.**