



Кардиган Mia от Cheryl Mokhtari

Размеры: 1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9) 10, 11.

Для окружности бюста 75 (80, 85, 90, 95) (100, 110, 120, 130) 140, 150 см.

Финальная окружность кардигана по линии груди:

97 (102.5, 106.5, 112, 116) (121.5, 131, 142.5, 152) 161.5, 171 см

Окружность верхней части рукава: 34.5 (34.5, 38, 38, 38) (40, 42, 45.5, 49.5) 53.5, 57 см.

Рекомендованная длина кардигана (по центру спинки, не включая высоту планки горловины):
48.5 (49, 49, 50, 50.5) (50.5, 50.5, 51.5, 52) 52, 52.5 см.

Рекомендованная длина рукава (от подреза): 47 см.

Высота кокетки: 21.5 (22, 22, 23, 23.5) (23.5, 23.5, 24.5, 25) 25, 25.5 см.

Плотность вязания:

21 п. х 28 рядов = 10 см х 10 см лицевой гладью, спицами 4 мм, после блокировки образца.

29.5 п. х 28 рядов = 10 см х 10 см двойной лицевой гладью (для планки полочек), спицами 3 мм, после блокировки образца.

Спицы:

Круговые спицы 3 мм (100-120 см), круговые спицы 3.5 мм (40-120 см),
круговые спицы 4 мм (40-120 см).

Чулочная спица 3 мм.

Материалы

5 пуговиц диаметром 22-25 мм.

5 разъемных маркеров для обозначения границ петлиц.

300 (300, 350, 350, 350) (400, 400, 400, 450) 500, 500 г Merino Singles, Sysleriget (100% мериносовая шерсть; 366 м в 100 г) *вместе с* 150 (150, 150, 150, 150) (150, 200, 200, 200) 200, 200 г Silk Mohair, Sysleriget (72% мохер, 28% шелк; 420 м в 50 г).

Примечание: Расход пряжи указан приблизительно, для рекомендованной длины кардигана и рукавов. Любые измерения длины/ширины деталей повлияют на расход пряжи.

Кардиган на заглавном фото связан из Merino Singles, Sysleriget в оттенке Gentle Mint вместе с Silk Mohair, Sysleriget в оттенке Undyed, использовались пуговицы диаметром 25 мм.

Кардиган светло-бежевого цвета связан из Merino Singles, Sysleriget в оттенке Sprinkles вместе с Silk Mohair, Sysleriget в оттенке Undyed, использовались пуговицы диаметром 25 мм.

Руководство по выбору размера.

Mia Cardigan – модель свободного силуэта, рекомендованный припуск на свободу облегания составляет 21-22.5 см. При выборе размера ориентируйтесь на финальную окружность кардигана: она должна быть больше окружности Вашего бюста на 21-22.5 см.

Примечание: Ширина боковых панелей корпуса из ломаной резинки может варьироваться в зависимости от размера кардигана.

Кардиган на фото показан в Размаре 4.

Конструкция кардигана.

Кардиган Mia – модель свободного силуэта с V-образной горловиной. Кардиган выполняется лицевой гладью и простым текстурным узором на рукавах и боковых сторонах корпуса.

Кардиган вяжется без швов, сверху вниз, с прибавками для формирования кокетки-реглан. После выполнения кокетки отделяются петли рукавов, набираются новые петли для подреза. Корпус кардигана вяжется поворотными рядами, по низу корпусу выполняется панель ломаной резинки и затем невысокая скрещенная резинка. Затем выполняются рукава, круговыми рядами до низа. Для больших размеров (Размеры 5-11) предусмотрено формирование небольшого сужения рукава, для малых размеров рукав вяжется прямо, без убавок. В конце работы выполняется планка кардигана, с 5-ю петлицами со стороны правой полочки.



Аббревиатуры и сокращения:

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

лзс = провязать петлю лицевой за заднюю стенку (*скрещ. лиц. п.*)

изс = провязать петлю изнаночной за заднюю стенку (*скрещ. изн. п.*)

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

П1П / П1Пи = *прибавить 1 п. с наклоном вправо*: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за переднюю стенку / изн за переднюю стенку п.

П1Л / П1Ли = *прибавить 1 п. с наклоном влево*: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку / изн за заднюю стенку п.

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе лицевой.

сли = 1 п. снять как лиц., провязать следующую петлю лицевой, накинуть снятую поверх провязанной (Вы можете выполнять эту убавку по-другому: снять петлю как лиц., вернуть на левую спицу, переориентированной, провязать вместе со следующей петлей как 2 вм.лиц за заднюю стенку).

Круг.Ряд = круговой ряд

сн-нпр = снять петлю как изн. с нитью перед работой

сн-нзр = снять петлю как изн. с нитью за работой

Текстурный узор Ломаная резинка круговыми рядами (для рукавов)

Круг.Ряд 1: *3 лиц, 1 изн*; повторяйте от * до *.

Круг.Ряд 2: лиц. п.

Повторяйте **Круг.Ряды 1-2**.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Кокетка.

Наберите на спицы 4 мм 99 (99, 101, 101, 101) (103, 111, 113, 115) 123, 125 п.

Переснимите (не провязывая) петли с левой спицы на правую и разместите маркеры для обозначения границ реглана следующим образом:

Снимите 1 п. (*левая сторона переда*), **ПМ1**, снимите 5 п. (*реглан*), **ПМ2**, снимите 19 (19, 19, 19, 19) (19, 23, 23, 23) 27, 27 п. (*левый рукав*), **ПМ3**, снимите 5 п. (*реглан*), **ПМ4**, снимите 39 (39, 41, 41, 41) (43, 43, 45, 47) 47, 49 п. (*спинка*), **ПМ5**, снимите 5 п. (*реглан*), **ПМ6**, снимите 19 (19, 19, 19, 19) (19, 23, 23, 23) 27, 27 п. (*правый рукав*), **ПМ7**, снимите 5 п. (*реглан*), **ПМ8**, снимите 1 п. (*правая сторона переда*).

Примечание: Если Вы используете разъемные маркеры, можно не переснимать петли, а просто отсчитывать нужное количество.

Только для Размеров 1 и 4.

Далее Вы будете вязать кокетку кардигана поворотными рядами, провязывая петли спинки и сторон переда лицевой гладью, а петли рукавов – ломаной резинкой. В каждом Ряду ЛС будут выполняться прибавки для формирования кокетки-реглан. Также в каждом 4-м ряду (то есть в каждом втором Ряду ЛС) будут выполняться прибавки для V-горловины.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС): 1 изн (*правая сторона переда*), сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц (*реглан*), сМ7, *3 изн, 1 лиц*, повторяйте от * до * до 3 п. перед следующим М, 3 изн (*правый рукав*), сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц (*реглан*), сМ5, изн. п. до М4 (*спинка*), сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц (*реглан*), сМ3, *3 изн, 1 лиц*, повторяйте от * до * до 3 п. перед следующим М, 3 изн (*левый рукав*), сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц (*реглан*), сМ1, 1 изн (*левая сторона переда*).

Ряд 2 (ЛС) / прибавки для реглана: 1 лиц, П1П, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, П1Л, лиц. п. до М3, П1П, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, П1Л, лиц. п. до М5, П1П, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, П1Л, лиц. п. до М7, П1П, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, П1Л, 1 лиц. (8 п. прибавлено)

Ряд 3 (ИС): изн. п. до М8, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, 1 лиц, *3 изн, 1 лиц*, повторяйте от * до * до М6, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, изн. п. до М4, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, 1 лиц, *3 изн, 1 лиц*, повторяйте от * до * до М2, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, изн. п. до конца ряда.

Ряд 4 (ЛС) / прибавки для реглана + прибавки для V-горловины: 1 лиц, П1Л, лиц. п. до М1, П1П, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, П1Л, лиц. п. до М3, П1П, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, П1Л, лиц. п. до М5, П1П, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, П1Л, лиц. п. до М7, П1П, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, П1Л, лиц. п. до последней п., П1П, 1 лиц. (10 п. прибавлено)

Выполните Ряды 1-4 всего 1 (х, х, 1, х) (х, х, х, х) х, х раз.

На спицах будет 117 (х, х, 119, х) х, х п.

Распределение петель:

4 (х, х, 4, х) (х, х, х, х) х, х п. (*левая сторона переда*), 5 п. (*реглан*),
23 (х, х, 23, х) (х, х, х, х) х, х п. (*левый рукав*), 5 п. (*реглан*),
43 (х, х, 45, х) (х, х, х, х) х, х п. (*спинка*), 5 п. (*реглан*),
23 (х, х, 23, х) (х, х, х, х) х, х п. (*правый рукав*), 5 п. (*реглан*),
4 (х, х, 4, х) (х, х, х, х) х, х п. (*правая сторона переда*).

Только для Размеров 2 и 5.

Далее Вы будете вязать кокетку кардигана поворотными рядами, провязывая петли спинки и сторон переда лицевой гладью, а петли рукавов – ломаной резинкой. В каждом Ряду ЛС будут выполняться прибавки для формирования кокетки-реглан.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС): 1 изн (*правая сторона переда*), сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц (*реглан*), сМ7, *3 изн, 1 лиц*, повторяйте от * до * до 3 п. перед следующим М, 3 изн (*правый рукав*), сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц (*реглан*), сМ5, изн. п. до М4 (*спинка*), сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц (*реглан*), сМ3, *3 изн, 1 лиц*, повторяйте от * до * до 3 п. перед следующим М, 3 изн (*левый рукав*), сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц (*реглан*), сМ1, 1 изн (*левая сторона переда*).

Ряд 2 (ЛС) / прибавки для реглана: 1 лиц, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, **П1Л**, лиц. п. до М3, **П1П**, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, **П1Л**, лиц. п. до М7, **П1П**, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, 1 лиц. (8 п. прибавлено)

Выполните Ряды 1-2 всего х (1, х, х, 1) (х, х, х, х) х, х раз.

На спицах будет всего х (107, х, х, 109) (х, х, х, х) х, х п.

Распределение петель:

х (2, х, х, 2) (х, х, х, х) х, х п. (*левая сторона переда*), 5 п. (*реглан*),

х (21, х, х, 21) (х, х, х, х) х, х п. (*левый рукав*), 5 п. (*реглан*),

х (41, х, х, 43) (х, х, х, х) х, х п. (*спинка*), 5 п. (*реглан*),

х (21, х, х, 21) (х, х, х, х) х, х п. (*правый рукав*), 5 п. (*реглан*),

х (2, х, х, 2) (х, х, х, х) х, х п. (*правая сторона переда*).

Только для Размеров 3, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

Далее Вы будете вязать кокетку кардигана поворотными рядами, провязывая петли спинки и сторон переда лицевой гладью, а петли рукавов – ломаной резинкой. В каждом Ряду ЛС будут выполняться прибавки для формирования кокетки-реглан и прибавки для V-горловины.

Работайте следующим образом

Ряд 1 (ИС): 1 изн (*правая сторона переда*), сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц (*реглан*), с М7, *3 изн, 1 лиц*, повторяйте от * до * до 3 п. перед следующим М, 3 изн (*правый рукав*), сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц (*реглан*), сМ5, изн. п. до М4 (*спинка*), сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц (*реглан*), сМ3, *3 изн, 1 лиц*, повторяйте от * до * до 3 п. перед следующим М, 3 изн (*левый рукав*), сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц (*реглан*), сМ1, 1 изн (*левая сторона переда*).

Ряд 2 (ЛС) / прибавки для реглана + прибавки для V-горловины: 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до М1, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, **П1Л**, лиц. п. до М3, **П1П**, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, **П1Л**, лиц. п. до М7, **П1П**, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, лиц. п. до последней п., **П1П**, 1 лиц. (10 п. прибавлено)

Выполните Ряды 1-2 всего х (х, 1, х, х) (1, 1, 2, 3) 3, 4 раз(а).

На спицах будет всего х (х, 111, х, х, 113) (121, 133, 145) 153, 165 п.

Распределение петель:

х (х, 3, х, х) (3, 3, 5, 7) 7, 9 п. (*левая сторона переда*), 5 п. (*реглан*),

х (х, 21, х, х) (21, 25, 27, 29) 33, 35 п. (*левый рукав*), 5 п. (*реглан*),

х (х, 43, х, х) (45, 45, 49, 53) 53, 57 п. (*спинка*), 5 п. (*реглан*),

х (х, 21, х, х) (21, 25, 27, 29) 33, 35 п. (*правый рукав*), 5 п. (*реглан*),

х (х, 3, х, х) (3, 3, 5, 7) 7, 9 п. (*правая сторона переда*).

Далее для всех размеров.

Далее Вы будете продолжать вязать кокетку поворотными рядами, лицевой гладью по петлям сторон переда и спинки и ломаной резинкой по петлям рукавов. В то же самое время будут выполняться прибавки для реглана в каждом Ряду ЛС и прибавки для V-горловины в каждом 4-м ряду (то есть в каждом 2-м Ряду ЛС).

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изн. п. до М8, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, вяжите, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено, включая прибавленные петли в рисунок ломаной резинки, до М6, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, изн. п. до М4, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено, включая новые петли в рисунок ломаной резинки до М2, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, изн. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС) / прибавки для реглана: лиц. п. до М1, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2 сМ2, **П1Л**, лиц. п. до М3, **П1П**, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, **П1Л**, лиц. п. до М7, **П1П**, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, лиц. п. до конца ряда. (8 п. прибавлено)

Ряд 3 (ИС): изн. п. до М8, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), включая новые петли в рисунок резинки, до М6, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, изн. п. до М4, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, вяжите резинкой, как установлено, включая новые петли в рисунок резинки, до М2, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, изн. п. до конца ряда.

Ряд 4 (ЛС) / прибавки для реглана + прибавки для V-горловины: 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до М1, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, **П1Л**, лиц. п. до М3, **П1П**, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, **П1Л**, лиц. п. до М7, **П1П**, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, лиц. п. до последней п., **П1П**, 1 лиц. (10 п. прибавлено)

Выполните Ряды 1-4 всего 9 (11, 13, 13, 13) (13, 13, 11, 9) 8, 6 раз.

Только для Размеров 2, 5, 6, 9 и 11: Выполните Ряды 1-2 еще один раз.

На спицах будет всего 279 (313, 345, 353, 351) (355, 355, 331, 315) 297, 281 п.

Распределение петель:

31 (36, 42, 43, 42) (43, 42, 38, 35) 31, 28 п. (левая сторона переда), 5 п. (реглан),
59 (67, 73, 75, 75) (75, 77, 71, 67) 65, 61 п. (левый рукав), 5 п. (реглан),
79 (87, 95, 97, 97) (99, 97, 93, 91) 85, 83 п. (спинка), 5 п. (реглан),
59 (67, 73, 75, 75) (75, 77, 71, 67) 65, 61 п. (правый рукав), 5 п. (реглан),
31 (36, 42, 43, 42) (43, 42, 38, 35) 31, 28 п. (правая сторона переда).

Оставшуюся часть кокетки вяжите по инструкции для своего размера.

Только для Размеров 1 и 3.

Продолжайте вязать лицевой гладью по петлям спинки и ломаной резинкой по петлям рукавов, выполняя в каждом 4-м ряду прибавки для реглана и прибавки для V-горловины.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изн. п. до М8, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено, включая прибавленные петли в рисунок резинки, до М6, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, изн. п. до М4, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено, включая прибавленные петли в рисунок резинки, до М2, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, изн. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п. до М1, сМ1, 1 изн, 3 лиц, 1 изн, сМ2, лиц. п. до М3, сМ3, 1 изн, 3 лиц, 1 изн, сМ4, лиц. п. до М5, сМ5, 1 изн, 3 лиц, 1 изн, сМ6, лиц. п. до М7, сМ7, 1 изн, 3 лиц, 1 изн, сМ8, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 3 (ИС): изн. п. до М8, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено, до М6, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, изн. п. до М4, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено, до М2, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, изн. п. до конца ряда.

Ряд 4 (ЛС) / прибавки для реглана + прибавки для V-горловины: 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до М1, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, **П1Л**, лиц. п. до М3, **П1П**, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, **П1Л**, лиц. п. до М7, **П1П**, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, лиц. п. до последней п., **П1П**, 1 лиц. (10 п. прибавлено)

Выполните Ряды 1-4 всего 4 (х, 1, х, х) (х, х, х, х) х, х раз(а).

На спицах будет всего 319 (х, 355, х, х) (х, х, х, х) х, х п.

Распределение петель:

39 (х, 44, х, х) (х, х, х, х) х, х п. (левая сторона переда), 5 п. (реглан),

67 (х, 75, х, х) (х, х, х, х) х, х п. (левый рукав), 5 п. (реглан),

87 (х, 97, х, х) (х, х, х, х) х, х п. (спинка), 5 п. (реглан),

67 (х, 75, х, х) (х, х, х, х) х, х п. (правый рукав), 5 п. (реглан),

39 (х, 44, х, х) (х, х, х, х) х, х п. (правая сторона переда).

Далее Вы будете выполнять прибавки для реглана только со стороны корпуса (сторон переда и спинки – см. инструкцию на следующей странице)

Только для Размера 2.

Продолжайте вязать лицевой гладью по петлям спинки и ломаной резинкой по петлям реглана и рукавов, выполняя в каждом Ряду ЛС прибавки для реглана **только со стороны корпуса** и продолжая выполнять прибавки для V-горловины.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изн. п. до М8, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено, включая прибавленные петли в рисунок резинки, до М6, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, изн. п. до М4, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено, включая новые петли в рисунок резинки, до М2, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, изн. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС) / прибавки для реглана (только для корпуса) + прибавки для V-горловины: 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до М1, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, лиц. п. до М3, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, лиц. п. до М7, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, лиц. п. до последней п., **П1П**, 1 лиц. (6 п. прибавлено)

Выполните Ряды 1-2 всего х (1, х, х, х) (х, х, х, х) х, х раз.

Распределение петель:

х (38, х, х, х) (х, х, х, х) х, х п. (левая сторона переда), 5 п. (реглан),

х (67, х, х, х) (х, х, х, х) х, х п. (левый рукав), 5 п. (реглан),

х (89, х, х, х) (х, х, х, х) х, х п. (спинка), 5 п. (реглан),

х (67, х, х, х) (х, х, х, х) х, х п. (правый рукав), 5 п. (реглан),

х (38, х, х, х) (х, х, х, х) х, х п. (правая сторона переда).

Далее Вы будете выполнять прибавки для реглана только со стороны корпуса (сторон переда и спинки – см. инструкцию ниже)

Только для Размеров 1, 2 и 3.

Продолжайте вязать кокетку: лицевой гладью по петлям сторон переда и спинки и ломаной резинкой по петлям реглана и рукавов. В каждом 4-м ряду выполняйте прибавки для реглана **только со стороны корпуса** и продолжайте прибавки для V-горловины.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изн. п. до М8, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено, включая прибавленные петли в рисунок резинки, до М6, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, изн. п. до М4, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено, включая новые петли в рисунок резинки, до М2, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, изн. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п. до М1, сМ1, 1 изн, 3 лиц, 1 изн, сМ2, лиц. п. до М3, сМ3, 1 изн, 3 лиц, 1 изн, сМ4, лиц. п. до М5, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, лиц. п. до М7, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 3 (ИС): изн. п. до М8, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено, до М6, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, изн. п. до М4, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено, до М2, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, изн. п. до конца ряда.

Ряд 4 (ЛС) / прибавки для реглана (только со стороны корпуса) + прибавки для V-горловины: 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до М1, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, лиц. п. до М3, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, лиц. п. до М7, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, лиц. п. до последней п., **П1П**, 1 лиц. (6 п. прибавлено)

Выполните Ряды 1-4 всего 1 (3, 1, х, х) (х, х, х, х) х, х раз(а).

Примечание: разместите разъемный маркер на кромочной петле финального ряда с прибавкой для V-горловины для обозначения места верхней петлицы.

На спицах будет всего 325 (337, 361, х, х) (х, х, х, х) х, х п.

Распределение петель:

41 (44, 46, х, х) (х, х, х, х) х, х п. (левая сторона переда), 5 п. (реглан),

67 (67, 75, х, х) (х, х, х, х) х, х п. (левый рукав), 5 п. (реглан),

89 (95, 99, х, х) (х, х, х, х) х, х п. (спинка), 5 п. (реглан),

67 (67, 75, х, х) (х, х, х, х) х, х п. (правый рукав), 5 п. (реглан),

41 (44, 46, х, х) (х, х, х, х) х, х п. (правая сторона переда).

Переходите к секции **Корпус кардигана.**

Только для Размера 4.

Продолжайте вязать кокетку поворотными рядами, провязывая петли спинки и сторон переда лицевой гладью, а петли рукавов – ломаной резинкой. В то же самое время выполняйте прибавки для реглана **только со стороны корпуса** в каждом Ряду ЛС и прибавки для V-горловины в каждом втором Ряду ЛС.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изн. п. до М8, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М6, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, изн. п. до М4, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М2, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, изн. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС) / прибавки для реглана (только со стороны корпуса): лиц. п. до М1, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, лиц. п. до М3, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, лиц. п. до М7, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, лиц. п. до конца ряда. (4 п. прибавлено)

Ряд 3 (ИС): изн. п. до М8, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М6, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, изн. п. до М4, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М2, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, изн. п. до конца ряда.

Ряд 4 (ЛС) / прибавки для реглана (только со стороны корпуса) + прибавки для V-горловины: 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до М1, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, лиц. п. до М3, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, лиц. п. до М7, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, лиц. п. до последней п., **П1П**, 1 лиц. (6 п. прибавлено)

Выполните Ряды 1-4 всего $x(x, x, 2, x)(x, x, x, x)x, x$ раз.

Примечание: разместите разъемный маркер на кромочной петле финального ряда с прибавкой для V-горловины для обозначения места верхней петлицы.

На спицах будет всего $x(x, x, 373, x)(x, x, x, x)x, x$ п.

Распределение петель:

$x(x, x, 49, x)(x, x, x, x)x, x$ п. (левая сторона переда), 5 п. (реглан),

$x(x, x, 75, x)(x, x, x, x)x, x$ п. (левый рукав), 5 п. (реглан),

$x(x, x, 105, x)(x, x, x, x)x, x$ п. (спинка), 5 п. (реглан),

$x(x, x, 75, x)(x, x, x, x)x, x$ п. (правый рукав), 5 п. (реглан),

$x(x, x, 49, x)(x, x, x, x)x, x$ п. (правая сторона переда).

Переходите к секции **Корпус кардигана.**

Только для Размеров 5 и 6.

Продолжайте вязать кокетку поворотными рядами, провязывая петли спинки и сторон переда лицевой гладью, петли рукавов – ломаной резинкой. В то же самое время выполняйте прибавки для реглана только со стороны корпуса (в определенном ритме) и продолжайте выполнять прибавки для V-горловины в каждом 4-м ряду. Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изн. п. до М8, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М6, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, изн. п. до М4, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М2, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, изн. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС) / прибавки для реглана (только со стороны корпуса) + прибавки для V-горловины: 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до М1, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, лиц. п. до М3, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, лиц. п. до М7, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, лиц. п. до последней п., **П1П**, 1 лиц. (6 п. прибавлено)

Ряд 3 (ИС): изн. п. до М8, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М6, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, изн. п. до М4, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М2, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, изн. п. до конца ряда.

Ряд 4 (ЛС) / прибавки для реглана (только со стороны корпуса): лиц. п. до М1, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, лиц. п. до М3, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, лиц. п. до М7, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, лиц. п. до конца ряда. (4 п. прибавлено)

Выполните Ряды 1-4 всего х (х, х, х, 2) (2, х, х, х) х, х раз.

Ряд 5 (ИС) / прибавки для реглана (только со стороны корпуса): изн. п. до М8, **П1Ли**, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М6, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, **П1Пи**, изн. п. до М4, **П1Ли**, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М2, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда. (4 п. прибавлено)

Ряд 6 (ЛС) / прибавки для реглана (только со стороны корпуса) + прибавки для V-горловины: 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до М1, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, лиц. п. до М3, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, лиц. п. до М7, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, лиц. п. до последней п., **П1П**, 1 лиц. (6 п. прибавлено)

Выполните Ряды 5-6 всего х (х, х, х, 1) (1, х, х, х) х, х раз.

Примечание: разместите разъемный маркер на кромочной петле финального ряда с прибавкой для V-горловины для обозначения места верхней петлицы.

На спицах будет всего х (х, х, х, 381) (385, х, х, х) х, х п.

Распределение петель:

х (х, х, х, 51) (52, х, х, х) х, х п. (левая сторона переда), 5 п. (реглан),

х (х, х, х, 75) (75, х, х, х) х, х п. (левый рукав), 5 п. (реглан),

х (х, х, х, 109) (111, х, х, х) х, х п. (спинка), 5 п. (реглан),

х (х, х, х, 75) (75, х, х, х) х, х п. (правый рукав), 5 п. (реглан),

х (х, х, х, 51) (52, х, х, х) х, х п. (правая сторона переда).

Переходите к секции **Корпус кардигана.**

Только для Размеров 9 и 11.

Продолжайте вязать кокетку поворотными рядами, провязывая петли спинки и сторон переда лицевой гладью, петли рукавов – ломаной резинкой. В то же самое время выполняйте прибавки для реглана **в каждом ряду** и продолжайте выполнять прибавки для V-горловины.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС) / прибавки для реглана: изн. п. до М8, **П1Ли**, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, **П1Пи**, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М6, **П1Ли**, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, **П1Пи**, изн. п. до М4, **П1Ли**, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, **П1Пи**, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М2, **П1Ли**, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда. (8 п. прибавлено)

Ряд 2 (ЛС) / прибавки для реглана + прибавки для V-горловины: 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до М1, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, **П1Л**, лиц. п. до М3, **П1П**, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, **П1Л**, лиц. п. до М7, **П1П**, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, лиц. п. до последней п., **П1П**, 1 лиц. (10 п. прибавлено)

Выполните Ряды 1-2 всего х (х, х, х, х) (х, х, х, 1) х, 1 раз

На спицах будет всего х (х, х, х, х) (х, х, х, 333) х, 299 п.

Распределение петель:

х (х, х, х, х) (х, х, х, 38) х, 31 п. (левая сторона переда), 5 п. (реглан),

х (х, х, х, х) (х, х, х, 71) х, 65 п. (левый рукав), 5 п. (реглан),

х (х, х, х, х) (х, х, х, 95) х, 87 п. (спинка), 5 п. (реглан),

х (х, х, х, х) (х, х, х, 71) х, 65 п. (правый рукав), 5 п. (реглан),

х (х, х, х, х) (х, х, х, 38) х, 31 п. (правая сторона переда).

Только для Размеров 8, 9, 10 и 11.

Продолжайте вязать кокетку поворотными рядами, провязывая петли спинки и сторон переда лицевой гладью, петли рукавов – ломаной резинкой. В то же самое время выполняйте прибавки для реглана **в каждом ряду** и продолжайте выполнять прибавки для V-горловины в каждом 4-м ряду.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС) / прибавки для реглана: изн. п. до М8, **П1Ли**, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, **П1Пи**, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М6, **П1Ли**, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, **П1Пи**, изн. п. до М4, **П1Ли**, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, **П1Пи**, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М2, **П1Ли**, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда. (8 п. прибавлено)

Ряд 2 (ЛС) / прибавки для реглана: лиц. п. до М1, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, **П1Л**, лиц. п. до М3, **П1П**, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, **П1Л**, лиц. п. до М7, **П1П**, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, лиц. п. до конца ряда. (8 п. прибавлено)

Ряд 3 (ИС) / прибавки для реглана: изн. п. до М8, **П1Ли**, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, **П1Пи**, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М6, **П1Ли**, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, **П1Пи**, изн. п. до М4, **П1Ли**, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, **П1Пи**, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М2, **П1Ли**, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда. (8 п. прибавлено)

Ряд 4 (ЛС) / прибавки для реглана + прибавки для V-горловины: 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до М1, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, **П1Л**, лиц. п. до М3, **П1П**, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, **П1Л**, лиц. п. до М7, **П1П**, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, лиц. п. до последней п., **П1П**, 1 лиц. (10 п. прибавлено)

Выполните Ряды 1-4 всего х (х, х, х, х) (х, х, 2, 3) 4, 5 раз(а).

На спицах будет всего х (х, х, х, х) (х, х, 399, 435) 433, 469 п.

Распределение петель:

х (х, х, х, х) (х, х, 48, 53) 51, 56 п. (*левая сторона переда*), 5 п. (*реглан*),

х (х, х, х, х) (х, х, 87, 95) 97, 105 п. (*левый рукав*), 5 п. (*реглан*),

х (х, х, х, х) (х, х, 109, 119) 117, 127 п. (*спинка*), 5 п. (*реглан*),

х (х, х, х, х) (х, х, 87, 95) 97, 105 п. (*правый рукав*), 5 п. (*реглан*),

х (х, х, х, х) (х, х, 48, 53) 51, 56 п. (*правая сторона переда*).

Далее Вам нужно выполнить еще несколько рядов с прибавками перед отделением рукавов.

Только для Размеров 7, 10 и 11.

Продолжайте вязать кокетку поворотными рядами, провязывая петли спинки и сторон переда лицевой гладью, петли рукавов – ломаной резинкой. В то же самое время выполняйте прибавки для реглана **в каждом ряду** (первый раз будут прибавки для реглана и со стороны корпуса, и со стороны рукавов, затем – только со стороны корпуса). И в то же самое время продолжайте выполнять прибавки для V-горловины в каждом 4-м ряду.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС) / прибавки для реглана: изн. п. до М8, **П1Ли**, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, **П1Пи**, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М6, **П1Ли**, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, **П1Пи**, изн. п. до М4, **П1Ли**, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, **П1Пи**, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М2, **П1Ли**, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда. (8 п. прибавлено)

Ряд 2 (ЛС) / прибавки для реглана (только со стороны корпуса): лиц. п. до М1, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, лиц. п. до М3, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, лиц. п. до М7, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, лиц. п. до конца ряда. (4 п. прибавлено)

Ряд 3 (ИС) / прибавки для реглана (только со стороны корпуса): изн. п. до М8, **П1Ли**, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М6, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, **П1Пи**, изн. п. до М4, **П1Ли**, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М2, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда. (4 п. прибавлено)

Ряд 4 (ЛС) / прибавки для реглана (только со стороны корпуса) + прибавки для V-горловины: 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до М1, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, лиц. п. до М3, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, лиц. п. до М7, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, лиц. п. до последней п., **П1П**, 1 лиц. (6 п. прибавлено)

Выполните Ряды 1-4 всего х (х, х, х, х) (х, 1, х, х) 1, 1 раз.

На спицах будет всего х (х, х, х, х) (х, 377, х, х) 455, 491 п.

Распределение петель:

х (х, х, х, х) (х, 47, х, х) 56, 61 п. (левая сторона переда), 5 п. (реглан),
х (х, х, х, х) (х, 79, х, х) 99, 107 п. (левый рукав), 5 п. (реглан),
х (х, х, х, х) (х, 105, х, х) 125, 135 п. (спинка), 5 п. (реглан),
х (х, х, х, х) (х, 79, х, х) 99, 107 п. (правый рукав), 5 п. (реглан),
х (х, х, х, х) (х, 47, х, х) 56, 61 п. (правая сторона переда).

Только для Размеров 7, 8, 9, 10 и 11.

Продолжайте вязать кокетку поворотными рядами, провязывая петли спинки и сторон переда лицевой гладью, петли рукавов – ломаной резинкой. В то же самое время выполняйте прибавки для реглана (только со стороны корпуса) **в каждом ряду**. И в то же самое время продолжайте выполнять прибавки для V-горловины в каждом 4-м ряду.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС) / прибавки для реглана (только со стороны корпуса): изн. п. до М8, **П1Ли**, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М6, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, **П1Пи**, изн. п. до М4, **П1Ли**, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М2, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда. (4 п. прибавлено)

Ряд 2 (ЛС) / прибавки для реглана (только со стороны корпуса): лиц. п. до М1, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, лиц. п. до М3, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, лиц. п. до М7, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, лиц. п. до конца ряда. (4 п. прибавлено)

Ряд 3 (ИС) / прибавки для реглана (только со стороны корпуса): изн. п. до М8, **П1Ли**, сМ8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ7, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М6, сМ6, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, **П1Пи**, изн. п. до М4, **П1Ли**, сМ4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ3, вяжите резинкой (3 изн, 1 лиц), как установлено и включая прибавляемые петли в рисунок резинки, до М2, сМ2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, **П1Пи**, изн. п. до конца ряда. (4 п. прибавлено)

Ряд 4 (ЛС) / прибавки для реглана (только со стороны корпуса) + прибавки для V-горловины: 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до М1, **П1П**, сМ1, лиц. п. до М2, сМ2, лиц. п. до М3, сМ3, лиц. п. до М4, сМ4, **П1Л**, лиц. п. до М5, **П1П**, сМ5, лиц. п. до М6, сМ6, лиц. п. до М7, сМ7, лиц. п. до М8, сМ8, **П1Л**, лиц. п. до последней п., **П1П**, 1 лиц. (6 п. прибавлено)

Выполните Ряды 1-4 всегох (х, х, х, х) (х, 2, 3, 3) 3, 3 раза.

Примечание: разместите разъемный маркер на кромочной петле финального ряда с прибавкой для V-горловины для обозначения места верхней петлицы.

На спицах будет всего х (х, х, х, х) (х, 413, 453, 489) 509, 545 п.

Распределение петель:

х (х, х, х, х) (х, 57, 63, 68) 71, 76 п. (левая сторона переда), 5 п. (реглан),
х (х, х, х, х) (х, 79, 87, 95) 99, 107 п. (левый рукав), 5 п. (реглан),
х (х, х, х, х) (х, 121, 133, 143) 149, 159 п. (спинка), 5 п. (реглан),
х (х, х, х, х) (х, 79, 87, 95) 99, 107 п. (правый рукав), 5 п. (реглан),
х (х, х, х, х) (х, 57, 63, 68) 71, 76 п. (правая сторона переда).

Переходите к секции **Корпус кардигана**.

Далее для всех размеров.

Корпус кардигана.

Корпус кардигана будет выполняться лицевой гладью по петлям полочек и спинки и ломаной резинкой на панелях боковых сторон.

Выполните Ряд отделения рукавов следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изн. п. по петлям правой стороны переда до М8, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц. Удалите М7.

Наберите в продолжение ряда петельным способом Backwards Loop Cast On 3 (3, 3, 3, 3) (7, 7, 7, 7) 11, 11 п. Перенесите петли рукава на держатель петель. Удалите М6.

1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ5, изн. п. по петлям спинки до М4, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, удалите М3. Наберите петельным способом 3 (3, 3, 3, 3) (7, 7, 7, 7) 11, 11 п. Перенесите петли рукава на держатель петель. Удалите М2, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, сМ1, изн. п. по петлям левой полочки до конца ряда.

На спицах всего 197 (209, 217, 229, 237) (249, 269, 293, 313) 333, 353 п. корпуса.

Распределение петель:

41 (44, 46, 49, 51) (52, 57, 63, 68) 71, 76 п. *(левая полочка),*

13 (13, 13, 13, 13) (17, 17, 17, 17) 21, 21 п. *(панель левой боковой стороны),*

89 (95, 99, 105, 109) (111, 121, 133, 143) 149, 159 п. *(спинка),*

13 (13, 13, 13, 13) (17, 17, 17, 17) 21, 21 п. *(панель правой боковой стороны),*

41 (44, 46, 49, 51) (52, 57, 63, 68) 71, 76 п. *(правая полочка).*

У Вас осталось 4 маркера, для обозначения границ панелей боковых сторон.

Далее вяжите петли панелей боковых сторон ломаной резинкой, начиная и заканчивая петли по рисунку ломаной резинки бывших петель реглана следующим образом:

Ряд 2 (ЛС): лиц. п. до конца ряда, переснимая маркеры.

Ряд 3 (ИС): изн. п. до первого маркера, сМ, * 1 лиц, 3 изн *, повторяйте от * до * до 1 п. перед следующим М, 1 лиц, сМ, изн. п. по петлям спинки до М, сМ, * 1 лиц, 3 изн*; повторяйте от * до * до 1 п. перед М, 1 лиц, сМ, изн. п. до конца ряда.

Повторяйте Ряды 2-3 до достижения длины кардигана 36.5 (37, 37, 38, 38.5) (38.5, 38.5, 39.5, 40) 40, 40.5 см, измеряя по центру спинки.

Примерьте кардиган. Определитесь с желаемой длиной с учетом того, что резинка низа добавит еще 11 см.

Перед началом резинки низа корпуса для некоторых размеров нужно выполнить ряд с прибавками / убавками, чтобы подогнать количество петель под рисунок резинки. Следуйте инструкции для своего размера.

Только для Размеров 1, 4 и 7.

Выполните Ряд ЛС с убавками:

Ряд 4 (ЛС): лиц. п. до второго маркера, сМ, **2 вм.лиц**, лиц. п. до 2 п. перед третьим маркером, **2 вм.лиц**, лиц. п. до конца ряда. (2 п. убавлено)

Только для Размеров 2, 6, 9 и 11.

Выполните Ряд ЛС с прибавками:

Ряд 4 (ЛС): лиц. п. до первого М, **П1П**, сМ, лиц. п. до четвертого М, сМ, **П1Л**, лиц. п. до конца ряда. (2 п. прибавлено).

Только для Размера 3.

Выполните Ряд ЛС с убавками:

Ряд 4 (ЛС): лиц. п. до 2 п. перед первым М, **2 в.лиц**, лиц. п. до четвертого М, сМ, **2 в.лиц**, лиц. п. до конца ряда. (2 п. убавлено)

Только для Размеров 5, 8 и 10.

Выполните Ряд ЛС с прибавками и убавками:

Ряд 4 (ЛС): 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до 1 п. перед М, **П1П**, сМ, лиц. п. до второго М, сМ, **2 в.лиц**, лиц. п. до 2 п. перед третьим М, **2 в.лиц**, сМ, лиц. п. до четвертого М, сМ, **П1Л**, лиц. п. до последней п., **П1П**, 1 лиц. (4 п. прибавлено и 2 п. убавлено)

Далее для всех Размеров.

На спицах всего 195 (211, 215, 227, 239) (251, 267, 295, 315) 335, 355 п.

Распределение петель:

41 (45, 45, 49, 53) (53, 57, 65, 69) 73, 77 п. (левая полочка),
13 (13, 13, 13, 13) (17, 17, 17, 17) 21, 21 п. (панель левой боковой стороны),
87 (95, 99, 103, 107) (111, 119, 131, 143) 147, 159 п. (спинка),
13 (13, 13, 13, 13) (17, 17, 17, 17) 21, 21 п. (панель правой боковой стороны),
41 (45, 45, 49, 53) (53, 57, 65, 69) 73, 77 п. (правая полочка).

Удалите все маркеры.

Вяжите низ корпуса ломаной резинкой следующим образом:

Ряд 5 (ИС): 1 изн, *1 лиц, 3 изн*; повторяйте от * до * до последних 2 п., 1 лиц, 1 изн.

Ряд 6 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Повторяйте Ряды 5-6 на высоту резинки примерно 10 см.

Затем выполните еще раз Ряд ИС.

Смените спицы на спицы 3.5 мм.

Выполните 2 ряда скрещенной резинкой следующим образом.

Ряд 7 (ЛС): *1 лзс, 1 изс*, повторяйте от * до * до последней п., 1 лзс.

Ряд 8 (ИС): *1 изс, 1 лзс*, повторяйте от * до * до последней п., 1 изс.

Выполните Ряды 7-8 всего один раз.

Затем закройте петли любым предпочитаемым способом.

Примечание: При вязании кардиганов с фото петли закрывались по рисунку (лицевые лицевыми, изнаночные – изнаночными).

Рукава (оба рукава выполняются одинаково).

Перенесите петли рукава на спицы 4 мм с длиной лески 40 см.

Вам нужно будет поднять и провязать лицевыми всего 5 (5, 5, 5, 5) (9, 9, 9, 9) 13, 13 п. из петель подреза. Работайте следующим образом:

Начиная от правого угла подреза поднимите и провяжите лиц. 3 (3, 3, 3, 3) (7, 7, 7, 7) 11, 11 п. из петель подреза, затем поднимите и провяжите лиц. 1 п. из угла между подрезом и петлями рукава, затем вяжите лиц. п. по 67 (67, 75, 75, 75) (75, 79, 87, 95) 99, 107 п. рукава, затем поднимите и провяжите лиц. еще 1 п. из угла между петлями рукава и подреза.

Только для Размеров 1, 2, 3, 4, 5 и 6: ПМнкр.

Только для Размеров 7, 8, 9, 10 и 11: Обозначьте маркерами х (х, х, х, х) (х, 9, 9, 9) 5, 5 центральных петель в районе подреза. Далее Вы будете делать убавки для формирования рукава на этих петлях.

Для Размеров 7, 8 и 9: Эти 9 центральных петель провязывайте в начале рукава так:
1 изн, 3 лиц, 1 изн, 3 лиц, 1 изн.

Для Размеров 10 и 11: Эти 5 центральных петель провязывайте в начале рукава так:
1 изн, 3 лиц, 1 изн.

У Вас размещено 2 маркера, обозначающих центральные петли. Левый маркер будет Мнкр.

Далее для всех размеров.

На спицах будет всего 72 (72, 80, 80, 80) (84, 88, 96, 104) 112, 120 п.

Вяжите рукав ломаной резинкой (см. инструкцию, как вязать ломаную резинку круговыми рядами, на стр. 3) до достижения длины 45 см от подреза. Закончите рукав Круг.Рядом 1 ломаной резинки.

Только для Размеров 7, 8, 9, 10 и 11: В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ выполняйте убавки для формирования рукава в каждом х (х, х, х, х) (х, 28-м, 28-м, 14-м) 10-м, 7-м круг.ряду всего (х, х, х, х) (х, 4, 4, 8) 12, 16 раз.

Круг.Ряд убавок выполняйте так:

слн, вяжите ломаной резинкой до 2 п. перед следующим М, **2 в.лиц**, сМ, вяжите ломаной резинкой до Мнкр. (2 п. убавлено)

У Вас будет убавлено х (х, х, х, х) (х, 8, 8, 16) 24, 32 п. Останется х (х, х, х, х) (х, 80, 88, 88) 88, 88 п.

Далее для всех размеров:

Выполните 1 круг.ряд лиц. п., равномерно убавляя 8 (8, 16, 14, 12) (16, 10, 16, 14) 12, 10 п. (убавку выполняйте как 2 в.лиц) всего 8 (8, 16, 14, 12) (16, 10, 16, 14) 12, 10 раз.

Останется 64 (64, 64, 66, 68) (68, 70, 72, 74) 76, 78 п.

Смените спицы на спицы 3.5 мм.

Вяжите низ рукава скрещенной резинкой (1 лзс, 1 изс). Выполните всего 5 круг.рядов скрещенной резинкой.

Затем закройте петли любым предпочитаемым способом.

Примечание: При вязании кардиганов с фото петли закрывались по рисунку (лицевые лицевыми, изнаночные – изнаночными).

Планка полочек и горловины.

Планка кардигана будет выполняться двойной лицевой гладью. Для начала Вам нужно будет поднять петли вдоль кромки полочек и горловины.

Примечание: Обязательно проверьте плотность вязания двойной лицевой глади, она должна совпадать по высоте (по количеству рядов) с плотностью вязания лицевой глади кардигана. В противном случае планка будет или слишком растянутой, или будет стягивать полотно.

Поднимите и провяжите лиц. петли вдоль кромки кардигана следующим образом:

Спицами 3 мм с длиной лески 100-120 см поднимите и провяжите лиц. по 1 п. из каждой петли / ряда вдоль кромки полочек и горловины.

Обрежьте пряжу.

Разместите 5 разъемных маркеров на леску спицы для обозначения петлиц на правой полочке: нижний маркер разместите через 8 петель от нижней кромки кардигана, верхний маркер – на 1 см ниже последней прибавки для V-горловины. Остальные 3 маркера разместите на одинаковом расстоянии друг от друга между верхним и нижним маркерами.

Примечание: Размещенные маркеры будут обозначать нижнюю границу петлиц.

Далее Вам нужно вязать планку и одновременно присоединять ее к поднятым петлям. Сначала нужно набрать 17 п. для планки в продолжение поднятых петель (около нижнего края правой полочки). Для этого присоедините новую пряжу около низа правой полочки и наберите итальянским способом 17 новых петель в продолжение ряда поднятых петель, на спицу 3 мм (на которой поднятые петли). Первую и последнюю петлю набирайте изнаночными.

Далее приготовьте чулочную спицу 3 мм (ей Вы будете вязать планку).

Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): *1 лиц, 1 сн-нпр*, повторяйте от * до * всего 8 раз, затем вяжите 2 в.м.лиц за заднюю стенку (с участием последней петли планки и первой поднятой петли). Поверните работу.

Ряд 2 (ИС): *1 сн-нпр, 1 лиц*; повторяйте от * до * до последней п., 1 сн-нпр. Поверните работу.

Выполняйте Ряды 1-2, пока не дойдете до последней поднятой петли (то есть на спицах останется всего 18 петель: 17 п. планки + 1 поднятая петля). Затем с ЛС работы закройте петли итальянским способом, обрабатывая 2 последние петли (последнюю петлю планки и поднятую петлю) как одну петлю, захватывая их иглой как если бы провязали их 2 в.м.лиц за заднюю стенку.

И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ Вам нужно выполнить 5 петлиц со стороны правой полочки, когда будете доходить до разъемных маркеров.

Петлицы будут формироваться за счет деления двойной лицевой глади планки на две части, поэтому ряд с петлицами будет выполняться по такому принципу: сначала будет провязываться внешняя половина ряда, затем внутренняя половина ряда.

Выполните первую петлицу, когда дойдете до первого маркера.

Работайте на первых 9-ти петлях ряда следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторите от * до * всего 4 раза, 1 лиц, поверните работу.

Ряд 2 (ИС): *1 сн-нпр, 1 лиц*; выполните от * до * всего 4 раза, 1 сн-нпр, поверните работу.

Выполните Ряды 1-2 всего 4 раза (то есть всего будет провязано 8 рядов).

Примечание: Если Вы хотели бы сделать петлицы меньше, то можно провязать Ряды 1-2 всего один раз, соответственно, когда будете вязать вторую половину ряда, выполните следующие ряды также один раз)

Затем выполните Ряд 1 (ЛС) еще один раз. Рабочая нить у Вас сейчас в центре планки.

Обрежьте пряжу. Отложите петли внешней части петлицы на держатель петель (или на английскую булавку).

Теперь Вам нужно выполнить внутреннюю часть петлицы, на оставшихся 8-ми петлях ряда.

Присоедините новую пряжу. Вязите с ЛС работы:

Ряд 1 (ЛС): *1 сн-нпр, 1 лиц*; выполните от * до * всего 3 раза, 1 сн-нпр, 2 вм.лиц за заднюю стенку с участием последней петли планки и поднятой петли).

Ряд 2 (ИС): *1 сн-нпр, 1 лиц*; повторяйте от * до * до конца половины ряда. Поверните работу.

Выполните Ряды 1-2 всего 4 раза (то есть всего будет выполнено 8 рядов).

Примечание: Если Вы меняли высоту первой половины петлицы, то провяжите такое же количество повторов и здесь.

Выполните Ряд 1 (ЛС) еще один раз.

Теперь Вам нужно будет в Ряду ИС соединить обе части петлицы, чтобы вязать далее полными рядами (для этого в середине ряда перенесите отложенные петли внешней части ряда на левую спицу и вяжите ряд до конца).

Ряд 1 (ИС): *1 сн-нпр, 1 лиц*; повторяйте от * до * до последней п. ряда, 1 сн-нпр.

Первая петлица выполнена.

Аналогичным образом выполните оставшиеся 4 петлицы.

Окончание работы.

Пришейте 5 пуговиц на левую планку в соответствующих местах.

Заправьте все концы нитей.

