



## Moonlight Cardigan

by Cristina T. Ghirlanda

Если вы любите кардиганы и не любите вязать изнаночные петли, то Вам понравится этот кардиган платочной вязкой! Он вяжется без швов сверху вниз, в основном лиц.п. Подогнутые планки полочек вяжутся одновременно с кардиганом, что позволяет легко регулировать длину. Плечи имеют такую форму, чтобы кардиган хорошо сидел по фигуре. Описание Moonlight Cardigan разработано с учетом всех размеров, таким образом, чтобы соответствовать фактическим размерам груди от 76 см до 168 см.

### МАТЕРИАЛЫ

#### ПРЯЖА

*Lace weight mohair yarn + fingering weight = heavy DK weight*

##### 1. Fingering weight

Расход: 765 {855, 970, 1050, 1130} {1235, 1290, 1360, 1500, 1615} м/835 {935, 1060, 1150, 1235} {1350, 1410, 1490, 1640, 1765} ярдов, включая 10% дополнительно

Для примера использована пряжа Gli Occhi del Lupo Corilla (100% мерино; 400 м / 437 ярдов, 100 г моток;

цвет: Pietra Tenera): 2 (3, 3, 3, 3) {4, 4, 4, 4, 5} мотков

##### 2. Lace weight mohair yarn

Расход: 725 (810, 920, 990, 1070) {1165, 1220, 1285, 1415, 1525} м/790 (885, 1005, 1085, 1170) {1275, 1335, 1405, 1550, 1670} ярдов, включая 10% дополнительно

Для примера использована пряжа: Gli Occhi del Lupo Bauci(72% мохер, 28% шелк; 420 м/459 ярдов, 50:г:

Pietra Tenera): 2 (2, 3, 3, 3) {3, 3, 4, 4, 4} мотков

Вязать обоими видами пряжи, сложенными вместе.



### АКСЕССУАРЫ

Съемные маркеры для петель; маркеры для петель; ненужная пряжа; трикотажная игла

### СПИЦЫ

Круговые спицы № 4,5 длиной 60-100 см, в зависимости от Вашего размера;

Или другой размер спиц, подходящий для получения требуемой плотности вязания.

### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

20 п. и 32 ряда = 10 см / 4" плат.гл., в заблокированном виде

20 п. и 28 рядов = 10 см / 4" лиц.гл., в заблокированном виде

## РАЗМЕРЫ

Размер 1 (2, 3, 4, 5) {6, 7, 8, 9, 10}

Для фактической окружности груди 76 (86.5, 96.5, 106.5, 117) {127, 137, 147.5, 157.5, 167.5} см / 30 (34, 38, 42, 46) {50, 54, 58, 62, 66}".

Предусмотренный положительный припуск на свободное облегание приблизительно 20 - 25,5 см.

Для примера показан размер 1, с положительным припуском на свободное облегание 22 см.

## ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Окружность груди (ширина спинки x 2): 101 (111, 121, 131, 140) {150, 161, 171, 181, 193} см

**Как выбрать размер:** Измерьте жакет подобного стиля, который уже есть в Вашем гардеробе или прибавьте желаемую величину свободного прилегания к фактическому измерению Вашей груди, выберите размер, самый близкий к получившемуся числу. Например, если Вы хотите получить положительный припуск 21 см / 8" и измерение Вашей груди составляет 99 см / 39", то Вы должны выбрать размер 3.

## СОКРАЩЕНИЯ

**лицПЗС** – провязать лиц.п. под переднюю и заднюю стенки одной и той же петли (прибавлена 1 п.).

**+1 лицЛ** – правой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей и поместить ее на левую спицу, провязать лиц.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля с наклоном влево)

**+1 лицП** – правой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей и поместить ее на левую спицу, провязать лиц.п. (прибавлена 1 петля с наклоном вправо).

Посмотрите обучающее технике видео <https://clck.ru/33pTAC>

**ПМ** – поместить маркер

**СМ** – переснять маркер

**ССЛ** – снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)

## ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ

**Поворот укороченного ряда плат.гл.:** Вязать до места поворота, просто повернуть работу, без выполнения обертки петли или накида. Продолжить вязать следующий ряд, как указано в инструкции. Затем, когда Вы вернетесь к месту поворота, то провязать место поворота след.обр.:

Кончиком левой спицы поднять снизу вверх верхнюю стенку изн.п. под только что провязанной петлей; затем пропаять поднятую петлю и след. петлю вместе как при вязании 2 п. вместе лиц.п.

Посмотрите обучающее технике видео <https://clck.ru/33pTN4>

Примечание: Техника выполнения в лиц.р. и изн.р. одинаковая.

## ВЫПОЛНЕНИЕ

### Примечания:

❖ Вдоль полочек выполняются укороченные ряды, чтобы скомпенсировать разницу по плотность вязания лиц.гл. и плат.гл.

❖ Все ссылки на видео даны со вспомогательной целью. Вы не обязаны их смотреть, только в том случае, если письменные инструкции будут не совсем понятны.

❖ Настоятельно рекомендуется подчеркнуть или обвести кружком числа, относящиеся к Вашему размеру, так как из-за большого количества размеров можно легко сделать ошибку.

## СПИНКА

Методом набора петель *long-tail method* (<https://clck.ru/33pTbs>) набрать 27 (27, 27, 27, 30) {32, 35, 37, 37, 37} п., оставив конец нити длиной приблизительно 38 см / 15" после набора петель (для выполнения шва на спинке в заключительной секции).

### Ряд 1 (изн.р.): Лиц.п. до конца.

Совет: Поместить съемный маркер с лиц. стороны, чтобы легко отличать лиц.р. от изн.р. Этот съемный маркер можно будет удалить после поднятия петель для полочек.

## Скрешенный накид:

Посмотрите видео <https://clck.ru/33pTmx>

Держа нить перед работой, поместить правую спицу поверх нити, переместить кончик правой спицы спереди назад, протянуть нить назад, в начале ряда будет сформирована петля. Примечание: скрещенный накид будет симметричен прибавке лицПЗС с другого конца ряда. Если Вы предпочитаете, то Вы можете заменить его на лицПЗС.

**Совет:** Запишите количество петель прежде, чем начать каждый повтор, описанный в этой секции, обведенной рамкой. При каждом повторе этой секции к числу петель будет добавляться 10 (14, 18, 14, 14) {18, 18, 18, 18, 18} п.

**Ряд 2 (лиц.р.):** Скрещенный накид (см. пояснение выше, он вяжется не так, как обычный накид), лиц.п. до послед. петли, лицПЗС – 2 п. прибавлено.

**Ряд 3 (изн.р.):** ЛицПЗС, лиц.п. до послед. петли, лицПЗС – 2 п. прибавлено.

Вязать [ряды 2-3] в общей сложности 2 (3, 4, 3, 3) {4, 4, 4, 4, 4} раз.

**След. ряд (лиц.р.):** Вязать как ряд 2 - 2 п. прибавлено.

**След. ряд (изн.р.):** Лиц.п. до конца.

В общей сложности в каждом повторе секции, обведенной рамкой, провязано 6 (8, 10, 8, 8) {10, 10, 10, 10, 10} рядов.

Вязать секцию, обведенную рамкой в общей сложности 3 (4, 4, 6, 6) {6, 6, 6, 7, 6} раз – 57 (83, 99, 111, 114) {140, 143, 145, 163, 145} п.

Вязать [ряды 2-3] в общей сложности 11 (7, 5, 5, 6) {2, 4, 6, 4, 12} раз – 101 (111, 119, 131, 138) {148, 159, 169, 179, 193} п.

Вязать [ряд 2] 0 (0, 1, 0, 1) {1, 1, 1, 1, 0} раз – {-, 121, - 140} {150, 161, 171, 181,-} п.

Вязать лиц.п. 0 (0, 1, 0, 1) {1, 1, 1, 1, 0} р.

Теперь Вы провязали в общей сложности 101 (111, 121, 131, 140) {150, 161, 171, 181, 193} п.; 41 (47, 53, 59, 63) {67, 71, 5, 81, 85} р.

Поместить съемные маркеры в первую и послед. петлю, а также примерно посередине (для измерений).

Вязать плат.гл., пока высота работы не составит 6 (7.5, 8.5, 9.5, 10) {11.5, 12.25, 13, 14, 15} см от съемного маркера посередине (который теперь можно удалить), закончить лиц.р. Не удаляйте остальные маркеры.

Петли поместить на вспом. нить или дополнительные спицы. Пряжу обрезать.

## Горловина спинки

Временным набором петель (см. Приложение) набрать 21 п.

Установочный ряд (изн.р.): Лиц.п. до конца.

**Ряд 1 (лиц.р.):** Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, 14 изн.п., ПМ, 6 лиц.п.

**Ряд 2 (изн.р.):** Лиц.п. до конца.

**Ряд 3 (лиц.р.):** Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, 14 изн.п., СМ, 6 лиц.п.

Повторять [ряды 2-3], пока высота работы не составит 9.5 (9.5, 9.5, 9.5, 10.5) {11.5, 12, 13, 13, 13} см вдоль секций лиц.гл., закончить после ряда 3. Примечание: Длина короче длины края наборного ряда петель для лучшего прилегания к шее.

Пряжу не обрезать. Продолжить вязать левую полочку.

## ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА



Рисунок 1: Соединить горловину спинки с левой полочкой (Ряды 1-4 уже провязаны)

Продолжить вязать пряжей от горловины спинки, лиц. стороной спинки к себе (Рис. 1), поднять и провязать лиц.п. 51 (56, 61, 65, 70) {73, 73, 75, 78, 79} п. (см. примечание ниже) вдоль левого наклонного края спинки от края горловины до съемного маркера (теперь его можно удалить).

Посмотрите видео <https://clck.ru/33pWbN>

**Примечание:** Вы поднимете 51 (56, 61, 65, 70) {73, 73, 75, 78, 79} п. по 41 (47, 53, 59, 63) {67, 71, 75, 81, 85} р. спинки (перед съемным маркером), для размеров 1 (2, 3, 4, 5) {6, 7, 8, -, -}, таким образом, Вы должны будете поднять 1 п. на ряд и дополнительно равномерно поднять еще 10 (9, 8, 6, 7) {6, 2, 0, -, -} п., то время как для размеров - (-, -, -, -) {-, -, -, 9, 10} Вы должны поднять на - (-, -, -, -) {-, -, -, 3, 6} п. меньше относительно количества рядов.

**Ряд 1 (изн.р.):** 51 (56, 61, 65, 70) {73, 73, 75, 78, 79} лиц.п., затем продолжают вязать петли горловины спинки, переснимая маркер. С этого момента горловина спинки и левая полочка соединены и продолжит их вязать как одну деталь - 72 (77, 82, 86, 91) {94, 94, 96, 99, 100} п.

**Ряд 2 (лиц.р.):** Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца.

**Ряд 3 (изн.р.):** Лиц.п. до конца.

**Примечание:** в лиц. стороны воротник вяжется лиц.гл., с изн. стороны - лиц.гл.

**Ряд 4 (лиц.р.):** Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до послед. 3 п., ССЛ, 1 лиц.п. - 2 п. убавлено; 70 (75, 80, 84, 89) {92, 92, 94, 97, 98} п.

## Формирование проймы

**Ряд 1 (изн.р.):** Лиц.п. до конца.

**Ряд 2 (лиц.р.):** Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца.

**Ряд 3 (изн.р.):** Лиц.п. до конца.

**Ряд 4 (лиц.р.):**

❖ Размеры 1 (2, 3, 4, 5) {6, 7, 8, -, -} (убавка для проймы): Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до послед. 3 п., ССЛ, 1 лиц.п. - 1 п. убавлена; 69 (74, 79, 83, 88) {91, 91, 93, -, -} п.

❖ Размеры - (-, -, -, -, -) {-, -, -, 9, 10}: Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца.

**Ряд 5 (изн.р.):** Лиц.п. до конца.

**Ряд 6 (лиц.р.):** Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца.

**Ряд 7 (изн.р.):** Лиц.п. до конца.

**Ряд 8 (лиц.р.):**

❖ Только размер 10: Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца.

❖ Все другие размеры (убавка для проймы): Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до послед. 3 п., ССЛ, 1 лиц.п. - 1 п. убавлена; 68 (73, 78, 82, 87) {90, 90, 92, 96,-} п.

**Ряд 9 (изн.р., укороченный ряд):** лиц.п. до 1 п. перед маркером, работу повернуть (*не выполняя обертку или накид*).

**Ряд 10 (лиц.р., укороченный ряд):** Лиц.п. до конца.

**Ряд 11 (изн.р.):** лиц.п. до 1 п. перед маркером, провязать поворот укороченного ряда (см. Техника вязания), СМ, лиц.п. до конца.

**Ряд 12 (лиц.р.):** Вязать как ряд 4 - 67 (72, 77, 81, 86) {89, 89, 91, 96, 98} п.

## Только размеры - (2, 3, 4, 5) {6, 7, 8, 9, 10}:

❖ Вязать [ряды 5-8] 1 раз,

❖ затем вязать [ряды 1-12] 1 раз - - (68, 73, 77, 82) {85, 85, 87, 94, 98} п.

**Только размер 1:** Вязать [ряды 1-12] 1 раз - 64 п.

**Только размеры - (-, -, -, -, -) {-, 7, 8, 9, 10}:** Вязать [ряды 5-12] 1 раз.

Теперь у Вас будет 64 (68, 73, 77, 82) {85, 83, 85, 93, 98} п. и 28 (32, 32, 32, 32) {32, 40, 40, 40, 40} р. провязано (не считая наборный ряд петель).

## Формирование проймы и горловины

**Ряд 1 (изн.р.):** Лиц.п. до конца.

**Ряд 2 (лиц.р.):** Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца.

**Ряд 3 (изн.р.):** Лиц.п. до конца.

**Ряд 4 (лиц.р.):** Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца.

**Ряд 5 (изн.р.):** Лиц.п. до конца.

**Ряд 6 (лиц.р.):** Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца.

**Ряд 7 (изн.р.):** Лиц.п. до конца.

**Ряд 8 (лиц.р., прибавка для горловины):** Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, 2 лиц.п., +1ЛицЛ, лиц.п. до конца - 1 п. прибавлена

**Ряд 9 (изн.р.):** Лиц.п. до конца.

**Ряд 10 (лиц.р.):** Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца.

**Ряд 11 (изн.р., прибавка для воротника):** Лиц.п. до маркера, СМ, 1 лиц.п., +1ЛицЛ, лиц.п. до конца - 1 п. прибавлена.

**Ряд 12 (лиц.р.):** Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца.

**Ряд 13 (изн.р., укороченный ряд):** лиц.п. до 1 п. перед маркером, работу повернуть (*не выполняя обертку или накид*).

**Ряд 14 (лиц.р., укороченный ряд):** Лиц.п. до конца.

**Ряд 15 (изн.р.):** Лиц.п. до 1 п. перед маркером, провязывая поворот укороченного ряда, СМ, лиц.п. до конца.

**Ряд 16 (лиц.р., прибавка для горловины и убавка для проймы):** Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, 2 лиц.п., +1ЛицЛ, лиц.п. до послед. 3 п., ССЛ, 1 лиц.п.

Вязать [ряды 1-16] в общей сложности 3 (3, 3, 3, 3) {3, 3, 3, 3, 4} раз – 70 (74, 79, 83, 88) {91, 89, 91, 99, 106} п.

**Только размеры - (-, 3, 4, 5) {-, 7, 8, -, -}:** Вязать [ряды 1-8]: 1 раз – - (-, 80, 84, 89) {-, 90, 92, -, -} п.

**Только размеры - (-, -, -, -) {6, -, -, 9, -}:** Вязать [ряды 1-12] 1 раз – - (-, -, -, -) {93, -, -, 101, -} п.

Теперь у Вас будет 70 (74, 80, 84, 89) {93, 90, 92, 101, 106} п. и в общей сложности 76 (80, 88, 88, 88) {92, 96, 96, 100, 104} п. провязано.

Пряжу обрезать.

## ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Поместить отложенную 21 п. на дополнительные спицы.



Рисунок 2

С лиц. стороны спинки (Рис. 2), присоединить нить, затем поднять и провязать лиц.п. 51 (56, 61, 65, 70) {73, 73, 75, 78, 79} п. (см. примечание ниже) вдоль правого наклонного края спинки от края проймы (отмеченный съемным маркером, марке теперь можно удалить) до края горловины. Работу не поворачивать, вязать петли горловины спинки следующим образом: 6 лиц.п., ПМ, 15 изн.п. – 72 (77, 82, 86, 91) {94, 94, 96, 99, 100} п.

Посмотрите видео <https://clck.ru/33pXDt>

Примечание: Вы поднимете 51 (56, 61, 65, 70) {73, 73, 75, 78, 79} п. по 41 (47, 53, 59, 63) {67, 71, 75, 81, 85} п. спинки перед съемным маркером спинки, для раз-

меров 1 (2, 3, 4, 5) {6, 7, 8, -, -} Вы должны будете поднять 1 п. на ряд и дополнительно равномерно еще 10 (9, 8, 6, 7) {6, 2, 0, -, -} п., в то время как для размеров - (-, -, -, -) {-, -, -, 9, 10} Вы должны поднять на - (-, -, -, -) {-, -, -, 3, 6} п. меньше относительно количества рядов.

**Ряд 1 (изн.р.):** Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до конца.

**Ряд 2 (лиц.р.):** Лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до конца.

**Ряд 3 (изн.р.):** Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до конца.

**Ряд 4 (лиц.р.):** 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до послед. 3 п. перед маркером, ССЛ, 1 лиц.п., СМ, изн.п. до конца – 2 п. убавлено; 70 (75, 80, 84, 89) {92, 92, 94, 97, 98} п.

## Формирование проймы

**Ряд 1 (изн.р.):** Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до конца.

**Ряд 2 (лиц.р.):** Лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до конца.

**Ряд 3 (изн.р.):** Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до конца.

**Ряд 4 (лиц.р.):**

❖ Размеры 1 (2, 3, 4, 5) {6, 7, 8, -, -} (убавка для проймы): 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до конца – 1 п. убавлена; 69 (74, 79, 83, 88) {91, 91, 93, -, -} п.

❖ Размеры - (-, -, -, -, -) {-, -, -, 9, 10}: Лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до конца.

**Ряд 5 (изн.р.):** Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до конца.

**Ряд 6 (лиц.р.):** Лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до конца.

**Ряд 7 (изн.р.):** Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до конца.

**Ряд 8 (лиц.р.):**

❖ Только размер 10: Лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до конца.

❖ Все другие размеры (убавка для проймы): 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до конца – 1 п. убавлена; 68 (73, 78, 82, 87) {90, 90, 92, 96, -} п.

**Ряд 9 (изн.р.):** Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до конца.

**Ряд 10 (лиц.р., укороченный ряд):** лиц.п. до 1 п. перед маркером, работу повернуть (не выполняя обертку или накид).

**Ряд 11 (изн.р., укороченный ряд):** Лиц.п. до конца.

**Ряд 12 (лиц.р.):** Вязать как ряд 4, провязывая поворот укороченного ряда (см. Техника вязания) до 1 п. перед маркером – 67 (72, 77, 81, 86) {89, 89, 91, 96, 98} п.

## **Размеры - (2, 3, 4, 5) {6, 7, 8, 9, 10}:**

- ❖ Вязать [ряды 5-8] 1 раз,
- ❖ затем вязать [ряды 1-12] 1 раз – – (68, 73, 77, 82) {85, 85, 87, 94, 98} п.

**Только размер 1:** Вязать [ряды 1-12] 1 раз – 64 п.

**Только размеры - (-,-) {-, 7, 8, 9, 10}:** Вязать [ряды 5-12] 1 раз.

Теперь у Вас будет 64 (68, 73, 77, 82) {85, 83, 85, 93, 98} п. и 28 (32, 32, 32, 32) {32, 40, 40, 40, 40} р. провязано (не считая наборный ряд петель).

## **Формирование проймы и горловины**

**Ряд 1 (изн.p.):** Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до конца.

**Ряд 2 (лиц.p.):** Лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до конца.

**Ряд 3 (изн.p.):** Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до конца.

**Ряд 4 (лиц.p.):** Лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до конца.

**Ряд 5 (изн.p.):** Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до конца.

**Ряд 6 (лиц.p.):** Лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до конца.

**Ряд 7 (изн.p.):** Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до конца.

**Ряд 8 (лиц.p., прибавка для горловины):** Лиц.п. до 2 п. перед маркером, +1ЛицП, 2 лиц.п., СМ, изн.п. до конца – 1 п. прибавлена

**Ряд 9 (изн.p.):** Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до конца.

**Ряд 10 (лиц.p.):** Лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до конца.

**Ряд 11 (изн.p., прибавка для воротника):** Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до 1 п. перед маркером, +1ЛицП, 1 лиц.п., СМ, лиц.п. до конца – 1 п. прибавлена.

**Ряд 12 (лиц.p.):** Лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до конца.

**Ряд 13 (изн.p.):** Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до конца.

**Ряд 14 (лиц.p., укороченный ряд):** Лиц.п. до 1 п. перед маркером, работу повернуть (не выполняя обертку или накид).

**Ряд 15 (изн.p., укороченный ряд):** Лиц.п. до конца.

**Ряд 16 (лиц.p., прибавка для горловины и убавка для проймы):** 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до 2 п. перед маркером, +1ЛицП, 1 лиц.п., провязать поворот укороченного ряда (см. Техника вязания), СМ, изн.п. до конца.

Вязать [ряды 1-16] в общей сложности 3 (3, 3, 3, 3) {3, 3, 3, 3, 4} раза – 70 (74, 79, 83, 88) {91, 89, 91, 99, 106} п.

## **Только размеры - (-, 3, 4, 5) {-, 7, 8,-}:** Вязать [ряды 1-8] 1 раз – – (-, 80, 84, 89) {-, 90, 92, -, -}

**Только размеры - (-, -, -, -) {6, -, -, 9, -}:** Вязать [ряды 1-12] 1 раз – – (-, -, -, -) {93, -, -, 101, -, -} п.

Теперь у Вас будет 70 (74, 80, 84, 89) {93, 90, 92, 101, 106} п. и в общей сложности 76 (80, 88, 88, 88) {92, 96, 96, 100, 104} р. провязано.

Пряжу не обрезать и продолжить вязать следующую секцию.

## **НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА**

Поместить петли спинки и левой полочки на дополнительные спицы.

### **Ряд 1 (изн.p.):**

- ❖ (Правая полочка) Снять 1 п. как лиц.п., вязать лиц.п. петли правой полочки,
- ❖ (Спинка) вязать лиц.п. петли спинки,
- ❖ (Левая полочка) вязать лиц.п. петли левой полочки – 241 (259, 281, 299, 318) {336, 341, 355, 383, 405} п.

**Только размеры - (-, -, -, -) {6, -, -, 9, -}:** Перейти к Секции А.

**Ряд 2 (лиц.p., только размеры 1 (2, 3, 4, 5) {-, 7, 8, -, 10}):** Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до конца.

**Ряд 3 (изн.p., только размеры 1 (2, 3, 4, 5) {-, 7, 8, -, 10}):** Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до конца.

Вязать [ряды 2-3] в общей сложности 6 (6, 2, 2, 2) {0, 2, 2, 0, 2} раз.

## СЕКЦИЯ А

**Ряд 1 (лиц.р., укороченный ряд):** Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до 1 п. перед маркером, работу повернуть (не выполняя обертку или накид).

**Ряд 2 (изн.р., укороченный ряд):** Лиц.п. до 1 п. перед маркером, работу повернуть (не выполняя обертку или накид).

**Ряд 3 (лиц.р.):** Лиц.п. до 1 п. перед маркером, провязать поворот укороченного ряда (см. Техника вязания), СМ, изн.п. до конца.

**Ряд 4 (изн.р.):** Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до 1 п. перед последним маркером, провязать поворот укороченного ряда, СМ, лиц.п. до конца.

**Ряд 5 (лиц.р.):** Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до конца.

**Ряд 6 (изн.р.):** Снять 1 п. как лиц.п., лиц.п. до конца.

Вязать [ряды 5-6] в общей сложности 6 раз.



Рисунок 3: Опционально, Вы можете использовать провода для блокировки, чтобы контролировать скручивание края.

Повторять Секцию А на высоту работы 23 см / 9" от подмышки или на желаемую высоту, закончить после

ряда 4 или ряда 6. (Если Ваша работа будет иметь правильную высоту после ряда 2, то вязать еще 2 ряда так, чтобы закончить после ряда 4).

**След. ряд (лиц.р.):** Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, закрыть петли как изн.п. до маркера, маркер удалить, закрыть петли как лиц.п. до маркера, маркер удалить, закрыть оставшиеся петли как изн.п.

Пряжу обрезать.

## ОКОНЧАНИЕ

Концом нити от набора петель спинки и с изн. стороны работы (Вы можете легко отличить лиц. и из. стороны ориентируясь на плечевые швы), пришить горловину спинки к спинке (посмотрите видео <https://clck.ru/33pXtw>)


Закрепить концы нитей. Выполнить блокировку по измерениям схемы выкройки.

(<https://www.milimiknitdesign.com/?p=2765>).

Если у Вас есть провода для блокировки, то Вы можете вставить их вдоль внешнего края воротника как показано на Рис. 3.



## СХЕМА



Размер	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Окружность груди (ширина спинки x 2)	см 101 инчи 39 3/4	111 43 3/4	121 47 3/4	131 51 1/2	140 55	150 59	161 63 1/2	171 67 1/4	181 71 1/4	193 76
B. Глубина проймы	см 15 инчи 5 3/4	16.5 6 1/2	18 7	18.5 7 1/4	19 7 1/2	20 8	21 8 1/4	21.5 8 1/2	22.5 9	24 9 1/4
C. Длина от нижнего края до подмышки	см 23 инчи 9	23 9	23 9	23 9	23 9	23 9	23 9	23 9	23 9	23 9

## Приложение

### Временный набор петель Provisional Cast-On



Рисунок 4

**Шаг 1:** Гладкой ненужной пряжей похожей толщины, но контрастного цвета, используя крючок для вязания (размер не очень важен) связать цепочку из возд.п. необходимого количества петель плюс 10. Дополнительные петли добавлены для того, чтобы Вы не поднимали петли в самую первую и последнюю петлю цепочки. Также это добавит стабильности наборному ряду петель. Пряжу обрезать и протянуть конец нити через последнюю петлю. Затянуть узел так, чтобы Вы знали, что должны распустить петли именно с этого конца.

**Шаг 2:** Повернуть цепочку обратной стороной к себе, Вы увидите ряд бугорков. Начиная с 5-го,

поднять и провязать лиц.п. 1 п. в каждый бугорок (слева), пока Вы получите желаемое количество петель (в середине).

Продолжить вязать как указано в инструкции.

**Шаг 3:** Когда в инструкции будет указано поместить петли временного набора петель на спицы, начиная от завязанного узлом концы цепочки, распустить 1-ю п. Теперь распустит петли одну за другой, осторожно натягивая нить (справа). Подхватите самую последнюю половинку петли, чтобы у Вас было то же самое количество петель как в наборном ряду петель.