

# Nereid

дизайн *Paola Albergamo*



Нереиды-морские нимфы, символизирующие все прекрасное и доброе в море. Они были изображены в виде очень красивых девушек, одетых в шелковые одежды, отделанные золотом.

Шаль украшена рядами золотых спиралей на синем фоне, похожих на морскую пену. Надев эту шаль, вы почувствуете себя настоящей морской нимфой!

Сpirали-это небольшие красочные модули, выполненные только одним цветом за раз и плавно соединенные во время вязания. Они расположены группами, провязанными боком. Соединительные области вяжутся, чтобы соединить группы спиралей между ними (без сшивания), с перпендикулярными линиями, которые связывают одну спираль из группы с другой спиралью из другой группы. Золотые линии придают дизайну движение, напоминающее кильватер корабля. Нереида - это шаль, связанная простой платочной вязкой, и все же она выглядит такой сложной!

**Размер готовой шали:** ширина 120 см и длина 152 см.

Размер легко регулируется с помощью пряжи разной толщины и размера спиц.

## Материалы:

**ОЦ:** Пряжа Neighborhood Fiber Co Rustic Fingering Gradient (100% меринос superwash; 434 м/100 гр) Цвет: Shade of Lapis, прибл. 1006 м.

**Примечание:** Это набор градиентной пряжи. Оттенки названы: A, B, C, D и E.

**КЦ:** Пряжа Neighborhood Fiber Co Rustic Fingering (100% меринос superwash; 434 м/100 гр) Цвет: Oliver прибл. 275м.

### Спицы:

Круговые спицы 3.25 мм \* длиной 60 см для спиралей, длиной 80 см для соединительных областей.

\* или спицы, которыми попали в плотность вязания.

### Инструменты:

4 маркера; гобеленовая игла.

## Плотность Вязания:

20п. и 44 ряда = 10 см Платочной вязкой пряжей ОЦ.

\*Для этого проекта плотность вязания не очень важна.

## Условные Обозначения

**п.:** петля(ли)

**ОЦ:** основной цвет.

**КЦ:** контрастный цвет.

**уб-соед.п.:** убавление соединительной п.; провязать вместе лицевой 2 последние петли из "рабочих" петель вместе с 1п. из "отложенных" петель.

**сн-дп:** снятая двойная петля (сн1н).

**соед.п.:** соединительная п.; провязать вместе лицевой последнюю п. из "рабочих" петель с 1п. из "отложенных" петель.

**лиц:** лицевая п.

**2 (3) вм. лиц.:** провязать 2(3) п. вместе лицевой.

**пр:** провязать 1п. лицевой за переднюю и заднюю стенки (прибавлена 1 п.).

**м:** маркер

**сн1н:** снять 1п. как изнаночную, нить перед работой, при этом накинуть рабочую нить над снимаемой петлей. Примечание: Это особый способ провязывания двойной п. для укороченных рядов. Это что-то среднее между двойными п. Немецких укороченных рядов и снятие 1п. с накидом, используемой в технике Бриошь. См. фото-урок [в конце описания](#).

**ум:** установить маркер.

**ЛС:** лицевая сторона.

**сн:** снять.

**пм:** переснять маркер

**ссл:** снять 1п., снять 1п., провязать эти 2п. вместе лицевой (убавлена 1п.).

**сссл:** снять 1п., снять 1п., снять 1п., провязать эти 3п. вместе лицевой (убавлено 2п.).

**ОиП:** обернуть и повернуть.

**ИС:** изнаночная сторона.

**нзр:** нить за работой.

**нпр:** нить перед работой.

**ПСп:** правая спица

**ЛСп:** левая спица

# Инструкции

## Примечания к техникам

**Укороченные ряды:** При вязании этой шали используются 2 способа провязывания укороченных рядов: сн1н и ОиП.

ОиП используется в основном при вязании Соединительных Областей, потому что именно эта техника дает наилучшие результаты в простой платочной вязке, особенно если вы оставляете обертку на месте, когда провязываете обернутую петлю. Обертка идеально имитирует рубчик изнаночной петли и закрывает любой возможный зазор в полотне.

Сн1н используется при вязании Спиралей. Это техника, очень похожая на двойную петлю Немецких укороченных рядов, с той разницей, что двойная петля НЕ искажена, а просто "покрыта" нитью, чем-то вроде накида. Механизм очень похож на "снять 1п. с накидом", используемый в технике Бриошь, отсюда и название. Петлю сн1н (сн-дп) надо провязывать за обе "ножки", за заднюю стенку (аналогично ссл), как если бы это была одна простая петля.

**Кончики нитей:** Настоятельно рекомендуется заправлять концы нитей во время вязания, чтобы не было много концов нитей, когда шаль будет закончена.

**Маркеры:** Когда маркер не упоминается, всегда переснимайте его без дальнейших манипуляций.

## 1<sup>ая</sup> Группа Спиралей

### 1<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (А) и Открытым набором петель, набрать 10п., ум, набрать 10п., ум, набрать 10п. (30п.).

Вязать Целую Спираль (см ниже).



### Целая Спираль

**Прим.:** При вязании Спиралей, "перекрещивайте" нить КЦ с нитью ОЦ на ИС работы в каждом ряду ОЦ, как при вязании интарсии или, как при вязании жаккарда с протяжками. Это сделает ИС более аккуратной и позволит избежать отверстий.

### Ряды Убавок

**Ряд 1 (ИС):** Соответствующей нитью ОЦ, 30 лиц.

**Ряд 2 (ЛС):** Нитью ОЦ, сн1н, сменить на нить КЦ, лицевыми до м, пм, 2 вм.лиц, лицевыми до м, пм, 9 лиц, повернуть (убавлена 1п., всего 29п., 27п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 3:** Нитью КЦ, сн1н, лицевыми до сн-дп.

**Ряд 4:** Нитью КЦ, сн1н, сменить на нить ОЦ, лицевыми до м, пм, лицевыми до 2п. перед м, 2 вм.лиц, пм, лицевыми до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 28п., 24п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 5:** Нитью ОЦ, сн1н, лицевыми до сн-дп, повернуть.

**Ряд 6:** Нитью ОЦ, сн1н, лицевыми до м, пм, 2 вм.лиц, лицевыми до м, пм, лицевыми до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 27п., 21п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 7:** Нитью ОЦ, сн1н, лицевыми до сн-дп, повернуть.

**Прим.:** Следующие Ряды Убавок повторяют действия в Рядах 2-7, чередуя убавки после первого м и непосредственно перед вторым м, и провязывая по 2 ряда КЦ через каждые 4 ряда ОЦ до тех пор, пока между маркерами не останется только 1п.

**Ряд 8:** Нитью ОЦ, сн1н, сменить на нить КЦ, лицевыми до м, пм, лицевыми до 2п. перед м, 2 вм.лиц, пм, лицевыми до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 26п., 18п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 9:** Нитью КЦ, сн1н, лицевыми до сн-дп, повернуть.

**Ряд 10:** Нитью КЦ, сн1н, сменить на нить ОЦ, лицевыми до м, пм, 2 вм.лиц, лицевыми до м, пм, лицевыми до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 25п., 15п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 11:** Нитью ОЦ, сн1н, лицевыми до сн-дп, повернуть.

**Ряд 12:** Нитью ОЦ, сн1н, лицевыми до м, пм, лицевыми до 2п. перед м, 2 вм.лиц, пм, лицевыми до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 24п., 12п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 13:** Нитью ОЦ, сн1н, лицевыми до сн-дп, повернуть.

**Ряд 14:** Нитью ОЦ, сн1н, сменить на нить КЦ, лицевыми до м, пм, 2 вм.лиц, лицевыми до м, пм, лицевыми до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 23п., 9п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 15:** Нитью КЦ, сн1н, лицевыми до сн-дп, повернуть.

**Ряд 16:** Нитью КЦ, сн1н, сменить на нить ОЦ, лицевыми до м, пм, лицевыми до 2п. перед м, 2 вм.лиц, пм, лицевыми до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 22п., 6п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 17:** Нитью ОЦ, сн1н, лицевыми до сн-дп, повернуть.

**Ряд 18:** Нитью ОЦ, сн1н, лицевыми до м, пм, 2 вм.лиц, лицевыми до м, пм, лицевыми до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 21п., 3п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 19:** Нитью ОЦ, сн1н, лицевыми до сн-дп, повернуть.



## Ряды Прибавок

**Ряд 20:** Нитью ОЦ, сн1н, пм, сменить на нить КЦ, пр, пм, (сн-дп лицевой скрещ.) х 3, повернуть (прибавлена 1п., всего 22п., 5п. между сн-дп и поворотом).



**Ряд 21:** Нитью КЦ, сн1н, 4 лиц., переснимая маркеры, повернуть.

**Ряд 22:** Нитью ОЦ, снять 1 сн-дп, как изн., с ПСп на ЛСп и провязать её лиц. за заднюю стенку, пм, пр, 1 лиц, пм, лиц. до сн-дп, (сн-дп лицевой скрещ.)х2, повернуть (прибавлена 1п., всего 23п., 8п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 23:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 24:** Нитью ОЦ, снять 1 сн-дп, как изн., с ПСп на ЛСп и провязать её лиц. за заднюю стенку, лиц. до м, пм, лиц. до 1п. перед м, пр, пм, лиц. до сн-дп, (сн-дп лицевой скрещ.) х 2, повернуть (прибавлена 1п., всего 24п., 11п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 25:** Нитью ОЦ, сн1н, лицевыми до сн-дп, повернуть.

**Ряд 26:** Нитью КЦ, снять 1 сн-дп, как изн., с ПСп на ЛСп и провязать её лиц. за заднюю стенку, лиц. до м, пм, пр, лиц. до м, пм, лиц. до сн-дп, (сн-дп лицевой скрещ.) х 2, повернуть (прибавлена 1п., всего 25п., 14п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 27:** Нитью КЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 28:** Нитью ОЦ, снять 1 сн-дп, как изн., с ПСп на ЛСп и провязать её лиц. за заднюю стенку, лиц. до м, пм, лиц. до 1п. перед м, пр, пм, лиц. до сн-дп, (сн-дп лицевой скрещ.) х 2, повернуть (прибавлена 1п., всего 26п., 17п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 29:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Прим.: Следующие Ряды Прибавок повторяют действия в Рядах 24-29, чередуя прибавки после первого м и непосредственно перед вторым м, и провязывая по 2 ряда КЦ через каждые 4 ряда ОЦ, пока не достигнете последней сн-дп после маркеров (и предпоследнего ряда).**

**Ряд 30:** Нитью ОЦ, снять 1 сн-дп, как изн., с ПСп на ЛСп и провязать её лиц. за заднюю стенку, лиц. до м, пм, пр, лиц. до м, пм, лиц. до сн-дп, (сн-дп лицевой скрещ.) х 2, повернуть (прибавлена 1п., всего 27п., 20п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 31:** Нитью ОЦ, сн1н, лицевыми до сн-дп, повернуть.

**Ряд 32:** Нитью КЦ, снять 1 сн-дп, как изн., с ПСп на ЛСп и провязать её лиц. за заднюю стенку, лиц. до м, пм, лиц. до 1п. перед м, пр, пм, лиц. до сн-дп, (сн-дп лицевой скрещ.) х 2, повернуть (прибавлена 1п., всего 28п., 23п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 33:** Нитью КЦ, сн1н, лицевыми до сн-дп, повернуть. Обрезать нить КЦ.

**Ряд 34:** Нитью ОЦ, снять 1 сн-дп, как изн., с ПСп на ЛСп и провязать её лиц. за заднюю стенку, лицевыми до м, заправляя конец нити КЦ, пм, пр, лиц. до 1п. перед м, пр, пм, 10 лиц (прибавлено 2п., всего 30п., 27 п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 35:** Нитью ОЦ, 28 лиц, сн1, 1 лиц. Обрезать нить ОЦ.



## 2<sup>ая</sup> Спираль

Снять последние 10п. Ряда 35 1<sup>ой</sup> Спирали на ЛСп. Нитью ОЦ (В), 10 лиц, ум, набрать 10п. Открытым набором, ум, набрать 10п.

Нитью ОЦ (В), связать другую Целую Спираль.

Передвинуть все петли на другой конец спиц, повернуть работу.

## 3<sup>тъя</sup> Спираль

Перенести первые 10п. 1<sup>ой</sup> Спирали на бросовую нить, оставляя маркеры на месте.

Нитью ОЦ (С) и Открытым набором, набрать 10п. с ИС (идут наружу от предыдущей спирали).

Нитью ОЦ (С), 10 лиц, пм, лицевыми 10п. верха 1<sup>ой</sup> Спирали, пм, лицевыми первые 10п. 2<sup>ой</sup> Спирали.

Нитью ОЦ (С), связать другую Целую Спираль.

## 4<sup>ая</sup> Спираль

Снять первые 20п. 3<sup>ей</sup> Спирали на ПСп.  
Нитью ОЦ (D), лицевыми последние 10п. 3<sup>ей</sup> Спирали, пм, лицевыми 10п. верха 2<sup>ой</sup> Спирали, пм, перенести последние 10п. 2<sup>ой</sup> Спирали на бросовую нить, оставляя маркеры на месте и набрать 10п. Открытым набором.

Связать [Целую Спираль](#).

Передвинуть все петли на другой конец спиц, повернуть работу.

## 5<sup>ая</sup> Спираль

Перенести первые 10п. 3<sup>ей</sup> Спирали на бросовую нить, оставляя маркеры на месте.  
Нитью ОЦ (E) и Открытым набором, набрать 10п. с ИС. Нитью ОЦ (E), 10 лиц., пм, лицевыми 10п. верха 3<sup>ей</sup> Спирали, пм, лицевыми первые 10п. 4<sup>ой</sup> Спирали.

Связать [Целую Спираль](#).

Перенести все 50 "рабочих" петель Спиралей на бросовую нить, убрав маркеры.

## Острый Угол

Поместить последнюю набранную п. 2<sup>ой</sup> Спирали, петли между 2<sup>ой</sup> и 4<sup>ой</sup> Спиралями, и последнюю п. верха левой стороны 4<sup>ой</sup> Спирали на спицы (22 "отложенные" п.).



Нитью ОЦ (D) и Открытым набором, набрать 20п., затем провязать 1 лиц. из "отложенных" петель. ("рабочих" п. - 21).

**Ряд 1 (ИС):** Сн1-нзр, лицевыми до конца.

**Ряд 2 (ЛС):** Сменить на нить КЦ, лицевыми до конца, сн1 из "отложенных" петель на ПСп, поднять "рубчик" КЦ с внутренней линии и поместить его на ЛСп, вернуть снятую п. на ЛСп



и провязать 2 вм.лиц ("рабочих" п. - 22).

**Ряд 3:** Сн-нзр, лиц. до последних 2п., ОиП.

**Ряд 4:** Сменить на нить ОЦ, лиц. до конца "рабочих" петель, провязать 1 лиц. из "отложенных" петель. ("рабочих" п. - 23).

**Ряд 5:** Нитью ОЦ, сн1-нзр, лиц. до 3х п. перед обернутой п., ОиП.

**Ряд 6:** Нитью ОЦ, лиц. до конца "рабочих" петель, провязать 1 лиц. из "отложенных" петель. ("рабочих" п. - 24)

**Ряды 7-14:** Повторить **Ряды 5-6** еще 4 раза ("рабочих" п. - 28).

**Ряд 15:** Нитью ОЦ, лиц. до последних 3п. Обрезать нить ОЦ (D).

**Ряд 16:** Нитью КЦ, сн1 на ЛСп, лиц. до конца "рабочих" петель, перекрещивая нить ОЦ с нитью КЦ, сн1 из "отложенных" п. на ПСп, поднять "рубчик" контрастного цвета с внутренней линии и поместить его на ЛСп, вернуть снятую п. на ЛСп и провязать 2 вм.лиц ("рабочих" п. - 29).

**Ряд 17:** Нитью КЦ, сн1-нзр, лиц. до последней п., ОиП.

**Ряд 18:** Нитью КЦ, сн1, сменить на нить ОЦ (C), лиц. до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 29).

**Ряд 19:** Нитью ОЦ (C), сн1-нзр, лиц. до 3х п. перед обернутой п., ОиП.

**Ряд 20:** Нитью ОЦ (C), лиц. до последней "рабочей" п., соед.п.

**Ряды 21 - 26:** Повторить **Ряды 19 - 20** еще 3 раза.

**Ряд 27:** Нитью ОЦ (C), лиц. до последних 2п. Обрезать нить ОЦ (C).

**Ряд 28:** Нитью КЦ, сн1 на ЛСп, лиц. до 2x последних "рабочих" п., перекрещивая нить ОЦ с нитью КЦ, сн2, сн1 из "отложенных" петель, поднять "рубчик" контрастного цвета с внутренней линии и поместить его на ЛСп, вернуть снятые петли на ЛСп и провязать 4 вм.лиц. ("рабочих" п. - 28).

**Ряд 29:** Нитью КЦ, сн1-нзр, лиц. до последних 2п., ОиП.

**Ряд 30:** Нитью КЦ, сн1, сменить на нить ОЦ (B), перекрещивая нить ОЦ во время вязания, лиц. до последних 2x "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. - 27).

**Ряд 31:** Нитью ОЦ, сн1-нзр, лиц. до 3х п. перед обернутой п., ОиП.

**Ряды 32 - 39:** Повторить **Ряды 30 - 31** еще 4 раза ("рабочих" п. - 23).

**Ряд 40:** Повторить **Ряд 30**.

**Ряд 41:** Нитью ОЦ, сн1-нзр, лиц. до последних 2п.

**Ряд 42:** Нитью КЦ, повторить **Ряд 28** ("рабочих" п. - 22).

**Ряд 43:** Нитью КЦ, сн1-нзр, лиц. до последних 2п., ОиП.

**Ряд 44:** Повторить **Ряд 30** ("рабочих" п. - 21).

**Ряд 45:** Нитью ОЦ, сн1-нзр, лиц. до конца.

Перенести все петли на бросовую нить.

# Вторая Группа Спиралей

## Первая Спираль

Нитью ОЦ (А) и Открытым набором, набрать 10п., ум-А, набрать 10п, ум-В, набрать 10п. (30п.). Вязать Правую Спираль (см. ниже), начинать с **Рядов убавок** (не вязать Подготовительные Шаги).



## Правая Спираль

**Примечание:** Правая Спираль отличается от Целой спирали только Подготовительными Шагами и последним Рядом. При вязании Правой Спирали не всегда нужно обрезать нить.

## Подготовительные Шаги:

Поместить первые 10п. Спирали ниже на бросовую нить, оставляя маркер на месте.



соответствующим оттенком нити ОЦ и Открытым набором, набрать 10п. с ИС.



**Установочный Ряд:** Соответствующим оттенком нити ОЦ, 10 лиц, лицевыми 10п. верха Спирали ниже, лицевыми первые 10п. предыдущей Спирали слева.



## Ряды Убавок

**Ряд 1 (ИС):** Нитью ОЦ, 30 лиц.

**Ряд 2 (ЛС):** Нитью ОЦ, сн1н, сменить на нить КЦ, лиц. до м, пм, 2 вм.лиц, лиц. до м, пм, 9 лиц, повернуть (убавлена 1п., всего 29п., 27п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 3:** Нитью КЦ, сн1н, лиц. до сн-дп.

**Ряд 4:** Нитью КЦ, сн1н, сменить на нить ОЦ, лиц. до м, пм, лиц. до 2п. перед м, 2 вм.лиц, пм, лиц. до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 28п., 24п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 5:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 6:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до м, пм, 2 вм.лиц, лиц. до м, пм, лиц. до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 27п., 21п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 7:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Примечание:** Следующие Ряды Убавок повторяют действия в Рядах 2-7, чередуя убавки после первого маркера и непосредственно перед вторым маркером, и провязывая по 2 Ряда КЦ через каждые 4 Ряда ОЦ, до тех пор, пока между маркерами не останется только 1п.

**Ряд 8:** Нитью ОЦ, сн1н, сменить на нить КЦ, лиц. до м, пм, лиц. до 2п. перед м, 2 вм.лиц, пм, лиц. до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 26п., 18п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 9:** Нитью КЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 10:** Нитью КЦ, сн1н, сменить на нить МС, лиц. до м, пм, 2 вм.лиц, лиц. до м, пм, лиц. до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 25п., 15п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 11:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 12:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до м, пм, лиц. до 2п. перед м, 2 вм.лиц, пм, лиц. до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 24п., 12п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 13:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 14:** Нитью ОЦ, сн1н, сменить на нить КЦ, лиц. до м, пм, 2 вм.лиц, лиц. до м, пм, лиц. до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 23п., 9п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 15:** Нитью КЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 16:** Нитью КЦ, сн1н, сменить на нить МС, лиц. до м, пм, лиц. до 2п. перед м, 2 вм.лиц, пм, лиц. до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 22п., 6п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 17:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 18:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до м, пм, 2 вм.лиц, лиц. до м, пм, лиц. до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 21п., 3п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 19:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

## Ряды Прибавок

**Ряд 20:** Нитью ОЦ, сн1н, пм, сменить на нить КЦ, пр, пм, (сн-дп лиц.скрещ.) х 3, повернуть (прибавлена 1п., всего 22п, 5п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 21:** Нитью КЦ, сн1н, 4 лиц. переснимая маркеры, повернуть.

**Ряд 22:** Нитью ОЦ, сн 1 сн-дп как изн. с ПСп на ЛСП и провязать её лиц.скрещ., пм, пр, 1 лиц, пм, лиц. до сн-дп, (сн-дп лиц.скрещ.)х 2, повернуть (прибавлена 1п., всего 23п., 8п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 23:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 24:** Нитью ОЦ, сн 1 сн-дп как изн. с ПСп на ЛСП и провязать её лиц.скрещ., лиц. до м, пм, лиц. до 1п. перед м, пр, пм, лиц. до сн-дп, (сн-дп лиц.скрещ.) х 2, повернуть (прибавлена 1п., всего 24п., 11п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 25:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 26:** Нитью КЦ, сн 1 сн-дп как изн. с ПСп на ЛСП и провязать её лиц.скрещ., лиц. до м, пм, пр, лиц. до м, пм, лиц. до сн-дп, (сн-дп лиц.скрещ.) х 2, повернуть (прибавлена 1п., всего 25п., 14п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 27:** Нитью КЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 28:** Нитью ОЦ, сн 1 сн-дп как изн. с ПСп на ЛСП и провязать её лиц.скрещ., лиц. до м, пм, лиц. до 1п. перед м, пр, пм, лиц. до сн-дп, (сн-дп лиц.скрещ.) х 2, повернуть (прибавлена 1п., всего 26п., 17п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 29:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Примечание:** Следующие Ряды Прибавок повторяют действия в Рядах 24-29, чередуя прибавки после первого маркера и непосредственно перед вторым маркером, и провязывая по 2 ряда КЦ через каждые 4 ряда ОЦ, пока не дойдете до последней сн-дп после маркера (и предпоследнего ряда).

**Ряд 30:** Нитью ОЦ, сн 1 сн-дп как изн. с ПСп на ЛСП и провязать её лиц.скрещ., лиц. до м, пм, пр, лиц. до м, пм, лиц. до сн-дп, (сн-дп лиц.скрещ.) х 2, повернуть (прибавлена 1п., всего 27п., 20п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 31:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 32:** Нитью КЦ, сн 1 сн-дп как изн. с ПСп на ЛСП и провязать её лиц.скрещ., лиц. до м, пм, лиц. до 1п. перед м, пр, пм, лиц. до сн-дп, (сн-дп лиц.скрещ.) х 2, повернуть (прибавлена 1п., всего 28п., 23п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 33:** Нитью КЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть. Обрезать нить КЦ.

**Ряд 34:** Нитью ОЦ, сн 1 сн-дп как изн. с ПСп на ЛСП и провязать её лиц.скрещ., лиц. до м, заправляя кончик нити КЦ, пм, пр, лиц. до 1п. перед м, пр, пм, 10 лиц. (прибавлено 2п., всего 30п., 27п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 35:** Нитью ОЦ, лиц. до м, пм, ОиП.

Правая Спираль закончена, последний Ряд провязан только до первого маркера.

## Вторая Спираль

Нитью ОЦ (А), 10 лиц., ум, набрать 10п. Открытым набором, ум, набрать 10п. Нитью ОЦ (А), вязать Левую Спираль (см. ниже), начинать с Рядов Убавок (не вязать Подготовительные Шаги).

## Левая Спираль

**Примечание:** Левая Спираль отличается от Целой спирали только Подготовительными Шагами и последним Рядом. При вязании Правой Спирали не всегда нужно обрезать нить.

### Подготовительные шаги:

Соответствующим оттенком нити ОЦ, лиц. последние 10п. предыдущей Спирали, пм, 10 лиц. верха Спирали ниже, пм, поместить 10п. Спирали ниже на бросовую нить, оставляя маркер на месте.



Открытым набором набрать 10п.



## Ряды Убавок

**Ряд 1 (ИС):** Соответствующим оттенком нити ОЦ, 30 лиц.

**Ряд 2 (ЛС):** Нитью ОЦ, сн1н, сменить на нить КЦ, лиц. до м, пм, 2 вм.лиц, лиц. до м, пм, 9 лиц, повернуть (убавлена 1п., всего 29п., 27п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 3:** Нитью КЦ, сн1н, лиц. до сн-дп.

**Ряд 4:** Нитью КЦ, сн1н, сменить на нить ОЦ, лиц. до м, пм, лиц. до 2п. перед м, 2 вм.лиц, пм, лиц. до сн-дп, turn (повернуть (убавлена 1п., всего 28п., 24п. между сн-дп и поворотом)).

**Ряд 5:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 6:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до м, пм, 2 вм.лиц, лиц. до м, пм, лиц. до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 27п., 21п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 7:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Примечание:** Следующие Ряды Убавок повторяют действия в Рядах 2-7, чередуя убавки после первого маркера и непосредственно перед вторым маркером, и провязывая по 2 Ряда КЦ через каждые 4 Ряда ОЦ, до тех пор, пока между маркерами не останется только 1п.

**Ряд 8:** Нитью ОЦ, сн1н, сменить на нить КЦ, лиц. до м, пм, лиц. до 2п. перед м, 2 вм.лиц, пм, лиц. до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 26п., 18п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 9:** Нитью КЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 10:** Нитью КЦ, сн1н, сменить на нить ОЦ, лиц. до м, пм, 2 вм.лиц, лиц. до м, пм, лиц. до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 25п., 15п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 11:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 12:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до м, пм, лиц. до 2п. перед м, 2 вм.лиц, пм, лиц. до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 24п., 12п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 13:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 14:** Нитью ОЦ, сн1н, сменить на нить КЦ, лиц. до м, пм, 2 вм.лиц, лиц. до м, пм, лиц. до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 23п., 9п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 15:** Нитью КЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 16:** Нитью КЦ, сн1н, сменить на нить ОЦ, лиц. до м, пм, лиц. до 2п. перед м, 2 вм.лиц, пм, лиц. до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 22п., 6п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 17:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 18:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до м, пм, 2 вм.лиц, лиц. до м, пм, лиц. до сн-дп, повернуть (убавлена 1п., всего 21п., 3п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 19:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

## Ряды Прибавок

**Ряд 20:** Нитью ОЦ, сн1н, пм, сменить на нить КЦ, пр, пм, (сн-дп лиц.скрещ.) х 3, повернуть (прибавлена 1п., всего 22п., 5п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 21:** Нитью КЦ, сн1н, 4 лиц. переснимая маркеры, повернуть.

**Ряд 22:** Нитью ОЦ, сн 1 сн-дп как изн. с ПСп на ЛСп и провязать её лиц.скрещ., пм, пр, 1 лиц., пм, лиц. до сн-дп, (сн-дп лиц.скрещ.) х 2, повернуть (прибавлена 1п., всего 23п., 8п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 23:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 24:** Нитью ОЦ, сн 1 сн-дп как изн. с ПСп на ЛСп и провязать её лиц.скрещ., лиц. до м, пм, лиц. до 1п. перед м, пр, пм, лиц. до сн-дп, (сн-дп лиц.скрещ.) х 2, повернуть (прибавлена 1п., всего 24п., 11п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 25:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 26:** Нитью КЦ, сн 1 сн-дп как изн. с ПСп на ЛСп и провязать её лиц.скрещ., лиц. до м, пм, пр, лиц. до м, пм, лиц. до сн-дп, (сн-дп лиц.скрещ.) х 2, повернуть (прибавлена 1п., всего 25п., 14п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 27:** Нитью КЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 28:** Нитью ОЦ, сн 1 сн-дп как изн. с ПСп на ЛСп и провязать её лиц.скрещ., лиц. до м, пм, лиц. до 1п. перед м, пр, пм, лиц. до сн-дп, (сн-дп лиц.скрещ.) х 2, повернуть (прибавлена 1п., всего 26п., 17п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 29:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Примечание:** Следующие Ряды Прибавок повторяют действия в Рядах 24-29, чередуя прибавки после первого маркера и непосредственно перед вторым маркером, и провязывая по 2 ряда КЦ через каждые 4 ряда ОЦ, пока не дойдете до последней сн-дп после маркеров (и предпоследнего ряда).

**Ряд 30:** Нитью ОЦ, сн 1 сн-дп как изн. с ПСп на ЛСп и провязать её лиц.скрещ., лиц. до м, пм, пр, лиц. до м, пм, лиц. до сн-дп, (сн-дп лиц.скрещ.) х 2, повернуть (прибавлена 1п., всего 27п., 20п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 31:** Нитью ОЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

**Ряд 32:** Нитью КЦ, сн 1 сн-дп как изн. с ПСп на ЛСп и провязать её лиц.скрещ., лиц. до м, пм, лиц. до 1п. перед м, пр, пм, лиц. до сн-дп, (сн-дп лиц.скрещ.) х 2, повернуть (прибавлена 1п., всего 28п., 23п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 33:** Нитью КЦ, сн1н, лиц. до сн-дп, повернуть.

Обрезать нить КЦ.

**Ряд 34:** Нитью ОЦ, сн 1 сн-дп как изн. с ПСп на ЛСп и провязать её лиц.скрещ., лиц. до м, заправляя конец нити КЦ, пм, пр, лиц. до 1п. перед м, пр, пм, 10 лиц. (прибавлено 2п., всего 30п., 27п. между сн-дп и поворотом).

**Ряд 35:** Нитью ОЦ, 28 лиц, сн1, 1 лиц, пм, 18 лиц, сн1, 1 лиц (теперь вы завершили Ряд 35 предыдущей Правой Спиралью).

Левая Спираль завершена и её последний Ряд также завершил предыдущую Правую Спираль.

Обрезать нить ОЦ (А).

## Третья Спираль

Нитью ОЦ (В), связать [Правую Спираль](#).

Не обрезать нить ОЦ (В).

## Четвертая Спираль

Нитью ОЦ (В), связать [Левую Спираль](#).

Нитью ОЦ (В), сн2, лиц. до м на Третьей Спирали.  
Не обрезать нить ОЦ (В).

## **5<sup>ая</sup> Спираль**

Перенести первые 10п. 3<sup>ей</sup> Спирали на бросовую нить.

Нитью ОЦ (В) и Открытым набором, набрать 10п. с ИС.

Нитью ОЦ (В), 10 лиц, пм, лицевыми 10п. верха 3<sup>ей</sup> спиралы, пм, лицевыми первые 10п. 4<sup>ой</sup> Спиралы.

Связать [Целую Спираль](#).

## **6<sup>ая</sup> Спираль**

Снять первые 20п. 5<sup>ой</sup> Спиралы на ПСП.

Нитью ОЦ (С), лицевыми последние 10п. 5<sup>ой</sup> Спиралы, пм, лицевыми 10п. верха 4<sup>ой</sup> спиралы, пм, перенести последние 10п. 4<sup>ой</sup> Спиралы на бросовую нить, оставляя маркер на месте и набрать Открытым набором 10п.

Связать [Целую Спираль](#).

Передвинуть все петли на другой конец спиц, повернуть работу.

## **7<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (С), связать [Правую Спираль](#).

Нить ОЦ (С) не обрезать.

## **8<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (С), связать [Левую Спираль](#).

Обрезать нить ОЦ (С).

## **9<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (D), связать [Правую Спираль](#).

Нить ОЦ (D) не обрезать.

## **10<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (D), связать [Левую Спираль](#).

Нитью ОЦ, сн2, лиц. до м (на 9<sup>ой</sup> Спирали).

Нить ОЦ (D) не обрезать.

## **11<sup>ая</sup> Спираль**

Перенести первые 10п. 9<sup>ой</sup> Спиралы на бросовую нить, оставив маркер на месте.

Нитью ОЦ (D) и Открытым набором, набрать 10п. с ИС.

Нитью ОЦ (D), 10 лиц, лицевыми 10п. верха 9<sup>ой</sup> Спиралы, лицевыми первые 10п. 10<sup>ой</sup> Спиралы. Связать [Целую Спираль](#).

## **12<sup>ая</sup> Спираль**

Снять первые 20п. 11<sup>ой</sup> Спиралы на ПСП.

Нитью ОЦ (Е), лицевыми последние 10п. 11<sup>ой</sup> Спиралы, пм, лицевыми 10п. верха 10<sup>ой</sup> Спиралы, пм, перенести последние 10п. 10<sup>ой</sup> Спиралы на бросовую нить, оставляя маркер на месте и набрать Открытым набором 10п. Связать [Целую Спираль](#).

Передвинуть все петли на другой конец спиц, повернуть работу.

## **13<sup>ая</sup> Спираль**


Перенести первые 10п. 11<sup>ой</sup> Спиралы на бросовую нить, оставив маркер на месте.

Нитью ОЦ (Е) и Открытым набором, набрать 10п. с ИС.

Нитью ОЦ (Е), 10 лиц, лицевыми 10п. верха 11<sup>ой</sup> Спиралы, лицевыми первые 10п. 12<sup>ой</sup> Спиралы. Связать [Целую Спираль](#).

Перенести все 50 "рабочих" петель Спиралей на бросовую нить, убирая маркеры.

## **1<sup>ая</sup> Соединительная Область**



Эта область соединяет 1ую Группу Спиралей со 2<sup>ой</sup> Группой Спиралей.

**Примечание:** по желанию, сначала можно связать все Группы Спиралей, а затем - все Соединительные Области.

Поместите отложенные петли правой стороны 1ой Группы Спиралей на спицы, идя от 5<sup>ой</sup> Спиралы к 1<sup>ой</sup>, след. образом:

Первые 2 верхние петли и 10 верхних петель слева 5<sup>ой</sup> Спиралы поместите на спицы.



Поместите на спицы первые 10 нижних петель 5<sup>ой</sup> Спирали на спицы.



Поднимите 1п. из изнаночного "рубчика" между 5<sup>ой</sup> и 3<sup>ей</sup> Спиралями.



Продолжить на след. Спиралях: первые верхние 10п. 3<sup>ей</sup> Спирали, затем первые нижние 10п. 3<sup>ей</sup> Спирали поместить на спицы, поднять 1п. из изнаночного "рубчика" между 3<sup>ей</sup> и 1<sup>ой</sup> Спиралями, затем поместите на спицы первые верхние 10п. и 12 нижних петель 1<sup>ой</sup> Спирали из 1<sup>ой</sup> Группы Спиралей (66 "верхних" петель).



Продолжить по 2<sup>ой</sup> Группе Спиралей, поместить петли на спицы, идя от 2<sup>ой</sup> Спирали к 12<sup>ой</sup>, след. образом:



Поместить на спицы последние нижние 2п. и последние верхние 10п. 2<sup>ой</sup> Спирали, поднять 1п. из изнаночного "рубчика" между 2<sup>ой</sup> и 4<sup>ой</sup> Спиралями, \* поместить на спицы последние 10 нижних петель Спирали выше, последние 10 верхних петель той же Спирали, поднять 1п. из изнаночного "рубчика" между этой Спиралью и следующей; повторить от \* 3 раза, поместить на спицы последние 10 нижних петель и последние 2 верхние петли 12<sup>ой</sup> Спирали (109 "нижних" петель).



**Установочный ряд 1 (ЛС):** Нитью ОЦ (Е), передвинуть "верхнюю" п. к ЛСп и провязать её лицевой.



Открытым набором набрать 30п.



Провязать 1 лиц. из "нижних" п. ("рабочих" п.-32, верхних п. -65, нижних п. - 108).



**Установочный Ряд 2 (ИС):** Нитью ОЦ (Е), лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п.- 32, верхних п. -64, нижних п. - 108).

**Ряд 1 (ЛС):** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ и провязать 2 вм.лиц. этот "рубчик" и след. "рабочую" п.



Лицевыми до последней "рабочей" п., заправляя конец нити, снять последнюю "рабочую" п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять п. из двойной петли в точке Спирали, поместить поднятую п., снятую п., и последнюю "рабочую" п. обратно на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц (точка Спирали, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п.- 32, верхних п. -64, нижних п. - 107)

**Ряд 2 (ИС):** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п.- 32, верхних п. -63, нижних п. - 107).

**Ряд 3:** Нитью ОЦ (Е), 15 лиц, ум А, 10 лиц, ум В, лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "нижних" п. ("рабочих" п.- 33, верхних п. -63, нижних п. - 106).

**Ряд 4:** Нитью ОЦ (Е), лицевыми до последних 2 "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п.- 32, верхних п. -62, нижних п. - 106).

**Ряд 5:** Нитью ОЦ (Е), лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "нижних" п. ("рабочих" п.- 33, верхних п. -62, нижних п. - 105).

**Ряд 6:** Нитью ОЦ (Е), лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 7:** Нитью ОЦ (Е), лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "нижних" п. (34 "рабочие" п., 62 верхние п., 104 нижних п.).

**Ряд 8:** Нитью ОЦ (Е), лицевыми до последних 2 "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п.- 33, верхних п. -61, нижних п. - 104).

**Ряды 9 - 10:** Повторить **Ряды 6 - 7** ("рабочих" п.- 34, верхних п. -61, нижних п. - 103).

**Ряд 11:** Нитью ОЦ (Е), лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п.- 34, верхних п. -61, нижних п. - 102).

**Ряд 12:** Нитью ОЦ (Е), лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряды 13-16:** Повторить **Ряды 7 - 8** еще 2 раза ("рабочих" п.-34, верхних п. -58, нижних п. - 100).

**Ряд 17:** Повторить **Ряд 7** ("рабочих" п.-35, верхних п. -58, нижних п. - 99).

**Ряд 18:** Повторить **Ряд 6**.

**Ряды 19-22:** Повторить **Ряды 7-8** еще 2 раза ("рабочих" п.-35, верхних п. -56, нижних п. - 97). Обрезать нить ОЦ МС (Е).

**Ряд 23:** Нитью КЦ, лицевыми до последней п., заправляя нить ОЦ (Е) по мере вязания, снять последнюю "рабочую" п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять изнаночный "рубчик" из внутренней линии КЦ Спирали, поместить поднятую п., снятую п., и последнюю "рабочую" п. обратно на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц (рубчик, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п.-35, верхних п. -56, нижних п. - 96).

**Ряд 24:** Нитью КЦ, лицевыми до последних 2 "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п.-34, верхних п. -55, нижних п. - 96).

**Ряд 25:** Сменить на нить ОЦ (D), лицевыми до последних 2п., заправляя нить ОЦ по мере вязания, уб-соед.п. ("рабочих" п.-33, верхних п. -55, нижних п. - 95).

**Ряд 26:** Нитью ОЦ (D), лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 27:** Нитью ОЦ (D), лицевыми до последних 2 "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п.-32, верхних п. -55, нижних п. - 94).

**Ряд 28:** Нитью ОЦ (D), лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "верхних" п. ("рабочих" п.-33, верхних п. -54, нижних п. - 94).

**Ряд 29:** Повторить **Ряд 27** ("рабочих" п.-32, верхних п. -54, нижних п. - 93).

**Ряд 30:** Нитью ОЦ (D), лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряды 31 - 32:** Повторить **Ряды 27 - 28** ("рабочих" п. -32, верхних п. -53, нижних п.-92).

**Ряд 33:** Повторить **Ряд 27** ("рабочих" п. -31, верхних п. -53, нижних п.-91).

**Ряды 34 - 41:** Повторить **Ряды 26 - 33** ("рабочих" п. -29, верхних п. -51, нижних п.-88).

**Ряды 42 - 43:** Повторить **Ряды 26 - 27** ("рабочих" п. -28, верхних п. -50, нижних п.-87).

**Ряды 44 - 46:** Повторить **Ряды 30 - 32** ("рабочих" п. -28, верхних п. -50, нижних п.-86).

**Ряд 47:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ, 2 вм.лиц, лицевыми до последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" петель на ПСп, поднять п. из двойной петли на Спирали, перенести поднятую п., снятую п., и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать 3 вм. лиц (п. из Спирали, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. -28, верхних п. -50, нижних п.-85).

**Ряд 48:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед-п. ("рабочих" п. -28, верхних п. -49, нижних п.-85).

**Ряд 49:** Нитью ОЦ (D), лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "отложенных" п. ("рабочих" п. -29, верхних п. -49, нижних п.-84).

**Ряд 50:** Нитью ОЦ (D), лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряды 51 - 53:** Повторить **Ряд 49** еще 3 раза ("рабочих" п. -32, верхних п. -48, нижних п.-82).

**Ряд 54:** нитью ОЦ (D), лицевыми до мА, ОиП.

**Ряды 55 - 56:** Повторить **Ряд 49** еще 2 раза ("рабочих" п. -34, верхних п. -47, нижних п.-81).

**Ряды 57 - 63:** Повторить **Ряды 49 - 55** ("рабочих" п. -39, верхних п. -46, нижних п.-77).

**Ряды 64 - 66:** Повторить **Ряды 50 - 51** ("рабочих" п. -40, верхних п. -45, нижних п.-76).

Обрезать нить ОЦ (D).

**Ряд 67:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц., лицевыми до последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" петель на ПСп, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, поместить поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц (рубчик, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. -40, верхних п. -45, нижних п.-75).

**Ряд 68:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п.- 40, верхних п.- 44, нижних п.- 75).

**Ряд 69:** Сменить на нить ОЦ (C), лицевыми до последних 2п., заправляя конец нити ОЦ по мере вязания, уб-соед.п. ("рабочих" п.- 39, верхних п.- 44, нижних п.- 74).

**Ряд 70:** Нитью ОЦ (C), лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 71:** Нитью ОЦ (C), лицевыми до последних 2 "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п.- 39, верхних п.- 44, нижних п.- 73).

**Ряды 72 - 73:** Повторить **Ряд 71** еще 2 раза ("рабочих" п. -37, верхних п. -43, нижних п.-72).

**Ряд 74:** Нитью ОЦ (C), лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряды 75 - 77:** Повторить **Ряд 71** еще 3 раза ("рабочих" п.-34, верхних п.-42, нижних п.-70).

**Ряды 78 - 83:** Повторить Ряды **70 - 75** еще 1 раз ("рабочих" п.-30, верхних п.-41, нижних п.-67).

**Ряд 84 - 86:** Повторить Ряды **70 - 72** ("рабочих" п.-28, верхних п.-40, нижних п.-66).

**Ряд 87:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ, 2 вм.лиц, лицевыми до последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" петель на ПСп, поднять п. из двойной петли на Спирали, перенести поднятую п., снятую п., и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать 3 вм. лиц (п. из Спирали, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п.-28, верхних п.-40, нижних п.-65).

**Ряд 88:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед-п. ("рабочих" п.-28, верхних п.-39, нижних п.-65).

**Ряд 89:** Нитью ОЦ (C), лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "нижних" п. ("рабочих" п.-29, верхних п.-39, нижних п.-64).

**Ряд 90:** Нитью ОЦ (C), лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряд 91:** Повторить **Ряд 89** ("рабочих" п.-30, верхних п.-39, нижних п.-63).

**Ряд 92:** Нитью ОЦ (C), лицевыми до последних 2 "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п.-29, верхних п.-38, нижних п.-63).

**Ряд 93:** Повторить **Ряд 89** ("рабочих" п.-30, верхних п.-38, нижних п.-62).

**Ряд 94:** Нитью ОЦ (C), лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 95:** Повторить **Ряд 89** ("рабочих" п.-31, верхних п.-38, нижних п.-61).

**Ряд 96:** Повторить **Ряд 92** ("рабочих" п.-30, верхних п.-37, нижних п.-61).

**Ряды 97 - 104:** Повторить Ряды **89 - 96** еще 1 раз ("рабочих" п.-32, верхних п.-35, нижних п.-57).

Поменяйте местами сн-дп контрастного цвета и след. верхнюю "отложенную" п., как показано в фото-уроке в конце описания.

**Ряд 105:** Повторить **Ряд 89** ("рабочих" п.-33, верхних п.-35, нижних п.-56).

**Ряд 106:** Повторить **Ряд 92** ("рабочих" п.-32, верхних п.-34, нижних п.-56).

**Ряд 107:** Нитью КЦ, лицевыми до 1 последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" петель на ПСп, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц (рубчик, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п.-32, верхних п.-34, нижних п.-55).

**Ряд 108:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 32, верхних п. - 33, нижних п. - 55).

**Ряд 109:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до 2 последних "рабочих" п., уб-соед.п. (31 "рабочая" п., 33 верхние п., 54 нижние п.).

**Ряд 110:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряд 111:** Повторить **Ряд 109** ("рабочих" п. - 30, верхних п. - 33, нижних п. - 53).

**Ряд 112:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "верхних" п. ("рабочих" п. - 31, верхних п. - 32, нижних п. - 53).

**Ряд 113:** Повторить **Ряд 109** ("рабочих" п. - 30, верхних п. - 32, нижних п. - 52).

**Ряд 114:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 115:** Повторить **Ряд 109** ("рабочих" п. - 29, верхних п. - 32, нижних п. - 51).

**Ряд 116:** Повторить **Ряд 112** ("рабочих" п. - 30, верхних п. - 31, нижних п. - 51).

**Ряды 117 - 124:** Повторить **Ряды 109 - 116** еще 1 раз ("рабочих" п. - 28, верхних п. - 29, нижних п. - 47).

**Ряды 125 - 128:** Повторить **Ряды 109 - 112** ("рабочих" п. - 27, верхних п. - 28, нижних п. - 45).

**Ряд 129:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до 1 последней п., снять последнюю п. на ПСп, поднять 1п. из двойной п. на Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (п. из Спирали, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 27, верхних п. - 28, нижних п. - 44).

**Ряд 130:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 27, верхних п. - 27, нижних п. - 44).

**Ряд 131:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "отложенных" п. ("рабочих" п. - 28, верхних п. - 27, нижних п. - 43).

**Ряд 132:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 133:** Повторить **Ряд 131** ("рабочих" п. - 29, верхних п. - 27, нижних п. - 42).

**Ряд 134:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряды 135 - 137:** Повторить **Ряд 131** еще 3 раза ("рабочих" п. - 32, верхних п. - 26, нижних п. - 40).

**Ряды 138 - 143:** Повторить **Ряды 132 - 137** ("рабочих" п. - 36, верхних п. - 25, нижних п. - 37).

**Ряды 144 - 145:** Повторить **Ряды 132 - 133** ("рабочих" п. - 37, верхних п. - 25, нижних п. - 36).

**Ряды 146 - 148:** Повторить **Ряд 131** еще 3 раза ("рабочих" п. - 40, верхних п. - 23, нижних п. - 35).

Обрезать нить ОЦ (С).

**Ряд 149:** Нитью КЦ, лицевыми до последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, перенести поднятый "рубчик", снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (рубчик, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 40, верхних п. - 23, нижних п. - 34).

**Ряд 150:** Нитью КЦ, лицевыми до 2х последних "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. - 40, верхних п. - 22, нижних п. - 34).

**Ряд 151:** Сменить на нить ОЦ (В), лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 40, верхних п. - 22, нижних п. - 33).

**Ряд 152:** Нитью ОЦ (В), лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 153:** Нитью ОЦ (В), лицевыми до 2х последних "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. - 39, верхних п. - 22, нижних п. - 32).

**Ряд 154:** Повторить **Ряд 151** ("рабочих" п. - 39, верхних п. - 21, нижних п. - 32).

**Ряд 155:** Повторить **Ряд 153** ("рабочих" п. - 38, верхних п. - 21, нижних п. - 31).

**Ряд 156:** Нитью ОЦ (В), лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряды 157 - 159:** Повторить **Ряд 151** еще 3 раза ("рабочих" п. - 35, верхних п. - 20, нижних п. - 29).

**Ряды 160 - 161:** Повторить **Ряды 152 - 153** ("рабочих" п. - 34, верхних п. - 20, нижних п. - 28).

**Ряды 162 - 163:** Повторить **Ряды 156 - 157** ("рабочих" п. - 33, верхних п. - 20, нижних п. - 27).

**Ряды 164 - 165:** Повторить **Ряд 153** еще 2 раза (31 "working" sts, верхних п. - 19, нижних п. - 26).

**Ряды 166 - 167:** Повторить **Ряды 152 - 153** ("рабочих" п. - 30, верхних п. - 19, нижних п. - 25).

**Ряды 168 - 169:** Повторить **Ряды 156 - 157** ("рабочих" п. - 29, верхних п. - 19, нижних п. - 24).

**Ряд 170:** Повторить **Ряд 153** ("рабочих" п. - 28, верхних п. - 18, нижних п. - 24).

**Ряд 171:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до 1 последней п., снять последнюю п. на ПСп, поднять 1п. из двойной п. на Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (п. из Спирали, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 28, верхних п. - 18, нижних п. - 23).

**Ряд 172:** лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 28, верхних п. - 17, нижних п. - 23).

**Ряд 173:** Нитью ОЦ (В), лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "нижних" п. ("рабочих" п. - 29, верхних п. - 17, нижних п. - 22).

**Ряд 174:** Нитью ОЦ (В), лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 175:** повторить **Ряд 173** ("рабочих" п. -30, верхних п. - 17, нижних п. - 21).

**Ряд 176:** Нитью ОЦ (В), лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряд 177:** Повторить **Ряд 173** ("рабочих" п. -31, верхних п. - 17, нижних п. - 20).

**Ряд 178:** Нитью ОЦ (В), лицевыми до 2x последних "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. -30, верхних п. - 16, нижних п. - 20).

**Ряды 179 - 184:** Повторить **Ряды 173 - 178** еще 1 раз ("рабочих" п. -32, верхних п. - 15, нижних п. - 17).

**Ряд 185:** Повторить **Ряд 173** ("рабочих" п. - 33, верхних п. - 15, нижних п. - 16).

**Ряды 186 - 187:** Повторить **Ряды 174 - 175** ("рабочих" п. - 34, верхних п. - 15, нижних п. - 15).

**Ряд 188:** Повторить **Ряд 178** ("рабочих" п. - 33, верхних п. - 14, нижних п. - 15).

**Ряд 189:** Повторить **Ряд 173** ("рабочих" п. - 34, верхних п. - 14, нижних п. - 14).

**Ряд 190:** Повторить **Ряд 178** ("рабочих" п. - 33, верхних п. - 13, нижних п. - 14).

Обрезать нить ОЦ (В).

**Ряд 191:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до 1 последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, перенести поднятый рубчик, снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (рубчик, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 33, верхних п. - 13, нижних п. - 13).

**Ряд 192:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 33, верхних п. - 12, нижних п. - 13).

**Ряд 193:** Сменить на нить ОЦ (А), лицевыми до 2x последних "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. - 32, верхних п. - 12, нижних п. - 12).

**Ряд 194:** Нитью ОЦ (А), лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "верхних" п. ("рабочих" п. - 33, верхних п. - 11, нижних п. - 12).

**Ряд 195:** Нитью ОЦ (А), лицевыми до 2x последних "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. - 32, верхних п. - 11, нижних п. - 11).

**Ряды 196 - 213:** Повторить **Ряды 194 - 195** еще 9 раз ("рабочих" п. -32, верхних п. - 2, нижних п. - 2).

**Ряд 214:** Нитью ОЦ (А), лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. -32, верхних п. - 1, нижних п. - 2).

**Ряд 213:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до 1 последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять 1п. из двойной п. на Спирале, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (п. из Спирали, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 32, верхних п. - 1, нижних п. - 1).

**Ряд 214:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п.-32, верхних п. - 0, нижних п. - 1).

Обрезать нить КЦ.

**Ряд 212:** Нитью ОЦ (А), лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п.-32, верхних п. - 0, нижних п. - 0).

Обрезать нить ОЦ (А), перенести 32 "рабочие" п. Соединительной области на бросовую нить.

# Третья Группа Спиралей



## 1<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (А) и Открытым набором, набрать 10п., ум А, набрать 10п., ум В, набрать 10п. (30п.). Нитью ОЦ (А), вязать [Правую спираль](#), начиная с Рядов Убавок (не вязать Подготовительные Шаги).

Нить ОЦ (А) не обрезать.

## 2<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (А), 10 лиц., ум, набрать 10п. Открытым набором, ум, набрать 10п. Нитью ОЦ (А), вязать [Левую Спираль](#), начиная с Рядов Убавок (не вязать Подготовительные Шаги). Нитью ОЦ (А), сн2, лицевыми до м.

Нить ОЦ (А) не обрезать.

## 3<sup>тья</sup> Спираль

Нитью ОЦ (А), связать [Правую спираль](#). Нить ОЦ (А) не обрезать.

## 4<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (А), связать [Левую Спираль](#). Обрезать нить ОЦ (А).

## 5<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (В), связать [Правую Спираль](#). Нить ОЦ (В) не обрезать.

## 6<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (В), лицевыми до м, пм, ОиП (на 5<sup>ой</sup> Спирали). Нитью ОЦ (В) связать [Левую Спираль](#). Нить ОЦ (В) не обрезать.

## 7<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (В), связать [Правую Спираль](#). Нить ОЦ (В) не обрезать.

## 8<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (В) связать [Левую Спираль](#). Обрезать нить ОЦ (В).

## 9<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (С), связать [Правую Спираль](#). Нить ОЦ (С) не обрезать.

## 10<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (С), [Левую Спираль](#). Нитью ОЦ (С), сн2, лицевыми до м (по 9<sup>ой</sup> Спирали). Нить ОЦ (С) не обрезать.

## 11<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (С), связать [Правую Спираль](#). Нить ОЦ (С) не обрезать.

## 12<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (С), [Левую Спираль](#). Нитью ОЦ (С), сн2, лицевыми до м (по 11<sup>ой</sup> Спирали). Нить ОЦ (С) не обрезать.

## 13<sup>ая</sup> Спираль

Перенести первые 10п. 11<sup>ой</sup> Спирали на бросовую нить, оставляя маркер на месте. Нитью ОЦ (С) и Открытым набором, набрать 10п. с ИС. Нитью ОЦ (С), 10 лиц, лицевыми 10п. верха 11<sup>ой</sup> Спирали, лицевыми первые 10п. 12<sup>ой</sup> Спирали. Связать [Целую Спираль](#).

## 14<sup>ая</sup> Спираль

Снять первые 20п. 13<sup>ой</sup> Спирали на ПСп. Нитью ОЦ (Д), лицевыми последние 10п. 13<sup>ой</sup> Спирали, пм, 10 лиц. верха 12<sup>ой</sup> Спирали, пм, перенести последние 10п. 12<sup>ой</sup> Спирали на бросовую нить, оставляя маркер на месте, и Открытым набором набрать 10п. Нитью ОЦ (Д), связать [Целую Спираль](#).

Передвинуть все петли на другой конец спиц, повернуть работу.

## **15<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (D), связать [Правую спираль](#).

Нить ОЦ (D) не обрезать.


## **16<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (D), связать [Левую спираль](#).

Нитью ОЦ, сн2, лицевыми до м.

Нить ОЦ (D) не обрезать.

## **Вторая Соединительная Область**



## **17<sup>ая</sup> Спираль**

Перенести первые 10п. 15<sup>ой</sup> Спирали на бросовую нить, оставляя маркер на месте. Нитью ОЦ (D) и Открытым набором, набрать 10п. с ИС.

Нитью ОЦ (D), 10 лиц., лицевыми 10п. верха 15<sup>ой</sup> Спирали, лицевыми первые 10п. 16<sup>ой</sup> Спирали.

Связать [Целую спираль](#).

## **18<sup>ая</sup> Спираль**

Снять первые 20п. 17<sup>ой</sup> Спирали на ПСп. Нитью ОЦ (E), лицевыми последние 10п. 17<sup>ой</sup> Спирали, пм, лицевыми 10п. верха 16<sup>ой</sup> Спирали, пм, перенести последние 10п. 16<sup>ой</sup> Спирали на бросовую нить, оставляя маркер на месте, и набрать Открытым набором 10п. Нитью ОЦ (E), связать [Целую спираль](#).

Передвинуть все петли на другой конец спиц, работу повернуть.

## **19<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (E), связать [Правую спираль](#).

Нить ОЦ (E) не обрезать.

## **20<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (E), связать [Левую спираль](#).

Нитью ОЦ (E), сн2, лицевыми до м (по 19<sup>ой</sup> Спирали). Нить ОЦ (E) не обрезать.

## **21<sup>ая</sup> Спираль**

Перенести первые 10п. 19<sup>ой</sup> Спирали на бросовую нить, оставляя маркер на месте.

Нитью ОЦ (E) и Открытым набором, набрать 10п. с ИС.

Нитью ОЦ (E), 10 лиц., лицевыми 10п. верха 19<sup>ой</sup> Спирали, лицевыми первые 10п. 20<sup>ой</sup> Спирали.

Связать [Целую спираль](#).

Перенести все 50 "рабочих" петель Спиралей на бросовую нить, убирая маркеры.

Эта область соединяет 2<sup>ую</sup> Группу Спиралей с 3<sup>ей</sup> Группой Спиралей.

Перенести отложенные петли 2<sup>ой</sup> Группы Спиралей на спицы, идя от 13ой Спирали к 1<sup>ой</sup> Спирали, след. образом:

Поместите на спицы первые верхние 12п. верхней Спирали, затем первые нижние 10п. верхней Спирали, \*поднимите 1п. из изночного "рубчика" между Спиралями, поместите на спицы первые верхние 10п. и первые нижние 10п. следующей Спирали; повторять от \* до тех пор, пока все петли стороны 2<sup>ой</sup> группы не будут на спице, поднять еще 2п. по низу 1<sup>ой</sup> Спирали (верхних п. - 150).

Продолжить с петлями 3<sup>ей</sup> Группы Спиралей, идя от 2<sup>ой</sup> к 20<sup>ой</sup>, следующим образом:

Последние нижние 2п. 2<sup>ой</sup> Спирали, последние верхние 10п. 2<sup>ой</sup> Спирали, поднять 1п. из изночного "рубчика" между Спиралями, последние нижние 10п. 4<sup>ой</sup> Спирали, \*последние верхние 10п. той же Спирали, поднять 1п. из изночного "рубчика" между Спиралями, последние нижние 10п. следующей Спирали; повторять от \* пока не поместите на спицы нижние петли 20<sup>ой</sup> Спирали, затем поместить на спицы 2 верхние петли 20<sup>ой</sup> Спирали (нижних п.-193).

**Установочный Ряд 1 (ЛС):** Нитью ОЦ (E), передвинуть первую "верхнюю" петлю к ЛСп и провязать её лицевой, Открытым набором набрать 30п., 1 лиц. из "нижних" п. ("рабочих" п. - 32, верхних п. - 149, нижних п. - 192).

**Установочный Ряд 2 (ИС):** Нитью ОЦ (Е), лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 32, верхних п. - 148, нижних п.- 192).

**Ряд 1 (ЛС):** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до последней "рабочей" п., заправляя конец нити по мере вязания, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять 1п. из двойной п. на Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (п. из Спирали, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 32, верхних п. - 148, нижних п.- 191).

**Ряд 2 (ИС):** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 32, верхних п. - 147, нижних п.- 191).

**Ряд 3:** Нитью ОЦ (Е), 15 лиц, ум А, 10 лиц, ум В, лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "нижних" п. ("рабочих" п. - 33, верхних п. - 147, нижних п.- 190).

**Ряд 4:** Нитью ОЦ, лицевыми до последних 2х "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. - 32, верхних п. - 146, нижних п.- 190).

**Ряд 5:** Нитью ОЦ, лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "нижних" п. ("рабочих" п. - 33, верхних п. - 146, нижних п.- 189).

**Ряд 6:** Нитью ОЦ, лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 7:** Повторить **Ряд 5** ("рабочих" п. - 34, верхних п. - 146, нижних п.- 188).

**Ряд 8:** Нитью ОЦ, лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряд 9:** Повторить **Ряд 5** ("рабочих" п. - 35, верхних п. - 146, нижних п.- 187).

**Ряды 10 - 13:** Повторить **Ряды 4 - 7** ("рабочих" п. - 36, верхних п. - 145, нижних п.- 185).

**Ряды 14 - 19:** Повторить **Ряды 4 - 5** еще 3 раза ("рабочих" п. - 36, верхних п. - 142, нижних п.- 182)

**Ряд 20:** Нитью ОЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 32, верхних п. - 141, нижних п.- 182).

**Ряд 21:** Нитью КЦ, лицевыми до последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (рубчик, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 36, верхних п. - 141, нижних п.- 181).

**Ряд 22:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 36, верхних п. - 140, нижних п.- 181).

**Ряд 23:** Нитью ОЦ, лицевыми до последних 2х "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. - 35, верхних п. - 140, нижних п.- 180).

**Ряды 24 - 25:** Повторить **Ряд 23** еще 2 раза ("рабочих" п. - 33, верхних п. - 139, нижних п.- 179).

**Ряд 26:** Нитью ОЦ, лицевыми до мА, ОиП.

**Ряды 27-29:** Повторить **Ряд 23** еще 3 раза ("рабочих" п. - 30, верхних п. - 138, нижних п.- 177).

**Ряд 30:** Нитью ОЦ, лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряд 31:** Повторить **Ряд 23** ("рабочих" п. - 29, верхних п. - 138, нижних п.- 176).

**Ряд 32:** Нитью ОЦ, лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "верхних" п. ("рабочих" п. - 30, верхних п. - 137, нижних п.- 176).

**Ряд 33:** Повторить **Ряд 23** ("рабочих" п. - 29, верхних п. - 137, нижних п.- 175).

**Ряд 34:** Нитью ОЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 29, верхних п. - 136, нижних п.- 175).

**Ряд 35:** Повторить **Ряд 23** ("рабочих" п. - 28, верхних п. - 136, нижних п.- 174).

**Ряд 36:** Повторить **Ряд 30**.

**Ряд 37:** Повторить **Ряд 23** ("рабочих" п. - 27, верхних п. - 136, нижних п.- 173).

**Ряд 38:** Повторить **Ряд 32** ("рабочих" п. - 28, верхних п. - 135, нижних п.- 173).

**Ряд 39:** Повторить **Ряд 23** ("рабочих" п. - 27, верхних п. - 135, нижних п.- 172).

**Ряд 40:** Повторить **Ряд 34** ("рабочих" п. - 27, верхних п. - 134, нижних п.- 172).

**Ряд 41:** Повторить **Ряд 23** ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 134, нижних п.- 171).

**Ряд 42:** Повторить **Ряд 32** ("рабочих" п. - 27, верхних п. - 133, нижних п.- 171).

**Ряд 43:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до последней п., снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять 1п. из двойной п. на Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (п. из Спирали, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 27, верхних п. - 133, нижних п.- 170).

**Ряд 44:** Нитью ОЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 27, верхних п. - 132, нижних п.- 170).

**Ряд 45:** Нитью ОЦ, лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "отложенных" п. ("рабочих" п. - 28, верхних п. - 132, нижних п.- 169).

**Ряд 46:** Нитью ОЦ, лицевыми до мА, ОиП.  
**Ряд 47:** Повторить **Ряд 45** ("рабочих" п. - 29, верхних п. - 132, нижних п. - 168).  
**Ряд 48:** Нитью ОЦ, лицевыми до мВ, ОиП.  
**Ряды 49 - 50:** Повторить **Ряд 45** еще 2 раза ("рабочих" п. - 31, верхних п. - 131, нижних п. - 167).  
**Ряды 51 - 62:** Повторить **Ряды 45 - 50** еще 2 раза ("рабочих" п. - 39, верхних п. - 129, нижних п. - 161). Обрезать нить ОЦ (Е).

**Ряд 63:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (рубчик, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 39, верхних п. - 129, нижних п.- 160).

**Ряд 64:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 39, верхних п. - 128, нижних п.- 160).

**Ряд 65:** Нитью ОЦ (D), лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 39, верхних п. - 128, нижних п.- 159).

**Ряд 66:** Нитью ОЦ (D), лицевыми до последних 2x "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. - 38, верхних п. - 127, нижних п.- 159).

**Ряды 67 - 82:** Повторить **Ряд 66** еще 16 раз ("рабочих" п. - 22, верхних п. - 119, нижних п.- 151).

Поменяйте местами сн-дп контрастного цвета и след. верхнюю "отложенную" п., как показано в фото-уроке в конце описания.

**Ряды 83 - 84:** Повторить **Ряд 66** еще 2 раза ("рабочих" п. - 20, верхних п. - 118, нижних п.- 150).

**Ряд 85:** Нитью КЦ, лицевыми до последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять 1п. из двойной п. на Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (п. из Спирали, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 20, верхних п. - 118, нижних п.- 149).

**Ряд 86:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 20, верхних п. - 117, нижних п.- 149).

**Ряд 87:** Нитью ОЦ (D), лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "отложенных" п. ("рабочих" п. - 21, верхних п. - 117, нижних п.- 148).

**Ряды 88 - 106:** Повторить **Ряд 87** еще 17 раз ("рабочих" п. - 38, верхних п. - 108, нижних п. - 140).

**Ряд 107:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (рубчик, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 38, верхних п. - 108, нижних п.- 139).

**Ряд 108:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 38, верхних п. - 107, нижних п.- 139).

**Ряды 109 - 152:** Повторить **Ряды 65 - 108** ("рабочих" п. - 37, верхних п. - 86, нижних п.- 118). Обрезать нить ОЦ (D).

**Ряд 153:** Нитью ОЦ (C), лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 37, верхних п. - 86, нижних п.- 117).

**Ряд 154:** Нитью ОЦ (C), лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 155:** Нитью ОЦ (C), лицевыми до последних 2x "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. - 36, верхних п. - 86, нижних п.- 116).

**Ряды 156 - 157:** Повторить **Ряд 153** еще 2 раза ("рабочих" п. - 34, верхних п. - 85, нижних п.- 115).

**Ряд 158:** Нитью ОЦ (C), лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряды 159 - 161:** Повторить **Ряд 155** еще 3 раза ("рабочих" п. - 33, верхних п. - 84, нижних п.- 113).

**Ряды 162 - 169:** Повторить **Ряды 154 - 161** ("рабочих" п.-25, верхних п.- 82, нижних п.- 109).

**Ряды 170 - 171:** Повторить **Ряды 154 - 155** ("рабочих" п.-24, верхних п.- 82, нижних п.- 108).

**Ряд 172:** Повторить **Ряд 153** ("рабочих" п.-24, верхних п.- 81, нижних п.- 108).

**Ряд 173:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять 1п. из двойной п. на Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (п. из Спирали, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 24, верхних п. - 81, нижних п.- 107).

**Ряд 174:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 24, верхних п. - 80, нижних п.- 107).

**Ряд 175:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "отложенных" п. ("рабочих" п. - 25, верхних п. - 80, нижних п.- 106).

**Ряд 176:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 177:** Повторить **Ряд 175** ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 80, нижних п.- 105).

**Ряд 178:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряд 179:** Повторить **Ряд 175** ("рабочих" п. - 27, верхних п. - 80, нижних п.- 104).

**Ряд 180:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до последних 2х "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 79, нижних п.- 104).

**Ряды 181 - 186:** Повторить **Ряды 175 - 180** ("рабочих" п. -28, верхних п. -78, нижних п.- 101).

**Ряды 187 - 190:** Повторить **Ряды 177 - 180** ("рабочих" п. -29, верхних п. -77, нижних п.- 99).

Поменяйте местами сн-дп контрастного цвета и след. верхнюю "отложенную" п., как показано в фото-уроке в конце описания.

**Ряд 191:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 29, верхних п. - 77, нижних п.- 98).

**Ряд 192:** Повторить **Ряд 182** ("рабочих" п. - 28, верхних п. - 76, нижних п.- 98).

**Ряд 193:** Нитью КЦ, лицевыми до последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (рубчик, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 28, верхних п. - 76, нижних п.- 97).

**Ряд 194:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 28, верхних п. - 75, нижних п.- 97).

**Ряд 195:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до последних 2х "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. - 27, верхних п. - 75, нижних п.- 96).

**Ряд 196:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 197:** Повторить **Ряд 195** ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 75, нижних п.- 95).

**Ряд 198:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряд 199:** Повторить **Ряд 195** ("рабочих" п. - 25, верхних п. - 75, нижних п.- 94).

**Ряд 200:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "отложенных" п. ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 74, нижних п.- 94).

**Ряды 201 - 212:** Повторить **Ряды 195 - 200** еще 2 раза ("рабочих" п. - 22, верхних п. - 72, нижних п.- 88).

**Ряды 213 - 214:** Повторить **Ряды 199 - 200** ("рабочих" п. -22, верхних п. - 71, нижних п.- 87).

**Ряд 215:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять 1п. из двойной п. на Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (п. из Спирали, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 22, верхних п. - 71, нижних п.- 86).

**Ряд 216:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 22, верхних п. - 70, нижних п.- 86).

**Ряд 217:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "отложенных" п. ("рабочих" п. - 23, верхних п. - 70, нижних п.- 85).

**Ряд 218:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 219:** Повторить **Ряд 217** ("рабочих" п. - 24, верхних п. - 70, нижних п.- 84).

**Ряд 220:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряды 221 - 223:** Повторить **Ряд 217** еще 3 раза ("рабочих" п. -27, верхних п. - 69, нижних п.- 82).

**Ряды 224 - 225:** Повторить **Ряды 218 - 219** ("рабочих" п. -28, верхних п. - 69, нижних п.- 81).

**Ряды 226 - 227:** Повторить **Ряд 217** еще 2 раза ("рабочих" п. -30, верхних п. - 68, нижних п.- 80).

**Ряды 228 - 229:** Повторить **Ряды 220 - 221** ("рабочих" п. -31, верхних п. - 68, нижних п.- 79).

**Ряды 230 - 231:** Повторить **Ряд 217** еще 2 раза ("рабочих" п. -33, верхних п. - 67, нижних п.- 78).

**Ряды 232 - 233:** Повторить **Ряды 218 - 219** ("рабочих" п. -34, верхних п. - 67, нижних п.- 77).

**Ряд 234:** Повторить **Ряд 217** ("рабочих" п. -35, верхних п. - 66, нижних п.- 77). Обрезать нить ОЦ (С).

**Ряд 235:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (рубчик, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п.- 35, верхних п. - 66, нижних п.- 76).

**Ряд 236:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 35, верхних п. - 65, нижних п.- 76).

**Ряды 237 - 324:** Нитью ОЦ (В), повторить **Ряды 65 - 152** ("рабочих" п. - 35, верхних п. - 23, нижних п.- 34). Обрезать нить ОЦ (В).

**Ряд 325:** Нитью ОЦ (А), лицевыми до последних 2x "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. - 34, верхних п. - 23, нижних п.- 33).

**Ряд 326:** Нитью ОЦ (А), лицевыми до мА, ОиП.

**Ряды 327 - 329:** Повторить Ряд 325 еще 3 раза ("рабочих" п.-31, верхних п. -22, нижних п.- 31).

**Ряд 330:** Нитью ОЦ (А), лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряды 331 - 333:** Повторить **Ряд 325** еще 3 раза ("рабочих" п. -28, верхних п. -21, нижних п.- 29).

**Ряды 334 - 335:** Повторить **Ряды 326 - 327** ("рабочих" п. -27, верхних п. -21, нижних п. - 28)

**Ряды 336 - 343:** Повторить Ряды 326 - 333

**Ряд 343:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до последней "отложенных" п. на ПСп, снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из ("рабочих" п.-21, верхних п.-19, нижних п.-24). снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из

**Ряд 344:** Нитью ОЦ (С), лицевыми до последней "отложенных" п. на ПСп, поднять изнаночный "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п.-21, верхних "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, п.-18, нижних п.-24). перенести поднятую п., снятую п. и последнюю

**Ряд 345:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, (рубчик, "отложенная" п. и последняя "рабочая" лицевыми до последней п., снять последнюю п. п.) ("рабочих" п.-26, верхних п.-13, нижних п.- на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, 13).

поднять 1п. из двойной п. на Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую п. **Ряд 366:** Нитью КЦ, лицевыми до последней на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (п. из Спирали, "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п.-26, верхних "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) п. - 12, нижних п.- 13). ("рабочих" п.-21, верхних п.-18, нижних п.- 23).

**Ряд 346:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п.-21, верхних п.-17, нижних п.- 23).

**Ряд 347:** Нитью ОЦ (А), лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "отложенных" п. ("рабочих" п.-22, верхних п.-17, нижних п.- 22).

**Ряд 348:** Нитью ОЦ (А), лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 349:** Повторить **Ряд 347** ("рабочих" п.-23, верхних п.-17, нижних п.- 21).

**Ряд 350:** Нитью ОЦ (А), лицевыми до последних 2х "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п.-22,

**Ряд 351:** Повторить **Ряд 347** ("рабочих" п.-23, верхних п.-16, нижних п.- 20).

**Ряд 352:** Нитью ОЦ (А), лицевыми до мВ, ОиП.  
**Ряд 353:** Повторить **Ряд 347** ("рабочих" п.-24,

**Ряд 354:** Повторить **Ряд 350** ("рабочих" п.-23,

**Ряд 355:** Повторить **Ряд 347** ("рабочих" п.-24, верхних п.-15, нижних п.- 18).

**Ряд 356:** Повторить **Ряд 348**.  
**Ряд 357:** Повторить **Ряд 347** ("рабочих" п.-25,

**Ряд 358:** Повторить **Ряд 350** ("рабочих" п.-24,

верхних п.-14, нижних п.- 17).

Поменяйте местами сн-дп контрастного цвета и след. верхнюю "отложенную" п., как показано в

Поменяйте местами сн-дп контрастного цвета и след. верхнюю "отложенную" п., как показано в фото-уроке в конце описания.

**Ряд 389:** Нитью ОЦ (А), лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п.-32, верхних

п.- 0, нижних п.- 0).  
Обрезать нить ОЦ (A).

Copyright © 2010 by Pearson Education, Inc.

## Четвёртая Группа Спиралей



### 1<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (А) и Открытым набором, набрать 10п., ум А, набрать 10п, ум В, набрать 10п. (30п.).

Нитью ОЦ (А), связать [Правую Спираль](#), начиная с Рядов убавок (не вязать Подготовительные Шаги). Нить ОЦ (А) не обрезать.

### 2<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (А), 10 лиц, ум, набрать 10п. Открытым набором, ум, набрать 10п. Нитью ОЦ (А), связать [Левую Спираль](#), начиная с Рядов убавок (не вязать Подготовительные Шаги).

Нитью ОЦ (А), сн2, лицевыми до м (по 1<sup>ой</sup> Спирали). Нить ОЦ (А) не обрезать.

### 3<sup>тья</sup> Спираль

Нитью ОЦ (А), связать [Правую Спираль](#). Нить ОЦ (А) не обрезать.

### 4<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (А), связать [Левую Спираль](#).

Нитью ОЦ (А), сн2, лицевыми до м (по 3<sup>ей</sup> Спирали). Нить ОЦ (А) не обрезать.

### 5<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (А), связать [Правую Спираль](#).

Нить ОЦ (А) не обрезать.

### 6<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (А), связать [Левую Спираль](#).

Нитью ОЦ (А), сн2, лицевыми до м (по 5<sup>ой</sup> Спирали). Обрезать нить ОЦ (А).

### 7<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (В), связать [Правую Спираль](#).

Нить ОЦ (В) не обрезать.

### 8<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (В), связать [Левую Спираль](#).

Нитью ОЦ (В), сн2, лицевыми до м (по 7<sup>ой</sup> Спирали). Нить ОЦ (В) не обрезать.

### 9<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (В), связать [Правую Спираль](#).

Нить ОЦ (В) не обрезать.

### 10<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (В), связать [Левую Спираль](#).

Нитью ОЦ (В), сн2, лицевыми до м (по 9<sup>ой</sup> Спирали). Нить ОЦ (В) не обрезать.

### 11<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (В), связать [Правую Спираль](#).

Нить ОЦ (В) не обрезать.

### 12<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (В), связать [Левую Спираль](#).

Обрезать нить ОЦ (В).

### 13<sup>ая</sup> Спираль

Нитью ОЦ (С), связать [Правую Спираль](#).

Нить ОЦ (С) не обрезать.

## **14<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (С), связать [Левую Спираль.](#)

Нитью ОЦ (С), сн2, лицевыми до м (по 13<sup>ой</sup> Спирали). Нить ОЦ (С) не обрезать.

## **15<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (С), связать [Правую Спираль.](#)

Нить ОЦ (С) не обрезать.

## **16<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (С), связать [Левую Спираль.](#)

Нитью ОЦ (С), сн2, лицевыми до м (по 15<sup>ой</sup> Спирали). Нить ОЦ (С) не обрезать.

## **17<sup>ая</sup> Спираль**

Перенести первые 10п. 15<sup>ой</sup> Спирали на бросовую нить, оставляя маркер на месте.

Нитью ОЦ (С) и Открытым набором, набрать 10п. с ИС.

Нитью ОЦ (С), 10 лиц., лицевыми 10п. верха 15<sup>ой</sup> Спирали, лицевыми первые 10п. 16<sup>ой</sup> Спирали. Нитью ОЦ (С), связать [Целую Спираль.](#)

## **18<sup>ая</sup> Спираль**

Снять первые 20п. 17<sup>ой</sup> Спирали на ПСп.

Нитью ОЦ (Д), лицевыми последние 10п. 17<sup>ой</sup> Спирали, пм, 10 лиц. по верху 16<sup>ой</sup> Спирали, пм, перенести последние 10п. 16<sup>ой</sup> Спирали на бросовую нить, оставляя маркер на месте, и Открытым набором набрать 10п. Нитью ОЦ (Д), связать [Целую Спираль.](#)

Передвинуть все петли на другой конец спиц, работу повернуть.

## **19<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (Д), связать [Правую Спираль.](#)

Нить ОЦ (Д) не обрезать.

## **20<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (Д), связать [Левую Спираль.](#)

Нитью ОЦ (Д), сн2, лицевыми до м (по 19<sup>ой</sup> Спирали). Нить ОЦ (Д) не обрезать.

## **21<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (Д), связать [Правую Спираль.](#)

Нить ОЦ (Д) не обрезать.

## **22<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (Д), связать [Левую Спираль.](#)

Нитью ОЦ (Д), сн2, лицевыми до м (по 21<sup>ой</sup> Спирали).

Нить ОЦ (Д) не обрезать.

## **23<sup>тъя</sup> Спираль**

Перенести первые 10п. 21<sup>ой</sup> Спирали на бросовую нить, оставляя маркер на месте.

Нитью ОЦ (Д) и Открытым набором, набрать 10п. с ИС.

Нитью ОЦ (Д), 10 лиц., лицевыми 10п. верха 19<sup>ой</sup> Спирали, лицевыми первые 10п. 20<sup>ой</sup> Спирали.

Нитью ОЦ (Д), связать [Целую Спираль.](#)

## **24<sup>ая</sup> Спираль**

Снять первые 20п. 23<sup>ей</sup> Спирали на ПСп.

Нитью ОЦ (Е), лицевыми последние 10п. 23<sup>ей</sup> Спирали, пм, 10 лиц. верха 22<sup>ой</sup> Спирали, пм, перенести последние 10п. 22<sup>ой</sup> Спирали на бросовую нить, оставляя маркер на месте, и Открытым набором набрать 10п. Нитью ОЦ (Е), связать [Целую Спираль.](#)

Передвинуть все петли на другой конец спиц, работу повернуть.

## **25<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (Е), связать [Правую Спираль.](#)

Нить ОЦ (Е) не обрезать.

## **26<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (Е), связать [Левую Спираль.](#)

Нитью ОЦ (Е), сн2, лицевыми до м (по 25<sup>ой</sup> Спирали). Нить ОЦ (Е) не обрезать.

## **27<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (Е), связать [Правую Спираль.](#)

Нить ОЦ (Е) не обрезать.

## **28<sup>ая</sup> Спираль**

Нитью ОЦ (Е), связать [Левую Спираль.](#)

Нитью ОЦ (Е), сн2, лицевыми до м (по 27<sup>ой</sup> Спирали). Нить ОЦ (Е) не обрезать.

## **29<sup>ая</sup> Спираль**

Перенести первые 10п. 27<sup>ой</sup> Спирали на бросовую нить, оставляя маркер на месте.


Нитью ОЦ (Е) и Открытым набором, набрать 10п. с ИС.

Нитью ОЦ (Е), 10 лиц., лицевыми 10п. верха 27<sup>ой</sup> Спирали, лицевыми первые 10п. 28<sup>ой</sup> Спирали.

Нитью ОЦ (Е), связать [Целую Спираль.](#)

Перенести все 50 "рабочих" петель Спиралей на бросовую нить, убирая маркеры.

## Третья Соединительная Область



Эта область соединяет 3<sup>ю</sup> Группу Спиралей с 4<sup>ой</sup> Группой Спиралей.

Перенести отложенные петли 3<sup>ей</sup> Группы Спиралей на спицы, идя от 21<sup>ой</sup> Спирали к 1<sup>ой</sup> Спирали, след. образом:

Поместить на спицы первые верхние 12п. верхней Спирали, затем первые нижние 10п. верхней Спирали, \*поднять 1п. из изнаночного "рубчика" между Спиралями, затем поместить на спицы первые верхние 10п. и первые нижние 10п. следующей Спирали; повторять от \* пока все петли стороны 3<sup>ей</sup> группы не будут на спице, поднять еще 2п. по низу 1<sup>ой</sup> Спирали (верхних п. - 234).

Продолжить с петлями 4<sup>ой</sup> Группы Спиралей, идя от 2<sup>ой</sup> Спирали к 28<sup>ой</sup> Спирали, след. образом:

Последние нижние 2п. 2<sup>ой</sup> Спирали, последние верхние 10п. 2<sup>ой</sup> Спирали, поднять 1п. из изнаночного "рубчика" между Спиралями, последние нижние 10п. 4<sup>ой</sup> Спирали, \*последние верхние 10п. той же Спирали, поднять 1п. из изнаночного "рубчика" между Спиралями, поместить на спицу последние нижние 10п. следующей Спирали; повторять от \* пока не поместите на спицы нижние петли 28<sup>ой</sup> Спирали, затем поместить на спицы 2 верхние петли 28<sup>ой</sup> Спирали (нижних п.- 277).

**Установочный Ряд 1 (ЛС):** Нитью ОЦ (Е), передвинуть первую "верхнюю" петлю к ЛСп и провязать её лицевой, Открытым набором набрать 30п., 1 лиц. из "нижних" п. ("рабочих" п. - 32, верхних п. - 233, нижних п. - 276).

**Установочный Ряд 2 (ИС):** Нитью ОЦ (Е), лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 32, верхних п. - 232, нижних п. - 276).

**Ряд 1 (ЛС):** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до последней "рабочей" п., заправляя конец нити по мере вязания, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять 1п. из двойной п. на Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (п. из Спирали, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 32, верхних п. - 232, нижних п. - 275).

**Ряд 2 (ИС):** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 32, верхних п. - 231, нижних п. - 275).

**Ряд 3:** Нитью ОЦ (Е), 15 лиц, ум А, 10 лиц, ум В, лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "нижних" п. ("рабочих" п. - 33, верхних п. - 231, нижних п. - 274).

**Ряд 4:** Нитью ОЦ, лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 5:** Нитью ОЦ, лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "отложенных" п. ("рабочих" п. - 34, верхних п. - 231, нижних п. - 273).

**Ряд 6:** Нитью ОЦ, лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряд 7:** Повторить **Ряд 5** ("рабочих" п. - 35, верхних п. - 231, нижних п. - 272).

**Ряд 8:** Нитью ОЦ, лицевыми до последних 2x "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. - 34, верхних п. - 230, нижних п. - 272).

**Ряд 9:** Повторить **Ряд 5** ("рабочих" п. - 35, верхних п. - 230, нижних п. - 271).

**Ряды 10 - 15:** Повторить **Ряды 4 - 9** ("рабочих" п. - 37, верхних п. - 229, нижних п. - 268).

**Ряды 16 - 20:** Повторить **Ряды 4 - 8** ("рабочих" п. - 38, верхних п. - 228, нижних п. - 266).

**Ряд 21:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (рубчик, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 38, верхних п. - 228, нижних п. - 265).

**Ряд 22:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 38, верхних п. - 227, нижних п. - 265).

**Ряд 23:** Нитью ОЦ, лицевыми до последних 2x "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. - 37, верхних п. - 227, нижних п. - 264).

**Ряд 24:** Нитью ОЦ, лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 25:** Повторить **Ряд 23** ("рабочих" п. - 36, верхних п. - 227, нижних п. - 263).

**Ряд 26:** Нитью ОЦ, лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряды 27 - 28:** Повторить **Ряд 23** еще 2 раза ("рабочих" п. - 34, верхних п. - 226, нижних п.- 262).

**Ряды 29 - 40:** Повторить **Ряды 23 - 28** еще 2 раза ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 224, нижних п.- 256).

Поменяйте местами сн-дп контрастного цвета и след. верхнюю "отложенную" п., как показано в фото-уроке в конце описания.

**Ряды 41 - 42:** Повторить **Ряд 23** еще 2 раза ("рабочих" п. - 24, верхних п. - 223, нижних п.- 255).

**Ряд 43:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., заправляя конец нити по мере вязания, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять 1п. из двойной п. на Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (п. из Спирали, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 24, верхних п. - 223, нижних п.- 254).

**Ряд 44:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 24, верхних п. - 222, нижних п.- 254).

**Ряд 45:** Нитью ОЦ, лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "отложенных" п. ("рабочих" п. - 25, верхних п. - 222, нижних п.- 253).

**Ряд 46:** Нитью ОЦ, лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 47:** Повторить **Ряд 45** ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 222, нижних п.- 252).

**Ряд 48:** Нитью ОЦ, лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряд 49-50:** Повторить **Ряд 45** еще 2 раза ("рабочих" п.-28, верхних п.-221, нижних п.- 251).

**Ряды 51 - 62:** Повторить **Ряды 45 - 50** еще 2 раза ("рабочих" п. 36, верхних п. - 219, нижних п.- 245).

**Ряд 63:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (рубчик, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 36, верхних п. - 219, нижних п.- 244).

**Ряд 64:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п.-36, верхних п. - 218, нижних п.- 244).

**Ряд 65:** Нитью ОЦ, лицевыми до последних 2x "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. - 35, верхних п. - 218, нижних п.- 243).

**Ряд 66:** Нитью ОЦ, лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 67:** Повторить **Ряд 65** ("рабочих" п. - 34, верхних п. - 218, нижних п.- 242).

**Ряд 68:** Нитью ОЦ, лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряд 69:** Повторить **Ряд 65** ("рабочих" п. - 33, верхних п. - 218, нижних п.- 241).

**Ряд 70:** Нитью ОЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 33, верхних п. - 217, нижних п.- 241).

**Ряды 71 - 76:** Повторить **Ряды 65 - 70** ("рабочих" п. - 30, верхних п. - 216, нижних п.- 238).

**Ряд 77:** Повторить **Ряд 65** (рабочих" п. - 29, верхних п. - 216, нижних п.- 237).

**Ряд 78:** Повторить **Ряд 70** (рабочих" п. - 29, верхних п. - 215, нижних п.- 237).

**Ряд 79:** Повторить **Ряд 65** (рабочих" п. - 28, верхних п. - 215, нижних п.- 236).

**Ряд 80:** Повторить **Ряд 66**.

**Ряды 81 -84:** Повторить **Ряды 77 - 78** еще 2 раза ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 213, нижних п.- 234).

**Ряд 87:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до последней "рабочей" п., заправляя конец нити по мере вязания, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять 1п. из двойной п. на Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (п. из Спирали, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 213, нижних п.- 233).

**Ряд 88:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 212, нижних п.- 233).

**Ряды 89 - 110:** Вязать "Нижнюю" Секцию (см. ниже), нитью ОЦ (Е) ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 201, нижних п.- 222).

Обрезать нить ОЦ (Е).

## "Нижняя" Секция

**Ряд 1:** Нитью ОЦ, лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "отложенных" п.

**Ряд 2:** Нитью ОЦ, лицевыми до последних 2x "рабочих" п., уб-соед.п.

**Ряды 3 - 18:** Повторить **Ряды 1-2** еще 8 раз.

Поменяйте местами сн-дп контрастного цвета и след. верхнюю "отложенную" п., как показано в фото-уроке в конце описания.



## **Ряды 19 - 20:** Повторить Ряды 1-2.

**Ряд 21:** Нитью КЦ, лицевыми до последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (рубчик, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.)

**Ряд 22:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п.

**Ряды 111 - 130:** Вязать "Верхнюю" Секцию (смю ниже), нитью ОЦ (D) ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 191, нижних п. - 212).

## "Верхняя" Секция

**Ряд 1:** Нитью ОЦ, лицевыми до последних 2х "рабочих" п., уб-соед.п.

**Ряд 2:** Нитью ОЦ, лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "отложенных" п.

**Ряды 3 - 18:** Повторить Ряды 1 - 2 еще 8 раз.

**Ряд 19:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до последней "рабочей" п., заправляя конец нити по мере вязания, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять 1п. из двойной п. на Спираль, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (п. из Спирали, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.)

**Ряд 20:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п.

Продолжить нитью ОЦ (D):

**Ряды 131 - 152:** Вязать "Нижнюю" Секцию. ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 180, нижних п. - 201).

**Ряды 153 - 172:** Вязать "Верхнюю" Секцию. ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 170, нижних п. - 191).

**Ряды 173 - 194:** Вязать "Нижнюю" Секцию. ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 159, нижних п. - 180).

**Ряды 195 - 214:** Вязать "Верхнюю" Секцию. ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 149, нижних п. - 170).

**Ряды 215 - 236:** Вязать "Нижнюю" Секцию. ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 138, нижних п. - 159).

Обрезать нить ОЦ (D).

Сменить на нить ОЦ (C).

**Ряды 237 - 256:** Вязать "Верхнюю" Секцию. ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 128, нижних п. - 149).

**Ряды 257 - 278:** Вязать "Нижнюю" Секцию. ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 117, нижних п. - 138).

**Ряды 279 - 298:** Вязать "Верхнюю" Секцию. ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 106, нижних п. - 128).

**Ряды 299 - 320:** Вязать "Нижнюю" Секцию. ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 96, нижних п. - 117).

Обрезать нить ОЦ (C).

Сменить на нить ОЦ (B).

**Ряды 321 - 340:** Вязать "Верхнюю" Секцию. ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 86, нижних п. - 107).

**Ряды 341 - 362:** Вязать "Нижнюю" Секцию. ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 75, нижних п. - 96).

**Ряды 363 - 382:** Вязать "Верхнюю" Секцию. ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 65, нижних п. - 86).

**Ряды 383 - 404:** Вязать "Нижнюю" Секцию.

("рабочих" п. - 26, верхних п. - 54, нижних п. - 75).

**Ряды 405 - 424:** Вязать "Верхнюю" Секцию.

("рабочих" п. - 26, верхних п. - 44, нижних п. - 65).

**Ряды 425 - 446:** Вязать "Нижнюю" Секцию.

("рабочих" п. - 26, верхних п. - 33, нижних п. - 54).

Обрезать нить ОЦ (B).

Сменить на нить ОЦ (A).

**Ряды 447 - 466:** Вязать "Верхнюю" Секцию. ("рабочих" п. - 26, верхних п. - 23, нижних п. - 44).

**Ряд 467:** Нитью ОЦ (A), лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "нижних" п. ("рабочих" п. - 27, верхних п. - 23, нижних п. - 43)

**Ряд 468:** Нитью ОЦ, лицевыми до mA, ОиП.

**Ряд 469:** Повторить Ряд 467 ("рабочих" п. - 28, верхних п. - 23, нижних п. - 42)

**Ряд 470:** Нитью ОЦ, лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряд 471:** Повторить Ряд 467 ("рабочих" п. - 29, верхних п. - 23, нижних п. - 41)

**Ряд 472:** Нитью ОЦ, лицевыми до последних 2х "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. - 28, верхних п. - 22, нижних п. - 41)

**Ряды 473 - 490:** Повторить Ряды 467 - 472 еще 3 раза ("рабочих" п. - 34, верхних п. - 21, нижних п. - 38)

**Ряд 493:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (рубчик, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. - 34, верхних п. - 19, нижних п. - 34)

**Ряд 494:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 34, верхних п. - 18, нижних п.- 34).

**Ряд 495:** Нитью ОЦ, лицевыми до последних 2x "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. - 33, верхних п. - 18, нижних п.- 33).

**Ряд 496:** Нитью ОЦ, лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 497:** Повторить **Ряд 495** ("рабочих" п. - 32, верхних п. - 18, нижних п.- 32).

**Ряд 498:** Нитью ОЦ, лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряд 499 :** Повторить **Ряд 495** ("рабочих" п. - 31, верхних п. - 18, нижних п.- 31).

**Ряд 500:** Нитью ОЦ (А), лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 31, верхних п. - 17, нижних п.- 31).

**Ряды 501 - 502:** Повторить **Ряды 499 - 500** ("рабочих" п. -30, верхних п. -16, нижних п.- 30).

**Ряды 503 - 508:** Повторить **Ряды 495 - 500** ("рабочих" п. -26, верхних п. -15, нижних п.- 27).

**Ряды 509 - 510:** Повторить **Ряды 495 - 496** ("рабочих" п. -25, верхних п. -15, нижних п.- 26).

**Ряд 511:** Повторить **Ряд 495** ("рабочих" п. -24, верхних п. -15, нижних п.- 25).

**Ряд 512:** Повторить **Ряд 500** ("рабочих" п. -24, верхних п. -14, нижних п.- 25).

Поменяйте местами сн-дп контрастного цвета и след. верхнюю "отложенную" п., как показано в фото-уроке в конце описания.

**Ряды 513 - 514:** Повторить **499 - 500** еще 2 раза ("рабочих" п. -22, верхних п. -13, нижних п.- 24).

**Ряд 515:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., заправляя конец нити по мере вязания, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять 1п. из двойной п. на Спирали, перенести поднятую п. снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (п. из Спирали, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. -22, верхних п. -13, нижних п.- 23).

**Ряд 516:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. -22, верхних п. -12, нижних п.- 23).

**Ряд 517:** Нитью ОЦ, лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "отложенных" п. ("рабочих" п. -23, верхних п. -12, нижних п.- 22).

**Ряд 518:** Нитью ОЦ, лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 519:** Повторить **Ряд 517** ("рабочих" п. -24, верхних п. -12, нижних п.- 21).

**Ряд 520:** Нитью ОЦ, лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряды 521 - 522:** Повторить **Ряд 517** еще 2 раза ("рабочих" п. -26, верхних п. -11, нижних п.- 20).

**Ряды 523 - 534:** Повторить **Ряды 517 - 522** еще 2 раза ("рабочих" п. -31, верхних п. -9, нижних п.- 14).

**Ряд 535:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до последней п., снять последнюю п. на ПСп, снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (рубчик, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. -31, верхних п. -9, нижних п.- 13).

**Ряд 536:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 31, верхних п. - 8, нижних п.- 13).

**Ряд 537:** Нитью ОЦ, лицевыми до последних 2x "рабочих" п., уб-соед.п. ("рабочих" п. - 30, верхних п. - 8, нижних п.- 12).

**Ряд 538:** Нитью ОЦ, лицевыми до мА, ОиП.

**Ряд 539:** Нитью ОЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 30, верхних п. - 8, нижних п.- 11).

**Ряд 540:** Нитью ОЦ, лицевыми до мВ, ОиП.

**Ряд 541:** Повторить **Ряд 537** ("рабочих" п. - 29, верхних п. - 8, нижних п.- 10).

**Ряд 542:** Нитью ОЦ, лицевыми до конца "рабочих" п., 1 лиц. из "отложенных" п. ("рабочих" п. -30, верхних п. -7, нижних п.- 10).

**Ряды 543 - 548:** Повторить **Ряды 537 - 542** ("рабочих" п. -27, верхних п. -6, нижних п.- 7).

**Ряд 549:** Повторить **Ряд 537** ("рабочих" п. -29, верхних п. -6, нижних п.- 6)

**Ряд 550:** Повторить **Ряд 542** ("рабочих" п. -30, верхних п. -5, нижних п.- 6)

**Ряд 551:** Повторить **Ряд 539** ("рабочих" п. -30, верхних п. -5, нижних п.- 5)

**Ряд 552:** Повторить **Ряд 542** ("рабочих" п. -31, верхних п. -4, нижних п.- 5)

**Ряд 553:** Повторить **Ряд 539** ("рабочих" п. -31, верхних п. -4, нижних п.- 4)

**Ряд 554:** Повторить **Ряд 542** ("рабочих" п. -32, верхних п. -3, нижних п.- 4)

**Ряд 555:** Повторить **Ряд 539** ("рабочих" п. -32, верхних п. -3, нижних п.- 3)

**Ряд 556:** Повторить **Ряд 542** ("рабочих" п. -32, верхних п. -2, нижних п.- 3)

**Ряд 557:** Повторить **Ряд 537** ("рабочих" п. -32, верхних п. -2, нижних п.- 2)

**Ряд 558:** Повторить **Ряд 550** ("рабочих" п. -32, верхних п. -1, нижних п.- 2)

**Ряд 559:** Нитью КЦ, поднять изнаночный "рубчик" с внутренней линии КЦ Спирали, 2 вм.лиц, лицевыми до последней "рабочей" п., заправляя конец нити по мере вязания,

снять 1п. из "отложенных" п. на ПСп, поднять 1п. из двойной п. на Спирали, перенести поднятую п., снятую п. и последнюю "рабочую" п. на ЛСп и провязать их 3 вм.лиц. (п. из Спирали, "отложенная" п. и последняя "рабочая" п.) ("рабочих" п. -32, верхних п. -1, нижних п.- 1)

**Ряд 560:** Нитью КЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 32, верхних п. - 0, нижних п.- 1). Поместить на ЛСп 32п. 1<sup>ой</sup> Соединительной Области и продолжить вязать закрытие полым шнуром i-cord.

**Ряд 561:** Нитью ОЦ, лицевыми до последней "рабочей" п., соед.п. ("рабочих" п. - 32, верхних п. - 0, нижних п.- 0). Распустить наборный край 2x нижних Спиралей 2ой Группы и поместить эти 46п. на ЛСп. Продолжить вязать закрытие полым шнуром i-cord.

Обрезать нить ОЦ (А), перенести петли на бросовую нить. Поместить на ЛСп 32п. 2<sup>ой</sup> Соединительной Области и продолжить вязать закрытие полым шнуром i-cord.

Поместить на ЛСп 48п. верха 4<sup>ой</sup> Группы Спиралей. Нитью ОЦ (Е), вязать на этих петлях закрытие полым шнуром i-cord на 3п. (см. Техники ниже). Распустить наборный край 2x нижних Спиралей 3<sup>ей</sup> Соединительной Области, поместить 32п. на ЛСп и продолжить вязать закрытие полым шнуром i-cord.

Поместить на ЛСп 46п. верха 3<sup>ей</sup> Группы Спиралей и продолжить вязать закрытие полым шнуром i-cord. Распустить наборный край 2<sup>ой</sup> Соединительной Области, поместить 32п. на ЛСп и продолжить вязать закрытие полым шнуром i-cord.

Поместить на ЛСп 46п. верха 2<sup>ой</sup> Группы Спиралей и продолжить вязать закрытие полым шнуром i-cord. Распустить наборный край 1<sup>ой</sup> Соединительной Области, поместить 32п. на ЛСп и продолжить вязать закрытие полым шнуром i-cord.

Поместить на ЛСп 47п. верха 1<sup>ой</sup> Группы Спиралей и продолжить вязать закрытие полым шнуром i-cord. Распустить наборный край Острого Угла, поместить на ЛСп 21п., сменить на нить ОЦ (Д) и продолжить вязать закрытие полым шнуром i-cord.

Поместить на ЛСп 280п. стороны 4ой Группы Спиралей. Вязать вязать закрытие полым шнуром i-cord на 7п., затем вязать Противоположный Угол (см. ниже).

## Край Зигзагом

Поместить на ЛСп 280п. стороны 4ой Группы Спиралей.

Вязать вязать закрытие полым шнуром i-cord на 7п., затем вязать Противоположный Угол (см. ниже).

## Противоположный угол

**Ряд 1:** 2 лиц, ссл, снять 2п. на ЛСп.

**Ряд 2:** 1 лиц, ссл, снять 1п. на ЛСп.

**Ряд 3:** сссл, передвинуть петли на другой конец спицы.

\*Вязать закрытие полым шнуром i-cord на 9п. (до кончика Спирали), вязать Угол, вязать закрытие полым шнуром i-cord на 7п., затем вязать Противоположный Угол.

Повторить от \* еще 1 раз.  
Обрезать нить ОЦ (А).

Сменить на нить ОЦ (В) и повторить от \* еще 3 раза. Обрезать нить (В).

Сменить на нить ОЦ (С) и повторить от \* еще 3 раза. Обрезать нить (С).

Сменить на нить ОЦ (Д) и повторить от \* еще 3 раза. Обрезать нить (Д).

Сменить на нить ОЦ (Е) и повторить от \* еще 2 раза. Обрезать нить (Е).

Сменить на нить ОЦ (Б). Поместить 21п. Острого Угла на ЛСп и продолжить вязать закрытие полым шнуром i-cord на этих петлях. Распустить наборный край 2x нижних Спиралей 1ой Группы и поместить эти 47п. на ЛСп. Сменить на нить ОЦ (А) и продолжить вязать закрытие полым шнуром i-cord.

Вязать вязать закрытие полым шнуром i-cord на 9п., (до кончика Спирали), затем вязать закрытие полым шнуром i-cord на 3п. до наборных петель начального шнура i-cord. Обрезать нить ОЦ (Е).

## Завершение

Заправить концы нитей.  
Постирать и аккуратно заблокировать.



## Техники

### Закрытие петель полым шнуром I-Cord

**Шаг 1:** Довязать лицевыми до последней п. из петель шнура.

**Шаг 2:** Провязать последнюю п. шнура I-cord и след. "живую" п. вместе лицевой.

**Шаг 3:** Снять петли шнура i-cord на ЛСп.

Повторять **Шаги 1-3** до спец. указания в описании.

### Набор петель - Knitted Cast-On

**Шаг 1:** Провязать петлю как обычно лицевой, но НЕ снимать петлю с ЛСп.

**Шаг 2:** Переснять получившуюся новую петлю с ПСп на ЛСп, не перекручивая её.

Повторять **Шаги 1-2** до получения указанного в описании количества петель.

### ОиП, (Обернуть и Повернуть):

Довязать до указанного в описании места, перенести рабочую нить на противоположную сторону, снять след. петлю на ПСп, переместить рабочую нить вокруг этой петли, снять эту петлю обратно на ЛСп, повернуть работу и вязать в обратном направлении.

При вязании ОиП в рядах платочной вязки, не нужно провязывать "обороты" вместе с петлями, просто оставьте их на месте.

## Фото-уроки

### Открытый набор петель (с бросовой нитью)

**1)** Возьмите отрезок бросовой нить длиннее, чем длина готового наборного края, чтобы вам было удобно набрать необходимое количество петель.

**2)** Рабочей нитью сделайте скользящий узел и поместите его на спицу.

**3)** Держите спицу, концы рабочей и бросовой нитей правой рукой, удерживая бросовую нить перед рабочей нитью.

**4)** Пальцами левой руки подхватите нити так, чтобы рабочая нить была над большим пальцем, а бросовая нить - над указательным пальцем



**5)** Подведите спицу под рабочую нить, подхватывая петлю. Это 1-я петля.



**6)** Поверните левую руку, чтобы поменять местами рабочую и бросовую нити. Таким образом, рабочая нить оборачивается под бросовой нитью.



**7)** Подведите спицу под рабочую нить, подхватывая 3ю петлю.



Повторять **Шаги 5 - 7** до получения указанного в описании количества петель. **Примечание:** по желанию, можно использовать другой способ Открытого набора петель.

# Как поменять порядок петель в "отложенных" петлях

**1)** Вязать до сн-дп контрастного цвета (КЦ).



**2)** Перенести сн-дп КЦ и след. п. на ЛСп.



**3)** Ввести ПСп в эти обе петли, как при вязании 2 вм. лиц.



**4)** Снять эти 2п. на ПСп. Они поменяли свое положение, теперь петля сн-дп КЦ находится за петлей ОЦ.



## Сн1н для Укороченных Рядов

**сделать двойную петлю (дп)**

**1)** Вязать до указанной в описании петли.



**2)** Повернуть работу и снять 1п., как изнаночную, на ЛСп, нить перед работой.



**3)** Перекинуть нить над спицей за работу. Петля покажет 2 ножки вместо 1. Петля "удваивается", но не искажается, "удваивание" производится с помощью накида, аналогично тому, что происходит в петле Бриошь.



**4)** Продолжайте вязать до конца ряда.



**Поднятие сн-дп:**

**1)** Довязать до сн-дп.



**2)** провязать сн-дп лицевой за обе ножки **за заднюю стенку** как одну петлю (как **ссл**).



**3)** Теперь петля готова, и можно сразу же наложить на неё еще одну петлю сн1н.

