



NOBU

Арановый Пуловер с Баской

by Olga Buraya-Kefelian



КОМПОНЕНТЫ NOBU

Материалы

1230 (1295, 1365, 1445, 1520, 1585, 1680) yards полутолстой шерстяной пряжи
9 (10, 10, 11, 11, 12, 12) мотков пряжи Brooklyn Tweed Shelter (100% American Targhee-Columbia wool;
140 yards/50g)
Фото в цвете Wool Socks

Плотность

24п. & 28 рядов = 4" по Схеме Решетка с наклоном Влево или Вправо спицами Размера А, после блокировки
Один центральный раппорт из 8п. по Схеме Нижней или Верхней части Переда шириной 1¼" спицами
Размера А, после блокировки
Одна боковая Коса из 10п. по Схеме Нижней или Верхней части Переда шириной 1¼" спицами Размера А,
после блокировки

Спицы

Размер А (для Основного Полотна)

Одни круговые спицы длиной 32 размером для получения указанной плотности.
Рекомендуемый Размер: 4½ мм (US 7)

Размер В (для Планки Горловины)

Одни круговые спицы длиной 16", на 1 размер меньше, чем Размер А.
Рекомендуемый Размер: 4 мм (US 6)

Размер С (дополнительно; только для Тубулярного Набора)

Одни круговые спицы длиной 32", на 2 размера меньше, чем Размер А.
Рекомендуемый Размер: 3¾ мм (US 5)

Примечание: Если вы выбрали свой Размер спиц для правильной плотности, необходимо сделать соответствующую корректировку размера спиц и для Тубулярного набора, т.к. плотность вязания у каждой вязальщицы индивидуальна. Пожалуйста проверьте ваш способ набора петель на образце.

Размеры готового изделия

Окружность в области груди 37 (39, 41, 43, 45, 47, 49)"

Припуск на свободу облегания: + 2–4"

Пример показан в размере 37" с припуском + 2".

Дополнительные приспособления


Петельные маркеры, вспомогательная спица для кос, петельные держатели или вспомогательная нить, Т-булавки (необязательно), толстая гобеленовая игла, небольшое количество более тонкой и прочной нити аналогичного цвета для сшивания (смотри *Примечание Конструкции*).

Если вяжется Тубулярный набор петель, вы должны иметь также немного вспомогательной нити (пряжи из хлопка, шелка или бамбука тонкой или полусредней толщины) и спицы Размера С. Вы можете набирать петли другим способом, опустив эти принадлежности.

Уровень сложности

● ● ● ● ○

СХЕМЫ NOBU





ОБ ЭТОМ ДИЗАЙНЕ

Эффектная баска создает незабываемый силуэт с красивым узором. Nobu совмещает рельефные узоры, а также необычную форму. Густая решетка из небольших переплетений на спинке и рукавах создает прилегающие диагональные линии и дает необходимую структуру для поддержки расклешенной баски, в то время как перед украшен ОХО мотивами по бокам, граничащими с центральной панелью в виде колец кольчуги. Детали с формированием вяжутся прямыми рядами, снизу вверх и сшиваются вместе. Т.к. полотно с переплетениями из пряжи Shelter является плотным, позвольте себе припуск 2-4", чтобы достичь хорошего облегающего, но без ограничения движений.

ПРИМЕЧАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

- Детали вяжутся прямыми рядами снизу вверх и затем сшиваются вместе. Круговые спицы используются для удобства вязания большого количества петель на спинке.
- Читайте ряды ЛС Схемы (нечетные) справа налево; читайте ряды ИС Схемы (четные) слева направо.
- Во время формирования, если нет достаточного количества петель, чтобы связать перекрещивание, вязать эти петли лицевыми или изнаночными, как установлено.
- В связи с мягкой структурой используемой пряжи некоторые вязальщицы предпочитают для сшивания использовать более прочную тонкую пряжу аналогичного цвета; в качестве альтернативы можно добавить крутку основной нити (в том же самом направлении, в каком она была скручена), чтобы она была прочнее.

ВЯЗКИ

Резинка 1x1 (четное количество петель; раппорт 1 ряд/кр.ряд)

Ряд/Кр.ряд 1: *1лиц., 1изн.; повторять от * до конца. Повторять Ряд/Кр.ряд 1 для узора.

СПИНКА

Если вы не хотите набирать петли Тубулярным набором, набрать 148 (154, 160, 166, 172, 178, 184)п. круговыми спицами Размера А длиной 32", (рекомендуемый размер: 4½ мм/US 7) рабочей нитью и вашим желаемым способом. Петли не соединять; вязать прямыми рядами Резинку 1x1 (смотри Вязки) 2 ряда. Затем перейти к разделу "Формирование Талии".

Круговыми спицами Размера С (рекомендуемый размер: 3¾ мм/US 5) вспомогательной нитью свободно набрать 75 (78, 81, 84, 87, 90, 93)п. желаемым способом. Перейти на рабочую нить для Ряда Основы, затем вязать Ряды 1-4 как указано в Специальных Техниках; у вас будет 148 (154, 160, 166, 172, 178, 184)п. на спице после Ряда 2.

Перейти на круговые спицы Размера А длиной 32". Петли не соединять; вязать прямыми рядами.

Формирование Талии

Установочный Ряд (ИС): [Снять 1п. как изн. с нитью перед работой] дважды, М1-BL, 72 (75, 78, 81, 84, 87, 90) изн., пм для центра спинки, 72 (75, 78, 81, 84, 87, 90)изн., М1-BL, 2изн. [150 (156, 162, 168, 174, 180, 186)п. сейчас на спице]

Примечание: По Схеме Нижней части Спинки вязать первые 3п. Схемы (или 2п. в рядах без прибавок), затем начав где указано для вашего размера, вязать до маркера центра спинки, пм, вязать до последних 2п., закончив где указано для вашего размера, затем вязать последние 3п. Схемы (или 2п. в рядах без прибавок).

Вязать Ряды 1-42 Схемы Нижней части Спинки один раз, затем вязать Ряды 3-25 еще раз. [228 (234, 240, 246, 252, 258, 264)п. сейчас на спице]

След. Ряд (ИС): [Снять 1п. как изн. с нитью перед работой] дважды, изн. до конца.

Высота детали приблизительно 9¾" от набранного края.



След. Ряд (ЛС): Закрывать 62п., вязать Ряд 1 Схемы Решетки с наклоном Вправо (начав где указано для спинки вашего размера) на след. 51 (54, 57, 60, 63, 66, 69)п. (последняя петля от закрытых – новая кромочная петля) до маркера центра спинки, прм, вязать Ряд 1 Схемы Решетки с наклоном Влево на след. 51 (54, 57, 60, 63, 66, 69)п. (закончив где указано для спинки вашего размера), 1лиц. (кромочная петля), затем закрыть оставшиеся 62п., закрепив последнюю петлю. Оборвать нить, оставив конец 15". [104 (110, 116, 122, 128, 134, 140)п. осталось] Присоединить нить к левой стороне, чтобы вязать ряд ИС. **След. Ряд (ИС; Ряд 2 Схем):** Изн.

Примечание: Кромочные петли вязать лицевой гладью (лиц. на ЛС; изн. на ИС). Если у вас не хватает петель завершить перекрещивание, вязать эти петли лицевой гладью.

Вязать 0 (0, 2, 2, 4, 4, 4) ряда прямо узором Решетка с наклоном Вправо и Влево.

Формирование в области Груды

Ряд Прибавок Груды (ЛС): 1лиц., M1R, вязать как установлено до 1 посл. петли, M1L, 1лиц. (2п. прибавлено) Повторить **Ряд Прибавок Груды** в каждом 14-м ряду еще 3 раза, провязывая новые петли узором.

После завершения этого раздела Ряд Прибавок Груды будет связан всего 4 раза; у вас сейчас 112 (118, 124, 130, 136, 142, 148)п. на спице.

Вязать 13 рядов прямо как установлено или до высоты детали 18 (18, 18¼, 18¼, 18½, 18½, 18½)" от набранного края, закончив рядом ИС.

Формирование Пройм

Закрывать по 5 (5, 6, 7, 7, 8, 8)п. в начале след. 2 рядов. [102 (108, 112, 116, 122, 126, 132)п. осталось] Закрывать по 2п. в начале след. 4 (6, 6, 6, 6, 6, 8) рядов. [94 (96, 100, 104, 110, 114, 116)п. осталось] Закрывать по 1п. в начале след. 6 (6, 8, 8, 10, 12, 12) рядов. [88 (90, 92, 96, 100, 102, 104)п. осталось] Вязать прямо, восстановив кромочные петли лицевой гладью с каждого края, до высоты пройм 7¼ (7¾, 8, 8¼, 8½, 8¾, 9)", закончив рядом ИС.

Формирование Горловины Спинки и Плеч

След. Ряд (ЛС): Вязать 19 (19, 20, 22, 23, 23, 24)п. как установлено, закрыть след. 50 (52, 52, 54, 56, 56)п., вязать как установлено до конца. [по 19 (19, 20, 22, 23, 23, 24)п. осталось с каждой стороны] Перенести петли правого плеча на держатель или вспом.нить.

Левое Плечо

Закрывать 4 (4, 4, 3, 3, 3, 3)п. в начале след. 3 рядов ИС и ОДНОВРЕМЕННО закрыть по 2п. в начале след. 2 рядов ЛС. **Только Размеры 37, 39, & 41":**

След. Ряд (ЛС): Вязать как установлено до конца. Закрывать оставшиеся 3 (3, 4, —, —, —, —)п.

Только Размеры 43, 45, 47, & 49":

След. Ряд (ЛС): Закрывать 2п., вязать как установлено до конца.

След. Ряд (ИС): Закрывать — (—, —, 3, 4, 4, 4)п., вязать до конца.

Вязать 1 ряд прямо (ЛС).

Закрывать оставшиеся — (—, —, 4, 4, 4, 5)п.

Правое Плечо

Вернуть 19 (19, 20, 22, 23, 23, 24)п. правого плеча на спицу и присоединить нить, чтобы вязать ряд ИС.

След. Ряд (ИС): Изн. до конца.

Закрывать по 4 (4, 4, 3, 3, 3, 3)п. в начале след. 3 рядов ЛС и ОДНОВРЕМЕННО закрыть по 2п. в начале след. 2 рядов ИС.

Только Размеры 37, 39, & 41":

След. Ряд (ИС): Изн. до конца.

Закрывать оставшиеся 3 (3, 4, —, —, —, —)п.

Только Размеры 43, 45, 47, & 49":

След. Ряд (ИС): Закрывать 2п., изн. до конца.

След. Ряд (ЛС): Закрывать — (—, —, 3, 4, 4, 4)п., вязать до конца.

Вязать 1 ряд прямо (ИС).

Закрывать оставшиеся — (—, —, 4, 4, 4, 5)п.

ПЕРЕД

Если вы не хотите набирать петли Тубулярным набором, набрать 32 (38, 44, 50, 56, 62, 68)п. спицами Размера А, рабочей нитью и вашим желаемым способом. Петли не соединять; вязать 2 ряда прямыми рядами Резинку 1х1. Затем перейти к разделу "Формирование Талии".

Спицами Размера С и вспомогательной нитью свободно набрать 17 (20, 23, 26, 29, 32, 35)п. желаемым способом. Перейти на рабочую нить для Ряда Основы, затем, вязать Ряды 1–4 как указано в *Специальных Техниках*; у вас будет 32 (38, 44, 50, 56, 62, 68)п. на спице после Ряда 2.

Перейти на круговые спицы Размера А длиной 32". Петли не соединять; вязать прямыми рядами.

Формирование Талии

Примечание: Формирование внешних линий на Схеме Нижней части Переда включает прибавляемые петли, но нет кромочных петель. Символы прибавок не нанесены, т.к. это будет мешать чтению Схемы для нескольких размеров.

След. Ряд (ЛС): Лиц.

Установочный Ряд (ИС): 1изн. (кромочная петля), 0 (0, 0, 0, 0, 1, 4)изн., 0 (0, 0, 0, 3, 5, 5)лиц., 30 (36, 42, 48, 48, 48, 48)изн., 0 (0, 0, 0, 3, 5, 5)лиц., 0 (0, 0, 0, 0, 1, 4)изн., 1изн. (кромочная петля).

Ряд 1 (ЛС): 1лиц. (кромочная петля), вязать Ряд 1 Схемы Нижней части Переда до 1 посл. п. (начав и закончив где указано для вашего размера), 1лиц. (кромочная петля).

Ряд 2 (Ряд с Прибавками; ИС): 1изн., M1-BL, вязать след. ряд Схемы до 1 посл. п., M1-BL, 1изн. (2п. прибавлены)

Ряд 3 (Ряд с Прибавками; ЛС): 1лиц., M1-BL, вязать след. ряд Схемы до 1 посл. п., M1-BL, 1лиц. (2п. прибавлены)

Ряд 4 (Ряд с Прибавками): Повторить Ряд 2. (2п. прибавлены)

Ряд 5: 1лиц., вязать след. ряд Схемы до 1 посл. п., 1лиц.

Ряд 6: 1изн., вязать след. ряд Схемы до 1 посл. п., 1изн.

Ряды 7 & 8: Повторить Ряды 3 & 4. (4п. прибавлены)

Ряд 9: Повторить Ряд 3. (2п. прибавлены)

Ряд 10: Повторить Ряд 6.

Повторить Ряды 1–10 еще 5 раз, провязывая

последующие ряды Схемы и закончив Рядом 60 Схемы. [104 (110, 116, 122, 128, 134, 140)п. сейчас на спице]
Высота детали приблизительно 9¼" от набранного края.

Формирование Груды

След. Ряд (ЛС): 1лиц., вязать Ряд 1 Схемы Верхней части Переда до 1 посл. п. (начав и закончив где указано для вашего размера), 1лиц.

Вязать еще 1 (1, 3, 3, 5, 5, 5) ряд(ов) прямо как установлено.

Ряд Прибавок Груды (ЛС): 1лиц., M1R, вязать как установлено до 1 посл. петли, M1L, 1лиц. (2п. прибавлены) Повторить **Ряд Прибавок Груды** в каждом 14-м ряду еще 3 раза, провязывая новые петли Узором Решетки с наклоном Вправо или Влево с каждой стороны Схемы Верхней части Переда.

После завершения этого раздела Ряд Прибавок Груды будет связан всего 4 раза; у вас сейчас 112 (118, 124, 130, 136, 142, 148)п. на спице.

Вязать 13 рядов прямо как установлено или до высоты детали 17½ (17½, 17¾, 17¾, 18, 18, 18)" от набранного края, закончив рядом ИС.

Формирование Пройм

Закрывать по 5 (5, 6, 7, 7, 8, 8)п. в начале след. 2 рядов.

[102 (108, 112, 116, 122, 126, 132)п. осталось]

Закрывать по 2п. в начале след. 4 (6, 6, 6, 6, 6, 8) рядов.

[94 (96, 100, 104, 110, 114, 116)п. осталось]

Закрывать по 1п. в начале след. 6 (6, 8, 8, 10, 12, 12) рядов.

[88 (90, 92, 96, 100, 102, 104)п. осталось]

Вязать прямо, восстановив кромочную петлю лицевой гладью с каждой стороны (*только для Размера 37", вязать по 2п. лицевой гладью с каждого края*), до высоты пройм 4½ (5, 5, 5½, 5½, 5¾, 6)", закончив рядом ИС.

Формирование Горловины Переда

След. Ряд (ЛС): Вязать 31 (31, 31, 32, 34, 34, 35)п. как установлено, закрыть след. 26 (28, 30, 32, 32, 34, 34)п., вязать как установлено до конца. [по 31 (31, 31, 32, 34, 34, 35)п. осталось с каждой стороны]

Перенести петли левой стороны на держатель или вспом.нить.

Формирование Правой части Горловины и Плеча

След. Ряд (ИС): Вязать как установлено до конца.

Закрывать со стороны горловины (в начале рядов ЛС) по 3 (3, 0, 3, 0, 0, 0)п. 2 (2, 0, 1, 0, 0, 0) раз(а), затем закрыть по 2п. 3 (3, 5, 4, 6, 6, 6) раз(а), затем закрыть по 1п. 4 (4, 5, 5, 5, 5, 5) раз(а) и ОДНОВРЕМЕННО, когда высота проймы достигнет 7¼ (7¾, 8, 8¼, 8½, 8¾, 9)", закончив рядом ЛС, сформировать плечо след. образом:

Закрывать по 4 (4, 4, 3, 3, 3, 3)п. в начале след. 3 рядов ИС.

Только Размеры 37, 39, & 41":

Вязать 1 ряд прямо (ЛС).

Закрывать оставшиеся 3 (3, 4, —, —, —, —)п.

Только Размеры 43, 45, 47, & 49":

Вязать 1 ряд прямо (ЛС).

Закрывать — (—, —, 3, 4, 4, 4)п. в начале след. ряда ИС.

Вязать 1 ряд прямо (ЛС).

Закрывать оставшиеся — (—, —, 4, 4, 4, 5)п.

Формированиелевой части Горловины и Плеча

Вернуть 31 (31, 31, 32, 34, 34, 35)п. левой стороны на спицу и присоединить нить, чтобы вязать ряд ИС.

След. Ряд (ИС): Вязать как установлено до конца.

След. Ряд (ЛС): Вязать как установлено до конца.

Закрывать со стороны горловины (в начале рядов ИС) по 3 (3, 0, 3, 0, 0, 0)п. 2 (2, 0, 1, 0, 0, 0) раз(а), затем закрыть по 2п. 3 (3, 5, 4, 6, 6, 6) раз(а), затем закрыть по 1п. 4 (4, 5, 5, 5, 5, 5) раз(а) и ОДНОВРЕМЕННО, когда высота проймы достигнет 7¼ (7¾, 8, 8¼, 8½, 8¾, 9)", закончив рядом ИС, сформировать плечо след. образом:

Закрывать по 4 (4, 4, 3, 3, 3, 3)п. в начале след. 3 рядов ЛС.

Только Размеры 37, 39, & 41":

Вязать 1 ряд прямо (ИС).

Закрывать оставшиеся 3 (3, 4, —, —, —, —)п.

Только Размеры 43, 45, 47, & 49":

Вязать 1 ряд прямо (ИС).

Закрывать — (—, —, 3, 4, 4, 4)п. в начале след. ряда.

Вязать 1 ряд прямо (ИС).

Закрывать оставшиеся — (—, —, 4, 4, 4, 5)п.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Если вы не хотите набирать петли Тубулярным набором, набрать 52 (52, 54, 54, 56, 56, 58)п. круговыми спицами Размера А длиной 32", рабочей нитью и вашим желаемым способом. Петли не соединять; вязать прямыми рядами Ряды 1 & 2 Резинки 1х1 один раз. Затем перейти к разделу "Формирование Рукава".

Спицами Размера С и вспомогательной нитью свободно набрать 27 (27, 28, 28, 29, 29, 30)п. желаемым способом. Перейти на рабочую нить для Ряда Основы, затем вязать Ряды 1–4 как указано в *Специальных Техниках*; у вас будет 52 (52, 54, 54, 56, 56, 58)п. на спице после Ряда 2. Перейти на круговые спицы Размера А длиной 32". Петли не соединять; вязать прямыми рядами.

Формирование Рукава

След. Ряд (ЛС): 1лиц. (кромочная петля), вязать Ряд 1 Схемы Решетки с наклоном Вправо до 1 посл. п. (начав и закончив где указано для правого рукава вашего размера), 1лиц. (кромочная петля).

Сохраняя кромочные петли лицевой гладью, продолжить как установлено Схемой еще 7 (7, 7, 5, 5, 5, 5) рядов.

Ряд Прибавок Рукава (ЛС): 1лиц., M1R, вязать как установлено до 1 посл. п., M1L, 1лиц. (2п. прибавлено) Повторить **Ряд Прибавок Рукава** в каждом 10 (10, 10, 8, 8, 8, 6)-м ряду 10 (2, 2, 8, 5, 2, 17) раз, затем в каждом 8 (8, 8, 6, 6, 6, 4)-м ряду 1 (11, 11, 8, 12, 16, 3) раз(а), провязывая новые петли узором.

После завершения этого раздела Ряд Прибавок Рукава будет связан всего 12 (14, 14, 17, 18, 19, 21) раз; у вас сейчас 76 (80, 82, 88, 92, 94, 100)п. на спице.

Вязать прямо до высоты детали 18¼ (18¼, 18¼, 18½, 18½, 18½, 18¾)" от набранного края, закончив рядом ИС.

Формирование Оката

Закрывать по 5 (5, 6, 7, 7, 8, 8)п. в начале след. 2 рядов. [66 (70, 70, 74, 78, 78, 84)п. осталось]

Закрывать по 2п. в начале след. 4 (6, 6, 6, 6, 6, 8) рядов.
[58 (58, 58, 62, 66, 66, 68)п. осталось]
Закрывать по 1п. в начале след. 26 (22, 28, 24, 22, 26, 28)
рядов. [32 (36, 30, 38, 44, 40, 40)п. осталось]
Закрывать по 2п. в начале след. 8 (10, 6, 10, 12, 10, 10) рядов.
[16 (16, 18, 18, 20, 20, 20)п. осталось]
Закрывать оставшиеся петли.

ЛЕВЫЙ РУКАВ

Вязать как правый рукав, заменив на Схему Решетки с наклоном Влево, начиная и заканчивая Схему, где указано для левого рукава вашего размера.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Сделать влажную блокировку деталей по указанным размерам (смотри *Специальные Техники*).
Тонкой прочной нитью, вдетой в гобеленовую иглу (смотри *Примечание Конструкции*), сшить плечевые швы. Вшить окаты рукавов в проймы. Сшить один рукав от манжеты до подмышки, затем сшить боковой шов от подмышки до конца формирования талии. Пришить закрытый край спинки к наклонному краю переда, растягивая край переда, чтобы подогнать. Повторить для другой стороны.

Планка Горловины

Круговыми спицами Размера В длиной 16" (рекомендуемый размер 4 мм/US 6) и начав от шва правого плеча, поднять и провязать лиц. 60 (62, 62, 68, 70, 72, 72)п. вдоль горловины спинки и 56 (58, 62, 64, 66, 68, 68)п. вдоль горловины переда. [116 (120, 124, 132, 136, 140, 140)п. сейчас на спице]
Поместить маркер для начала кр.ряда и соединить петли для вязания по кругу.
Начать Резинку 1x1; вязать до высоты планки 1" (2.5см) от поднятого кр.ряда.

Если закрывать петли другим способом, отличным от Тубулярного, связать на 1 кр.ряд больше, затем закрыть петли свободно резинкой.

Подготовка к Тубулярному Закрытию

Тубулярный Кр.ряд 1: *1лиц., снять 1п. с нитью перед работой; повторять от * до конца.

Тубулярный Кр.ряд 2: *Снять 1п. с нитью за работой, 1изн.; повторять от * до конца.

Используя рабочую спицу и круговые спицы Размера А длиной 32", закрыть все петли Тубулярным способом (смотри *Специальные Техники*), держа ЛС к себе для разделения петель.

Заправить все оставшиеся концы. Отпарить планку горловины и швы или сделать влажную блокировку снова.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

Тубулярный набор резинки 1x1 (Прямое вязание; четное количество петель)*

Кр.спицами Размера С (рекомендуемый размер: 3¼ мм/US 5), вспомогательной нитью и предпочитаемым способом свободно набрать указанное количество петель для вашей детали. Не соединять в круг.

Ряд Основы (ИС): Рабочей нитью провязать ряд изнаночными петлями. Этот ряд вяжется на петлях из вспомогательной нити.

Ряд 1 (Ряд с прибавками; ЛС): *1 лиц., концом левой спицы спереди назад поднять протяжку между вновь провязанной петлей на правой спице и след. петлей на левой спице, затем провязать ее изн. (прибавив 1 п.); повторить от * до посл. 1п., 1 лиц.

Ряд 2 (Тубулярный Ряд; ИС): 2вм.лиц., *нить перед работой, снять 1п. как изн. (это изн. петля), завести нить за работу, 1лиц.; повторять от * до 1 посл. п., снять 1п. как изн. с нитью перед работой. (1п. убавлена)

Ряд 3 (Тубулярный Ряд; ЛС): *1лиц., завести нить перед работой, снять 1п. как изн. (это изн. петля), завести нить за работу; повторять от * до конца.

Ряд 4 (Тубулярный Ряд; ИС): Повторить Ряд 3.

Вы можете удалить вспомогательную нить из Тубулярного Края в любое время, аккуратно обрезая ножницами и разглаживая его. Будьте очень осторожны во время этого процесса, чтобы случайно не разрезать основную нить. Вы можете оставить вашу вспомогательную нить до завершения вязания и блокировки, если хотите. Если вы решите оставить ее, вспомогательная нить будет защищать ваш тубулярный край от повреждений и перегрузок во время вязания и блокировки.

*Этот способ Тубулярного Набора является любимым для нашего персонала, с помощью которого можно начинать все обычные резинки — мы думаем, что здесь достигнут идеальный баланс между красивым и функциональным результатом и не слишком сложной техникой. Мы узнали этот способ от нашего дорогого друга и коллеги Catherine Lowe (www.catherinelowe.com), которая разработала его, как модифицированный вариант традиционного Итальянского Тубулярного Набора.

Тубулярное Закрытие Резинки 1x1

Этот способ закрытия петель, который используется в шве Китченера для создания ровного края.


Отделить лицевые и изнаночные петли друг от друга на 2 отдельные спицы, например, *снять след. лицевую петлю Спицу 1 (Передняя), снять след. изнаночную петлю на Спицу 2 (Задняя); повторить от *, пока все петли не будут разделены, все лицевые петли на Передней Спице, а все изнаночные петли на Задней Спице. Действуйте по инструкции Шва Китченера (ниже), чтобы закрыть петли, сшивая их вместе.

Трикотажный шов Китченера

Трикотажный шов Китченера используется для сшивания двух полотен с открытыми петлями таким образом, что имитирует вязаный ряд. Сложить спицы с деталями ЛС наружу, кончики спиц направлены вправо. Длина нити должна быть в 4 раза больше готового шва, присоединена к правому краю задней детали (использовать нить, которой вязалась эта деталь, или присоединить новую нить). Вдеть нить в гобеленовую иглу и следовать инструкции ниже, работая справа налево (обратить внимание, что каждая петля будет прошиваться дважды):

1. Ввести гобеленовую иглу в первую п. Передней спицы, как для вязания изн.; протянуть нить, но петлю со спицы не снимать.
2. Ввести гобеленовую иглу в первую п. Задней спицы, как для вязания лиц.; протянуть нить, но петлю со спицы не снимать.
3. Ввести гобеленовую иглу в первую п. Передней спицы, как для вязания лиц., сняв петлю со спицы. Ввести гобеленовую иглу в след. п. Передней спицы, как для вязания изн. и протянуть нить через эту п., не затягивая туго.
4. Ввести гобеленовую иглу в первую п. Задней спицы, как для вязания изн., сняв петлю со спицы. Ввести гобеленовую иглу в след. п. Задней спицы, как для вязания лиц. и протянуть нить через эту п., не затягивая туго.

Повторять шаги 3 и 4, пока на обеих спицах не останется по одной петле, регулируя натяжение нити каждые несколько петель так, чтобы имитировать натяжение как при вязании. В конце ввести гобеленовую иглу в последнюю п. Передней спицы, как для вязания лиц., сняв петлю со спицы. Теперь ввести гобеленовую иглу в последнюю п. Задней спицы как для вязания изн., сняв ее со спицы. Протянуть нить аккуратно и закрепить, чтобы петли не деформировались.



Влажная блокировка

Заполнить раковину или таз теплой водой с небольшим количеством моющего средства для деликатной стирки или шерсти. Погрузить полотно в воду, аккуратно выдавливая пузырьки воздуха так, чтобы трикотаж находился под водой. Замачивать в течение 30 минут, чтобы ткань стала полностью влажной.

Слить воду из раковины и вынуть полотно. Заполнить раковину еще один или два раза, чтобы смыть мыло. Никогда не держать вязаное полотно под струей проточной воды.

Отжать избыток воды, стараясь не сгибать и не выкручивать трикотаж. Разложить полотно между двумя чистыми банными полотенцами и плотно скатать в рулон. Это поможет удалить влагу из трикотажа. Извлечь полотно из полотенец - ваше изделие должно теперь быть влажным, но не мокрым. Заколоть детали на блокировочной доске или другой соответствующей поверхности по указанным размерам. Использовать столько Т-булавок, сколько потребуется для придания нужной формы. Дать полотну полностью высохнуть, прежде чем снять. Отпарить заломы, возникшие во время сушки.



СОКРАЩЕНИЯ

Смотри Обозначения к Схемам для сокращений, которых нет в этом списке.

ВС: Вспомогательная спица для кос

ЛС: Лицевая сторона

ИС: Изнаночная сторона

м: Маркер


пм: Поместить маркер

прм: Перенести маркер с левой спицы на правую

см: Снять маркер

M1-BL (добавить 1п. из воздушной за зад.ст.):


Добавить 1п., создав воздушную на правой спице за заднюю стенку (1п. прибавлена)



M1L (добавить 1п. с наклоном влево): Кончиком левой спицы поднять протяжку между только что провязанной петлей (ниже первой петли на правой спице) и первой петлей на левой спице спереди назад. Провязать протяжку лицевой за заднюю стенку. (1 п. прибавлена; наклон влево)

M1R (добавить 1п. с наклоном вправо): кончиком левой спицы поднять протяжку между петлей только что провязанной (ниже первой петли на правой спице) и первой петлей на левой спице сзади наперед и провязать ее лицевой за переднюю стенку. (1 п. прибавлена; наклон вправо)

Вязать раппорты рядов, как указано в инструкции.



раппорт 4п. раппорт 4п.
Маркер Центра Спинки

- Начало Размеров 41 & 49"
- Начало Размера 43"
- Начало Размеров 37 & 45"
- Начало Размеров 39 & 47"

← Конец Размеров 39 & 47"
← Конец Размеров 37 & 45"
← Конец Размера 43"
← Конец Размеров 41 & 49"

— Вязать для всех Размеров

СХЕМА РЕШЕТКИ С НАКЛОНОМ ВЛЕВО





СХЕМА РЕШЕТКИ С НАКЛОНОМ ВПРАВО




ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  **Лиц.:** На ЛС лиц.; на ИС изн.
-  **Изн.:** На ЛС изн.; на ИС лиц.
-  **Снять (нить за работой):** На ЛС, нить за работой, снять 1п. как изн.; на ИС, нить перед работой, снять 1п. как изн.
-  **M1-BL:** Добавить 1п., создав воздушную петлю на пальце и поместив на правую спицу задней стенкой (1п. прибавлена)
-  **Репорт:** Обведенный мотив повторяется более одного раза.

-  **1/1 LC:** Снять 1п. на ВС *перед работой*. 1лиц. с левой спицы. 1лиц. со ВС.
-  **1/1 RC:** Снять 1п. на ВС *за работой*. 1лиц. с левой спицы. 1лиц. со ВС.
-  **2/1 LC:** Снять 2п. на ВС *перед работой*. 1лиц. с левой спицы. 2лиц. со ВС.
-  **2/1 RC:** Снять 1п. на ВС *за работой*. 2лиц. с левой спицы. 1лиц. со ВС.
-  **2/1 LT:** Снять 2п. на ВС *перед работой*. 1изн. с левой спицы. 2лиц. со ВС.
-  **2/1 RT:** Снять 1п. на ВС *за работой*. 2лиц. с левой спицы. 1изн. со ВС.
-  **2/2 LC:** Снять 2п. на ВС *перед работой*. 2лиц. с левой спицы. 2лиц. со ВС.
-  **2/2 RC:** Снять 2п. на ВС *за работой*. 2лиц. с левой спицы. 2лиц. со ВС.


СХЕМА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА



- ← Начало Размера 49"
- ← Начало Размера 47"
- ← Начало Размера 45"
- ← Начало Размера 43"
- ← Начало Размера 41"
- ← Начало Размера 39"
- ← Начало Размера 37"
- ← Конец Размера 37"
- ← Конец Размера 39"
- ← Конец Размера 41"
- ← Конец Размера 43"
- ← Конец Размера 45"
- ← Конец Размера 47"
- ← Конец Размера 49"

раппорт 8п.,
вязать 3 раза

СХЕМА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА



ОТМЕТКА РАЗМЕРОВ: НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

Размер 37"	Размеры 39 & 47"
Размер 39"	Размеры 37 & 45"
Размер 41"	Размер 43"
Размер 43"	Размеры 41 & 49"
Размер 45"	
Размер 47"	
Размер 49"	

Valentina A.