

Just do Knit

NORMAN SWEATER




РАЗМЕРЫ

XS / S / M/L / XL / 2XL

Окружность груди (по подмышкам): 106 / 113 / 120 / 127 / 136 / 143 см с положительным припуском на свободное облегание 15 - 20 см

Длина: 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 см



ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

17 п. x 22 р. = 10 x 10 см лицевой гладью на спицах № 5

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СПИЦЫ

Круговые спицы № 4 (40 и 80 см или только 80 см при вязании методом *magic loop*)

Круговые спицы № 5 (40 и 80 см или только 80 см при вязании методом *magic loop*)

ИНСТРУМЕНТЫ

Маркер для петель, счетчик рядов

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРЯЖА

Drops Népal, 1 моток = 50 г / 75 м

Количество мотков пряжи: XS: 11 / S: 12 / M: 13 / L: 14 / XL: 16 / 2XL: 17 (добавьте 1 моток, если хотите прибавить длину)

825/900 / 975 / 1050 / 1200 / 1 275 м на 550 / 600 / 650 / 700 / 800 / 850 г

ВВЕДЕНИЕ

Norman sweater обязан своим названием региону Нормандия. Это - свитер с толстым воротником-гольф.

У этого свитера широкие рукава, заниженные линии плеч и достаточно узкие манжеты. Свитер вяжется сверху вниз.

Вы начнете работу с воротника и затем будете прибавлять петли на плечах для кокетки и одновременно формировать укороченными рядами горловину. Затем спинка и перед вяжутся отдельно (лиц.гл., прямymi рядами) до основания пройм. Затем спинка и перед соединяются, чтобы вязать тело круг.р., с декоративной вставкой лиц.гл. с наклонными линиями. Петли для рукавов поднимаются по проймам и рукава вяжутся круг.р. Никакой окончательной отделки не потребуется, кроме закрепления концов нитей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА

Предусмотренный положительный припуск на свободное облегание по обхвату груди 15 - 20 см. Измерьте свою окружность груди добавьте 15 - 20 см к полученному значению и обратитесь к окончательным измерениям, которые приведены в начале описания, чтобы выбрать нужный Вам размер. Если у Вас промежуточный размер, то выберите больший размер.

МЕТОДЫ И ПОЯСНЕНИЯ

Укороченные ряды и горловина

Чтобы высота горловины переда была ниже, чем на спинке, Вы будете вязать укороченными рядами. Укороченные ряды вяжутся вперед и назад. Рекомендуется использовать метод вязания укороченными рядами German Short Rows «GSR». На канале YouTube есть много видео, поясняющих технику выполнения этого метода. При вязании этим методом Вы будете поворачивать работу, выполнять петлю поворота и вязать в обратном направлении, постепенно приближаясь к центру выреза, но не провязывая петли центра горловины. Для этого свитера, каждую петлю поворота делать на расстоянии 1 п. от предыдущей петли поворота. Петли поворота выглядят как двойная петля. Двойная петля считается и провязывается как 1 петля. Чтобы упростить работу, автор вязала так – вязала до двойной петли, провязывала ее лиц.п., затем провязывала 1 лиц.п. и выполняла поворот, формируя новую двойную петлю.

Прибавки для плеч

Для формирования кокетки и плеч выполняются прибавки на плечах. Прибавки выполняются с обеих сторон от петель плеча, обозначенных двумя маркерами для петель. Не делайте прибавки слишком туго.

Прибавки выполняются с наклоном вправо (+1ЛицП) или влево (+1ЛицЛ):

В лиц.п.:

+1ЛицП: левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. (прибавлена 1 петля).

+1ЛицЛ: левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать скрещ. лиц.п.

В изн.р.:

+1ИзнП: левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать скрещ. изн.п.

+1ИзнЛ: левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п.




Пояснения к кокетке

Кокетка вяжется назад и вперед, с укороченными рядами, чтобы сформировать вырез горловины, прибавить петли, чтобы сформировать плечи.

Воротник и плечи (укооченные ряды и прибавки для плеч)

При выполнении прибавок для плеч и одновременного вязания укороченными рядами для формирования горловины, Вы будете вязать назад и вперед, выполняя 3 шага. Слева и справа от петель плеча всегда должны находиться на своих местах маркеры.



Шаг 1: Лиц.р.: Начать от середины спинки. Вязать правую половину спинки до маркера, +1ЛицП, вязать петли правого плеча, +1ЛицЛ, (= 2 п. прибавлено). Провязать 1 лиц.п., затем работу повернуть, чтобы сделать двойную петлю поворота укороченного ряда German Short Row (GSR) (= 1 GSR с правой стороны).

Шаг 2: Иzn.р.: Иzn.п. до маркера, +1ИznП, вязать изн.п. петли правого плеча, +1ИznЛ, (= 4 п. прибавлено всего), вязать изн.п. петли спинки до маркера второго плеча, +1ИznП, вязать изн.п. петли левое плеча, +1ИznЛ (= 6 п. прибавлено всего).

1 изн.п. , работу повернуть, сделать двойную петлю German Short Row (GSR) (= 1 GSR с левой стороны).

Шаг 3: Лиц.р.: Лиц.п. до маркера, +1ЛицП, лиц.п. петли плеча, +1ЛицЛ, (= 8 п. прибавлено всего), вязать лиц.п. половину спинки до маркера центра спинки.

После выполнения этих 3 шагов у Вас будет прибавлено 8 п. для плеч (по 4 п. для каждого плеча) и 2 укороченных ряда (1 поворот с каждой стороны выреза горловины).

Повторять эти шаги, пока не будет провязано указанное в описании ниже количество укороченных рядов. Помните, что повороты укороченного ряда надо выполнять на расстоянии 1 петли от двойной петли предыдущего ряда. Двойные петли поворота считать и провязывать как 1 петлю (за обе стенки).

ВЫПОЛНЕНИЕ

Начать вязать воротник резинкой 1/1.

Спицами № 4 длиной 40 см набрать 94 / 98 / 102 / 106 / 114 / 118 п. методом набора петель *Italian tubular cast on*, затем вязать лиц.п. след. 2 ряда-основания для кругового вязания следующим образом:

Ряд-основание 1: * 1 скрещ. лиц.п., снять 1 п. как при вязании изн.п. с пряжей перед петлей*. Повторять от * до * до конца ряда.

Ряд-основания 2: * 1 лиц.п., снять 1 п. как при вязании изн.п. с пряжей перед петлей*.

Повторять от * до * до конца ряда.

После завершения этих 2 рядов, поместить маркер начала круг.р. и вязать резинкой 1/1 на высоту 20 / 20 / 21 / 21 / 22 / 22 см. В послед. круг.р. резинки поместить маркеры след.обр.:

Поместить 1-й маркер в начале ряда (середина спинки), вязать лиц.п. 23 / 24 / 25 / 26 / 28 / 29 п. правой половины спинки, поместить маркер, вязать 1 лиц.п. плеча, поместить маркер, вязать лиц.п. 46 / 48 / 50 / 52 / 56 / 58 п. переда, поместить маркер, вязать 1 лиц.п. плеча, поместить маркер, вязать лиц.п. 23 / 24 / 25 / 26 / 28 / 29 п. второй половины спинки. Круг.р. заканчивается посередине спинки.

ГОЛОВИНА И КОКЕТКА

Начать от середины спинки, вязать укороченными рядами назад и вперед, чтобы сформировать плечи. Перейти на круговые спицы № 5 длиной 40 см.

Повторить всего 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 раз Шаги 1, 2 и 3 как описано выше (см Воротник и плечи (укооченные ряды и прибавки для плеч)).

При увеличении количества петель перейти на более длинные круговые спицы.

Вы выполнили 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 прибавок с каждой стороны у правого и левого плеча и 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 укороченных рядов с правой и левой стороны выреза. Теперь у Вас на спицах будет 182 / 194 / 206 / 218 / 234 / 246 п., распределенных следующим образом:
Маркер середины спинки, 45 / 48 / 51 / 54 / 58 / 61 п. правой половины спинки + 1 петля правого плеча + 90 / 96 / 102 / 108 / 116 / 122 п. переда + 1 петля левого плеча + 45 / 48 / 51 / 54 / 58 / 61 п. левой половины спинки.

СПИНКА И ПЕРЕД + ПРОЙМЫ

Теперь продолжить вязать спинку и перед отдельно прямыми рядами и сформировать проймы. Для этого от середины спинки, вязать лиц.п. правую половину спинки до маркера правого плеча, петлю плеча отложить. Работу повернуть и вязать изн.п. до маркера второго плеча, петлю второго плеча также отложить. Эти 2 петли плеч будут использованы при вязании рукавов. Поместить петли переда на дополнительные спицы.

Спинка

Вязать спинку прямыми рядами на высоту 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 см от начала пройм (места разделения переда и спинки). Закончить лиц.р., нить обрезать, оставив конец нити длиной 20 см.

Перед

Поместить отложенные петли переда на спицы № 5. Вязать прямыми рядами так же на высоту 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 см от начала пройм. Закончить лиц.р.

Чтобы удостовериться, что длина спинки и переда одинаковые – подсчитайте количество рядов.

ТЕЛО

Теперь соединить перед и спинку и вязать тело со вставкой из лиц.гл. с наклонными краями. С этого времени, продолжить вязать на круговых спицах с петлями переда. Поместить маркер в начале ряда, вязать лиц.п. петли спинки, поместить 2-й маркер вязать лиц.п. петли переда.

В ряду 2 начать петли вставки лиц.гл. на переде свитера. После петель спинки вязать перед со вставкой из петель лиц.гл., вставка начинается с наклона

узора влево в начале ряда и заканчивается с наклоном узора вправо в конце ряда.

Наклон вставки влево:

Ряд 2: Вязать спинку лиц.п. как обычно, затем после маркера для петель: вязать 1 лиц.п. , +1ЛицЛ, 1 лиц.п., ССЛ (= снять 1 п. как лиц.п. , снять 1 п. как лиц.п. , провязать снятые петли вместе лиц.п. за задние стенки).

В каждом след. нечетном ряду каждый раз смещать ССЛ на 1 петлю по направлению к центру переда. То есть Вы будете вязать 2 лиц.п. , затем 3 лиц.п. , затем 4 лиц.п. и т.д. между прибавкой петель и убавкой ССЛ.

Вязать петли переда до 4 п. перед маркером.

Наклон вставки вправо:

Ряд 2: На расстоянии 4 п. от маркера: 2 п. вместе, 1 лиц.п., +1ЛицП, 1 лиц.п.

В каждом следующем нечетном ряду перемещать 2 п. вместе лиц.п. на 1 п. по направлению к центру переда. Таким образом, Вы будете вязать 2 п. вместе лиц.п. на расстоянии 5 п., затем 6 п., затем 7 п. и т.д. от маркера.

Ряд 3 и все четные ряды:

все петли вязать лиц.гл.

Повторять Ряды 2 и 3, пока высота работы не составит 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 см от начала проймы, места разделения на перед и спинку, или на 6 - 7 см короче желаемой длины.

Перейти на спицы на круговые спицы № 4 длиной 8 см и вязать 6 - 7 см резинкой 1/1.

Петли свободно закрыть эластичным методом. Для этого выполнить шаги след.обр.:

1/Провязать изн.п. 1-ю лиц.п.

2/Снять петлю со спицы, придерживая левой рукой, сделать накид на правую спицу сзади вперед и протянуть через него снятую петлю, поместить петлю обратно на правую спицу.

3/Провязать лиц.п. 2-ю изн.п.

4/Накинуть 1-ю п. поверх 2-й п.

5/Снять петлю со спицы, придерживаю левой рукой, сделать накид на правую спицу спереди назад и протянуть через него снятую петлю. Поместить петлю обратно на правую спицу.

6/Провязать изн.п. след. лиц.п.

7/Накинуть 1-ю п. поверх 2-й п.

Повторять Шаги 2 - 7 до конца ряда.

РУКАВА

Спицами № 5 длиной 40 см, начиная от подмышки, равномерно поднять 38 / 40 / 41 / 43 / 45 / 47 п. по краю проймы для первой половины рукава. Поместить на спицу отложенную ранее петлю плеча и поднять 39 / 41 / 42 / 44 / 46 / 48 п. по краю проймы для второй половины рукава.

Для формирования рукава убавить петли в начале и конце ряда след.обр.:

В начале ряда: вязать 1 петлю от маркера начала круг.р., затем провязать 2 п. вместе лиц.п.

В конце ряда: вязать до послед. 3 п. круг.р., выполнить убавку ССЛ = снять 1 п. как лиц.п. , снять 1 п. как лиц.п. , провязать снятые петли вместе лиц.п. за задние стенки.

В ряду будет убавлено 2 п.

Счетчик рядов обнулить.

Поместить маркер начала круг.р. и вязать лиц.гл., убавляя петли след.обр.:

Убавить с обеих сторон от маркера:

XS: 4 раза в каждом 6-м р. (ряды 7, 13, 19 и 25), затем 13 раз в каждом 5-м р. (ряды 30, 35, 40, и т.д.).

S: 18 раз в каждом 5-м р. (ряды 6, 11, 16 и т.д.).

M: 13 раз в каждом 5-м р. (ряды 6, 11, 16 и т.д.), затем 6 раз в каждом 4-м р. (ряды 75, 79, 83, и т.д.).

L: 9 раз в каждом 5-м р. (ряды 6, 11, 16, и т.д.), затем 11 раз в каждом 4-м р. (ряды 50, 54, 58, и т.д.).

XL: 5 раз в каждом 5-м р. (ряды 6, 11, 16, и т.д.), затем 16 раз в каждом 4-м р. (ряды 30, 34, 38, и т.д.).

2XL: 20 раз в каждом 4-м р. (ряды 5, 9, 13, и т.д.), затем 3 раза в каждом 3-м р. (ряды 76, 79 и 82).

Вязать еще 3 / 2 / 3 / 3 / 3 / 2 круг.р. лиц.гл. до ряда: 92 / 92 / 92 / 92 / 92 / 91.

Перейти на спицы № 4 длиной 80 см и вязать резинкой 1/1 на высоту 6 - 7 см методом вязания *magic loop*.

Петли закрыть так же, как описано для тела.

ОКОНЧАНИЕ

Закрепить концы всех нитей и выполнить блокировку свитера по окончательным измерениям.

