

**пуловер Russian Sage by Julia Farwell-Clay**



# «Русский шалфей»

Дизайнер Джуллия Фаруэлл-Клей

Работа с натуральными красками похожа на алхимию: мастер берет немного древесины, листьев или порошка, кидает в красильный чан, а часы (иногда дни) спустя, достает пряжу такого цвета, который может сильно отличаться от оттенков тех веществ, которые использовались. В свитере от Джуллии Фаруэлл-Клей ажурные петли создают похожее впечатление — их отверстия и нити чередуются, превращаясь в колонны, окруженные цветочными мотивами. Пряжа Cormo из шерсти натурального крашения сиренево-серых тонов от *Sincere Sheep* делает каждую петлю эластичной и упругой. Можно связать свитер на раз мер больше, чтобы получить свободный силуэт, или точно по фигуре в классическом духе Новой Англии.

## РАЗМЕРЫ

S (M, L, XL, 2XL, 3XL)

## РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

85 (95,5, 105,5, 115,5, 125,5, 136) см по груди

## ПРЯЖА

*Sincere Sheep Cormo Sport* (100% шерсть, 366 м/114 г): 4 (5, 5, 6, 6, 7) моточеков оттенка *Winter's Night*

## СПИЦЫ

Круговые спицы 4,5 мм длиной 80 см и спицы, которые вы предпочитаете для вязания по кругу

Круговые спицы 4 мм длиной 80 см и спицы, которые вы предпочитаете для вязания по кругу

При необходимости вы можете взять спицы другого размера, чтобы получить нужную плотность вязания.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Маркеры для петель, доп. спицы или бросовая пряжа, спица для кос, гобеленовая игла

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

24 п. × 32 ряда = 10 см лицевой гладью на спицах большего размера

38 п. волнистого ажура — 18 см

## ОСОБЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

К63 — снимите 3 п. на спицу для кос, перекрестите сзади, 3 лиц., 3 лиц. со спицами для кос.

КбП — снимите 3 п. на спицу для кос, перекрестите спереди, 3 лиц., 3 лиц. со спицами для кос.

## ОПИСАНИЕ УЗОРОВ

### АЖУРНЫЕ ВОЛНЫ (см. схему)

(число петель кратно 7 + 3, повторять 10 рядов)

Ряд 1: \*4 лиц., 2 лиц. вм., 1 лиц. н., повторять от \* до последних 3 п., 3 лиц.

Ряд 2: \*3 лиц., 2 лиц. вм., 2 лиц. н., повторять от \* до последних 3 п., 3 лиц.

Ряд 3: \*2 лиц., 2 лиц. вм., 3 лиц. н., повторять от \* до последних 3 п., 3 лиц.

Ряд 4: \*1 лиц., 2 лиц. вм., 4 лиц. н., повторять от \* до последних 3 п., 3 лиц.

Ряд 5: \*2 лиц. вм., 5 лиц. н., повторять от \* до последних 3 п., 3 лиц.

Ряд 6: 3 лиц., \*н., 1 лиц., 2 п. вм. лиц. с наклоном влево, 4 лиц., повторять от \* до конца.

Ряд 7: 3 лиц., \*н., 2 лиц., 2 п. вм. лиц. с наклоном влево, 3 лиц., повторять от \* до конца.

Ряд 8: 3 лиц., \*н., 3 лиц., 2 п. вм. лиц. с наклоном влево, 2 лиц., повторять от \* до конца.

Ряд 9: 3 лиц., \*н., 4 лиц., 2 п. вм. лиц. с наклоном влево, 1 лиц., повторять от \* до конца.

Ряд 10: 3 лиц., \*н., 5 лиц., 2 п. вм. лиц. с наклоном влево, 1 лиц., повторять от \* до конца.

Вяжите ажурные волны, повторяя ряды с 1 по 10.

### ОСНОВНЫЕ КОСЫ (см. схему)

(репорт 19 п., повторять 12 рядов)

Ряд 1 и 3: н., 2 лиц. вм., 1 изн., 2 п. вм. лиц. с наклоном влево, н., 9 лиц., н., 2 лиц. вм., 1 изн., 2 п. вм. лиц. с наклоном влево, н.

Ряд 2 и все четные: лицевыми.

Ряд 5: н., 2 лиц. вм., 1 изн., 2 п. вм. лиц. с наклоном влево, н., К63, 3 лиц., н., 2 лиц. вм., 1 изн., 2 п. вм. лиц. с наклоном влево, н.


Ряд 7 и 9: повторите ряд 1.

Ряд 11: н., 2 лиц. вм., 1 изн., 2 п. вм. с наклоном влево, н., 3 лиц., КбП, н., 2 лиц. вм., 1 изн., 2 п. вм. лиц. с наклоном влево, н.


Ряд 12: повторите ряд 2.




### ОСНОВНЫЕ КОСЫ



### АЖУРНЫЕ ВОЛНЫ



### КОСЫ РУКАВА



Вяжите основные косы, повторяя ряды с 1 по 12.

#### **КОСЫ РУКАВА**

(рассорт 29 п., повторять 12 рядов)

**Ряды 1 и 3:** (1 изн., 2 п. вм. лиц. с наклоном влево, н., 9 лиц., н., 2 лиц. вм.) дважды, 1 изн.

**Ряд 2 и все четные ряды:** лицевыми.

**Ряд 5:** (1 изн., 2 п. вм. лиц. с наклоном влево, н., К63, 3 лиц., н., 2 лиц. вм.) дважды, 1 изн.

**Ряд 7 и 9:** как ряд 1.

**Ряд 11:** (1 изн., 2 лиц. вм. с наклоном влево, н., 3 лиц., К6П, н., 2 лиц. вм.) дважды, 1 изн.

**Ряд 12:** повторите ряд 2.

Вяжите ажурную косичку, повторяя ряды с 1 по 12.

#### **ОСОБЫЕ ПРИЕМЫ**

##### **ТРИКОТАЖНЫЙ ШОВ ПЕТЛЯ**

##### **В ПЕТЛЮ**

В тупую голубиновую иглу вставьте нить, примерно в 4 раза больше сшиваемого

участка изделия. Сложите соединяемые детали изнаночными сторонами, спицы должны держать края параллельно, а их концы смотреть в правую сторону. Работая справа налево, введите иглу в первую петлю на передней спице, как для изнаночной, протяните нить, оставив петлю на спице; введите иглу в первую петлю на задней спице, как для лицевой, протяните нить и оставьте петлю на спице. \*Вставьте иглу в первую петлю на передней спице как для лицевой, протяните нить и снимите петлю со спицы, введите иглу в первую петлю на передней спице как для изнаночной, протяните нить и оставьте петлю на спице. Введите иглу в след. п. на задней спице, как для лицевой, протяните нить и оставьте петлю на спице. Повторяйте от \*, сшивая по 3-4 п. и проверяя натяжение полотна, чтобы оно было равномерным и чтобы детали соединялись правильно.

Когда на каждой спице останется по 1 п., обрежьте нить и протяните через обе п., чтобы закрыть их.

#### **КОММЕНТАРИИ К РАБОТЕ**

Нижние края полочек и спинки вяжутся отдельно первые 5 и 6,5 см соответственно, затем соединяются в целое. Туловище и рукава вяжутся отдельно по кругу от низа до пройм, затем соединяются в кокетку, которая вяжется регланом до горловины. Задняя часть горловины вяжется укороченными рядами.

При вязании реглана не делайте накид в узоре, не выполнив убавление, и наоборот, новые петли вяжите как лицевые. При вязании укороченных рядов может оказаться, что петли, которые нужно обмотать, являются накидом или убавлены. В таком случае провяжите на одну петлю больше.

Вы можете выполнять ажурные волны, основные косы и косы рукава по схеме или по описанию.

## ОСНОВНАЯ ДЕТАЛЬ

### Низ перела

На круговых спицах меньшего размера наберите 94 (110, 126, 142, 158, 174) п.

**Ряд 1 (лиц. ст.):** 3 лиц, (2 изн, 2 лиц.) 1 (3, 5, 7, 9, 11) раз, 2 изн, отметить маркером, 2 лиц, 1 изн, (3 лиц, 2 изн) дважды, 3 лиц, 1 изн, 2 лиц, отметить маркером, (2 изн, 2 лиц.) 9 раз, 2 изн, отметить маркером, 2 лиц, 1 изн, (3 лиц, 2 изн) дважды, 3 лиц, 1 изн, 2 лиц, отметить маркером, (2 изн, 2 лиц.) 2 (4, 6, 8, 10, 12) раз, 1 лиц.

**Ряд 2:** 3 изн, (2 лиц, 2 изн.) 1 (3, 5, 7, 9, 11) раз, 2 лиц, пропустить маркер, 6 изн, 2 лиц, 3 изн, 2 лиц, 6 изн, (2 лиц, 2 изн.) 9 раз, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, 3 изн, 2 лиц, 6 изн, пропустить маркер, (2 лиц, 2 изн.) 2 (4, 6, 8, 10, 12) раза, 1 изн.

Вяжите ровно до высоты 5 см от края, закончив изнаночным рядом. Отрежьте нить и перенесите петли на доп. спицу или ненужную пряжу.

### Низ спинки

Вяжите как низ полочки до высоты 6,5 см, закончив изнаночным рядом. Не отрезайте нить. Держа работу лицевой стороной к себе, перенесите на эту же спицу отложенные петли полочки, чтобы они находились слева от петель спинки — всего 188 (220, 252, 284, 316, 348) п.

### Соединение частей

Перейдите на круговые спицы большего диаметра.

### Для размера S

**Начальный ряд (лиц. ст.):** \*до маркера вяжите лицевыми, равномерно прибавив 2 п, пропустите маркер, вяжите по схеме основных кос 19 п, пропустите маркер\*, вяжите лицевыми до конца низа спинки, прибавив равномерно 2 п, отметьте маркером, повторяйте от \* до \* по низу полочки, затем вяжите лицевыми до конца низа полочки, прибавив равномерно 2 п. Соедините, чтобы вязать кругами, отметьте маркером начало ряда — 196 п.

### Для размера M

**Начальный ряд (лиц. ст.):** \*вяжите лиц. до маркера, пропустите маркер, вяжите по схеме основных кос 19 п, затем 38 п.

ажурными волнами, затем 19 п. основными косами, пропустите маркер\*, вяжите лиц. до конца низа спинки, отметьте маркером, повторите от \* до \* на полочке, вяжите лиц. до конца низа полочки. Соедините, чтобы работать кругами, отметьте маркером начало ряда — 220 п.

### Для размеров L, XL, 2XL, 3XL

**Начальный ряд (лиц. ст.):** \*вяжите лицевыми до маркера, убавив 2 (4, 6, 8) п. равномерно, пропустите маркер, вяжите 19 п. по схеме основных кос, затем 38 п. ажурными волнами, затем 19 п. основными косами, пропустите маркер\*, вяжите лиц. до конца низа спинки, равномерно убавив 2 (4, 6, 8) п, отметьте маркером, повторите от \* до \* по низу полочки, вяжите лицевыми до конца полочки, равномерно убавив 2 (4, 6, 8) п. Соедините, чтобы вязать по кругу, отметьте начало ряда маркером — 244 (268, 292, 316) п.

### Для всех размеров

Вяжите петли между маркерами по схеме, а остальные — лицевой гладью. Работайте ровно до высоты детали 40,5 см от начала вязания, закончив четным рядом ажурных волн. Запомните, какой ряд узора из кос был связан. Не отрезайте нить.

## РУКАВА

На спицах меньшего диаметра для вязания по кругу наберите 56 (56, 56, 60, 64, 68) п. Соедините их в кольцо, следя за тем, чтобы петли не перекрутились, отметьте начало ряда маркером.

**Ряды 1–7:** 1 лиц, \*2 изн, 2 лиц, повторяйте от \* до последней петли, последняя — лицевая.

**Ряд 8:** вяжите 28 (28, 28, 30, 32, 34) п. по схеме, 1 п из протяжки с наклоном вправо, по схеме до конца — 57 (57, 57, 61, 65, 69) п.

**Ряд 9:** 14 (14, 14, 16, 18, 20) лиц, отметьте маркером, вяжите по схеме кос рукава 29 п, отметьте маркером, лиц. до конца.

### Оформление рукава

**Ряд с прибавлениями:** 2 лиц, 1 п из протяжки с наклоном вправо, по рисунку до последних 2 п, 1 п из протяжки с наклоном влево, 2 лиц — прибавлены 2 п.

Повторите ряд с прибавками в каждом 14 (8, 6, 6, 4, 4) ряду 2 (4, 10, 14, 8, 14) раза, затем в каждом 16 (10, 8, 8, 6, 6) ряду 4 (6, 4, 1, 10, 6) раза — на спицах будет 71 (79, 87, 93, 103, 111) п.



думайте / 99 / о природе

Вяжите ровно, пока деталь не достигнет длины примерно 43 см от начала, закончив таким же рядом узора из кос, как на основной детали. Отрежьте нить и переместите первые и последние 6 (8, 10, 12, 14, 18) п. ряда на доп. спицу или ненужную пряжу, удалив маркер — на спицах осталось 59 (63, 67, 69, 75, 75) п.

## КОКЕТКА

**Соединительный ряд:** держа вязание лицевой стороной к себе, с помощью нити, оставленной на передней детали, продолжайте вязать узор по схеме. Провяжите 6 (8, 10, 12, 14, 18) п., перенесите следующие 12 (16, 20, 24, 28, 36) п. на доп. спицу или ненужную пряжу, удалив маркер, и вяжите петли спинки по схеме, пока не останется 6 (8, 10, 12, 14, 18) п. перед маркером, перенесите следующие 12 (16, 20, 24, 28, 36) п. на доп. спицу или ненужную пряжу, удалив маркер, вяжите левый рукав, отметьте маркером, вяжите полочку, отметьте маркером; вяжите правый рукав. Соедините вязание в круг, отметьте новое начало ряда. На спицах 290 (314, 338, 358, 386, 394) п.

Вяжите ровно 1 р.

### Оформление реглана и задней части горловины

**Примечание:** реглан на основной детали будет выполняться в иных промежутках, нежели реглан рукава. Указания будут даны отдельно, но выполнять их нужно одновременно. Оформление горловины спинки начнется до завершения реглана. Пожалуйста, прочитайте все указания перед началом работы.

**Ряд с убавлениями реглана для основной детали:** (1 лиц, 2 лиц. вм. с наклоном влево, по схеме, оставив 3 п. до маркера, 2 лиц. вм., 1 лиц, пропустить маркер, по схеме до след. маркера, пропустить маркер) дважды — убавлены 4 п.

Повторите ряд с убавлениями для реглана основной детали через один ряд 4 (7, 8, 9, 10, 9) раза, в каждом 4 ряду 8 (6, 6, 6, 6) раз, затем в каждом втором ряду 4 (7, 8, 9, 10, 9) раза. **ОДНОВРЕМЕННО** с первым рядом реглана основной детали начинайте оформлять рукава следующим образом.

**Ряд с убавлениями реглана для рукавов:** (вяжите по схеме до маркера, пропустите маркер, 1 лиц, 2 лиц. вм. с наклоном влево, вяжите по схеме, оставив 3 п. до маркера, 2 лиц. вм., 1 лиц, пропустите маркер) дважды — убавлены 4 п.

Повторите ряд реглана с убавлениями рукавов в каждом втором ряду 24 (26, 28, 14, 32, 15) раза, в каждом 4 ряду 0 (0, 0, 1, 0, 2) раз, затем в каждом втором ряду 0 (0, 0, 14, 0, 15) раз. **ОДНОВРЕМЕННО**, когда у вас останутся 17 п. рукава, закончив рядом с убавлениями, приступайте к оформлению горловины спинки:

**Примечание:** горловина вяжется укороченными рядами.

**След. ряд:** вяжите по схеме, оставив 3 п. перед третьим маркером (между полочкой и правым рукавом).

**Укороченный ряд 1 (лиц. ст.):** продолжая выполнять убавления для реглана, вяжите по схеме до четвертого маркера (между полочкой и левым рукавом), провяжите по схеме 16 (16, 16, 17, 18, 19, 20) п., обмотайте петлю и разверните работу.

**Укороченный ряд 2 (изн. ст.):** работайте по схеме до четвертого маркера (между правым рукавом и полочкой), провяжите по схеме 16 (16, 17, 18, 19, 20) п., обмотайте петлю и разверните работу.

**Укороченный ряд 3:** вяжите по схеме, остановившись за 4 п. до обмотанной п. пред. лиц. р., обмотайте петлю и разверните работу.

**Укороченный ряд 4:** вяжите по схеме, остановившись за 4 п. до обмотанной п. пред. изн. р., обмотайте петлю и разверните работу.

**Укороченные ряды 5–8:** повторите укороченные ряды 3 и 4 дважды — на спицах останутся 122 (122, 130, 138, 146, 154) п. после выполнения всех убавлений реглана.

**Укороченный ряд 9:** вяжите по схеме до маркера начала ряда (между правым рукавом и спинкой), провязывая обмотки вместе с петлями.

**След. ряд:** перейдите на спицы меньшего диаметра. Удалив все маркеры, кроме маркера начала ряда, и провязывая обмотки вместе с обмотанными петлями, вяжите резинкой 2×2, убавив 2 п. по спинке в ходе работы — на спицах 120 (120, 128, 136, 144, 152) п.

Вяжите 8 р. ровно.

Закройте все петли по рисунку.

## ОТДЕЛКА

Соедините детали ластовицы рукава трикотажным швом петля в петлю. Проведите обработку изделия, если нужно.

