



**SWEATER CAPE**  
by *Cleckheaton*

**Размеры: S-M / L-XL**

или по окружности бюста, соответственно: 75-85/90-110см.

**Конечные измерения по понcho:**

- По линии бедер (по окружности): около 128/148см;
- Длина (измерена по центру Спинки): 64/69см.

**Пряжа:** *Australian Superfine Merino by Cleckheaton* (100%-меринос, 130м-65грамм), в количестве –

- Для пончо с высоким воротником: 10/12 x 65грамм, цвет пряжи №35 *Iceberg* (белый цвет).
- Для пончо с резинкой-отделкой по вырезу горловины: 9/11 x 65грамм, цвет пряжи №11 *Old Rose* (розовый цвет).

**Спицы:**

- прямые спицы **4,5мм**;
- чулочные спицы **3,25мм** – только для версии пончо с высоким воротником;
- чулочные спицы **4мм** – только для версии пончо с резинкой-отделкой выреза горловины.

**Вам потребуются:** держатели для петель – 4штуки, вспомогательная спица для аранов (усл.об. как – ВС), и игла для трикотажа.

**Плотность вязания:**

- **21петля X 28рядов = 10см** спицами **4,5мм** по лицевой глади.

**Для образца вязки:** на спицы 4,5мм наберите 32петли и выполните 42ряда вязки лицевой гладью. Затем измерьте ваш образец. Если ваша плотность вязки выше требующейся, то подберите более толстые спицы; если плотность вашей вязки оказалась более низкой – то, соответственно, подберите более тонкие спицы.  
**ВАЖНО!** Пончо выполняется на спицах большего номера, чем номер спиц, рекомендованный для этой пряжи.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

**ПЕРЕД.**

Спицы 4,5мм.

Набираем **112 (120)петель**.

**1-ряд (ЛС):** Злиц, 2изн, (2лиц, 2изн)-9(10)раз, блиц, 2изн, (2лиц, 2изн)-4раза, блиц, 2изн, (2лиц, 2изн)-9(10)раз, Злиц.

**2-ряд:** Зизн, 2лиц, (2изн, 2лиц)-9(10)раз, бизн, 2лиц, (2изн, 2лиц)-4раза, бизн, 2лиц, (2изн, 2лиц)-9(10)раз, Зизн.

Повторяем последние 2ряда вязки, пока высота Переда, считая от наборного края, **не достигнет 6см**. Заканчиваем работу Рядом 1.

**Следующий ряд-уменьшение (ИС)** – резинка-11(5)петель, **(2п.вместе-по узору резинки**, резинка-8петель)-3(4)раза, бизн, резинка-2петли, **2п.вместе-по узору резинки**, резинка-10петель, **2п.вместе-по узору резинки**, 2лиц, бизн, (резинка-8петель, **2п.вместе-по узору резинки**)-3(4)раза, затем резинка до конца ряда.

**ИТОГО: 104 (110)петли.**

**Приступаем к выполнению основного полотна вязки:**

**1-ряд:** 25(28)лиц, 13изн, блиц, 16изн, блиц, 13изн, все лицевые до конца.

**2-ряд:** 25(28)изн, 13лиц, бизн, 16лиц, бизн, 13лиц, все изнаночные до конца.

**Повторяем последние 2ряда** – еще 1раз.

**5-ряд:** 25(28)лиц, 13изн, **Коса-6-вперед**, 16изн, **Коса-6-вперед**, 13изн, все лицевые до конца.

**6-ряд:** вязать как Ряд 2.

**7-ряд:** 25(28)лиц, 11изн, **ТФП-назад**, **ТФП-вперед**, 12изн, **ТФП-назад**, **ТФП-вперед**, 11изн, все лицевые до конца.

**ИТОГО: 116 (122)петель.**

**8-ряд:** 25 (28)изн, 11лиц, бизн, 4лиц, бизн, 12лиц, бизн, 4лиц, бизн, 11лиц, все изнаночные до конца.

**Начинаем выполнять центральную Арановую панель; вяжем ее по Схеме А, (или по Порядовому описанию этой схемы):**

**1-ряд:** 25(28)лиц, 11изн, блиц, 4изн, блиц, 12изн, блиц, 4изн, блиц, 11изн, все лицевые до конца.

**2-ряд:** 25(28)изн, 11лиц, бизн, 4лиц, бизн, 12лиц, бизн, 4лиц, бизн, 11лиц, все изнаночные до конца.

**ИТАК, установлен порядок узоров:**

- 25(28)петель – лицевая гладь, затем центральная Арановая панель (**выполняйте ее по Схеме А, повторяя вертикальный раппорт схемы, который равен 72рядам**), затем 25(28)петель – лицевая гладь.

**Продолжаем работу в установленном выше порядке, и выполняем по Схеме А –**

- Ряды 3-72(включительно) – 1раз,  
- затем выполняем Ряды 1-18 (включительно)\*\*.

**Формируем скосы:**

Продолжаем вязку в установленном порядке (вяжем следующие, по счету, ряды по Схеме А; по обеим сторонам Панели – лицевая гладь) и **уменьшаем по 1петле с каждой стороны работы:**

- в следующем ряду – 1раз,  
- затем в каждом 4ряду – пока на спицах не останется **102(100)петли**,  
- затем через 1ряд вязки – пока на спицах не будет **74(80)петли**.

**Следующий ряд-уменьшение (ИС)** – вяжем по узору - **18 (21)петель**, **(2п.вместе - по узору**, вяжем по узору – 2петли)-9раз, **2п.вместе - по узору**, вяжем, в установленном для узоров порядке, до конца ряда.

**ИТОГО: 64 (70)петли.**

**Формирование выреза горловины:**

**1-ряд: 2п.вместе - по узору**, вяжем по узору - **18 (20)петель**, и **поворачиваем работу**.

**Далее, вяжем только на 19 (21)петлях для Левой стороны горловины.**

**2-ряд:** закрываем **3 (4)петли**, вяжем, в установленном для узоров порядке, до конца ряда.

**3-ряд: 2п.вместе - по узору**, вяжем, в установленном для узоров порядке, до последних 2петель, **2п.вместе - по узору**.

**4-ряд:** закрываем **2 (3)петли**, вяжем, в установленном для узоров порядке, до конца ряда.

**ИТОГО: 12 петель осталось.**

**Далее, уменьшаем по 1петле с наружного края вязки:**

- в следующем ряду – 1раз,
- затем через 1ряд вязки – 4раза.

**И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, уменьшаем по 1петле со стороны горловины:**

- в каждом ряду – Зраза,
- затем через 1ряд вязки – 2раза.

**ИТОГО: 2 петли осталось.**

**Следующий ряд:** вяжем по всем петлям в установленном порядке, без изменения числа петель.

**Следующий ряд: 2вм.лиц**, и закрываем петли.

Переводим следующие **24 (26)петли** на держатель (=это петли для выреза горловины).

С ЛС работы, присоединяя пряжу к оставшимся **20 (22)петлям Правой стороны горловины** и вяжем, в установленном для узоров порядке, до последних 2петель, затем **2п.вместе - по узору**.

**1-ряд:** вяжем, в установленном для узоров порядке, до последних 2петель, **2п.вместе - по узору**.

**2-ряд:** закрываем **3 (4)петли**, вяжем, в установленном для узоров порядке, до последних 2петель, **2п.вместе - по узору**.

**3-ряд:** вяжем, в установленном для узоров порядке, до последних 2петель, **2п.вместе - по узору**.

**4-ряд:** закрываем **2 (3)петли**, вяжем, в установленном для узоров порядке, до последних 2петель, **2п.вместе - по узору**.

**5-ряд:** вяжем как Ряд 3.

**ИТОГО: 9 петель осталось.**

**Далее, уменьшаем по 1петле с наружного края вязки:**

- в следующем ряду – 1раз,
- затем через 1ряд вязки – Зраза.

**И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, уменьшаем по 1петле со стороны горловины:**

- в следующем ряду – 1раз,
- затем через 1ряд вязки – 2раза.

**ИТОГО: 2 петли осталось.**

**Следующий ряд:** вяжем по всем петлям в установленном порядке, без изменения числа петель.

**Следующий ряд: 2вм.лиц**, и закрываем петли.

## СПИНКА.

Вяжем, как указано выше, для детали Переда, по \*\* - включительно.

### Формируем скосы:

Продолжаем вязку в установленном порядке (вяжем следующие, по счету, ряды по Схеме А; по обеим сторонам Панели - лицевая гладь) и **уменьшаем по 1петле с каждой стороны работы:**

- в следующем ряду - 1раз,
- затем в каждом 4ряду - пока на спицах не останется **102(100)петли**,
- затем через 1ряд вязки - пока на спицах не будет **60(66)петель**.

**Следующий ряд (ИС):** вяжем по узору - **2(5)петли**, (**2п.вместе - по узору**, вяжем по узору - 4петли)-9раз, **2п.вместе - по узору**, вяжем по узору - **2(5)петли**.

Оставшиеся **50(56)петель** - переводим на держатель (это петли выреза горловины).

### БОКОВЫЕ ВСТАВКИ (выполнить 2детали, обе одинаково).

Спицы 4,5мм.

Набираем **44(52)петли**.

**1-ряд:** Зизн, \* 2лиц, 2изн; повторять от \* - до 1последней петли, 1изн.

**2-ряд:** Злиц, \* 2изн, 2лиц; повторять от \* - до 1последней петли, 1лиц.

Повторяем последние 2ряда вязки, пока высота Боковой панели, считая от наборного края, **не достигнет 6см**.

Заканчиваем работу Рядом 2, и по ходу этого ряда, равномерно, **уменьшаем 2петли**.

**ИТОГО: 42 (50)петли.**

Далее, продолжаем работу только лицевой гладью (начиная с ряда по ЛС), и выполняем ей - **ВСЕГО 98рядов вязки**.

### Формируем скосы:

Продолжаем вязку в установленном порядке и **уменьшаем по 1петле с каждой стороны работы:**

- в следующем ряду - 1раз,
- затем в каждом бряду - пока на спицах не останется **22(26)петли**,
- затем в каждом 4ряду - пока на спицах не будет **16(22)петель**.

**Следующий ряд:** вяжем по всем петлям в установленном порядке, и равномерно, по ходу вязки, **уменьшаем 2петли**.

**ИТОГО: 14(20) петель осталось.**

Переводим все оставшиеся петли на держатель.

### ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.

Пришиваем одну сторону каждой Боковой панели к боковым срезам детали Переда (рекомендуется шить «матрасным швом»), оставляя по каждой стороне Переда по 17см (или больше/меньше - по желанию) открытых участков шва - для пройм.

Пришиваем вторую сторону каждой Боковой панели к боковым срезам детали Спинки.

### Вариант 1. Резинка-отделка по вырезу горловины.

Чулочные спицы 3,25мм.

С ЛС работы, провязываем/поднимаем петли по краю горловины пончо:

- все лицевые - по петлям Левой боковой вставки,
- 20петель - равномерно поднимаем по Левому скосу горловины Переда,
- все лицевые - по петлям горловины Переда, и равномерно, по ходу вязки, **уменьшаем 2петли**,
- 20петель - равномерно поднимаем по Правому скосу горловины Переда,
- все лицевые - по петлям Правой боковой вставки,
- все лицевые - по петлям горловины Спинки, и равномерно, по ходу вязки, **уменьшаем 4петли**.

**ИТОГО: 136(156)петель.**

**Замыкаем вязку в круг. Далее, все ряды круговые!**

**Кр.ряд 1:** (2лиц, 2изн) – повторять до конца кр.ряда\*\*\*.

Продолжаем работу в установленном порядке, и повторяем последний кр.ряд вязки, пока высота резинки, считая от ряда-поднятия петель, **не достигнет 9см**.

**В следующем кр.ряду** – закрываем все петли по узору резинки; петли закрываем свободно, не затягивая край вязки.

### **Вариант 2. Высокий воротник.**

**Чулочные спицы 4мм.**

Выполняем, как указано выше, для Резинки-отделки по вырезу горловины, по \*\*\* – включительно; НО! вместо спиц 3,25мм, используйте спицы **4мм**.

Продолжаем работу в установленном порядке, и повторяем последний кр.ряд вязки, пока высота Воротника, считая от ряда-поднятия петель, **не достигнет 25см**.

**В следующем кр.ряду** – закрываем все петли по узору резинки; петли закрываем свободно, не затягивая край вязки.

#### **Только для Варианта 1:**

Отворачиваем Резинку-отделку на ИС, предварительно сложив ее пополам; аккуратно, с ИС, пришиваем ее по месту.

#### **Условные обозначения:**

**ЛС/ИС** – лицевая/изнаночная сторона

**М** – маркер

**ПМ** – поместить маркер (или переснять его)

**ВС** – вспомогательная спица для аранов

**2п.вместе – по узору:** это одиночная убавка, выполняйте ее как 2вм.лиц/2вм.изн, выдерживая порядок вашего текущего узора вязки.

**2вм.лиц** – провязать 2п вместе лицевой

**2вм.лиц.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки

**2вм.изн** – провязать 2п вместе изнаночной

**2вм.изн.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки

**Коса-5-вперед** – снять 3п на ВС перед работой, 2изн, затем Злиц – с ВС

**Коса-5-назад** – снять 2п на ВС за работу, Злиц, затем 2изн – с ВС

**Коса-6-вперед** – снять 3п на ВС перед работой, Злиц, затем Злиц – с ВС

**Коса-6-назад** – снять 3п на ВС за работу, Злиц, затем Злиц – с ВС

**Коса-8-назад** – снять 5п на ВС за работу, Злиц, затем (Злиц, 2изн) – с ВС

**Коса-8-вперед** – снять 3п на ВС перед работой, 2изн, Злиц, затем Злиц – с ВС

**ТФП-вперед (Тройная фасонная прибавка)** – снять 3п на ВС перед работой, затем (1лиц-за переднюю стенку + 1лиц-за заднюю стенку + 1лиц-за переднюю стенку)-все в следующую петлю, затем (1лиц-за переднюю стенку + 1лиц-за заднюю стенку)-все во вторую петлю; затем Злиц – с ВС (результат = 8петлям)


**ТФП-назад (Тройная фасонная прибавка)** – снять 2п на ВС за работу, Злиц; затем вяжем по петлям с ВС: (1лиц-за переднюю стенку + 1лиц-за заднюю стенку + 1лиц-за переднюю стенку)-все в следующую петлю, затем (1лиц-за переднюю стенку + 1лиц-за заднюю стенку)-все во вторую петлю (результат = 8петлям)

**Схема А – центральная Арановая панель**

**Выполняется по 66 петлям, вертикальный рапорт – 72 ряда.**

**-Нечетные ряды (=ряды по ЛС) – читайте справа налево,**

**- Четные ряды (=ряды по ИС) – читайте слева направо.**



### Условные обозначения к Схеме А:

лиц-по ЛС, изн-по ИС



изн-по ЛС, лиц-по ИС



### Порядковое описание Схемы А:

**1-ряд:** 11изн, блиц, 4изн, блиц, 12изн, блиц, 4изн, блиц, 11изн.

**Ряды 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16** – лиц-над лицевыми петлями, изн-над изнаночными петлями.

**3-ряд:** вязать как Ряд 1.

**5-ряд:** 9изн, (**Коса-8-назад**, 4изн, **Коса-8-вперед**, 8изн)-2раза, 1изн.

**7-ряд:** 9изн, (блиц, 8изн)-3раза, блиц, 9изн.

**9-ряд:** вязать как Ряд 7.

**11-ряд:** 7изн, (**Коса-8-назад**, 8изн, **Коса-8-вперед**, 4изн)-2раза, Зизн.

**13-ряд:** 7изн, (блиц, 12изн, блиц, 4изн)-2раза, Зизн.

**15-ряд:** вязать как Ряд 13.

**17-ряд:** 5изн, (**Коса-8-назад**, 12изн, **Коса-8-вперед**)-2раза, 5изн.

**18-ряд:** 2лиц, 9изн, 16лиц, 12изн, 16лиц, 9изн, 2лиц.

**19-ряд:** 2изн, (**Коса-6-назад**, **Коса-5-вперед**, 12изн, **Коса-5-назад**)-2раза, **Коса-6-вперед**, 2изн.

**Ряды 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 и 40** – лиц-над лицевыми петлями, изн-над изнаночными петлями.

**21-ряд:** 2изн, (блиц, 2изн, **Коса-5-вперед**, 8изн, **Коса-5-назад**, 2изн)-2раза, блиц, 2изн.

**23-ряд:** 2изн, (блиц, 4изн, **Коса-5-вперед**, 4изн, **Коса-5-назад**, 4изн)-2раза, блиц, 2изн.

**25-ряд:** 2изн, (**Коса-6-назад**, бизн, **Коса-5-вперед**, **Коса-5-назад**, Р6)-2раза, **Коса-6-вперед**, 2изн.

**27-ряд:** 5изн, (**Коса-5-вперед**, бизн, **Коса-6-вперед**, бизн, **Коса-5-назад**)-2раза, 5изн.

**29-ряд:** 7изн, (**Коса-5-вперед**, 4изн, блиц, 4изн, **Коса-5-назад**, 4изн)-2раза, Зизн.

**31-ряд:** 9изн, (**Коса-5-вперед**, 2изн, блиц, 2изн, **Коса-5-назад**, 8изн)-2раза, 1изн.

**33-ряд:** 11изн, **Коса-5-вперед, Коса-6-вперед, Коса-5-назад, 12изн, Коса-5-вперед, Коса-6-вперед, Коса-5-назад, 11изн.**

**35-ряд:** 11изн, **Коса-5-назад, блиц, Коса-5-вперед, 12изн, Коса-5-назад, блиц, Коса-5-вперед, 11изн.**

**37-ряд:** 9изн, (**Коса-5-назад, 2изн, блиц, 2изн, Коса-5-вперед, 8изн**)-2раза, 1изн.

**39-ряд:** 7изн, (**Коса-5-назад, 4изн, Коса-6-вперед, 4изн, Коса-5-вперед, 4изн**)-2раза, 3изн.

**41-ряд:** 5изн, (**Коса-5-назад, бизн, блиц, бизн, Коса-5-вперед**)-2раза, 5изн.

**42-ряд:** 2лиц, бизн, (8лиц, бизн)-4раза, 2лиц.

**43-ряд:** 2изн, (**Коса-6-назад, 8изн, блиц, 8изн**)-2раза, **Коса-6-назад, 2изн.**

**Ряд 44 и все последующие четные ряды** – лиц-над лицевыми петлями, изн-над изнаночными петлями.

**45-ряд:** 2изн, (блиц, 8изн, **Коса-6-вперед, 8изн**)-2раза, блиц, 2изн.

**47-ряд:** 2изн, (блиц, бизн, **Коса-5-назад, Коса-5-вперед, бизн**)-2раза, блиц, 2изн.

**49-ряд:** 2изн, (**Коса-6-назад, 4изн, Коса-5-назад, 4изн, Коса-5-вперед, 4изн**)-2раза, **Коса-6-назад, 2изн.**

**51-ряд:** 2изн, (блиц, 2изн, **Коса-5-назад, 8изн, Коса-5-вперед, 2изн**)-2раза, блиц, 2изн.

**53-ряд:** 2изн, (блиц, **Коса-5-назад, 12изн, Коса-5-вперед**)-2раза, блиц, 2изн.

**55-ряд:** 2изн, (**Коса-6-назад, Коса-5-вперед, 12изн, Коса-5-назад**)-2раза, **Коса-6-назад, 2изн.**

**57-ряд:** 2изн, (блиц, 2изн, **Коса-5-вперед, 8изн, Коса-5-назад, 2изн**)-2раза, блиц, 2изн.

**59-ряд:** 2изн, (блиц, 4изн, **Коса-5-вперед, 4изн, Коса-5-назад, 4изн**)-2раза, блиц, 2изн.

**61-ряд:** 2изн, (**Коса-6-назад, бизн, Коса-5-вперед, Коса-5-назад, бизн**)-2раза, **Коса-6-назад, 2изн.**

**63-ряд:** 5изн, (**Коса-5-вперед, бизн, Коса-6-вперед, бизн, Коса-5-назад**)-2раза, 5изн.

**65-ряд:** 7изн, (**Коса-5-вперед, 4изн, блиц, 4изн, Коса-5-назад, 4изн**)-2раза, 3изн.

**67-ряд:** 9изн, (**Коса-5-вперед, 2изн, блиц, 2изн, Коса-5-назад, 8изн**)-2раза, 1изн.

**69-ряд:** 11изн, **Коса-5-вперед, Коса-6-вперед, Коса-5-назад, 12изн, Коса-5-вперед, Коса-6-вперед, Коса-5-назад, 11изн.**

**71-ряд:** 11изн, **Коса-8-назад, Коса-8-вперед, 12изн, Коса-8-назад, Коса-8-вперед, 11изн.**

**72-ряд:** лиц-над лицевыми петлями, изн-над изнаночными петлями.

**Повторяйте Ряды 1-72 –** для формирования Арановой панели.

**Схема выкройки (цифровые измерения отсутствуют!)**

