



Топ Seashell om Cristina T. Ghirlanda (Minimi Knit Design)

Топ Seashell (seashell в переводе с англ. – морская раковина) вяжется без швов, сверху вниз. Модель очень простая в исполнении, без использования укороченных рядов, бриошь-петель и пр. техник.

Только лицевая гладь и текстурный узор резинки из лицевых и изнаночных петель – идеальный вариант для начинающих вязальщиц!

Модель разработана для широкого размерного ряда: для окружности бюста от 76 см до 168 см.

Размеры: 1 (2, 3, 4, 5) {6, 7, 8, 9, 10}

Для окружности бюста 76 (86.5, 96.5, 106.5, 117) {127, 137, 147.5, 157.5, 167.5} см.

Если Ваш размер приходится на промежуточное значение, выбирайте меньший из двух.

Рекомендованный припуск на свободное облегание: 10-18 см.

Топ на фото показан в размере 1 с припуском на свободное облегание 14.5 см.

Финальная окружность топа по линии груди:

93.5 (101.5, 109.5, 121.5, 133.5) {137.5, 149.5, 161.5, 169.5, 185.5} см.

Плотность вязания: 15 п. х 17 круг.рядов = 10 см резинкой 2 х 1, спицами 8 мм, после блокировки, в нерастянтом состоянии.


Примечание: В этом проекте плотность вязания по количеству рядов в 10 см не критична. Но при этом учитывайте, что различия в плотности вязания по сравнению с указанными значениями повлияют на расход пряжи.

Спицы: круговые спицы 8 мм, круговые спицы 7 мм, круговые спицы 5.5 мм.

Тип спиц для вязания рукавов подбирайте в зависимости от Ваших предпочтений (круговые спицы с длинной леской при вязании методом Вошебной петли, круговые спицы с короткой леской или же набор чулочных спиц). Вы можете адаптировать метод Вошебной петли вот таким образом:

<https://www.youtube.com/watch?v=IKMowEGew-E>

Также Вам понадобятся маркеры, бросовая нить, гобеленовая игла.



Пряжа. Топ вяжется из толстой пряжи, толщиной Bulky.

Предлагаемая пряжа:

The Petite Wool, We are Knitters (100% шерсть-ровница; 140 м в 100 г), в оттенке Ivory – 4 (4, 5, 5, 6) {6, 7, 8, 8, 9} мотка(-ов).

Вы можете подобрать другую мягкую и толстую пряжу, позволяющую получить заданную плотность вязания по ширине (кол-во петель в 10 см).

Приблизительный расход пряжи:

420 (490, 570, 655, 715) {815, 910, 985, 1035, 1145} м.

Аббревиатуры и сокращения:

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

лзс = провязать петлю лицевой за заднюю стенку (*скрещ. лиц. п.*).

М = маркер

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

П1Ли = прибавить 1 п. с наклоном влево:

поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её изн. за заднюю стенку п.

ППП = поднятая прибавка с наклоном вправо: кончиком правой спицы поднять правую ножку петли, расположенной ниже следующей петли на левой спице, поместить ее на левую спицу, провязать новую петлю лицевой. См. видео:

<https://www.youtube.com/watch?v=ID8lxF6lizY>

Описание работы.

Примечания:

Поскольку в описании даны инструкции для большого количества размеров, я бы настоятельно рекомендовала Вам перед началом работы обвести кружочком или же пометить маркером все числа, относящиеся к Вашему размеру, чтобы не запутаться во время вязания и не ошибиться.

Перед и спинка топа выполняются одинаково.

Мнкр будет расположен между петлями спинки и линией правого реглана.

Кокетка.

Спицами 5.5 мм классическим методом набора от длинной нити (Long Tail Cast On)

См. видео-урок, как набирать петли способом Long Tail Cast On, по ссылке

<https://www.youtube.com/watch?v=ixByIV-PKOM>

наберите 86 (94, 106, 114, 122) {130, 134, 142, 148, 154} п. Соедините петли в круг (следите, чтобы они не перекрутились).

Далее вяжите круговыми рядами.

Круг.Ряд 1:

- ❖ 1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, ПМ (= линия правого реглана спинки),
- ❖ 13 (17, 22, 25, 27) {31, 32, 34, 36, 38} лиц, ПМ (= правый рукав),
- ❖ 1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, ПМ (= линия правого реглана переда),
- ❖ 18 (18, 19, 20, 22) {22, 23, 25, 26, 27} лиц, ПМ (= перед),
- ❖ 1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, ПМ (= линия левого реглана переда),
- ❖ 13 (17, 22, 25, 27) {31, 32, 34, 36, 38} лиц, ПМ (= левый рукав),
- ❖ 1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, ПМ (= линия левого реглана спинки),
- ❖ 18 (18, 19, 20, 22) {22, 23, 25, 26, 27} лиц. (= спинка), ПМнкр.


Примечание: Далее, для облегчения восприятия, петли линий реглана будут выделены подчеркиванием. Линии реглана (по 6 п. каждая) будут выполняться на протяжении всей кокетки и далее низа топа одинаково. Прибавки для кокетки будут выполняться не около линий реглана, а в секциях между ними.

Обратите внимание, что с правой стороны реглана лицевая п. будет провязываться скрещенной (лзс), чтобы придать более красивый и ровный вид линиям реглана.

Круг.Ряд 2: [1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ, лиц. п. до 1 п. перед М, 1 лзс, сМ] x 4 раза.

Повторяйте **Круг.Ряд 2** всего 4 раза.
Или (если плотность вязания по высоте у Вас не совпадает с заданной) вяжите на высоту 3 см от наборного ряда.

Далее Вы будете выполнять **сеты прибавок для формирования кокетки**. Прибавки будут выполняться как ППП (поднятая прибавка с наклоном вправо – см. пояснения и ссылку на видео в разделе Аббревиатуры и сокращения).



Первый сет прибавок.

Круг.Ряд 1 / прибавки. Смените спицы на *спицы 7 мм*. Выполняйте следующее:

❖ *1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ;

❖ (прибавки в секции рукава) [1 лиц, ППП, 2 лиц] x 4 (5, 6, 6, 8) {8, 9, 10, 10, 10} раз, лиц. п. до 1 п перед М, 1 лзс, сМ; = 17 (22, 28, 31, 35) {39, 41, 44, 46, 48} п. рукава;

❖ 1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ;

❖ (прибавки в секции переда/спинки) [3 лиц, ППП] x 5 (5, 6, 6, 7) {7, 7, 8, 8, 8} раз, далее до М – по инструкции для своего размера (см. ниже)

✚ Размеры 1 (2, -, -, -) {-, -, -, 10}: 1 лиц, ППП, 1 лиц, 1 лзс, сМ

✚ Размеры - (-, 3, 4, 5) {6, 7, 8, 9, -}: лиц. п. до 1 п. перед М, 1 лзс, сМ**

= 24 (24, 25, 26, 29) {29, 30, 33, 34, 36} п. переда/спинки

❖ повторите от * до ** еще один раз.

На спицах будет всего 106 (116, 130, 138, 152) {160, 166, 178, 184, 192} п.

Из них по 24 (24, 25, 26, 29) {29, 30, 33, 34, 36} п. для переда и спинки;

по 17 (22, 28, 31, 35) {39, 41, 44, 46, 48} п. для каждого рукава;

по 6 п. для каждой линии реглана.

Круг.Ряд 2: [1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ, лиц. п. до 1 п перед М, 1 лзс, сМ] x 4 раза.

Вяжите **Круг.Ряд 2** всего 5 (5, 5, 5, 7) {7, 7, 9, 9, 9} раз.

Или вяжите до высоты детали 6 (6, 6, 6, 7) {7, 7, 8, 8, 8} см от наборного ряда.

Второй сет прибавок.

Круг.Ряд 1 / прибавки.

❖ *1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ;

❖ (прибавки в секции рукава) [3 (3, 5, 6, 9) {13, 10, 8, 24, 16} лиц, ППП, 1 лиц] x 4 (5, 4, 4, 3) {2, 3, 4, 1, 2} раз(а), лиц. п. до 1 п. перед М, 1 лзс, сМ; = 21 (27, 32, 35, 38) {41, 44, 48, 47, 50} п. рукава;

❖ 1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ;

❖ (прибавки в секции переда/спинки) [3 (3, 3, 2, 2) {2, 2, 2, 2, 2} лиц, ППП, 1 лиц] x 5 (5, 6, 8, 9) {9, 9, 10, 11, 11} раз, далее, до М, - по инструкции для своего размера:

✚ Размеры 1 (2, -, -, -) {-, 7, 8, -, 10}: 2 (2, -, -, -) {-, 1, 1, -, 1} лиц, ППП, 1 лиц, 1 лзс, сМ;

✚ Размеры - (-, 3, 4, 5) {6, -, -, 9, -}: лиц. п. до 1 п. перед М (если необходимо), 1 лзс, сМ**.

= 30 (30, 31, 34, 38) {38, 40, 44, 45, 48} п. переда/спинки.

❖ повторите от * до ** еще один раз.

На спицах будет всего 126 (138, 150, 162, 176) {182, 192, 208, 208, 220} п.

Из них по 30 (30, 31, 34, 38) {38, 40, 44, 45, 48} п. для переда/спинки,

по 21 (27, 32, 35, 38) {41, 44, 48, 47, 50} п. для каждого рукава,

по 6 п. для линий реглана.

Круг.Ряд 2: [1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ, лиц. п. до 1 п. перед М, 1 лзс, сМ] x 4 раза.

Вяжите **Круг.Ряд 2** всего 5 раз.

Или вяжите на высоту детали 9 (9, 9, 9, 10) {10, 10, 11, 11, 11} см от наборного ряда.

Третий сет прибавок.

Круг.Ряд 1 / прибавки.

❖ *1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ;

❖ (прибавки в секции рукава) – в соответствии с размером:

✦ Размер 1: [3 лиц, ППП, 1 лиц] x 5 раз, далее – Для всех размеров;

✦ Размеры - (2, -, 4, -) {6, -, -, 9, -}: [- (13, -, 18, -) {20, -, -, 25, -} лиц, ППП] x 1 раз, далее – Для всех размеров.

✦ Для всех размеров (включая размеры 1, 2, 4, 6, 9): лиц. п. до 1 п. перед М, 1 лзс, сМ;

= 26 (28, 32, 36, 38) {42, 44, 48, 48, 50} п. рукава;

❖ 1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ;

❖ (прибавки в секции переда/спинки) 0 (3, 4, 5, 5) {3, 0, 0, 1, 0} лиц,
[5 (3, 2, 2, 2) {2, 2, 2, 2, 2} лиц, ППП] x 5 (8, 11, 12, 14) {16, 18, 20, 21, 22} раз,
[3 (-, -, -, -) {-, 1, 1, -, 1} лиц, ППП] x 1 (0, 0, 0, 0) {0, 2, 2, 0, 2} раз(а),
лиц. п. до 1 п. перед М, 1 лзс, сМ**;

=36 (38, 42, 46, 52) {54, 60, 66, 66, 72} п. переда/спинки.

❖ повторите от * до ** еще один раз.

На стичах будет всего 148 (156, 172, 188, 204) {216, 232, 252, 252, 268} п.

Из них по 36 (38, 42, 46, 52) {54, 60, 66, 66, 72} п. для переда/спинки;

по 26 (28, 32, 36, 38) {42, 44, 48, 48, 50} п. для каждого рукава;

по 6 п. для каждой линии реглана.

Круг.Ряд 2: [1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ, лиц. п. до 1 п. перед М, 1 лзс, сМ] x 4 раза.

Круг.Ряд 3: вяжите как **Круг.Ряд 2**.

К этому моменту деталь должна достигнуть высоты примерно
10.5 (10.5, 10.5, 10.5, 11.5) {11.5, 11.5, 12.5, 12.5, 12.5} см от наборного ряда.

Четвертый сет прибавок.

Круг.Ряд 1 / прибавки: *1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ; [2 лиц, П1Ли] – до 2 п. перед М, 2 лиц, сМ**;
повторите от * до ** всего 4 раза.

На стичах будет всего 206 (218, 242, 266, 290) {308, 332, 362, 362, 386} п.

Из них по 53 (56, 62, 68, 77) {80, 89, 98, 98, 107} п. для переда/спинки;

по 38 (41, 47, 53, 56) {62, 65, 71, 71, 74} п. для каждого рукава;

по 6 п. для каждой линии реглана.

Примечание: с этого момента секции рукавов и переда/спинки будут выполняться резинкой 2 х1 вместо лицевой глади.

Круг.Ряд 2: *1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ; [2 лиц, 1 изн] – до 2 п. перед М, 2 лиц, сМ**;
повторяйте от * до ** всего 4 раза.

Повторяйте Круг.Ряд 2 до достижения высоты детали примерно 15 (15, 15, 15, 16) {16, 16, 17, 17, 17} см от наборного ряда.

Смените спицы на спицы 8 мм и снова повторяйте Круг.Ряд 2 до достижения высоты детали примерно 22 (23.5, 24.5, 25.5, с26) {27.5, 28.5, 29, 30, 31} см от наборного ряда.

Или вяжите до желаемой высоты кокетки.

Примечание: Дизайн топа предполагает глубокие линии реглана. Если Вы выбрали размер с небольшим припуском на свободу облегания, возможно, окружность пройм будет слишком узкой для Вас. Примерьте топ. Если необходимо, вяжите кокетку длиннее, чем указано для Вашего размера. В этом случае, возможно, Вам придется скорректировать в сторону уменьшения длину корпуса и рукавов, чтобы сохранить баланс высоты деталей. Также Вы можете вязать кокетку на меньшую высоту, в этом случае также скорректируйте длину корпуса и рукавов в сторону увеличения длины.

Следующий Круг.Ряд / отделение рукавов:

❖ *1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ; 1 лиц, перенесите следующие 36 (39, 45, 51, 54) {60, 63, 69, 69, 72} п. на бросовую нить, удаляя маркеры границ рукава (= петли рукава),

❖ Петельным способом Backwards Loop Cast On – см. видео <https://youtu.be/oz8rPlrcKXI> наберите 3 (6, 6, 9, 9) {9, 9, 9, 15, 18} п. для подреза рукава.

❖ 1 лиц, сМ, 1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ, [2 лиц, 1 изн] – до 2 п. перед М, 2 лиц, сМ**,

❖ Повторите от * до **.

На спицах будет 140 (152, 164, 182, 200) {206, 224, 242, 254, 278} п. корпуса топа.

Корпус топа.

Круг.Ряд 1:

❖ *1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ, 2 лиц, [1 изн, 2 лиц] x 0 (1, 1, 2, 2) {2, 2, 2, 4, 5} раз(а),
1 изн, 2 лиц, сМ;

❖ 1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ, 2 лиц, [1 изн, 2 лиц] – до М, сМ**;

❖ Повторите от * до ** еще один раз.

Круг.Ряд 2: *1 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 1 изн, сМ, 2 лиц, [1 изн, 2 лиц] – до М, сМ**;
повторяйте от * до ** всего 4 раза.

Повторяйте Круг.Ряд 2 на высоту корпуса 23 см от подрезов.

Или вяжите до желаемой длины топа.

Закройте все петли по рисунку (лиц. п. как лицевые, изн. п. как изнаночные).

Обрежьте нить.