









Shakespeare in Love

Дизайнер:
Carol Sunday

Стильный свитер с
восхитительными
аранами и уютным
высоким воротником.
Свитер свободного
кроя с удлинением по

спинке, а рукав более облегающий. Вяжется
снизу-вверх, затем сшивается. Плечи
формируются укороченными рядами, а затем
соединяются методом 3-х спиц.

Размеры: ОГ 32 (36, 40, 44, 48, 52, 56)
дюймов. 1 дюйм = 2,54 см. Рекомендуется
припуск на свободу облегания до 10 см.
На фото размер 36, без припуска.

Пряжа: Sunday Knits 5 ply Nirvana (92%
Australian merino, 8% premium Mongolian
cashmere; 125м – 50г) - 10 (12, 13, 15, 16, 18,
20) пасм. На фото Sunday Knits Eden winter.

Спицы: прямые или круговые 4,5 мм и
комплект чулочных.

Также потребуется: спица для кос (BC), 6
маркеров, бросовая нить, трикотажная игла.

Плотность: 18п x 24р = 10 см узором «мох» и
резинкой 2х2;

панель с аранами полочки на 51 пет =
панель с аранами спинки на 49 пет = 6½
дюймов;

панель с аранами на 20 пет = 2½ дюймов.

Узоры:

Резинка 2х2 : пет кратно 4 +2 пет.

«Мох»: нечетное кол-во пет, повторять 4
ряда.

1ряд: 1 лиц, (1 изн, 1 лиц) до конца.

2ряд: 1 изн, (1 лиц, 1 изн) до конца.

3ряд: 1 изн, (1 лиц, 1 изн) до конца.

4ряд: 1 лиц, (1 изн, 1 лиц) до конца.

сЛ – вязать на 2-х пет, повторять каждые 2
ряда.

1ряд(ЛС): завести спицу за первую петлю,
вторую пет лицевой за заднюю стенку,
оставить ее на спице, лицевой первую петлю,
переснять обе петли на правую спицу.

2ряд(ИС): изнаночные.

сПсЛ – вязать на 4-х петлях, повторять
каждый 2 ряда.

1ряд(ЛС): спица перед первой петлей,
лицевой вторую петлю, переснять эти петли
на правую спицу и сразу снять первую петлю
опять на левую спицу, лицевой эту петлю;
лицевой четвертую петлю за заднюю стенку,
оставив ее на спице, лицевой третью петлю,
переснять обе петли на правую спицу.

2ряд(ИС): изнаночные.

Сокращения:

п+м – повернуть и отметить петлю.

Лк - перехлест в аране налево.

Пк – перехлест направо в аране.

+1- прибавить петлю: кончиком левой спицы
поднять протяжку спереди-назад, провязать
лицевой за заднюю стенку.

+1Лп – прибавить петлю налево с подъемом:
левой спицей поднять петлю на 2 ряда ниже
только что провязанной петли и лицевой ее.

+1-и – прибавить петлю изнаночной: левой
спицей поднять протяжку сзади-наперед, и
изнаночной ее.

+1Пп – прибавить с наклоном вправо с
подъемом: поднять петлю на ряд ниже
следующей петли и провязать лицевой.

*Для выполнения укороченных рядов Вы
можете воспользоваться своим методом. В
конце описания я предлагаю свой вариант.*

Инструкции

Полочка

Набрать 94 (102, 110, 118 126, 134, 142) пет.

Примечание: если Вы не желаете
скругленный подол, то вяжите резинкой 2х2
на высоту 10 см, начав с изн ряда, при этом
начиная и заканчивая ряд «2 изн».

Пропустить укороченные ряды полочки, продолжать с устан ряда (ЛС).

Укороченные ряды

ИС: 2 изн, 2 лиц, повернуть.

ЛС: нак, 2 изн, 2 лиц.

***ИС:** резинкой до накида, 2вм изн влево (накид со след петлей), 1 изн, 2 лиц, повернуть.

ЛС: нак, резинкой до конца.

Повторить от* еще раз.

***ИС:** резинкой до накида, 2вм изн влево (накид со след петлей), 1 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, повернуть.

ЛС: нак, резинкой до конца.

Повторить от* еще раз.

ИС: (2 изн, 2 лиц) до накида, 2вм изн влево, 1 изн, резинкой до конца.

ЛС: 2 лиц, 2 изн, повернуть.

ИС: нак, 2 лиц, 2 изн.

***ЛС:** резинкой до нак, 2вм лиц(накид со след петлей), 1 лиц, 2 изн, повернуть.

ИС: нак, резинкой до конца.

Повторить от* еще раз.

***ЛС:** резинкой до нак, 2вм лиц, 1 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, повернуть.

ИС: нак, резинкой до конца.

Повторить от* еще раз.

ЛС: резинкой до нак, 2вм лиц, 1 лиц, резинкой до конца ряда.

ИС: резинкой весь ряд.

Продолжать резинкой еще 10 рядов.

Устан.ряд(ЛС): резинкой на 11 (15, 15, 19, 23, 27, 31) пет, пМ (поместить маркер) для схемы А, продолжать резинкой на 20 пет, пМ для схемы А, 1 изн, далее равномерно прибавить 25 (29, 25, 29, 33, 33, 37) пет вдоль следующих 30 (30, 38, 38, 38, 38, 38) пет, 1 изн, пМ для схемы С, резинкой на 20 пет, пМ для схемы С, резинкой до конца. На спицах 119 (131, 135, 147, 159, 167, 179) пет.

Переснимать маркеры в каждом ряду.

Устан.ряд(ИС): резинкой до 2-го М, лиц 3 (1, 2, 3, 3, 3, 4), изн 0 (2, 2, 2, 4, 4, 4), лиц 0 (2,

3, 4, 4, 4, 5), пМ для схемы В, * лиц 1, изн 2, лиц 2, [изн 3, лиц 1] 4 раза, лиц 1, изн 2, лиц 1**, лиц 1, повторить от * до ** еще раз, пМ для схемы В, лиц 3 (2, 3, 4, 4, 4, 5), изн 0 (2, 2, 2, 4, 4, 4), лиц 0 (1, 2, 3, 3, 3, 4), резинкой до конца.

ЛС: резинкой до М, первый ряд схемы А, изн 3 (1, 2, 3, 3, 3, 4), - (сЛ, сЛ, сЛ, сПсЛ, сПсЛ, сПсЛ), изн 0 (2, 3, 4, 4, 4, 5), первый ряд схемы В, изн 3 (2, 3, 4, 4, 4, 5), - (сЛ, сЛ, сЛ, сПсЛ, сПсЛ, сПсЛ), изн 0 (1, 2, 3, 3, 3, 4), первый ряд схемы С, резинкой до конца.

ИС: резинкой до М, след ряд схемы С, лиц 3 (1, 2, 3, 3, 3, 4), изн 0 (2, 2, 2, 4, 4, 4), лиц 0 (2, 3, 4, 4, 4, 5), след ряд схемы В, лиц 3 (2, 3, 4, 4, 4, 5), изн 0 (2, 2, 2, 4, 4, 4), лиц 0 (1, 2, 3, 3, 3, 4), след ряд схемы А, резинкой до конца.

Повторять последние 2 ряда, провязывая соответствующий ряд схем до 19 ряда.

ИС с убавлениями: 1 изн, 2вм изн, 1 (1, 5, 5, 5, 5, 5) изн, 2вм изн, [изн 2, 2вм изн] 1 (2, 0, 1, 2, 2, 3) раз, 0 (0, 4, 4, 4, 8, 8) изн, 1 лиц, сМ (переснять маркер), по рисунку до последнего М, сМ, 1 лиц, 0 (0, 4, 4, 4, 8, 8) изн, 2вм изн, [изн 2, 2вм изн] 1 (2, 0, 1, 2, 2, 3) раз, 1 (1, 5, 5, 5, 5, 5) изн, 2вм изн, 1 изн. На спицах 113 (123, 131, 141, 151, 159, 169) пет.

ЛС: 1 лиц (кромочная), рисунком мох до 1-й пет перед М, 1 изн, по рисунку до последнего М, 1 изн, рисунком мох до послед пет, 1 лиц (кромочная).

ИС: 1 изн, рисунком мох до 1-й пет перед М, 1 лиц, по рисунку до послед М, рисунком мох до посл пет, 1 изн.

Повторить эти 2 ряда до верхней части полочки; по рисунку пока изделие составит $8\frac{1}{4}$ ($8\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{4}$, $8\frac{3}{4}$, 9, 9) дюймов от начала выполнения рисунка мох, закончить в изн ряду.

Обратите внимание на выполнение последнего ряда схем. Спинку выполнить до этого же ряда перед началом формирования пройм.

Формирование пройм

Примечание: продолжать по схемам, также продолжать кромочные на краях. При закрытии петель, используйте Sloped method.

След 2 ряда: закрыть 4 (4, 4, 5, 5, 6, 7) пет в начале ряда.

Закрыть 0 (2, 3, 3, 4, 4, 5) пет в начале следующих 2 рядов.

На спицах 105 (111, 117, 125, 133, 139, 145) пет.

Закрывать по 1 пет в начале следующих 2 рядов 1 (1, 2, 3, 5, 7, 8) раз.

Вязать 2 ряда прямо, затем закрыть по 1 пет в начале след 2-х рядов 1 (2, 2, 3, 3, 4, 4) раз.

На спицах 101 (105, 109, 113, 117, 117, 121) пет.

Вязать прямо пока изделие составит 7 (7¼, 7½, 8¼, 8½, 8¾, 9) дюймов от начала формирования пройм, закончить в изн ряду.

Формирование горловины и плеч

Примечание: продолжать по схемам насколько это возможно во время укороченных рядов плеч.

След 2 ряда: по рисунку до 5-ти пет в конце, п+м.

След.2 ряда: по рисунку до 4-х пет перед посл поворотом.

Для размера 32:

ЛС: по рисунку до второго М, 1 изн, +1-и, 2 изн, по рисунку до 4-го М, 2 изн, +1-и, 1 изн, по рисунку до 5-ти пет перед посл поворотом, п+м.

ИС: по рисунку (провязывая новые лиц петли лицевыми, а изн – изнаночными) до 5-ти пет перед поворотом, п+м.

ЛС: по рисунку до второго М, 1 изн, +1, 3 изн, по рисунку до 4-го М, 3 изн, +1, 1 изн, по рисунку до 4-х пет перед посл поворотом, п+м.

ИС: по рисунку до 4-х пет перед поворотом, п+м.

ЛС: по рисунку до второго М, 1 изн, +1Пп, 1

лиц, 3 изн, по рисунку до 4-го М, 3 изн, 1 лиц, +1Лп, 1 изн, п+м.

ИС: по рисунку до 2-х пет перед поворотом, п+м.

ЛС: (у второго М) 1 изн, +1Пп, 2 лиц, 3 изн, по рисунку до 4-го М, 3 изн, 2 лиц, +1Лп, 1 изн, поднять обертку и провязать лиц вместе со след петель, * по рисунку до след поворотной точки, поднять обертку и лиц вместе со след петель, повторить от* со всеми обертками ряда, по рисунку до конца.

На спицах 109 пет.

Для размера 36:

ЛС: по рисунку до второго М, 1 изн, сЛ, +1-и, 2 изн, по рисунку до 4-го М, 2 изн, +1-и, сЛ, 1 изн, по рисунку до 5-ти пет перед посл поворотом, п+м.

ИС: по рисунку (провязывая новые лиц петли лицевыми, а изн – изнаночными) до 5-ти пет перед поворотом, п+м.

ЛС: по рисунку до второго М, 1 изн, сЛ, +1-и, 3 изн, по рисунку до 4-го М, 3 изн, +1-и, сЛ, 1 изн, по рисунку до 4-х пет перед посл поворотом, п+м.

ИС: по рисунку до 4-х пет перед поворотом, п+м.

ЛС: по рисунку до второго М, 1 изн, 1 лиц, +1Пп, 1 лиц, 4 изн, по рисунку до 4-го М, 4 изн, 1 лиц, +1Лп, 1 лиц, 1 изн, п+м.

ИС: по рисунку до 4-х пет перед поворотом, п+м.

ЛС: (у второго М) 1 изн, 1 лиц, +1Пп, 2 лиц, 4 изн, по рисунку до 4-го М, 4 изн, 2 лиц, +1Лп, 1 лиц, 1 изн, поднять обертку и провязать лиц вместе со след петель, * по рисунку до след поворотной точки, поднять обертку и лиц вместе со след петель, повторить от* со всеми обертками ряда, по рисунку до конца.

На спицах 113 пет.

Для размера 40:

ЛС: по рисунку до второго М, 2 изн, сЛ, +1-и, 3 изн, по рисунку до 4-го М, 3 изн, +1-и, сЛ, 2 изн, по рисунку до 5-ти пет перед посл поворотом, п+м.

ИС: по рисунку (протягивая новые лиц петли лицевыми, а изн – изнаночными) до 5-ти пет перед поворотом, п+м.

ЛС: по рисунку до второго М, 2 изн, сЛ, +1-и, 4 изн, по рисунку до 4-го М, 4 изн, +1-и, сЛ, 2 изн, по рисунку до 4-х пет перед посл поворотом, п+м.

ИС: по рисунку до 4-х пет перед поворотом, п+м.

ЛС: по рисунку до второго М, 2 изн, 1 лиц, +1Пп, 1 лиц, 5 изн, по рисунку до 4-го М, 5 изн, 1 лиц, +1Лп, 1 лиц, 2 изн, п+м.

ИС: по рисунку до 4-х пет перед поворотом, п+м.

ЛС: (у второго М) 2 изн, 1 лиц, +1Пп, 2 лиц, 5 изн, по рисунку до 4-го М, 5 изн, 2 лиц, +1Лп, 1 лиц, 2 изн, поднять обертку и протянуть лиц вместе со след петель, * по рисунку до след поворотной точки, поднять обертку и лиц вместе со след петель, повторить от* со всеми обертками ряда, по рисунку до конца.

На спицах 117 пет.

Для размера 44:

ЛС: по рисунку до второго М, 3 изн, сЛ, 2 изн, +1, 2 изн, по рисунку до 4-го М, 2 изн, +1, 2 изн, сЛ, 3 изн, по рисунку до 5-ти пет перед посл поворотом, п+м.

ИС: по рисунку (протягивая новые лиц петли лицевыми, а изн – изнаночными) до 5-ти пет перед поворотом, п+м.

ЛС: по рисунку до второго М, 3 изн, сЛ, 2 изн, +1Пп, 1 лиц, 2 изн, по рисунку до 4-го М, 2 изн, 1 лиц, +1Лп, 2 изн, сЛ, 3 изн, по рисунку до 4-х пет перед посл поворотом, п+м.

ИС: по рисунку до 4-х пет перед поворотом, п+м.

ЛС: по рисунку до второго М, 3 изн, 1 лиц, +1Пп, 1 лиц, 2 изн, сЛ, 2 изн, по рисунку до 4-го М, 2 изн, сЛ, 2 изн, 1 лиц, +1Лп, 1 лиц, 3 изн, п+м.

ИС: по рисунку до 4-х пет перед поворотом, п+м.

ЛС: (у второго М) 3 изн, 1 лиц, +1Пп, 2 лиц, 2 изн, сЛ, 2 изн, по рисунку до 4-го М, 2 изн,

сЛ, 2 изн, 2 лиц, +1Лп, 1 лиц, 3 изн, поднять обертку и протянуть лиц вместе со след петель, * по рисунку до след поворотной точки, поднять обертку и лиц вместе со след петель, повторить от* со всеми обертками ряда, по рисунку до конца.

На спицах 121 пет.

Для размеров 48 и 52:

ЛС: по рисунку до второго М, 3 изн, сПсЛ, 1 изн, +1, 3 изн, по рисунку до 4-го М, 3 изн, +1, 1 изн, сПсЛ, 3 изн, по рисунку до 5-ти пет перед посл поворотом, п+м.

ИС: по рисунку (протягивая новые лиц петли лицевыми, а изн – изнаночными) до 5-ти пет перед поворотом, п+м.

ЛС: по рисунку до второго М, 3 изн, сПсЛ, 1 изн, +1Пп, 1 лиц, 3 изн, по рисунку до 4-го М, 3 изн, 1 лиц, +1Лп, 1 изн, сПсЛ, 3 изн, п+м.

ИС: по рисунку до 4-х пет перед поворотом, п+м.

ЛС: по рисунку до второго М, 3 изн, сПсЛ, +1-и, 1 изн, сЛ, 3 изн, по рисунку до 4-го М, 3 изн, сЛ, 1 изн, +1-и, сПсЛ, 3 изн, п+м.

ИС: по рисунку до 4-х пет перед поворотом, п+м.

ЛС: (у второго М) 3 изн, 2 лиц, +1Пп, 2 лиц, 2 изн, сЛ, 3 изн, по рисунку до 4-го М, 3 изн, сЛ, 2 изн, 2 лиц, +1Лп, 2 лиц, 3 изн, поднять обертку и протянуть лиц вместе со след петель, * по рисунку до след поворотной точки, поднять обертку и лиц вместе со след петель, повторить от* со всеми обертками ряда, по рисунку до конца.

На спицах 125 пет.

Для размера 56:

ЛС: по рисунку до второго М, 4 изн, сПсЛ, 1 изн, +1, 4 изн, по рисунку до 4-го М, 4 изн, +1, 1 изн, сПсЛ, 4 изн, по рисунку до 5-ти пет перед посл поворотом, п+м.

ИС: по рисунку (протягивая новые лиц петли лицевыми, а изн – изнаночными) до 5-ти пет перед поворотом, п+м.

ЛС: по рисунку до второго М, 4 изн, сПсЛ, 1 изн, +1Пп, 1 лиц, 4 изн, по рисунку до 4-го

М, 4 изн, 1 лиц, +1Лп, 1 изн, сПсЛ, 4 изн, по рисунку до 4-х пет перед поворотом, п+м.

ИС: по рисунку до 4-х пет перед поворотом, п+м.

ЛС: по рисунку до второго М, 4 изн, сПсЛ, +1-и, 1 изн, сЛ, 4 изн, по рисунку до 4-го М, 4 изн, сЛ, 1 изн, +1-и, сПсЛ, 4 изн, п+м.

ИС: по рисунку до 4-х пет перед поворотом, п+м.

ЛС: (у второго М) 4 изн, 2 лиц, +1Пп, 2 лиц, 2 изн, сЛ, 4 изн, по рисунку до 4-го М, 4 изн, сЛ, 2 изн, 2 лиц, +1Лп, 2 лиц, 4 изн, поднять обертку и провязать лиц вместе со след петлей, * по рисунку до след поворотной точки, поднять обертку и лиц вместе со след петлей, повторить от* со всеми обертками ряда, по рисунку до конца.

На спицах 129 пет.

Для всех размеров

ИС: по рисунку до поворота, поднять обертку петли и провязать вместе со след петлей, повторить от* через все повороты, по рисунку до конца.

Поместить петли на держатель.

Нить обрезать.

Спинка

Набрать 94 (102, 110, 118 126, 134, 142) пет.

Примечание: если Вы не желаете скругленный подол, то вяжите резинкой 2х2 на высоту 10 см, начав с изн ряда, при этом начиная и заканчивая ряд «2 изн».

Пропустить укороченные ряды полочки, продолжать с устан ряда (ЛС).

Укороченные ряды

ИС: (2 изн, 2 лиц) до 30-ти пет в конце, повернуть.

ЛС: нак, 2 изн, (2 лиц, 2 изн) до 30-ти пет в конце, повернуть.

***ИС:** нак, резинкой до накида, 2вм изн влево (накид со след петлей), 1 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, повернуть.

ЛС: нак, резинкой до нак, 2вм лиц (нак со след петлей), 1 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, повернуть.

Повторить от* еще раз.

***ИС:** резинкой до накида, 2вм изн влево, 1 изн, 2 лиц, повернуть.

ЛС: нак, резинкой до нак, 2вм изн, 1 изн, 2 лиц, повернуть.

Повторить от* еще 2 раза.

ИС: резинкой до нак, 2вм изн влево, 1 изн.

ЛС: резинкой до нак, 2вм лиц, 1 лиц, резинкой до конца ряда.

Продолжать резинкой еще 21 рядов.

Устан.ряд(ЛС): резинкой на 11 (15, 15, 19, 23, 27, 31) пет, пМ (поместить маркер) для схемы А, продолжать резинкой на 20 пет, пМ для схемы А, 1 изн, далее равномерно прибавить 23 (27, 23, 27, 31, 31, 35) пет вдоль следующих 30 (30, 38, 38, 38, 38, 38) пет, 1 изн, пМ для схемы С, резинкой на 20 пет, пМ для схемы С, резинкой до конца. На спицах 117 (129, 133, 145, 157, 165, 177) пет.

Переснимать маркеры в каждом ряду.

Устан.ряд(ИС): резинкой до 2-го М, лиц 3 (1, 2, 3, 3, 3, 4), изн 0 (2, 2, 2, 4, 4, 4), лиц 0 (2, 3, 4, 4, 4, 5), пМ для схемы D, * лиц 1, изн 2, лиц 2, [изн 3, лиц 2] 9 раз, пМ для схемы D, лиц 3 (2, 3, 4, 4, 4, 5), изн 0 (2, 2, 2, 4, 4, 4), лиц 0 (1, 2, 3, 3, 3, 4), резинкой до конца.

ЛС: резинкой до М, первый ряд схемы А, изн 3 (1, 2, 3, 3, 3, 4), - (сЛ, сЛ, сЛ, сПсЛ, сПсЛ, сПсЛ), изн 0 (2, 3, 4, 4, 4, 5), первый ряд схемы D с 1 по 14 пет раппорта, повторить с 5 по 14 пет еще 3 раза, 15-19 петли, изн 3 (2, 3, 4, 4, 4, 5), - (сЛ, сЛ, сЛ, сПсЛ, сПсЛ, сПсЛ), изн 0 (1, 2, 3, 3, 3, 4), первый ряд схемы С, резинкой до конца.

ИС: резинкой до М, след ряд схемы С, лиц 3 (1, 2, 3, 3, 3, 4), изн 0 (2, 2, 2, 4, 4, 4), лиц 0 (2, 3, 4, 4, 4, 5), след ряд схемы D с 19 по 5 пет, повторить с 14 по 5 пет еще 3 раза, 4-1 пет схемы, лиц 3 (2, 3, 4, 4, 4, 5), изн 0 (2, 2, 2, 4, 4, 4), лиц 0 (1, 2, 3, 3, 3, 4), след ряд схемы А, резинкой до конца.

Повторять последние 2 ряда, провязывая соответствующий ряд схем до 19 ряда.

ИС с убавлениями: 1 изн, 2вм изн, 1 (1, 5, 5, 5, 5, 5) изн, 2вм изн, [изн 2, 2вм изн] 1 (2, 0, 1, 2, 2, 3) раз, 0 (0, 4, 4, 4, 8, 8) изн, 1 лиц, сМ, по рисунку до последнего М, сМ, 1 лиц, 0 (0, 4, 4, 4, 8, 8) изн, 2вм изн, [изн 2, 2вм изн] 1 (2, 0, 1, 2, 2, 3) раз, 1 (1, 5, 5, 5, 5, 5) изн, 2вм изн, 1 изн.

На спицах 111 (121, 129, 139, 149, 157, 167) пет.

ЛС: 1 лиц (кромочная), рисунком мох до 1-й пет перед М, 1 изн, по рисунку до последнего М, 1 изн, рисунком мох до послед пет, 1 лиц (кромочная).

ИС: 1 изн, рисунком мох до 1-й пет перед М, 1 лиц, по рисунку до послед М, рисунком мох до посл пет, 1 изн.

Повторить эти 2 ряда пока изделие составит 8¼ (8½, 8½, 8¾, 8¾, 9, 9) дюймов от начала выполнения рисунка мох, закончить после как и полочку в схеме А, перед формированием пройм.

Формирование пройм, горловины и плеч

Выполнить убавления как на полочке, сохраняя рисунок схем для спинки. Всего кол-во петель на 2 меньше чем на полочке.

Соединение плеч

Поместить петли плеч полочки на третью спицу, изнанкой к Вам, кончик спицы смотрит вправо. С лиц стороны присоединить правую сторону полочки к спинке методом 3-х спиц: закрыть 22 (23, 24, 25, 26, 26, 27) пет. Одна петля на правой спице, 3 лиц, (2 изн, сЛ) 0 (0, 0, 1, 1, 1, 1) раз, 3 (4, 5, 2, 3, 3, 4) изн, петли спинки по рисунку до 2-го М схемы D, 3 (4, 5, 2, 3, 3, 4) изн, (сЛ, 2 изн) 0 (0, 0, 1, 1, 1, 1) раз, 3 лиц, обрезать нить, снять оставшиеся петли спинки на правую спицу.

Вернуть петли полочки на третью спицу, лиц стороной к Вам, кончик спицы смотрит вправо. С лиц стороны соединить левое плечо спинки и плечо полочки.

Закрыть 22 (23, 24, 25, 26, 26, 27) пет; одна

петля на правой спице, 3 лиц, (2 изн, сЛ) 0 (0, 0, 1, 1, 1, 1) раз, 3 (4, 5, 2, 3, 3, 4) изн, петли полочки по рисунку до конца схемы В, 3 (4, 5, 2, 3, 3, 4) изн, (сЛ, 2 изн) 0 (0, 0, 1, 1, 1, 1) раз, 3 лиц.

Поместить все петли на круговые спицы лиц стороной наружу.

На спицах 126 (130, 134, 138, 142, 142, 146) пет.

Воротник

Продолжать с левого края полочки, 1 изн, 3 лиц, пМ (поместить маркер) начала ряда.

***1круг.ряд:** (2 изн, сЛ) 0 (0, 0, 1, 1, 1, 1) раз, 3 (4, 5, 2, 3, 3, 4) изн, по схеме D до М, 3 (4, 5, 2, 3, 3, 4) изн, (сЛ, 2 изн) 0 (0, 0, 1, 1, 1, 1) раз, СЗ/4П (см расшифровки к схемам), (2 изн, сЛ) 0 (0, 0, 1, 1, 1, 1) раз, 3 (4, 5, 2, 3, 3, 4) изн, по схеме В до М, 3 (4, 5, 2, 3, 3, 4) изн, (сЛ, 2 изн) 0 (0, 0, 1, 1, 1, 1) раз, СЗ/4Л.

Связать этот ряд 5 раз, выполняя над перехлестами влево и вправо – 3 лиц, 1 изн, 3 лиц.

Повторить от* еще 2 раза.

Связать еще 6 рядов следующим образом: по схеме D и перехлест 3/4, для схемы В НЕ ВЯЗАТЬ ряды 5, 13, 21 или 29 (определить уже по вашему рисунку).

След.круг.ряд: (2вм лиц влево, 2 изн) 0 (0, 0, 1, 1, 1, 1) раз, 3 (4, 5, 2, 3, 3, 4) изн, 2вм лиц, 2вм лиц влево, (1 изн, 2вм лиц, 2вм лиц влево) 9 раз, 3 (4, 5, 2, 3, 3, 4) изн, (2вм лиц влево, 2 изн) 0 (0, 0, 1, 1, 1, 1) раз, 1 лиц, поместить 3 пет на ВС за работу, (провязать петлю на левой спице вместе с петлей на ВС) 3 раза, (2изн, 2вм лиц влево) 0 (0, 0, 1, 1, 1, 1) раз, 3 (4, 5, 2, 3, 3, 4) изн;

если остались петли для схемы В вязать 14-28 ряд;

Затем (2вм лиц, 1 лиц, 1 изн) 2 раза, (2вм лиц, 2вм лиц влево, 1 изн) 2 раза, (2вм лиц, 1 лиц, 1 изн) 4 раза, (2вм лиц, 2вм лиц влево, 1 изн) 2 раза, 2вм лиц, 1 лиц, 1 изн, 2вм лиц, 1 лиц;

или если остались петли схемы В вязать ряд 30-32 или 1-12;

Затем 2вм лиц, 2вм лиц влево, 1 изн, (2вм лиц, 1 лиц, 1 изн) 4 раза, (2вм лиц, 2вм лиц влево, 1 изн) 2 раза, (2вм лиц, 1 лиц, 1 изн) 4 раза, 2вм лиц, 2вм лиц влево;

3 (4, 5, 2, 3, 3, 4) изн, (2вм лиц влево, 2 изн) 0 (0, 0, 1, 1, 1, 1) раз, поместить 3 петли на ВС перед работой, (лиц пет с ВС вместе с пет на левой спице) 3 раза, 1 лиц;

(2 изн, 2вм лиц влево) 0 (0, 0, 1, 1, 1, 1) раз, 3 (4, 5, 2, 3, 3, 4) изн;

Закреть петли (см в конце описания).

Рукава(выполнить 2 одинаково)

Набрать 42 (46, 46, 50, 50, 54, 58) пет.

ИС: 1 изн (кромочная), лиц 1, [изн 1, лиц 1] 1 (2, 2, 3, 3, 4, 5) раз, лиц 1, пМ, лиц 1, изн 2, [лиц 2, изн 2] 7 раз, лиц 1, пМ, лиц 1, [изн 1, лиц 1] 1 (2, 2, 3, 3, 4, 5) раз, изн 1, изн 1 (кромочная).

Переснимаю маркеры.

ЛС: 1 лиц (кромочная), рисунок мох до 1-й пет перед М, 1 изн, резинкой до М, 1 изн, рисунок мох до послед пет, 1 лиц (кромочная).

ИС: по рисунку, соблюдая чередование рядов в рисунке мох.

Повторять эти 2 ряда пока рукав составит 3 дюйма, закончить в изн ряду.

ЛС: 1 лиц (кромочная), рисунок мох до 1-й пет перед М, 1 изн, первый ряд схемы для рукава, 1 изн, рисунок мох до послед пет, 1 лиц.

ИС: по рисунку, соблюдая чередование рядов в рисунке мох и следующие ряды схемы.

Продолжать пока рукав составит 6 дюймов.

ЛС – ряд с прибавлениями: кром, прибавить петлю соответствующую для рисунка, по рисунку до посл петли, прибавить петлю, включив ее в рисунок, кром.

Повторить этот ряд в каждом 14-ом еще 3 (3, 0, 0, 0, 0, 0) раз, затем в каждом 12 -ом еще 1 (1, 0, 0, 0, 0, 0) раз, затем в каждом 10-ом еще 0 (0, 6, 3, 0, 0, 0) раз, затем в каждом 8-ом еще 0 (0, 0, 4, 3, 0, 0) раз, затем в каждом

-ом еще 0 (0, 0, 0, 7, 11, 10) раз, затем в каждом 4-ом еще 0 (0, 0, 0, 0, 0, 2) раз.
На спицах 67 (71, 75, 81, 87, 93, 99) пет.

Продолжать рисунком мох и по схеме пока рукав составит 17 $\frac{3}{4}$ (18, 18 $\frac{1}{4}$, 18 $\frac{1}{2}$, 18 $\frac{3}{4}$, 18 $\frac{3}{4}$, 19) дюймов, закончить в изн ряду.

Формирование проймы

Примечание: продолжать по рисунку и схеме на оставшихся петлях рукава, продолжая выполнять кромочные. Для закрытия петель воспользуйтесь методом Sloped (см. в конце описания).

Закреть 4 (4, 4, 5, 5, 6, 7) пет в начале следующих 2 рядов.

закреть 0 (2, 3, 3, 4, 4, 5) пет в начале следующих 2 рядов.

На спицах 59 (59, 61, 65, 69, 73, 75) пет.

[Закреть 1 пет в начале следующих 2 рядов] 6 (5, 4, 6, 6, 8, 9) раз.

[Вязать 2 ряда прямо, затем закрыть 1 пет в начале следующих 2 рядов] 3 (5, 6, 5, 5, 4, 3) раз.

[Закреть 1 пет в начале следующих 2 рядов] 4 (3, 3, 4, 5, 6, 7) раз.

На спицах 33 (33, 35, 35, 37, 37, 37) пет.

ЛС: Закрывать петли по рисунку, В ТОЖЕ ВРЕМЯ убавляя 7 пет: по рисунку до 14 пет перед центральной петлей, 2вм лиц, лиц 2,

2вм лиц, лиц 2, 2вм лиц, лиц 4, 2вм лиц, лиц 4, 2вм лиц, лиц 2, 2вм лиц, лиц 1, 2вм лиц влево, по рисунку до конца.

Окончание

Сшить боковые швы. Сшить швы рукавов. Вшить рукава в проймы. Заправить ниточки. Постирать или увлажнить и дать высохнуть на горизонтальной поверхности.

Техники

Sloped закрытие

В начале первого ряда закрыть петли обычным способом.

След.ряд: снять 1 пет лицевой в лиц ряду и изнаночной в изн ряду, провязать 1 пет, накинуть снятую на провязанную (это закрытие одной петли, закрывать оставшиеся петли как обычно).

Укороченные ряды

Отрезать небольшой отрезок нити такой же толщины или чуть тоньше, но контрастного цвета.

Вязать до точки поворота; повернуть и отметить дужку петли (n+m) заложив контрастную нить на рабочую нить (перпендикулярно к дужке или загнув). Это также просто как поместить на держатель.

Для серии укороченных рядов, один и тот же отрезок контрастной нити может свободно

провисать через все поворотные точки.

Для провязывания поворотной точки, поднимите петлю, осторожно потяните оба конца контрастной нити, чтобы раскрыть обертку на рабочей нити, вставьте левую спицу снизу, уберите контрастную нить, провязать ее вместе со следующей петлей в соответствии с

инструкцией.

Закрытие сшиванием

Отрезать нить в 3 раза длиннее чем края для сшивания и вставить в иглу. * Кончик спицы обращен вправо, пропустить иглу налево через первые 2 петли, затем вправо – через вторую (левую) петлю и через первую (правую) петлю. Снять первую петлю со спицы. Повторять от*.

Сокращения для схем:

ИЛпз – изн за заднюю, лиц за переднюю стенку, лиц за заднюю из одной петли.

ЛпзИ – лиц за переднюю, лиц за заднюю, изн за переднюю стенки из одной петли.

ЛИз – лиц за переднюю, изн за заднюю стенки из одной петли.

Изп – изн за заднюю, лиц за переднюю стенки из одной петли.

Лпз – лицевая за переднюю и сразу за заднюю стенку.




Схема С





Схема А



раппорт 16 рядов

раппорт

пет лиц глади

пет изн глади



С3/4П - 4пет на ВС за работу, 3лиц, (1изн, 3лиц) с ВС.



С3/4Л - 3пет на ВС перед работой, (3лиц, 1изн), 3лиц с ВС.



С4/4Л - 4пет на ВС вперед, 4лиц, (1изн, 3лиц) с ВС.



С4/4П - 4пет на ВС за работу, (3лиц, 1изн), 4лиц с ВС.



С4/5Л - 4пет на ВС перед работой, (4лиц, 1изн), 4лиц с ВС.



С4/5П - 5пет на ВС за работу, 4лиц, (1изн, 4лиц) с ВС.




С4/8Л - 4пет на ВС перед работой, (3лиц, 1изн) дважды, 4лиц с ВС.



С4/8П - 8пет на ВС за работу, 4лиц, (1изн, 3лиц) дважды с ВС.

ВС – вспомогательная спица для кос.

Схема D



раппорт 12 рядов