



### Шаль Folke от Kiyomi Burgin

*В моем доме всегда есть фрукты, а осенью я запасаясь яблоками. На завтрак мне достаточно яблока и чашки горячего чая, чтобы неспешно разбудить свое тело.*

*Шаль Folke очень легкая по весу, но при этом достаточно большого размера. Она выручает меня и дома, и на улице. Интересная форма шали и крупный рисунок из кос – ее отличительные особенности.*

**Пряжа:** Для шали подходит пряжа толщиной Bulky, расход пряжи – примерно 640 м. Образец на фото выполнен из DARUMA GEEK (56% шерсть, 30% полиэстер, 14% альпака; 116 м/50 г), в оттенке # 4 (6 мотков)

**Спицы:** круговые спицы 6 мм с длиной лески 100 см. Или спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.

**Плотность вязания (после блокировки):** 19 п. х 26 р. = 10 см основным узором спицами 6 мм.

**Размеры:** Ширина (размах) = 178 см; высота = 81 см; высота разреза = 38 см.

**Также Вам понадобятся:** маркеры (4 шт.), вспомогательная спица для вязания кос, гобеленовая игла.

**Уровень сложности:** ●●●○○

### Примечания:

Выполнение шали начинается с ленточки в виде резинки (принцип точно такой же, как и вязание шали от ленточки, выполненной платочной вязкой), далее шаль вяжется сверху вниз, расширяясь в обе стороны за счет прибавок около центральной панели. При достижении определенной длины стороны шали разделяются и выполняются одновременно от отдельных мотков пряжи.

Обратите внимание, что в некоторых секциях шали нумерация рядов не совпадает со стороной работы. Так, например, будут ряды ЛС с четной нумерацией и ряды ИС с нечетной.

**Коса в ритме резинки (на 16 п.):** снять 8 п. на вспомогательную спицу за работой, провязать 1 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 1 изн. с левой спицы, затем провязать со вспомогательной спицы 1 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 1 изн.

### Аббревиатуры и сокращения:

**п.** = петля

**лиц.** = лицевая п.

**изн.** = изнаночная п.

**ЛС** = лицевая сторона

**ИС** = изнаночная сторона

**М** = маркер

**ПМ** = поместить маркер

**сМ** = переснять маркер с левой спицы на правую

**2в1** = лиц. и лиц. скрещенная (за заднюю стенку) в одну петлю (1 п. прибавлена)

**П1Л** = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

**П1П** = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п.


**снл** = снять петлю как лицевую

**сни** = снять петлю как изнаночную

**нзр** = нить за работой

**нпр** = нить перед работой

Вы можете посмотреть видео-уроки по выполнению указанных техник по ссылке [https://www.amirisu.com/pages/page\\_id1381-2](https://www.amirisu.com/pages/page_id1381-2)



## Описание работы:

### Ленточка, выполненная резинкой:

Классическим методом набора от длинной нити (Long Tail Cast-On) наберите 16 п.

**Ряд 1 (ИС):** 1 лиц, [2 изн, 2 лиц] – 3 раза, 2 изн, 1 лиц.

**Ряд 2 (ЛС):** 1 изн, [2 лиц, 2 изн] – 3 раза, 2 лиц, 1 изн.

Повторите Ряды 1 и 2 еще два раза, затем Ряд 1 еще один раз.

Поверните работу.

С лицевой стороны, начиная от правого нижнего угла детали (чуть выше наборного ряда), свободно, не натягивая, опустите рабочую нить вниз к углу, поднимите и провяжите лицевыми 5 п. вдоль правой боковой стороны ленточки, ПМ, поднимите и провяжите лиц. 1 п. из угла, ПМ, 1 изн, [2 лиц, 2 изн] – 3 раза, 2 лиц, 1 изн, ПМ, поднимите и провяжите лиц. 1 п. из угла, ПМ, поднимите и провяжите лицевыми 5 п. вниз вдоль левой боковой стороны ленточки. = 28 п.

**Установочный Ряд (ИС):** 5 лиц, сМ, 1 изн, сМ, 1 лиц, [2 изн, 2 лиц] – 3 раза, 2 изн, 1 лиц, сМ, 1 изн, сМ, 5 лиц.

**Ряд 1 (ЛС):** 5 лиц, \*сМ, П1Л, лиц. п. до М, П1П, сМ\*, 1 изн, [2 лиц, 2 изн] – 3 раза, 2 лиц, 1 изн; повторите \*~\*, 5 лиц. 4 п. прибавлено.

**Ряд 2 (ИС):** 5 лиц, \*сМ, изн. п. до М, сМ\*, 1 лиц, [2 изн, 2 лиц] – 3 раза, 2 изн, 1 лиц, повторите \*~\*, 5 лиц.

**Ряд 3 (ЛС):** 5 лиц, \*сМ, П1Л, [1 лиц, 1 изн] – до 1 п. перед М, 1 лиц, П1П, сМ\*; 1 изн, [2 лиц, 2 изн] – 3 раза, 2 лиц, 1 изн, повторите \*~\*, 5 лиц, 4 п. прибавлено.

**Ряд 4 (ИС):** вяжите как Ряд 2.

Повторите Ряды 1-4 еще три раза.

24 п. прибавлено, всего 60 п.

**\*\*Ряд с косами (ЛС):** 5 лиц, \*сМ, П1Л, лиц. п. до М, П1П, сМ\*; далее вяжите узор «Коса на 16 п.» (см. начало инструкции), повторите \*~\*, 5 лиц. 4 п. прибавлено

Далее провяжите Ряды 2-4 один раз, затем повторите Ряды 1-4 еще 6 раз.

52 п. прибавлено. Всего 116 п. \*\*

Повторите \*~\* еще раз. 56 п. прибавлено. Всего 172 п.

**Следующий Ряд (ЛС):** провяжите Ряд с косами еще один раз. 4 п. прибавлено.

**Следующий Ряд (ИС):** Вяжите как Ряд 2.

### Разделение шали на стороны:

**Следующий Ряд (ЛС):** 5 лиц, \*сМ, П1Л, [1 лиц, 1 изн] – до последней п. перед М, 1 лиц, П1П, сМ, 1 изн, 2 лиц, 2 изн, 3 лиц.

**Присоедините новый моток пряжи:** 3 лиц, 2 изн, 2 лиц, 1 изн, повторите \*~\*, 5 лиц. 4 п. прибавлено. Всего 180 п.

*Примечание: с этого момента обе стороны шали будут выполняться от разных мотков одновременно. Описания для каждой стороны будут разделены знаком ;*


**Ряд 1 (ИС):** 5 лиц, \*сМ, изн. п. до М, сМ\*, 1 лиц, 2 изн, 2 лиц, 3 изн; вторая сторона от другого мотка пряжи – 1 снл-нпр, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 1 лиц, повторите \*~\*, 5 лиц.

**Ряд 2 (ЛС):** 5 лиц, \*сМ, П1Л, лиц. п. до М, П1П, сМ\*, 1 изн, 2 лиц, 2 изн, 3 лиц; 1 снл-нзр, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 1 изн, повторите \*~\*, 5 лиц. 4 п. прибавлено.

**Ряд 3 (ИС):** Вяжите как Ряд 1.

**Ряд 4 (ЛС):** 5 лиц, \*сМ, П1Л, [1 лиц, 1 изн] до 1 п. перед М, 1 лиц, П1П, сМ\*, 1 изн, 2 лиц, 2 изн, 3 лиц; 1 снл-нзр, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 1 изн, повторите \*~\*, 5 лиц. 4 п. прибавлено. Повторите Ряды 1-4 еще 9 раз, затем Ряды 1-3 один раз.

84 п. прибавлено, 264 п. всего, по 132 п. для каждой стороны шали.





### **Начало выполнения каймы:**

**Следующий Ряд (ЛС):** 5 лиц, \*сМ, 2в1, изн. п. до 1 п. перед М, 2в1, сМ\*, 1 изн, 2 лиц, 2 изн, 3 лиц; 1 снл-нзр, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 1 изн, повторите \*~\*, 5 лиц. 4 п. прибавлено.

**Следующий Ряд (ИС):** 5 лиц, \*сМ, лиц. п. до М, сМ\*, 1 лиц, 2 изн, 2 лиц, 3 изн; 1 снл-нпр, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 1 лиц, повторите \*~\*, 5 лиц.

**Следующий Ряд (ЛС):** 5 лиц, \*сМ, П1Л, лиц. п. до М, П1П, сМ\*, 1 изн, 2 лиц, 2 изн, 3 лиц; 1 снл-нзр, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 1 изн, повторите \*~\*, 5 лиц.

4 п. прибавлено, всего 272 п., по 136 п. для каждой стороны.

### **Кайма в ритме резинки:**

**Ряд 1 (ИС):** 5 лиц, сМ, 1 лиц, [2 изн, 2 лиц] – до 2 п. перед М, 2 изн, сМ, 1 лиц, 2 изн, 2 лиц, 3 изн; снять 1 снл-нпр, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 1 лиц, сМ, [2 изн, 2 лиц] – до 3 п. перед М, 2 изн, 1 лиц, сМ, 5 лиц.

**Ряд 2 (ЛС):** 5 лиц, сМ, П1Л, 1 изн, [2 лиц, 2 изн] до 2 п. перед М, 2 лиц, П1П, сМ, 1 изн, 2 лиц, 2 изн, 3 лиц; 1 снл-нзр, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 1 изн, сМ, П1Л, [2 лиц, 2 изн] до 3 п. перед М, 2 лиц, 1 изн, П1П, сМ, 5 лиц.

4 п. прибавлено.

**Ряд 3 (ИС):** 5 лиц, сМ, [2 лиц, 2 изн] до 1 п. перед М, 1 лиц, сМ, 1 лиц, 2 изн, 2 лиц, 3 изн; 1 снл-нпр, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 1 лиц, сМ, 1 лиц, [2 изн, 2 лиц] до М, сМ, 5 лиц.

**Ряд 4 (ЛС):** 5 лиц, сМ, П1Л, [2 изн, 2 лиц] до 1 п. перед М, 1 изн, П1П, сМ, 1 изн, 2 лиц, 2 изн, 3 лиц; 1 снл-нзр, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц,

1 изн, сМ, П1Л, 1 изн, [2 лиц, 2 изн] до М, П1П, сМ, 5 лиц. 4 п. прибавлено.

**Ряд 5 (ИС):** 5 лиц, сМ, 1 изн, [2 лиц, 2 изн] до 2 п. перед М, 2 лиц, сМ, 1 лиц, 2 изн, 2 лиц, 3 изн; 1 снл-нпр, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 1 лиц, сМ, [2 лиц, 2 изн] до 3 п. перед М, 2 лиц, 1 изн, сМ, 5 лиц.

**Ряд 6 (ЛС):** 5 лиц, сМ, П1Л, 1 лиц, [2 изн, 2 лиц] до 2 п. перед М, 2 изн, П1П, сМ, 1 изн, 2 лиц, 2 изн, 3 лиц; 1 снл-нзр, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 1 изн, сМ, П1Л, [2 изн, 2 лиц] до 3 п. перед М, 2 изн, 1 лиц, П1П, сМ, 5 лиц.

4 п. прибавлено.

**Ряд 7 (ИС):** 5 лиц, сМ, [2 изн, 2 лиц] до 1 п. перед М, 1 изн, сМ, 1 лиц, 2 изн, 2 лиц, 3 изн; 1 снл-нпр, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 1 лиц, сМ, 1 изн, [2 лиц, 2 изн] до М, сМ, 5 лиц.

**Ряд 8 (ЛС):** 5 лиц, сМ, П1Л, [2 лиц, 2 изн] до 1 п. перед М, 1 лиц, П1П, сМ, 1 изн, 2 лиц, 2 изн, 3 лиц; 1 снл-нзр, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 1 изн, сМ, П1Л, 1 лиц, [2 изн, 2 лиц] до М, П1П, сМ, 5 лиц. 4 п. прибавлено.

Повторите Ряды 1-8 еще раз, затем Ряды 1-4 еще раз. 24 п. прибавлено, всего 312 п., по 156 п. для каждой стороны шали.

Закройте все петли каждой стороны свободно по рисунку.

### **Окончание работы:**

Заправьте все кончики, заблокируйте шаль на прямой поверхности по размерам.

