

smookie



KDD & Co



В пуловере Smookie (старинное шотландское слово, обозначающее шерстяной пуловер или толстовку) соединяются узоры скрещенными петлями и свободный силуэт, удобный для носки.

ПРЯЖА

Kate Davies Designs Ooskit (100% британская шерсть; 220 м на моток 100 г)

Domra: 5 (7, 8) мотков

Проверьте измерения пуловера в Таблице размеров. Если Вы хотите добавить длину к телу или рукавам, то Вам, возможно, потребуется дополнительный моток пряжи.

СПИЦЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Спицы основного размера и меньше, соответствующей длины, для вязания тела, кокетки и горловины. Потребуется дополнительная пара спиц основного размера для закрытия петель методом *three needle bind*

off (= 3-х спиц).

Спицы основного и меньшего размера предпочтательного стиля для вязания маленьких окружностей.

Маркеры для петель двух типов, X и Y

Ненужная пряжа для удерживания петель

Трикотажная игла

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

22 п. и 30 круг.р. = 10 x 10 см лицевой гладью (круговыми и прямыми рядами) спицами основного размера. Для вязания образца начать со спиц № 4.

Измерение панели с узором составляет приблизительно 85% от числа петель лиц.г.

Если при вязании маленьких окружностей круг.р. Ваша плотность вязания имеет тенденцию уменьшаться, то при вязании рукавов, возможно, Вам потребуется увеличить размер спиц.



РАЗМЕРЫ

Окончательный обхват груди: 133 (155, 177) см / 52 1/2 (61, 70)"

Выберите размер больше, чем фактическое измерение Вашей груди с положительным припуском на свободное облегание 30.5-50 см.

Окончательные измерения предмета одежды рассчитаны с учетом пропорциональной разницы между панелями.

Для примера показан размер 1 с положительным припуском на свободное облегание 50 см / 20".

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

1-й	2-й	3-й	
Окружность груди			
133.5	155	178	cm
52 1/2	61	70	in
Длина тела до пройм (регулируется)			
35.5	35.5	42.5	cm
14	14	16 1/2	in
Окружность проймы спущенного рукава			
30.5	33	35.5	cm
12	13	14	in
Длина рукава от места соединения			
24	25.5	26.5	cm
9 1/2	10	10.5	in

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

Перекрещивание вправо (ПП): 2 п. вместе лиц.п., петли с левой спицы не сбрасывать. Провязать лиц.п. только первую петлю. Обе петли со спицы сбросить.

Перекрещивание влево (ПВ): Снять 1 п. как лиц.п., снять след. петлю как лиц.п., снять петли обратно на левую спицу. Провязать за 1-й петлей 2-ю п. лиц.п., затем обе петли вместе лиц.п. за задние стенки. Обе петли со спицы сбросить.

Укороченные ряды методом German Short Rows

В лиц.р. (лицевая сторона)

1. Вязать до места поворота, работу повернуть.
2. Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед петлей с левой спицы на правую.
3. Туго натянуть пряжу спереди назад поверх спицу, чтобы сформировать двойную петлю ДП.
4. Вязать следующий ряд как установлено.

В изн.р. (изнаночная сторона)

1. Вязать до места поворота, работу повернуть (П).
2. Протянуть пряжу между спицами спереди назад.
3. Снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед петлей с левой спицы на правую.
4. Туго натянуть пряжу спереди назад поверх спицу, чтобы сформировать двойную петлю ДП.
5. Вязать следующий ряд как установлено.

Чтобы завершить укороченные ряды, при необходимости провязать ДП, двойную петлю вязать лиц.п. или изн.п. под обе стенки вместе, как 1 петлю.

Посмотрите видео, демонстрирующее вязание методом *German short rows*:

<https://verypink.com/2014/12/31/german-short-rows/>

Так же будет полезна эта обучающую программу от Åsa Tricosa

<http://asatricosa.com/german-short-rows/>

ПРИМЕЧАНИЯ К ДИЗАЙНУ

Этот удобный пуловер оверсайз вяжется круг.р. снизу вверх, с панелями с узором скрещенными петлями по центру переда и спинки. Тело формируется с учетом конструкции со спущенными плечами, после разделения на подмышках перед и спинка вяжутся по отдельности прямыми рядами. Проймы спинки вяжутся длиннее, чем на перед (чтобы улучшить посадку на шее и плечах), плечевые скосы формируются сериями укороченных рядов, которые вяжутся прямыми рядами лиц.гл. После этого плечи соединяются методом 3-х спиц. Петли для рукавов набираются по

краям пройм и рукава вяжутся сверху вниз. Вырез горловины, завершают несколько круг.р. резинкой. При вязании круг.р. схемы узора читать справа налево, от нижнего края до подмышек и при вязании прямыми рядами верхней части тела пуловера, схемы читать в лиц.р. справа налево, в изн.р. – слева направо.

СОКРАЩЕНИЯ

ССИ - снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе изн.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)

ПЛ - см. Специальные методы

+1 Лиц - левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля)

ПМ X (Y) - Поместить маркер X (Y)

СМ - переснять маркер


ПП - см. Специальные методы

СХЕМА




СХЕМЫ УЗОРА


В



С



А



КЛЮЧ

- лиц.п в лиц.р.; изн.п. в изн.р.
- изн.п в лиц.р.; лиц.п. в изн.р.
- 1 скрещ. лиц.п. в лиц.р.;
- 1 скрещ.изн.п. в изн.р.
- ПП
- ПЛ

ВЫПОЛНЕНИЕ

1 - НАБРАТЬ ПЕТЛИ, ВЯЗАТЬ РЕЗИНКУ

Спицами меньшего размера набрать 278 (326, 374) п. и соединить петли в круг.р., при этом поместить маркер X после 139 (163, 187) п. и другой маркер в начале / конце круг.р. (разделение переда и спинки).
След. круг.р.: (1 скрещлиц.п., 1 изн.п.) до конца круг.р.

Повторить этот круг.р. еще 12 (12, 12) раз.

2 - ВЯЗАТЬ ТЕЛО ПУЛОВЕРА ПО СХЕМЕ

След. круг.р.: Перейти на спицы основного размера и установить панели след.обр.

20 (32, 44) лиц.п., ПМ Y; вязать 20 п. круг.р. 1 Схемы А; вязать 59 п. круг.р. 1 Схемы В; вязать 20 п. круг.р. 1 Схемы С, ПМ Y; лиц.п. до маркера X и повторить от * 1 раз.

Между маркерами теперь установлен узор панелей А, В и С между маркерами Y, маркерами X разделяются перед и спинка.

Продолжить вязать круг.р. лиц.п. и панелями с узором в установленном порядке, завершить круг.р. 2-24 Схемы и повторять узор по Схемам, пока высота работы от наборного ряда петель не составит 32 (34,5, 35,5) см, закончить нечетным круг.р. Схемы.

3 - ФОРМИРОВАНИЕ ТЕЛА; РАЗДЕЛИТЬ ПЕРЕД И СПИНКУ

Продолжить вязать узорами в установленном порядке, сформировать тело след.обр.:

Круг.р. 1: *1 лиц.п., +1 Лиц. лиц.п. до 1 п. перед маркером X, +1 Лиц. 1 лиц.п., СМ X; повторить от * 1 раз. 4 п. прибавлено.

Круг.р. 2: Лиц.п.

Повторить последние 2 круг.р. еще 7 раз. 32 п. прибавлено; 310 (358, 406) п.

Снять 155 (179, 203) п. переда на дополнительные спицы основного размера, отделив перед от спинки. Петли переда отложить.

4 - ВЯЗАТЬ СПИНКУ, ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕЧ

Продолжить вязать узорами в установленном порядке, 1-й ряд должен быть изн.р., вязать прямыми рядами, пока высота спинки от места разделения на подмышках не составит 16,5 (18, 19) см, закончить изн.р.

Сформировать плечи укороченными рядами след.обр.:

След. ряд (лиц.р.): Вязать до послед. 4 (4, 4) п., повернуть.

След. ряд (изн.р.): ДП, изн.п. до послед. 4 (4, 4) п., повернуть.

Шаг А (лиц.р.): ДП, вязать до послед. 4 (4, 4) п. перед ДП, повернуть.

Шаг В (изн.р.): ДП, вязать до послед. 4 (4, 4) п. перед ДП, повернуть.

Повторить шаги А и В еще 4 (4, 4) раза.

Завершить укороченные ряды след.обр.:

След. ряд (лиц.р.): Вязать до конца ряда, провязывая все ДП как одну петлю.

След. ряд (изн.р.): Вязать до конца ряда, провязывая все ДП как одну петлю.

Без провязывания, снять 52 (64, 76) п. на отрезок ненужной пряжи, снять след. 51 (51, 51) п. на отдельный отрезок ненужной пряжи, снять 52 (64, 76) п. так же на отдельный отрезок ненужной пряжи (отделить петли плеч от петель горловины спинки).

Пряжу обрезать и петли спинки отложить.

5 - ВЯЗАТЬ ПЕРЕД, РАЗДЕЛИТЬ ПЕТЛИ ПОЛОЧЕК; ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ; СОЕДИНИТЬ ПРАВОЕ ПЛЕЧО

Присоединить нить к петлям правой стороны переда, продолжить вязать круг.р. узора по Схеме, в соответствии с тем рядом, которым Вы закончили ранее, обратите внимание, что первый ряд будет изн.р., вязать узором прямыми рядами, пока высота работы от места разделения не составит 14 (15, 16,5) см, закончить изн.р.

Без провязывания, снять 56 (68, 80) п. левой полочки на дополнительные спицы, снять 43 (43, 43) п. горловины переда на отрезок ненужной пряжи, снять 56 (68, 80) п. правой полочки на рабочие спицы.

В лиц.р., присоединить пряжу к правому краю горловины и, продолжая вязать узором в установленном порядке, одновременно начать формировать горловину укороченными рядами след.обр.:

Ряд С: ССЛ, вязать до послед. 4 (4, 4) п., повернуть.

Ряд D: ДП, вязать до послед. 2 п., ССИ.

Ряд E: ССЛ, вязать до 4 (4, 4) п. перед послед. ДП, повернуть.

Ряд F: ДП, вязать до послед. 2 п., ССИ.

Провязано 4 ряда; 4 п. убавлено; провязано 2 укороченных ряда; 52 (64, 76) п. осталось

Продолжить вязать только укороченными рядами след.обр.:

Шаг G: Вязать до 4 (4, 4) п. перед последней ДП, повернуть.

Шаг H: ДП, вязать до конца.

Повторить шаги G и H еще 3 (3, 3) раза.

Завершить укороченные ряды след.обр.:

След. ряд (лиц.р.): Вязать до конца ряда, провязывая все ДП как одну петлю.

След. ряд (изн.р.): Вязать до конца ряда, провязывая все ДП как одну петлю.

Поместить петли правого плеча спинки на спицы основного размера, повернуть работу на изнаночную сторону, поместить спицы с петлями переда и спинки параллельно, лицевыми сторонами друг к другу.

Дополнительными спицами основного размера, с изн. стороны работы, соединить петли правого плеча переда и спинки методом 3-х спиц, закрыв 52 (64, 76) п.

6 – ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ; СОЕДИНИТЬ ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

Присоединить пряжу к краю левой проймы с лиц. стороны, продолжая вязать узором в установленном порядке, сформировать горловину укороченными рядами след.обр.:

Ряд J: Вязать до послед. 2 п., 2 п. вместе лиц.п.

Ряд K: 2 п. вместе изн. вязать до послед. 4 (4, 4) п., повернуть.

Ряд L: ДП, вязать до послед. 2 п., 2 п. вместе лиц.п.

Ряд M: 2 п. вместе изн., вязать до 4 (4, 4) п. перед последней ДП, повернуть.

Провязано 4 ряда; 4 п. убавлено; провязано 2 укороченных ряда; 52 (64, 76) п. осталось

Продолжить вязать только укороченными рядами след.обр.:

Шаг N: ДП, вязать до конца.

Шаг P: Вязать до 4 (4, 4) п. перед послед. ДП, повернуть.

Повторить шаги N и P еще 3 (3, 3) раза.

Завершить укороченные ряды след.обр.:

След. ряд (лиц.р.): Вязать до конца ряда, провязывая все ДП как одну петлю.

След. ряд (изн.р.): Вязать до конца ряда, провязывая все ДП как одну петлю.

Поместить петли правого плеча спинки на спицы основного размера, повернуть работу на изнаночную сторону, поместить спицы с петлями переда и спинки параллельно, лицевыми сторонами друг к другу.

Дополнительными спицами основного размера, с изн. стороны работы, соединить петли левого плеча переда и спинки методом 3-х спиц, закрыв 52 (64, 76) п.

7 – ВЯЗАТЬ РУКАВА

Спицами основного размера предпочитаемого стиля для вязания маленьких окружностей, начиная от подмышки, поднять и провязать лиц.п. 70 (76, 82) п. вокруг проймы, ПМ и соединить петли, чтобы вязать круг.р.

Вязать лиц.п. 1 круг.р.

Шаг Q: СМ, 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до послед. 3 п., ССЛ, 1 лиц.п.

Шаг R: Вязать лиц.п. 4 (4, 4) круг.р.

Повторить шаги Q и R еще 8 (11, 14) раз.

18 (24, 30) п. убавлено; 52 (52, 52) п. осталось

Продолжить вязать круг.р. (если необходимо), пока длина рукава от проймы не составит 18 (19, 20.5) см или желаемая длина минус манжета (6.5 см).

Перейти на спицы меньшего размера.

Вязать лиц.п. 1 круг.р.

След. круг.р.: (1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п.) до конца круг.р.

Повторить эти круг.р. еще 1-5 раз. Закрывать петли по рисунку резинки.

Второй рукав вязать аналогично.

8 – ВЯЗАТЬ ПЛАНКУ ГОРЛОВИНЫ РЕЗИНКОЙ

Спицами меньшего размера, поместить отложенные 51 (51, 51) п. спинки на левую спицу и провязать их лиц.п.; поднять и провязать лиц.п. 6 (6, 6) п. вниз по левой стороне горловины переда, поместить отложенные 43 (43, 43) п. переда на левую спицу и провязать их лиц.п.; поднять и провязать лиц.п. 6 (6, 6) по правой стороне горловины переда. *106 (106, 106) п.*

Вязать скрещенной резинкой 1 x 8 круг.р.

Закрывать петли по рисунку резинки.

9 - ОКОНЧАНИЕ

Закрепить концы всех нитей с изн. стороны работы. Пуловер замочить в теплой воде, чтобы расправить

полотно и пряжу. Отжать между полотенцами. Прикрепить булавки по окончательным измерениям, указанным в Таблице размеров, обращая пристальное внимание на панели с узором, плечи, рукава и вырез горловины. Оставить до полного высыхания.

