



Платье Stormy, Amimono Stitches

Размер S (M: L: XL)

Дизайнер Helga Isager.

Материалы:

300 (350: 350: 400) г пряжи Isager Spinni, цвет 42.

200 (225: 250: 300) г пряжи Isager Silk Mohair, цвет 3s.

Вязать платье, взяв вместе по 1 нити каждой пряжи.

Измерения платья:

Полуобхват груди (от шва одного рукава до шва другого рукава):

60 (64: 68: 72) см.

Полуобхват по нижнему краю:

54.5 (59: 63: 68) см.

Длина до проймы, полочка:

68 (69: 70: 71) см.

Длина до проймы, спинка:

73 (74: 75: 76) см.

Пройма:

18 (20: 22: 24) см.

Рукав:

41.5 (42.5: 42.5: 43.5) см.

Ширина горловины:

25 (25: 25: 25) см.

Глубина горловины,

полочка: 6 см, спинка: 3 см.

Плотность вязания:

Плат. вязка, взяв вместе по 1 нити каждой пряжи, спицами 4.5 мм: 10 см = 18 п. и 36 р.

Бриошь (английская резинка), взяв вмес-

те по 1 нити каждой пряжи, спицами 4 мм (не растягивая): 10 см = 18 п. и 44 р.

Рекомендуемые спицы:

3.5, 4 и 4.5 мм.

Спец. сокращения:

ЛР: лицевой ряд,

ИР: изнаночный ряд,

сн1нак: снять 1 петлю с одновременным выполнением накида,

нзр: с нитью за работой,

нпр: с нитью перед работой,

БЛ: провязать «снять1нак» предыдущего ряда лицевой, как одну петлю,

скрещ.: провязать петлю скрещенной, то есть провязав ее в заднюю стенку,

лпз: лицевая в переднюю, затем лицевая в заднюю стенку одной и той же петли.

снять 1 как изн: снять 1 петлю, вводя правую спицу как при вязании изнаночной петли.

ОБРАЗЕЦ

Часть 1 (эквивалентна правому плечу спинки):

Набрать 20 п. спицами 4.5 мм, взяв вместе по 1 нити каждой пряжи, и вязать след. образом:

Ряд 1 (ИР): лиц. п.

Ряд 2: лиц. п.

Повторить ряды 1 и 2 еще 3 раза (всего 4 раза) = 4 рубчика плат. вязки.

Теперь выполнить укор. ряды след. образом:

ИР: 15 лиц - повернуть - накид - вязать обратно.

10 лиц - повернуть - накид - вязать обратно.

5 лиц - повернуть - накид - вязать обратно.

Теперь провязать 1 ИР, где каждый накид и следующая петля провязываются вместе лицевой скрещенной.

Обрезать нить, поместить п. на круговые спицы 4 мм и отложить в сторону.

Часть 2 (эквивалентна правому плечу полочки):

Набрать 20 п. спицами 4.5 мм, взяв вместе по 1 нити каждой пряжи, и вязать след. образом:

Ряд 1 (ИР): лиц. п.

Ряд 2: лиц. п.

Повторить ряды 1 и 2 еще 2 раза (всего 3 раза). Провязать 1 ряд лиц. п. и выполнить укор. ряды, начав с ЛР, след. образом:

15 лиц - повернуть - накид - вязать обратно.

10 лиц - повернуть - накид - вязать обратно.

5 лиц - повернуть - накид - вязать обратно. В след. ряду (ЛР), провязать каждый накид и след. петлю вместе лицевой.

Обрезать нить, поместить петли на круговые спицы 4 мм и отложить в сторону.

Часть 3:

Набрать 11 п. спицами 4 мм, взяв вместе по 1 нити каждой пряжи, и вязать узором бриошь:

* 1 лиц - снять1нак (нзр) *. Повторить от * до * до последней п. Провязать эту петлю изнаночной вместе с 1 п. **части 1** (= высокий конец с изн. стороны).

Повернуть - *снять1нак - БЛ*. Повторить от * до * до последних 2 п. (накид + п. + 1 след. п.). Провязать эти 2 п. вместе лицевой скрещ. с первой п. **части 2** (= высокий конец с лиц. стороны).

Примечание! Будет неплохой идеей поместить маркер на часть 2, чтобы облегчить понимание, где петли провязываются вместе лицевой скрещенной.

Повернуть - снять1нак (нпр) - *БЛ - снять1нак*. Повторить от * до * до последней п. (накид + п.). Провязать эту петлю изнаночной вместе с 1 п. **части 1**.

Повернуть - *снять1нак (нзр) - БЛ*. Повторить от * до *, но последний накид + петлю провязать вместе лицевой скрещенной с 1 п. **части 2**.

Повернуть - снять1нак (нпр) - *БЛ - снять1нак (нзр)*. Повторить от * до * до последней п. (накид + п.). Провязать эту петлю изнаночной вместе с 1 п. **части 1**.

Повернуть - *снять1нак (нзр) - БЛ*. Повторить от * до *, но последний накид + п.

провязать лицевой скрещенной вместе с 1 п. **части 2**.

Продолжить таким образом, пока все петли частей 1 и 2 будут провязаны вместе с деталью бриошь (частью 3). Закрыть равномерно п. бриошь по узору резинки.

Провести блокировку образца.

КОНСТРУКЦИЯ:

Полочка и спинка платья вяжутся рядами с поворотом работы платочной вязкой. По бокам выполняются прибавления, а плечи формируются укороченными рядами.

Полочка и спинка провязываются вместе с плечевыми деталями, которые вяжутся английской резинкой (узором бриошь). Соединив таким образом все детали, поднимаются петли по проймам, и в продолжении плечевых деталей выполняется вязание рукавов английской резинкой сверху вниз.

Рукава и ворот заканчиваются полным закрытием петель.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

СПИНКА

Набрать 98 (106: 114: 122) п. спицами 4.5 мм, взяв вместе по 1 нити каждой пряжи.

Примечание! Нижние 15 см остаются открытыми для разрезов, поэтому крайние петли необходимо провязывать потуже, чтобы края остались ровными, без волн.

Ряд 1 (ИР): снять 2 изн нпр - 94 (102: 110: 118) лиц - снять 1 изн нпр - 1 лиц.

Ряд 2: снять 1 изн нпр - 97 (105: 113: 121) лиц.

Повторять ряды 1 и 2, пока работа составит 15 см (= 54 р.). Эти 15 см будут боковыми разрезами спинки.

Продолжить как ранее, но теперь провязывая лиц. п. на крайних петлях с обеих сторон во всех рядах:

Ряд 1 (ИР): 1 лиц - снять 1 изн нпр - 94 (102: 110: 118) лиц - снять 1 изн нпр - 1 лиц.

Ряд 2: лиц. п.

Повторять ряды 1 и 2, пока вся спинка составит приблизительно 20 (21: 22: 23) см (= 71 (75: 79: 83) р.).

Теперь выполнить прибавления по бокам и продолжить снятые п. как ранее.

Выполнить след. ряд след. образом (ЛР): 2 лиц - лпз в след. п., чтобы прибавить 1 п., лиц. п. до последних 3 п.; лпз в след. п., чтобы прибавить 1 п. - 2 лиц.

Продолжить таким образом, т.е. прибавлять в каждом след. 40-м ряду еще 4 раза (всего 5 раз). После последнего прибавления вязать 39 р. прямо.

Эти прибавления выполняются на 200 р. (приблизительно 55 см). Они одинаковые для всех размеров. 108 (116: 124: 132) п.

Теперь выполнить пройму и ПМ с обеих сторон, чтобы позже во время поднятия петель для рукавов было легче определить, где начинается пройма.

Пройма:

Вязать прямо 15 (17: 19: 21) см, как ранее, но без прибавлений. 54 (62: 68: 76) р.

Примечание! Размеры готовой проймы составят 18 (20: 22: 24) см в высоту, потому что плечевая деталь узором бриошь добавит 3 см.

Теперь выполнить укор. ряды для формирования плеча след. образом:

Укор. ряды 1 и 2: вязать первый ряд, как ранее, до последних 4 п., повернуть работу, накид и вязать лиц. п. до последних 4 п. на другой стороне.

Укор. ряды 3 и 4: повернуть работу, накид и вязать лиц. п. до последних 8 п., т.е. до 4 п. перед последним накидом (**пожалуйста, помните**, что накид не считается петлей), повернуть работу, накид и вязать лиц. п. до последних 8 п. на другой стороне.

Укор. ряды 5 и 6: повернуть работу, накид и вязать лиц. п. до последних 12 п., повернуть работу, накид и вязать лиц. п. до последних 12 п. на другой стороне.

Продолжить таким образом, т.е. вязать лиц. п. до 4 п. перед последним накидом перед тем, как поворачивать работу и вы-

полнять накид.

Продолжить, провязывая до 4 п. перед последним накидом, пока будет отложено в сторону по 4 п. 9 (10: 11: 12) раз и для каждого плеча будет 36 (40: 44: 48) п.

Теперь провязать 1 ряд, где каждый накид и петля, от которой он удален, провязываются вместе: вместе лицевой в ЛР и вместе лицевой скрещенной в ИР.

Отложить все 108 (116: 124: 132) п. спинки на держатель.

ПОЛОЧКА

Вязать, как спинку, но для боковых разрезов вязать на высоту 10 см (= 36 р.).

Боковые прибавления, проймы и плечи выполняются, как на спинке, а линия горловины глубже, чем на спинке. Когда будет отложено по плечам 3 x 4 п. (= после 6 р.), начать закрывать петли для горловины.

Формирование горловины:

Для всех размеров: В след. ЛР закрыть средние 18 п. и теперь вязать укор. рядами только **правое плечо**.

Закрыть 4 п. в начале след. ряда (со стороны горловины).

Закрыть 2 п. в начале каждого 2-го ряда 2 раза (со стороны горловины) и затем закрыть 1 п. в начале след. 2-го ряда (со стороны горловины).

Левую сторону вязать симметрично, т.е. присоединить нить с изн. стороны с другой стороны от средних 18 п., закрыть 4 п. (со стороны горловины), закрыть 2 п. в начале каждого след. 2-го ряда 2 раза (со стороны горловины) и закрыть 1 п. в начале след. 2-го ряда (со стороны горловины).

Поместить 2 группы из 36 (40: 44: 48) плечевых петель на круговые спицы 4 мм, отложить в сторону и теперь вязать узором бриошь плечевую деталь:

ПРАВОЕ ПЛЕЧО И РУКАВ:

Набрать 11 п. спицами 4 мм, взяв вместе по 1 нити каждой пряжи, и вязать след. образом:

1 лиц - снять1нак. Повторять от * до * до последней п.; провязать эту петлю изнаночной вместе с 1 п. **спинки** (= высокий конец с изн. стороны),

Повернуть - *снять1нак (изр) - БЛ*. Повторять от * до * до последних 2 п. (накид + п. + 1 след. п.). Провязать эти 2 п. вместе лицевой скрещенной с первой п. **полочки** (= высокий конец с лиц. стороны).

Примечание! Будет хорошей идеей поместить маркер на полочку, чтобы облегчить понимание, где петли провязываются вместе лицевой скрещенной. Также будьте внимательны, чтобы петли, провязываемые вместе во время соединения деталей, выполнялись ту же.

Повернуть - снять1нак (нпр) - *БЛ - снять1нак (изр)*. Повторить от * до * до последней п. (накид + п.). Провязать эту петлю изнаночной вместе с 1 п. **спинки**. Повернуть - *снять1нак (изр) - БЛ*. Повторить от * до *, но последний накид + п. провязать вместе лицевой скрещенной вместе с 1 п. **полочки**.

Повернуть - снять1нак (нпр). *БЛ - снять1нак (изр)*. Повторить от * до * до последней п. (накид + п.). Провязать эту последнюю петлю изнаночной вместе с 1 п. **спинки**. Повернуть - *снять1нак (изр) - БЛ*. Повторить от * до *, но последний накид + петлю провязать лицевой скрещенной вместе с 1 п. **полочки**.

Продолжить таким образом, пока будут провязаны все петли спинки и полочки вместе с плечевой деталью, связанной узором бриошь.

Теперь 10 п. на спице. **Примечание!** Накид не считается петлей.

В продолжении этих 10 п. поднять по полочке, рядом с кром. п., 1 п. из каждого рубчика плат. вязки = 27 (31: 34: 38) п. Аналогично поднять 27 (31: 34: 38) п. вдоль проймы спинки. 64 (72: 78: 86) п., включая петли бриошь.

Теперь вязать узором бриошь вдоль этих 64 (72: 78: 86) п., начав с ИР: 1 лиц - снять1нак*. Повторить от * до *, до плечевых п. бриошь, где провязать лиц. п. вместе с накидами. Поднять 1 дополни-

тельную п. между 2 крайними петлями напротив полочки, для непрерывности узора (2 п., где провязываются вместе лицевой в ряду 2 для аккуратного финиша). Продолжить узором бриошь вдоль 27 (31: 34: 38) п. спинки: *1 лиц - снять1нак*. Повторить от * до * до последней п.; 1 лиц. 65 (73: 79: 87) п.

Продолжить прямо узором бриошь, пока рукав составит 35 (36: 37: 38) см (154 (158: 162: 166) р.) или до желаемой длины.

Убавить равномерно 4 (10: 14: 20) п. до 61 (63: 65: 67) п. **Примечание:** во время убавления не нарушайте целостность узора бриошь, поэтому провязывайте 3 вместе лицевой.

Сменить на спицы 3.5 мм и вязать для манжеты 6 см резинкой 1 лиц - 1 изн, закончив после ИР.

Теперь выполнить 4 **подготовительных ряда:**

Ряд 1 (ИР): 1 лиц - *1 лиц - снять 1 изн нпр*. Повторять от * до * до последних 2 п.; 2 лиц.

Ряд 2: * 1 лиц - снять 1 изн нпр*. Повторять от * до * до последней п.; 1 лиц.

Повторить ряды 1 и 2 еще 1 раз.

Закрывать петли полого вязания с помощью иглы.

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО И РУКАВ:

Набрать 11 п. спицами 4 мм, взяв вместе по 1 нити каждой пряжи, и вязать след. образом:

1 лиц - снять1нак. Повторить от * до * до последней п., провязать эту петлю изнаночной вместе с 1 п. **полочки** (= высокий конец с изн. стороны).

Повернуть - *снять1нак (изр) - БЛ*. Повторить от * до * посл. 2 п. (накид + п. + 1 след. п.). Провязать эти посл. 2 п. лицевой скрещенной вместе с 1 п. **спинки** (= высокий конец с лиц. стороны).

Примечание! Будет хорошей идеей поместить маркер на спинку, чтобы облегчить понимание, где петли провязываются вместе лицевой скрещенной.

Повернуть - снять1нак (нпр) - *БЛ - снять1нак (изр)*. Повторить от * до * до

последней п. (накид + п.). Провязать эту петлю изнаночной вместе с 1 п. полочки. Повернуть - *снять1нак (изр) - БЛ*. Повторить от * до *, но последнюю п. + накид провязать лицевой скрещенной вместе с 1 п. спинки.

Повернуть - снять1нак (нпр) - *БЛ - снять1нак (изр). Повторить от * до * до последней п. (накид + п.). Провязать эту петлю изнаночной вместе с 1 п. полочки.

Повернуть - *снять1нак (изр) - БЛ*. Повторить от * до *, но посл. п. + накид провязать лицевой вместе с 1 п. спинки.

Продолжить таким образом, пока все п. полочки и спинки будут провязаны вместе с плечевой деталью. Осталось 10 п. **Примечание:** накид не считается петель!

В продолжении этих 10 п. поднять 27 (31: 34: 38) п. по спинке = 1 п. из каждого рубчика плат. вязки. Поднимать рядом с кром. п. Аналогично поднять 27 (31: 34: 38) п. вдоль проймы полочки. 64 (72: 78: 86) п. Теперь выполнить подготовительный ряд узором бриошь в ИР:

1 лиц - снять1нак. Повторить от * до * до плечевых петель бриошь, где лиц. п. провязываются вместе с накидом. Поднять 1 дополнительную п. между крайними 2 п. плеча напротив спинки для непрерывности узора (2 п., где провязываются вместе лицевой в ряду 2 для аккуратного финиша). Продолжить узором бриошь вдоль 27 (31: 34: 38) п. спинки: *1 лиц - снять1нак*. Повторить от * до * до последней п.; 1 лиц.

Оставшуюся часть рукава, вязать как правый рукав.

ВОРОТ

На круговые спицы 3.5 мм поместить 36 (36: 36: 36) п. спинки - присоединить нить и поднять 2 п. перед левой плечевой деталью - поднять 11 (11: 11: 11) п. по плечевой детали.

Примечание! Будьте внимательны, поднимая петли так, чтобы они плавно переходили, не нарушая сложившиеся линии - поднять 42 (42: 42: 42) п. вдоль горловины

полочки. Здесь также будьте внимательны, чтобы поднимать в продолжении существующих петель - поднять 11 (11: 11: 11) п. по правой плечевой детали - поднять 2 п. после плечевой детали. 104 (104: 104: 104) п.

Вязать по кругу резинкой 1 лиц - 1 изн, прибавив на полочке и спинке в каждой 4-й п. след. образом:

1 изн - 1 лиц - 1 изн - лпз в след. п., прибавив 1 новую п. - 1 лиц. Отрегулируйте резинку так, чтобы петли плавно переходили с плечевой детали.

Продолжить резинкой, пока ворот составит 16 (16: 18: 18) см или желаемой длины. Теперь выполнить 4 **подготовительных круг. ряда** для полого закрытия петель:

В круг. ряду 1 лиц. п. провязать лицевыми, а изн. п. снять как изн нпр.

В круг. ряду 2 лиц. п. снять как изн изр, а изн. п. провязать изнаночными.

Повторить круг. ряды 1 и 2 еще 1 раз.

Закрывать петли полого вязания с помощью иглы.

СБОРКА

Матрасным швом выполнить швы рукавов и боковые швы до разрезов. Спрятать кончики нитей и слегка, насколько возможно, отпарить платье через влажную ткань. Или, постирать и разложить на плоской поверхности до полного высыхания. Важно сохранить объемность узора бриошь.







