

Sunde от Susanna Kaartinen



Пуловер необычной конструкции связан поперек спицами от центра к краям, а рукава связаны по кругу.

В этом пуловере Сюзанне Каартинен удачно удалось изменить привычную конструкцию, а также поиграть с полосками и их направленностью.

"Sunde" на саамском языке инари означает "направление". Сюзанна - саамский дизайнер, родом из финской Лапландии, но живет в Австралии, недалеко от Мельбурна. Ее стиль сочетает в себе четкие линии с интересными деталями, ей нравится находить новые способы создания вещей и расширять свои границы.

В пуловере соединилось несколько выигрышных деталей, а это вертикальные полоски, как контурные линии, и глубокий вырез горловины, которые призваны визуально вытягивать силуэт и комплиментарны любой фигуре.

Креативить разрешается! Полоски, по вашему желанию, могут быть разной ширины, а еще можно использовать вашу любимую пряжу секционного окрашивания.

Вырез горловины, нижняя кромка и манжеты окантованы контрастным цветом.

Размеры: 1 (2, 3, 4) (5, 6, 7) (8, 9, 10)

Финальные измерения бюста: 97 (105.5, 113.5, 126.5) (134.5, 143, 156) (164, 172.5, 185.5) см.

Длина от верхней точки плеча: 56 (56, 57, 57) (57, 58, 58) (58, 59, 59) см.

Длина от проймы: 29 (28.5, 28.5, 28.5) (28, 28.5, 27) (26.5, 27, 26.5) см

Длина рукава: 47 см.

Обхват рукава: 37.5 (40, 42.5, 45.5) (49, 52, 56) (60.5, 62.5, 65.5) см

Обхват манжеты: 22 (22, 25, 25) (27, 27, 29.5) (29.5, 31.5, 31.5) см.

Рекомендуется припуск на свободу облегания 20-30 см.

1дюйм ("") = 2,5 см.

Материалы:

Пряжа:

Aara Yarn Mieli (75% меринос, 25% нейлон; 425 метров в 100 гр):

- основной цвет (ОЦ): 3 (3, 3, 4) (4, 4, 4) (5, 5, 5) мотков цвета Dioriitti;
- контрастный цвет (КЦ): 1 (1, 1, 1) (1, 1, 2) (2, 2, 2) мотков цвета Sysi;
- 1 моток цвета Puolukka для окантовки.

Спицы:

- спицы А (для резинок) - круговые 2,75 мм длиной 60 см, и 80-150 см;
- спицы В (для корпуса и рукавов) – круговые 3,25 мм длиной 80 см и 120 см.

Маркеры петель, держатели петель, игла для трикотажа.

Плотность: 26.5 п. и 38 рядов в квадрате 10 см лицевой глади, измеряя после блокировки.

Сокращения и техники:

ЛС/ ИС - лицевая/ изнаночная сторона

М/ Мн - маркер / маркер начала ряда

пМ/ сМ - поместить/ переснять маркер

ссл/ сси - снять по одной 2 п. как лицевые, вернуть на левую спицу в новой позиции, провязать лицевой/ изнаночной вместе за задние стенки.

Лз/ Из – лицевая/ изнаночная за заднюю стенку

Цуб – центральное убавление – снять 2п. вместе как лиц, 1лиц, накинуть снятые на провязанную

+1П/ +1Пи - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за переднюю стенку.

+1Л/ +1Ли - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за заднюю стенку.

Укороченные ряды (German short rows):

ЛС: провязать заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять первую петлю как изн, перенести над правой спицей нить за работу и потянуть (на спице образуется двойная петля = Дп), перенести нить вперед.

ИС: изнаночными заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять петлю как изн, перенести нить над спицей за работу и потянуть.

Двойные петли при подсчете считать как одну петлю и провязывать как одну: лицевой (лДп) на ЛС и изнаночной (иДп) на ИС.

Набор петель Knitted Cast On

Сделать скользящий узел на левой спице. Лицевой в этот узел и поместить новую п. на левую спицу. * С ЛС работы лицевой в новую петлю на левой спице и поместить ее на левую спицу; повторять от* до указанного числа петель.

Соединение с закрытием (методом 3-х спиц)

Поместить петли для соединения на две спицы, кончики спиц смотрят в одном направлении. Третьей спицей аналогичного размера провязать 2вместе лицевой (по 1 петле с каждой спицы). *2вм лиц (по 1 пет с каждой спицы), накинуть вторую петлю на правой спице на первую петлю; повторять от* до конца. Протянуть нить через последнюю петлю и закрепить.

Полосы лицевой гладью (поворотными рядами):

Ряд 1 (ЛС, КЦ): лицевые до конца.

Ряд 2 (ИС, КЦ): изнаночные до конца.

Ряд 3 (ЛС, ОЦ): лицевые до конца.

Ряд 4 (ИС, ОЦ): изнаночные до конца.

Ряды 5–8: вязать ряды 3–4 дважды еще.

Полосы изнаночной гладью (поворотными рядами):

Ряд 1 (ИС, КЦ): изнаночные до конца.

Ряд 2 (ЛС, КЦ): лицевые до конца.

Ряд 3 (ИС, ОЦ): изнаночные до конца.

Ряд 4 (ЛС, ОЦ): лицевые до конца.

Ряды 5–8: вязать ряды 3–4 дважды еще.

Полосы для рукавов (по кругу):

Кр.ряды 1–2 (КЦ): лицевые до конца.

Кр.ряды 3–8 (ОЦ): лицевые до конца.

Этот полосатый пуловер вяжется прямо от центра наружу (см. схему выкройки). Сначала выполнить две панели спинки от центра, после чего набрать петли и присоединить левую сторону переда и завершить ее, включая формирование горловины. Правая сторона вяжется так же.

Резинка для V- горловины, кромка и манжеты вяжутся по кругу и окантовываются контрастным цветом.

Для рукава поднять петли вокруг пройм, окат формируется укороченными рядами, а затем заканчиваются по кругу до манжет. Формирование пройм и оката рукава разработано так, чтобы обеспечить всем размерам одинаковое спущенное плечо. Из-за этого у больших размеров больше формирований пройм и оката рукава.

Левая сторона спинки и правая сторона переда вяжутся с ИС. Готовое полотно будет иметь лицевые петли на ЛС и изнаночные на ИС, но узор полос начинается на ИС. Это позволяет сохранить протяжки пряжи в укороченных рядах для аккуратного и симметричного формирования выреза горловины.

Инструкции

Правая сторона спинки

Временным набором на бросовую нить набрать петли, ОЦ и спицей В/ 80 см набрать 113 (113, 115, 115) (115, 117, 117) (117, 119, 119) п.

Примечание! В зависимости от того, какой метод временного набора вы используете, у вас будет ряд из бросовой пряжи или пряжей ОЦ на спицах. Если ОЦ, пропустите установочный ряд и перейдите к ряду 1. Цель состоит в том, чтобы провязать 3 ряда лицевой гладью пряжей ОЦ до начала узора Полосы.

Уст.ряд (ИС, ОЦ): изнаночные до конца.

Ряд 1 (ЛС, ОЦ): лицевые до конца.

Ряд 2 (ИС, ОЦ): изнаночные до конца.

Вязать Полосами лицевой гладью (начать с Ряд 1 узора) 26 (26, 30, 34) (34, 36, 36) (38, 42, 42) Рядов еще.

Примечание! Не обрезайте пряжу между полосами, вертикальные протяжки у кромки. Для более аккуратного края, прежде чем начать ряд ОЦ, оберните ее вокруг протягиваемой КЦ. В готовом свитере эти протяжки будут спрятаны в кромку. Вы можете поместить съемный маркер, чтобы обозначить ЛС.

Формирование горловины

Ряд с приб.(ЛС): лицевые до послед. 3 п., +1Л, 3лиц. (1 п. приб.)

Вязать ряд с приб. в каждом лицевом ряду 11 раз(а) еще. (11 п. приб.)

125 (125, 127, 127) (127, 129, 129) (129, 131, 131) п.

После последнего прибавления вязать еще ряд (ИС). Пряжу отрезать, петли отложить.

53 (53, 57, 61) (61, 63, 63) (65, 69, 69) рядов выполнено всего. Последний ряд - это 2 (2, 6, 2) (2, 4, 4) (6, 2, 2) ряд узора Полосы.

Левая сторона спинки

Если использовали временный набор, то аккуратно распутайте, перенесите 113 (113, 115, 115) (115, 117, 117) (117, 119, 119) п. на спицу В/ 80 см.

Уст.ряд (ЛС, ОЦ): лицевые до конца.

Ряд 1 (ИС, ОЦ): изнаночные до конца.

Ряд 2 (ЛС, ОЦ): лицевые до конца.

На этом этапе на спинке у вас должно быть 6 рядов ОЦ над полосой КЦ.

Вязать узором Полосы изнаночной гладью (начать с Ряд 1 узора) 26 (26, 30, 34) (34, 36, 36) (38, 42, 42) рядов. Изнаночные ряды находятся на ИС работы, поэтому панель не будет выглядеть по-другому. Вы начинаете новые полосы на ИС, чтобы сохранить всю протягиваемую пряжу у кромки и вдали от края выреза горловины.

Формирование горловины

Ряд с приб.(ИС): изнаночные до послед. 3 п., +1Ли, 3изн. (1 п. приб.)

Повторить этот ряд в каждом ряду на ИС 11 раз(а) еще. (11 п. приб.)

125 (125, 127, 127) (127, 129, 129) (129, 131, 131) п.

После послед. прибавления, выполнить 1 ряд еще (ЛС).

Пряжу отрезать, петли оставить на спице.

53 (53, 57, 61) (61, 63, 63) (65, 69, 69) рядов

Всего от временного набора. Послед.ряд = Ряд 2 (2, 6, 2) (2, 4, 4) (6, 2, 2) узора Полосы.

Всего панель спинки (правая+левая) = 106 (106, 114, 122) (122, 126, 126) (130, 138, 138) рядов.

Левая сторона переда

Временным набором (см. примечания на спинке), на бросовую нить спицей В / 120 см, набрать 59 (59, 58, 58) (58, 57, 57) (57, 57, 57) п.

Уст.ряд (ИС, ОЦ): изнаночные до конца.

Ряд 1 (ЛС, ОЦ): Лиц, повернуть работу, методом the Knit CO набрать 78 (78, 81, 81) (81, 86, 86) (86, 90, 90) п. для горловины, не перекрутить. Повернуть работу, поднять отложенные п. левой стороны спинки, и лиц левого плеча до конца.

262 (262, 266, 266) (266, 272, 272) (272, 278, 278) п.

Ряд 2 (ИС, ОЦ): изн 126 (126, 128, 128) (128, 130, 130) (130, 132, 132), пМ для формирования плеча, изн 10 (10, 10, 10) (10, 12, 12) (12, 14, 14), пМ для формирования плеча, изн 67 (67, 70, 70) (70, 73, 73) (73, 75, 75), пМ для формирования горловины, изн 59 (59, 58, 58) (58, 57, 57) (57, 57, 57) (до конца).

Формирование горловины

Выполнять Полосы лицевой гладью (с Ряд 1), выполняя укороченные ряды:

Ук.ряд 1 (ЛС): лицевые до 2 п. после первого М, повернуть.

Ук.ряд 2 (ИС): Дп, изнаночные до конца.

Ук.ряд 3: лицевые до 2 п. после Дп предыдущего ряда, повернуть.

Ук.ряд 4: Дп, изнаночные до конца.

Вязать ук.ряды 3-4, 13 (13, 16, 22) (22, 22, 22) (25, 29, 29) раз(а) еще.

В последнем повторе поворот через зо (30, 36, 48) (48, 48, 48) (54, 62, 62) п. после первого М.

Ук.ряд 5 (ЛС): лицевые до 3 п. после Дп, повернуть.

Ук.ряд 6 (ИС): Дп, изнаночные до конца.

Вязать ук.ряды 5-6, 10 (10, 9, 5) (5, 6, 6) (4, 2, 2) раз(а) еще.

В последнем повторе поворот через зо (63 (63, 66, 66) (66, 69, 69) (69, 71, 71) п. после первого М. Убрать этот М. 52 (52, 56, 60) (60, 62, 62) (64, 68, 68) ук.рядов выполнили.

Левая сторона

**Продолжать на п. спинки и переда с Ряд 5 (5, 1, 5) (5, 7, 7) (1, 5, 5) узора Полосы лицевой гладью И начать формирование плеча.

Вязать 4 ряда прямо.

Ряд с уб. (ЛС): лицевые до 2 п. перед М, 2вм лиц, сМ, лицевые до М, сМ, ссл, лицевые до конца. (2 п. уб.)

Повторить этот ряд в каждом 6 ряду 4 (5, 5, 5) (5, 5, 6) (6, 6, 6) раз(а) еще.

252 (250, 254, 254) (254, 260, 258) (258, 264, 264) п.

Вязать 3 (3, 3, 3) (3, 5, 3) (3, 5, 5) рядов прямо, убрать М в послед.ряду.

Всего 32 (38, 38, 38) (38, 40, 44) (44, 46, 46) рядов, закончили в Ряд 4 (2, 6, 2) (2, 6, 2) (4, 2, 2) узора.

Боковая часть 1

Продолжать узором Полосы:

Ряд 1 (ЛС): лиц 78 (77, 79, 82) (82, 84, 85) (86, 87, 92), закрыть 96 (96, 96, 90) (90, 92, 88) (86, 90, 80) (рукав п., лиц 78 (77, 79, 82) (82, 84, 85) (86, 87, 92).

Оставьте первую часть п. на держателе для боковой части 2, продолжая выполнять боковую часть 1:

Ряд 2 (ИС): изнаночные до конца.

Ряд с уб. (ЛС): глиц, ссл, лицевые до конца. (1 п. убавили)

Вязать ряд с уб. в каждом ряду на ЛС о (1, 2, 5) (7, 8, 12) (15, 15, 21) раз(а) еще.

77 (75, 76, 76) (74, 75, 72) (70, 71, 70) п.

Вязать 2 (2, 4, 6) (10, 12, 12) (12, 14, 14) ряда(ов) как установлено. Пряжу отрезать, петли отложить.

Всего 5 (7, 11, 19) (27, 31, 39) (45, 47, 59) рядов выполнили, закончить в Ряд 1 (1, 1, 5) (5, 5, 1) (1, 1, 5) узора.

Боковая часть 2

Присоединить пряжу с ИС, вязать Полосы лицевой гладью:

Ряд 1 (ИС): изнаночные до конца.

Ряд с уб. (ЛС): лицевые до 4 п. в конце, 2вм лиц, 2лиц. (1 п.уб.)

Вязать ряд с уб. в каждом ряду на ЛС о (1, 2, 5) (7, 8, 12) (15, 15, 21) раз(а) еще.

77 (75, 76, 76) (74, 75, 72) (70, 71, 70) п.

После последнего убавления вязать 2 (2, 4, 6) (10, 12, 12) (12, 14, 14) рядов как установлено. Пряжу не отрезать.

4 (6, 10, 18) (26, 30, 38) (44, 46, 58) рядов выполнили, закончить в Ряд 1 (1, 1, 5) (5, 5, 1) (1, 1, 5) узора.

Боковой шов

Перенести петли 1 боковой части на доп. спицу.

Сложить лицевыми сторонами друг к другу, соединить методом 3 спиц.**

Правая сторона

Распутать временный набор в центре переда и перенести 59 (59, 58, 58) (58, 57, 57) (57, 57, 57) п. на спицу В / 120 см.

Уст.ряд (ЛС, ОЦ): лицевые до конца.

Примечание! Перенесите отложенные петли правой части спинки на спицы размера В / 80 см, чтобы подготовиться к соединению. В ряду 1 (см. ниже) изнаночными петли переда, затем наберите петли для выреза горловины, затем присоедините петли правой стороны спинки. В ряду 2 вяжите на всех п. на спицах, поместите М для формирования и вернитесь к краю переда.

Ряд 1 (ИС, ОЦ): изнаночные до конца, повернуть работу, методом the Knit CO набрать 78 (78, 81, 81) (81, 86, 86) (86, 90, 90) п горловины, повернуть, Присоединить п. спинки, изнаночные до конца.

262 (262, 266, 266) (266, 272, 272) (272, 278, 278) п.

Ряд 2 (ЛС, ОЦ): лиц 126 (126, 128, 128) (128, 130, 130) (130, 132, 132), пМ, лиц 10 (10, 10, 10) (10, 12, 12) (12, 14, 14), пМ, лиц 67 (67, 70, 70) (70, 73, 73) (73, 75, 75), пМ, лиц 59 (59, 58, 58) (58, 57, 57) (57, 57) (до конца).

Формирование горловины

Полосы изнаночной гладью (с Ряд 1) и одновременно укороченные ряды:

Ук.ряд 1 (ИС): изнаночные до 2 п. после первого М, повернуть.

Ук.ряд 2 (ЛС): Дп, лицевые до конца.

Ук.ряд 3 (ИС): изнаночные до 2 п. после предыдущей Дп, повернуть.

Ук.ряд 4 (ЛС): Дп, лицевые до конца.

Вязать ук.ряды 3-4, 13 (13, 16, 22) (22, 22, 22) (25, 29, 29) раз(а) еще.

В последнем повторе поворот через зо (30, 36, 48) (48, 48, 48) (54, 62, 62) п. после первого М.

Ук.ряд 5 (ИС): изнаночные до 3 п. после предыдущей Дп, повернуть.

Ук.ряд 6 (ЛС): Дп, лицевые до конца.

Вязать ук.ряды 5-6, 10 (10, 9, 5) (5, 6, 6) (4, 2, 2) раз(а) еще.

В последнем повторе поворот через зо (63 (63, 66, 66) (66, 69, 69) (69, 71, 71) п. после первого М.

Убрать первый М. отрезать пряжу.

52 (52, 56, 60) (60, 62, 62) (64, 68, 68) ук.рядов выполнили.

Правая сторона

Присоединить пряжу у кромки, с ЛС. Вязать как левую сторону ***-***.

Воротник

Уст.кр.ряд: ОЦ и спицы А / 60 см, начать в центре спинки с ЛС, поднять лицевыми 40 (40, 42, 45) (45, 47, 47) (48, 51, 51) п. вдоль горловины пинки, (совместите резинку с полосками: поднять лицевыми 2 п. из каждой полосы КЦ и 4 п. из каждой полосы ОЦ), поднять лицевыми 78 (78, 81, 81) (81, 86, 86) (86, 90, 90) п. из наборного края (1 п. из каждой петли) между плечом и низом V-выреза, поднять лицевыми 3 п. из нижней части V следующим образом: поднять лицевыми 1 п., пМ, поднять лицевыми 2 п., поднять лицевыми 78 (78, 81, 81) (81, 86, 86) (86, 90, 90) п. из наборного края вдоль другой стороны V, поднять лицевыми 40 (40, 42, 45) (45, 47, 47) (48, 51, 51) п. вдоль горловины спинки. пМ и соединить в круг. 239 (239, 249, 255) (255, 269, 269) (271, 285, 285) п.

Кр.ряд 1: изнаночные до 1 п. перед М, 1лиц, см, 2лиц, изнаночные до конца.

Кр.ряд 2: изнаночные до 2 п. перед М, 2вм лиц, см, 1лиц, ссл, изнаночные до конца. (2 п. уб.)

Кр.ряд 3: *1лиц, Лз, 2изн, Лз, 1лиц* до 1 п. перед М, 1лиц, см, 2лиц, повторить *-* до конца.

Если вы не закончили полный повтор до М, повторите незаконченный последний повтор с другой стороны М, а затем продолжайте полными повторами до конца.

Кр.ряд 4: вязать резинкой как установлено до 2 п. перед М, 2вм лиц, сМ, 1лиц, ссл, вязать резинкой до конца. (2 п. уб.)

Повторить кр.ряды 3-4, 12 раз(а) еще или пока резинка составит 5.5 см. Отрезать ОЦ и присоединить пряжу для окантовки.

Кр.ряд 29: лицевыми 1 кр.ряд.

Кр.ряд 30: как кр.ряд 3.

Закрыть петли по узору до 1 п. перед М, Цуб (убрать М), закрыть по узору до конца.

Рукава

Размеры 1, 2 и 3 только

ОЦ и спица В / 120 см, начать у бокового шва: поднять лицевыми 2 (5, 8, -) (-, -, -) (-, -, -) п. перед началом закрытого края, поднять лицевыми 48 (48, 48, -) (-, -, -) (-, -, -) п. из закрытого края (1 п. из каждой закрытой), пМ середины (=Мс), убедившись, что он находится в середине между убавками плеча, поднять лицевыми 48 (48, 48, -) (-, -, -) (-, -, -) п. из закрытых, поднять лицевыми 2 (5, 8, -) (-, -, -) (-, -, -) п. пМн и соединить в круг.
100 (106, 112, -) (-, -, -) (-, -, -) п.

Размеры 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 только

ОЦ и спица В / 120 см, начать у бокового шва: поднять лицевыми - (-, -, 4) (7, 8, 8) (10, 10, 10) п. из горизонтальной части проймы, поднять лицевыми - (-, -, 11) (13, 15, 22) (27, 30, 37) п. вдоль диагонального края, поднять лицевыми - (-, -, 45) (45, 46, 44) (43, 43, 40) п. из закрытого края (1 п. из каждой закрытой), пМ в середине (=Мс), убедившись, что он находится в середине между убавками плеча, поднять лицевыми - (-, -, 45) (45, 46, 44) (43, 43, 40) п. из закрытого края, поднять лицевыми - (-, -, 11) (13, 15, 22) (27, 30, 37) п. вдоль диагонали, поднять лицевыми - (-, -, 4) (7, 8, 8) (10, 10, 10) п. пМн и соединить в круг.
- (-, -, 120) (130, 138, 148) (160, 166, 174) п.

Окат

Примечание! Отрежьте пряжу КЦ между полосками ук. ряда.

Обратите внимание, что когда вы вяжете первый ряд полосы КЦ, в начале этого ряда нет Дп.

Размеры 1 и 8 только

Ук.ряд 1 (ОЦ, ЛС): лицевые до 8 (-, -, -) (-, -, -) (9, -, -) п. после Мс, повернуть.

Ук.ряд 2 (ОЦ, ИС): Дп, изнаночные до 8 (-, -, -) (-, -, -) (9, -, -) п. после Мс, повернуть.

Ук.ряд 3 (ОЦ, ЛС): Дп, лицевые до 4 (-, -, -) (-, -, -) (3, -, -) п. после Дп предыдущего ряда, повернуть.

Ук.ряд 4 (КЦ, ИС): КЦ, изнаночные до 4 (-, -, -) (-, -, -) (3, -, -) п. после Дп, повернуть.

Ук.ряд 5 (КЦ/ОЦ, ЛС): КЦ: Дп, лицевыми все п. КЦ, перейти к ОЦ и лицевыми 4 (-, -, -) (-, -, -) (3, -, -), повернуть.

Ук.ряд 6 (ОЦ, ИС): Дп, изнаночными до 4 (-, -, -) (-, -, -) (3, -, -) п. после Дп предыдущего ряда, повернуть.

Ук.ряд 7 (ОЦ, ЛС): Дп, лицевыми до 4 (-, -, -) (-, -, -) (3, -, -) п. после Дп предыдущего ряда, повернуть.

Ук.ряды 8-11: Вязать ук.ряды 6-7 дважды еще

Размер 1 только

Вязать ук.ряды 4-11 еще раз и затем ук.ряды 4-7 один раз. В конце послед.ряда не поворачивайте работу, вяжите лицевыми до Мн, убрав Мс. Всего выполнили 23 ук.ряда.

Размер 8 только

Вязать ук.ряды 4-11 еще 4 раз(а). В конце послед.ряда не поворачивайте работу, вяжите лицевыми до Мн, убрав Мс. Всего выполнили 43 ук.ряда.

Размеры 3 и 6 только

Ук.ряд 1 (ОЦ, ЛС): лицевые до - (-, 8, -) (-, 9, -) (-, -, -) п. после Мс, повернуть.

Ук.ряд 2 (КЦ, ИС): КЦ, изнаночными до - (-, 8, -) (-, 9, -) (-, -, -) п. после Мс, повернуть.

Ук.ряд 3 (КЦ/ОЦ, ЛС): КЦ: Дп, лицевыми все п. КЦ, перейти к ОЦ и 4лиц, повернуть.

Ук.ряд 4 (ОЦ, ИС): Дп, изнаночными до 4 п. после Дп, повернуть.

Ук.ряд 5 (ОЦ, ЛС): Дп, лицевыми до 4 п. после Дп, повернуть.

Ук.ряды 6-9: Вязать ук.ряды 4-5 дважды еще.

Ук.ряд 10 (КЦ, ИС): КЦ, изнаночными до 4 п. после Дп предыдущего ряда, повернуть.

Ук.ряд 11 (КЦ/ОЦ, ЛС): КЦ: Дп, лицевыми п. КЦ, перейти к ОЦ и 4лиц, повернуть.

Вязать ук.ряды 4-11 еще - (-, 1, -) (-, 2, -) (-, -, -) раз.

Вязать ук.ряды - (-, 4-7, -) (-, 4-5, -) (-, -, -) еще раз.

В конце послед.ряда не поворачивайте работу, вяжите лицевыми до Мн, убрав Мс. Всего - (-, 23, -) (-, 29, -) (-, -, -) ук.рядов выполнили.

Размеры 2, 4, 5, 7, 9 и 10 только

Ук.ряд 1 (ОЦ, ЛС): лицевые до - (8, -, 8) (8, -, 9) (-, 10, 10) п. после Мс, повернуть.

Ук.ряд 2 (ОЦ, ИС): Дп, изнаночными до - (8, -, 8) (8, -, 9) (-, 10, 10) п. после Мс, повернуть.

Ук.ряд 3 (ОЦ, ЛС): Дп, лицевыми до - (4, -, 4) (4, -, 4) (-, 3, 3) п. после Дп предыдущего ряда, повернуть.

Ук.ряд 4 (ОЦ, ИС): Дп, изнаночными до - (4, -, 4) (4, -, 4) (-, 3, 3) п. после Дп предыдущего ряда, повернуть.

Ук.ряд 5 (ОЦ, ЛС): Дп, лицевыми до - (4, -, 4) (4,

-, 4) (-, 3, 3) п. после Дп предыд.ряда, повернуть.
Ук.ряд 6 (КЦ, ИС): перейти к КЦ, изнаночными до - (4, -, 4) (4, -, 4) (-, 3, 3) п. после Дп, повернуть.
Ук.ряд 7 (КЦ/ОЦ, ЛС): КЦ: Дп, лицевыми п. КЦ, перейти к ОЦ и лицевыми - (4, -, 4) (4, -, 4) (-, 3, 3) п., повернуть.
Ук.ряды 8-11: Вязать ук.ряды 4-5 дважды еще.

Размеры 2, 7, 9 и 10 только

Вязать ук.ряды 4-11 еще - (1, -, -) (-, -, 2) (-, 4, 4) раз. Вязать ук.ряды - (4-7, -, -) (-, -, 4-7) (-, 4-5, 4-7) еще раз. В конце послед.ряда не поворачивайте работу, вяжите лицевыми до Мн, убрав Mc. Всего - (23, -, -) (-, -, 31) (-, 45, 47) ук.рядов выполнили.

Размеры 4 и 5 только

Вязать ук.ряды 4-11 дважды еще. В конце послед.ряда не поворачивайте работу, вяжите лицевыми до Мн, убрав Mc. Всего 27 ук.рядов выполнили.

Все размеры

Вязать 10 (12, 12, 15) (14, 14, 10) (15, 15, 15) кр.рядов узором Полосы для рукава, продолжать как установлено в ук.рядах, с Ряд 5 (3, 7, 7) (7, 5, 3) (1, 1, 3).

Формирования

Кр.ряд с уб.: 4лиц, сл, лицевыми до 6 п. перед Мн, 2вм лиц, 4лиц. (2 п. уб.)

Размеры 1, 2, 3, 4, 7 и 10 только

Убавлять в каждом 7 (6, 6, 5) (-, -, 4) (-, -, 3) кр.ряду, 19 (22, 22, 26) (-, -, 34) (-, -, 44) раз(а) еще. [38 (44, 44, 52) (-, -, 68) (-, -, 88) п. уб. 60 (66, 66, 66) (-, -, 78) (-, -, 84) п.

Размеры 5, 6, 8 и 9 только

Убавлять в каждом - (-, -, -) (5, 5, -) (4, 4, -) кр.ряду - (-, -, -) (19, 3, -) (11, 11, -) раз(а) еще и затем в каждом - (-, -, -) (4, 4, -) (3, 3, -) кр.ряду - (-, -, -) (9, 29, -) (29, 29, -) раз(а). [- (-, -, -) (56, 64, -) (80, 80, -) п.убавили. - (-, -, -) (72, 72, -) (78, 84, -) п.

Все размеры

Продолжать как установлено, пока не выполните всего 150 кр.рядов после оката или до желаемой длины перед манжетой, отрезать КЦ.

Манжета

Спицы А: **Кр.ряды 1-2 (ОЦ):** изнаночные до конца.

Кр.ряд 3: *1лиц, Лз, 2изн, Лз, 1лиц*, повторять *-* до конца.

Повторить кр.ряд 3 всего 26 кр.рядов или пока манжета не составит 5.5 см. Отрезать обе нити.

Кр.ряд 4: лицевые до конца пряжей для окантовки.

Кр.ряд 5: как кр.ряд 3.

Закрыть петли по узору.

Резинка нижней кромки

ОЦ и спицы А, с ЛС начать у одного бокового шва, поднять лицевыми 2 п. из каждой полосы КЦ и 4 п. из каждой полосы ОЦ.

264 (300, 324, 360) (384, 408, 444) (468, 492, 528) п.

Вязать как кр.ряд 1 манжеты.

Примечание! Чтобы выровнять резинку с полосками: выровняйте 2 п. с 2 п., поднятыми из полосок КЦ.

Завершение

Заблокировать по размерам, спрятать хвостики пряжи.

