

TEXTURE VEST



TEXTURE VEST / ABTOP - HELGA ISAGER



ISAGER

#Linguaknit

TEXTURE VEST - crp. 2



Upcoming  
#Lingdaknit



ISAGER

## TEXTURE VEST

Автор - HELGA ISAGER

### РАЗМЕРЫ S/M и L/XL

**Описание дано для размеров S/M и L/XL.**  
**Как связать**  
**размеры XS и XXL-XXXL - см. 6.**

#### МАТЕРИАЛЫ:

250 (300)грамм пряжи *Isager Alpaca 3*, цвет 0 (50%-альпака, 50%-шерсть; 125м-50грамм).

100 (150)грамм пряжи *Isager Spinni*, цвет 6s (100%-шерсть, 300м-50грамм)

Маркеры для петель

Держатели для петель

Костяные пуговицы - 4штуки

#### КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ:

1/2 от общей ширины по линии окружности бюста: 53 (61.5)см [20 $\frac{3}{4}$  (24 $\frac{1}{4}$ )] Общая длина: 52 (57)см [20 $\frac{1}{2}$  (22 $\frac{1}{2}$ )]

#### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

При работе на Спицах 6,5мм [US10 $\frac{1}{2}$ ] , из двух, сложенных вместе нитей пряжи:

1нить - *Alpaca 3* + 1нить - *Spinni*.

10см = 14 петель

10см = 21 ряд.

\*Только для размера XS – ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

При работе на Спицах 6мм, из одной нити пряжи *Isager Alpaca 3*.

10см = 16 петель

10см = 23 ряда

\*Только для размеров XXL - XXXL – ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

При работе на Спицах 7мм, из двух, сложенных вместе нитей пряжи:

1нить - *Isager Alpaca 3* + 1нить пряжи *Isager Tvinni* (100%-шерсть, 255м-50грамм)

10см = 13 петель


10см = 19 рядов.

#### СПИЦЫ:


6мм [US10] и 6.5мм [US10 $\frac{1}{2}$ ], а также Вязальный крючок 5мм



ISAGER

**Схема 1**

Повтор узора

**Схема 2**

Повтор узора

Схема 3 - плечи; для размеров S / M



Схема 3 - плечи; для размеров L/XL



□ = лиц - по ЛС, изн - по ИС

☒ = изн - по ЛС, лиц - по ИС

● = Кромочная петля; лиц - как по ЛС, так и по ИС

Обратите внимание на большую разницу в ширине между размером S/M и размером L/XL. Это вызвано тем, что форма и размер элементов Текстурного узора и крой Жилета тесно взаимосвязаны друг с другом. Графика Текстурного узора гармонично вписана в общую форму Жилета, а крой Жилета, в свою очередь, следует за линиями Текстурного узора.

У Жилета достаточно глубокие проймы. Поэтому, если ваш размер - это размер L, но если вы хотите связать себе Жилет с более облегающей посадкой по фигуре, то смело вяжите его по размеру S/M.

#### Чтобы связать Жилет размера XS:

Вяжите только из одной ниточки пряжи *Isager Alpaca 3*, и на Спицах 6мм. Следуйте инструкциям для размера S/M. Конечная ширина Жилета по линии окружности бюста будет = около 99см.

#### Чтобы связать Жилет размера XXL - XXXL:

Вяжите из двух, сложенных вместе нитей пряжи: 1нить - *Isager Alpaca 3* + 1нить пряжи *Isager Tvinni*, и на Спицах 7мм. Следуйте инструкциям для размера M/L. Конечная ширина Жилета по линии окружности бюста будет = около 133см.

#### КАК ВЫПОЛНИТЬ ОБРАЗЕЦ ВЯЗКИ:

Спицами 6мм, Итальянским методом (= *Italian cast-on*), набрать 25петель.

**Как набрать петли Итальянским методом, см. видео "Italiansk-opslagning"**

<https://www.strikketoj.com/videos/>

Затем выполнить четыре Табулярных ряда:

**Ряд 1 (ЛС):** 1лиц, \*1лиц, снять 1п-как изн с пряжей перед работой\*; повторять между \*-\* - до конца, и закончить с 2лиц.

**Ряд 2 (ИС):** \*1лиц, снять 1п-как изн с пряжей перед работой\*; повторять между \*-\* - до конца, и закончить с 1лиц.

**Повторить Табулярные ряды 1-2 - еще 1раз (всего = 4раза).**

Сменить спицы. Спицы 6,5мм.

**Далее, вязать узором резинки 1х1:**

**Ряд 1 (ЛС):** 1лиц, \*1лиц, 1изн\*; повторять между \*-\* - до конца и закончить с 2лиц.

**Ряд 2 (ИС):** \*1лиц, 1изн\*; повторять между \*-\* - до конца и закончить с 1лиц.

**Повторять Ряды 1-2 - пока высота резинки не составит около 3см.**

Закончить по ИС.

**Далее, приступить к выполнению Текстурного узора:**

- вязать по Схеме 1 (начиная с Ряда 1) и выполнить все ряды для этой схемы.
- затем вязать по Схеме 2 (начиная с Ряда 1) и выполнить все ряды для этой схемы.

Затем закрыть (свободно) все петли.

Заблокировать Образец (= *стирка + высушивание на плоской поверхности*; при высушивании, настоятельно рекомендуется воспользоваться блокировочными иглами и/или Т-булавками).

Измерения Плотности вязания проводите только тогда, когда ваш Образец полностью высохнет.

#### Укороченные ряды.

Выполняются по модифицированному Японскому методу.

**ПМ-на нить пряжи** = после поворота работы, на нить пряжи поместить либо маленькую безопасную булавку, либо Съемный маркер, либо просто обернуть нить пряжи ниточкой бросовой пряжи контрастного цвета.

**Подхватить М-на пряже** = взять "М-на пряже" пальцами и потянуть вверх, Маркер вытянет за собой протяжку рабочей пряжи; эту протяжку нужно разместить на Л-спице, и затем провязать лиц/изн - совместно со следующей петлей на Л-спице (это действие = закрыть точку поворота от укороченного ряда).

**Как выполнять укороченные ряды, см здесь:**

<https://www.strikketoj.com/videos/>

**- Поворот работы с ряда лицевых петель на ряд с изнаночными петлями:**

см. видео "Vendestrik fra retsiden".

**- Поворот работы с ряда с изнаночных петель на ряд с лицевыми петлями:**

см. видео "Vendestrik fra vrangsiden"

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Жилет выполняется поворотными рядами, в направлении снизу-вверх. До уровня нижнего основания пройм, Спинка и обе Полочки выполняются единым полотном (=Перед-спинка), после - Правая полочка, Спинка и Левая полочка - выполняются отдельно друг от друга. Плечевые скосы формируются укороченными рядами. Соединение плечевых срезов выполняется путем совместного закрытия петель с двух спиц - третьей спицей (=по методу 3-needle bind-off).

**Закрытие петель по методу 3-needle bind-off, см:**

<https://www.youtube.com/watch?v=Ph93jWSzTa0>

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

### ПЕРЕД-СПИНКА.

Спицами 6мм, Итальянским методом (=*Italian cast-on*), набрать 161 (185)п.

### Затем выполнить Табулярные ряды:

**Табулярный ряд 1 (ЛС):** \*снять 1п-как изн с пряжей перед работой, 1лиц\*; повторять между \*-\* - до 1последней петли, 1лиц.

**Табулярный ряд 2 (ИС):** снять 1п-как изн с пряжей перед работой, \*снять 1п-как изн с пряжей перед работой, 1лиц\*; повторять между \*-\* - до конца ряда.

Повторить Табулярные ряды 1-2 - еще 1раз (=всего выполнено четыре Табулярных ряда).

Сменить спицы. Спицы 6,5мм.

Далее, вязать узором резинки 1х1, продолжая выполнять кромочные петли.

**Ряд 1 (ЛС):** снять 1п-как изн с пряжей перед работой, \*1лиц, 1изн\*; повторять между \*-\* - до последних 2п, снять 1п-как изн с пряжей за работу, 1лиц.

**Ряд 2 (ИС):** снять 1п-как изн с пряжей перед работой, 1изн, \*1лиц, 1изн\*; повторять между \*-\* - до последних 2п, снять 1п-как изн с пряжей перед работой, 1лиц.

Повторять Ряды 1-2 - пока высота резинки не составит 3 (5)см [1¼ (2)"]. Закончить по ИС.

### Далее, вязать в следующем порядке узоров:

**Ряд 1 (ЛС):** первые 8п - вязать резинку в уст.порядке (как в Ряду 1 - см.выше),  
затем вязать Ряд 1 для Схемы 1, повторяя петельный повтор узора - до последних 8п,  
и след.8п - вязать резинку в уст.порядке (как в Ряду 1 - см.выше).

**Ряд 2 (ИС):** первые 8п - вязать резинку в уст.порядке (как в Ряду 2 - см.выше), 1лиц,  
затем вязать след.ряд - для Схемы 1, повторяя петельный повтор узора - до последних 8п, и  
след.8п - вязать резинку в уст.порядке (как в Ряду 2 - см.выше).

Продолжать работу в уст.выше порядке (= резинка + Текстурный узор по Схеме 1 + резинка) - пока не будут выполнены все ряды вертикального повтора Схемы 1.

### **Всего = 12 рядов по Схеме 1.**

Далее, по первым и последним 8п - продолжать работу резинкой - в уст. ранее порядке, но Текстурный узор - выполнять по Схеме 2 (начиная с Ряда 1 для этой схемы).

Продолжать работу в уст.выше порядке (= резинка + Текстурный узор по Схеме 2 + резинка) - пока вертикальный повтор Схемы 2 не будет выполнен - всего 3 (3)раза.

### **Всего = 36 рядов по Схеме 2.**

Итак, вы выполнили - всего 48 (48) рядов Текстурного узора (что = четырем (четырем) вертикальным повторам этого узора). На данный момент, высота работы, считая от наборного края, составляет около 25 (27)см [9¾ (10¾)"].

### РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДА-СПИНКИ НА ПРАВУЮ ПОЛОЧКУ, СПИНКУ И ЛЕВУЮ ПОЛОЧКУ.

Продолжать работу в установленном порядке, выполняя Текстурный узор по Схеме 2 (= резинка + Текстурный узор по Схеме 2 + резинка).

Старт работы = Ряд 1 для Схемы 2.

### **След.ряд-разделение (ЛС):**

первые 40 (46)п - вязать в уст.порядке узора (=Правая полочка), затем закрыть следующие 9п - для нижнего основания Правой проймы, затем следующие 63 (75)п - вязать в уст.порядке узора (=Спинка), затем закрыть следующие 9п - для нижнего основания Левой проймы, и затем последние 40 (46)п - вязать в уст.порядке узора (=Левая полочка).

### ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА.

Продолжать работу поворотными рядами по 40 (46)п Левой полочки. Продолжать выполнение резинки и Текстурного узора по Схеме 2 - в уст.порядке.

### **Формирование проймы:**

**Ряд 2 (ИС):** первые 35 (41)п-вязать в уст.порядке узора, **2вм.изн.влево**, 1изн, 2лиц (=последняя петля - это кромочная; ее всегда выдерживать в Платочном узоре: и по ЛС, и по ИС - это лицевая).

**Ряд 3 (ЛС):** 2лиц, 1изн, **2вм.лиц.влево**, затем вязать в уст.порядке узора-до конца ряда.

**Ряд 4:** первые 33 (39)п-вязать в уст.порядке узора, **2вм.изн.влево**, 1изн, 2лиц.

**Ряд 5:** 2лиц, 1изн, **2вм.лиц.влево**, вязать в уст.порядке-до конца ряда.

**Ряд 6:** первые 31 (37)п-вязать в уст.порядке узора, **2вм.изн.влево**, 1изн, 2лиц

**Ряд 7:** 2лиц, 1изн, **2вм.лиц.влево**, вязать в уст.порядке-до конца ряда.

**Формирование проймы для размера S/M -завершено.**  
**Перейти к подразделу "Снова для ВСЕХ размеров".**

### Далее, продолжать формирование проймы только для размера L/XL:

**Ряд 8:** первые 35п-вязать в уст.порядке узора, **2вм.изн.влево**, 1изн, 2лиц.

**Ряд 9:** 2лиц, 1изн, **2вм.лиц.влево**, вязать в уст.порядке-до конца ряда.

**Ряд 10:** первые 33п-вязать в уст.порядке узора, **2вм.изн.влево**, 1изн, 2лиц.

**Ряд 11:** 2лиц, 1изн, **2вм.лиц.влево**, вязать в уст.порядке-до конца ряда.

**Ряд 12:** первые 31п-вязать в уст.порядке узора, **2вм.изн.влево**, 1изн, 2лиц.

**Ряд 13:** 2лиц, 1изн, **2вм.лиц.влево**, вязать в уст.

порядке-до конца ряда.

**Снова для ВСЕХ размеров:**

**ИТОГО: 34 (34)п на спицах.**

Продолжать работу в установленном порядке узора (=резинка + Текстурный узор по Схеме 2; кромочную петлю со стороны проймы - продолжать выдерживать в Платочном узоре) - пока вертикальный повтор Текстурного узора, считая от низа проймы - не будет выполнен - всего 2,5 (3)раза (что = 30(36)рядам). Закончить работу по ЛС, Рядом 7(1) для Схемы 2.

**Формирование Левой стороны выреза горловины:**

Продолжать работу в уст.выше порядке узоров.

**След.ряд = Ряд 8 (2) для Схемы 2 (ИС):**

первые 8п - провязать в уст.порядке и перевести эти 8п - на держатель;

затем (=сразу после 8п переведенных на держатель) - из протяжки между петлями прибавить 1п - как **+1пЛ** (это будет кромочная петля; ее всегда выдерживать в Платочном узоре),

затем 1лиц, 1изн, **2вм.изн**, затем вязать в уст.порядке узора-до 1последней петли, 1лиц (=кромочная петля).

**След.ряд = Ряд 9 (3) для Схемы 2 (ЛС):** 1лиц, след.

20п - вязать в уст.порядке узора, **2вм.лиц**, 1изн, 2лиц.

**След.ряд = Ряд 10 (4) для Схемы 2 (ИС):** 2лиц, 1изн, **2вм.изн**, вязать в уст.порядке-до последней 1п, 1лиц.

**След.ряд = Ряд 11 (5) для Схемы 2:** 1лиц, вязать в уст.порядке-до последних 5п, **2вм.лиц**, 1изн, 2лиц.

**След.ряд = Ряд 12 (6) для Схемы 2:** 2лиц, 1изн, **2вм.изн**, вязать в уст.порядке-до последней 1п, 1лиц.

**След.ряд = Ряд 1 (7) для Схемы 2:** 1лиц, след.16п - вязать в уст.порядке, **2вм.лиц**, 1изн, 2лиц.

**След.ряд = Ряд 2 (8) для Схемы 2:** 2лиц, 1изн, **2вм.изн**, вязать в уст.порядке-до последней 1п, 1лиц.

**След.ряд = Ряд 3 (9) для Схемы 2:** 1лиц, след.14п - вязать в уст.порядке, **2вм.лиц**, 1изн, 2лиц.

**След.ряд = Ряд 4 (10) для Схемы 2:** 2лиц, 1изн, **2вм.изн**, вязать в уст.порядке-до последней 1п, 1лиц.

**След.ряд = Ряд 5 (11) для Схемы 2:** 1лиц, след.12п - вязать в уст.порядке, **2вм.лиц**, 1изн, 2лиц.

**След.ряд = Ряд 6 (12) для Схемы 2:** 2лиц, 1изн, **2вм.изн**, вязать в уст.порядке-до последней 1п, 1лиц.

**След.ряд = Ряд 7 (1) для Схемы 2:** 1лиц, след.10п - вязать в уст.порядке, **2вм.лиц**, 1изн, 2лиц.

**ИТОГО: 15 (15)п осталось на спицах.**

**След.6 рядов:** вязать в уст.порядке узора, без уменьшений петель.

Закончить работу Рядом 1 (7) для Схемы 2.

Далее, продолжать работу по Схеме 3 (не забывая про выполнение кромочных петель), и выполнить все ряды этой схемы (=10 рядов).

**След.2 ряда:** вязать в порядке петель, который был установлен в последнем ряду Схемы 3 (=это резинка).

**Укороченные ряды для формирования Левого плечевого скоса:**

Вязать в установленном порядке узора.

**Ук.ряд 1 (ИС):** провязать 10п, и ПР (ПР=поворнуть работу).

**Ук.ряд 2 (ЛС):** ПМ-на нить пряжи (это может быть безопасная булавка или ниточка бросовой пряжи), и провязать 10п.

**Ук.ряд 3:** провязать 5п, и ПР.

**Ук.ряд 4:** ПМ-на нить пряжи, и провязать 5п.

**След.ряд:** вязать по всем петлям ряда, **закрывая все встречные точки поворотов от укороченных рядов следующим образом:**

**Для размера S/M:**

В уст.порядке - вязать до первого М-на пряже, затем след.изн.петлю - перевести (как лиц) с Л-спицы на П-спицу, затем вернуть ее обратно, на Л-спицу (сохраняя ее новую ориентацию); подхватить М-на пряже и поднять образовавшуюся протяжку пряжи на Л-спицу, затем провязать эту поднятую протяжку совместно с изнаночной петлей - как **2вм.изн за задние стенки петель**. Затем вязать в уст.порядке - до следующего М-на пряже, подхватить М-на пряже и перевести протяжку пряжи на Л-спицу; затем провязать ее совместно со след.петлей - как **2вм.лиц**. Затем вязать в уст.порядке - до конца ряда.

Все 15 петель Левого плеча - перевести на держатель.

**Для размера L/XL:**

Вязать в уст.порядке - до первого М-на пряже, подхватить М-на пряже и перевести протяжку пряжи на Л-спицу; затем провязать ее совместно со след.петлей - как **2вм.лиц**. Затем вязать до следующего М-на пряже, и след.изн.петлю - перевести (как лиц) с Л-спицы на П-спицу, затем вернуть ее обратно, на Л-спицу (сохраняя ее новую ориентацию); подхватить М-на пряже и поднять образовавшуюся протяжку пряжи на Л-спицу, затем провязать эту поднятую протяжку совместно с изнаночной петлей - как **2вм.изн за задние стенки петель**.

Все 15 петель Левого плеча - перевести на держатель.

**ПРАВАЯ ПОЛОЧКА.**

Продолжать работу поворотными рядами по 40 (46)п Правой полочки. Продолжать выполнение резинки и Текстурного узора по Схеме 2 - в уст.порядке.

**Формирование проймы:**

**Ряд 2 (ИС):** 2лиц, 1изн, **2вм.изн**, затем вязать в уст.порядке узора - до конца ряда (=первая петля - это кромочная; ее всегда выдерживать в Платочном узоре: и по ЛС, и по ИС - это лицевая).

**Ряд 3 (ЛС):** первые 34 (40)п - вязать в уст.порядке узора, **2вм.лиц**, 1изн, 2лиц.

**Ряд 4:** 2лиц, 1изн, **2вм.изн**, вязать в уст.порядке-до конца ряда.

**Ряд 5:** первые 32 (38)п - вязать в уст.порядке узора, **2вм.лиц**, 1изн, 2лиц.

**Ряд 6:** 2лиц, 1изн, **2вм.изн**, вязать в уст.порядке-до конца ряда.

**Ряд 7:** первые 30 (36)п - вязать в уст.порядке узора, 2вм.лиц, 1изн, 2лиц.

**Формирование проймы для размера S/M -завершено.**

Перейти к подразделу "Снова для ВСЕХ размеров".

**Далее, продолжать формирование проймы только для размера L/XL:**

**Ряд 8:** 2лиц, 1изн, **2вм.лиц**, вязать в уст.порядке - до конца ряда.

**Ряд 9:** первые 34п - вязать в уст.порядке узора, **2вм.лиц**, 1изн, 2лиц

**Ряд 10:** 2лиц, 1изн, **2вм.лиц**, вязать в уст.порядке - до конца ряда.

**Ряд 11:** первые 32п - вязать в уст.порядке узора, **2вм.лиц**, 1изн, 2лиц

**Ряд 12:** 2лиц, 1изн, **2вм.лиц**, вязать в уст.порядке - до конца ряда.

**Ряд 13:** первые 30п - вязать в уст.порядке узора, **2вм.лиц**, 1изн, 2лиц

**Снова для ВСЕХ размеров:****ИТОГО: 34 (34)п на спицах.**

Продолжать работу в установленном порядке узора (=резинка + Текстурный узор по Схеме 2; кромочную петлю со стороны проймы - продолжать выдерживать в Платочном узоре) - пока вертикальный повтор Текстурного узора, считая от низа проймы - не будет выполнен - всего 2,5 (3)раза (что = 30(36)рядам). Закончить работу по ЛС, Рядом 7(1) для Схемы 2.

**Формирование Правой стороны выреза горловины:**

Продолжать работу в уст.выше порядке узоров.

**След.ряд = Ряд 8 (2) для Схемы 2 (ИС):** первые 22п - вязать в уст.порядке, затем **2вм.изн.влево**, 1изн, 1лиц, и из протяжки между петлями прибавить 1п - как **+1пЛ** (это будет кромочная петля; ее всегда выдерживать в Платочном узоре), оставшиеся 8п - перевести на держатель.

**След.ряд = Ряд 9 (3) для Схемы 2 (ЛС):** 2лиц, 1изн, **2вм.лиц.влево**, вязать в уст.порядке-до последней 1п, 1лиц.

**След.ряд = Ряд 10 (4) для Схемы 2:** вязать в уст.порядке-до последних 5п, **2вм.изн.влево**, 1изн, 2лиц.

**След.ряд = Ряд 11 (5) для Схемы 2:** 2лиц, 1изн, **2вм.лиц.влево**, вязать в уст.порядке-до последней 1п, 1лиц.

**След.ряд = Ряд 12 (6) для Схемы 2:** 18п-вязать в уст.порядке, **2вм.изн.влево**, 1изн, 2лиц.

**След.ряд = Ряд 1 (7) для Схемы 2:** 2лиц, 1изн, **2вм.лиц.влево**, вязать в уст.порядке-до последней 1п, 1лиц.

**След.ряд = Ряд 2 (8) для Схемы 2:** 16п-вязать в уст.порядке, **2вм.изн.влево**, 1изн, 2лиц.

**След.ряд = Ряд 3 (9) для Схемы 2:** 2лиц, 1изн, **2вм.лиц.влево**, вязать в уст.порядке-до последней 1п, 1лиц.

**След.ряд = Ряд 4 (10) для Схемы 2:** 14п - вязать в уст.порядке, **2вм.изн.влево**, 1изн, 2лиц.

**След.ряд = Ряд 5 (11) для Схемы 2:** 2лиц, 1изн, **2вм.лиц.влево**, вязать в уст.порядке-до последней 1п, 1лиц.

**След.ряд = Ряд 6 (12) для Схемы 2:** 12п - вязать в уст.порядке, **2вм.изн.влево**, 1изн, 2лиц.

**След.ряд = Ряд 7 (1) для Схемы 2:** 2лиц, 1изн, **2вм.лиц.влево**, вязать в уст.порядке-до последней 1п, 1лиц.

**След.6 рядов:** вязать в уст.порядке узора, без уменьшений петель.

Закончить работу Рядом 1 (7) для Схемы 2.

Далее, продолжать работу по Схеме 3 (не забывая про выполнение кромочных петель), и выполнить все ряды этой схемы (=10 рядов).

**След.1 ряд:** вязать в порядке петель, который был установлен в последнем ряду Схемы 3 (=это резинка).

**Укороченные ряды для формирования Правого плечевого скоса:**

Вязать в установленном порядке узора.

**Ук.ряд 1 (ЛС):** провязать 10п, и ПР.

**Ук.ряд 2 (ИС):** ПМ-на нить пряжи, и провязать 10п.

**Ук.ряд 3:** провязать 5п, и ПР.

**Ук.ряд 4:** ПМ-на нить пряжи, и провязать 5п.

**След.ряд:** вязать по всем петлям ряда, **закрывая все встречные точки поворотов от укороченных рядов следующим образом:**

**Для размера S/M:**

Вязать в уст.порядке - до первого М-на пряже, подхватить М-на пряже и перевести протяжку пряжи на Л-спицу; затем провязать ее совместно со след.петлей - как **2вм.лиц**. Затем вязать до следующего М-на пряже, и след.изн.петлю - перевести (как лиц) с Л-спицы на П-спицу, затем вернуть ее обратно, на Л-спицу (**сохраняя ее новую ориентацию**); подхватить М-на пряже и поднять образовавшуюся протяжку пряжи на Л-спицу, затем провязать эту поднятую протяжку совместно с изнаночной петлей - как **2вм.изн за задние стенки петель**.

Все 15 петель Правого плеча - перевести на держатель.

**Для размера L/XL:**

В уст.порядке - вязать до первого М-на пряже, затем след.изн.петлю - перевести (как лиц) с Л-спицы на П-спицу, затем вернуть ее обратно, на Л-спицу (**сохраняя ее новую ориентацию**); подхватить М-на пряже и поднять образовавшуюся протяжку пряжи на Л-спицу, затем провязать эту поднятую протяжку совместно с изнаночной петлей - как **2вм.изн за задние стенки петель**. Затем вязать в уст.порядке - до следующего М-на пряже, подхватить М-на пряже и перевести протяжку пряжи на Л-спицу; затем провязать ее совместно со след.петлей - как **2вм.лиц**. Затем вязать в уст.порядке - до конца ряда.

Все 15 петель Правого плеча - перевести на держатель.

**СПИНКА.**

Продолжать работу поворотными рядами по 63 (75)п Спинки. Продолжать выполнение Текстурного узора по Схеме 2 - в установленном порядке.

Первая и последняя петли каждого ряда - это кромочные петли, их всегда выдерживать в Платочном узоре (*и по ЛС, и по ИС - вязать лицевыми*).

**Формирование пройм:**

**Ряд 1 (ИС):** 2лиц, 1изн, **2вм.изн**, вязать в уст.порядке-до последних 5п, **2вм.изн.влево**, 1изн, 2лиц.

**Ряд 2 (ЛС):** 2лиц, 1изн, **2вм.лиц.влево**, вязать в уст.порядке-до последних 5п, **2вм.лиц**, 1изн, 2лиц.

Повторить Ряды 1-2 - еще 2 (5)раз (всего = 3 (6)повтора этих рядов).

**ИТОГО: 51 (51)п осталась на спицах.**

Далее, вязать в установленном порядке, без любых уменьшений петель, пока пока вертикальный повтор Текстурного узора, считая от низа проймы - не будет выполнен - всего 4 (4.5) раза (=всего 48 (54)рядов). Закончить работу по ЛС, Рядом 1 (7) для Схемы 2.

Далее, продолжать работу по Схеме 3 (*не забывая про выполнение кромочных петель*), и выполнить все ряды этой схемы (=10 рядов).

**След.1 ряд:** вязать в порядке петель, который был установлен в последнем ряду Схемы 3 (=это резинка).

**Укороченные ряды для формирования плечевых скосов:**

*Вязать в установленном выше порядке узора.*

**Ук.ряд 1 (ЛС):** вязать - до последних 5п, и ПР.

**Ук.ряд 2 (ИС):** **ПМ-на нить пряжи**, затем вязать до последних 5п, и ПР.

**Ук.ряд 3: ПМ-на нить пряжи**, затем вязать до последних 10п, и ПР.

**Ук.ряд 4: ПМ-на нить пряжи**, затем вязать до последних 10п, и ПР.

**Ук.ряд 5: ПМ-на нить пряжи**, затем вязать до последних 15п, и ПР.

**Ук.ряд 6: ПМ-на нить пряжи**, затем вязать до последних 15п, и ПР.

**След.ряд (ЛС): ПМ-на нить пряжи**, и вязать - до конца ряда; *при этом, закрыть все встречные точки поворотов от ук.рядов, следующим образом:*

- у первого М-на пряже: провязать поднятую протяжку совместно со след.петлей - как 2вм.изн.за задние стенки петель (2вм.лиц),

- у второго М-на пряже: провязать поднятую протяжку совместно со след.петлей - как 2вм.лиц (2вм.изн за задние стенки петель),

- у третьего М-на пряже: провязать поднятую протяжку совместно со след.петлей - как 2вм.изн.за задние стенки петель (2вм.лиц),

Оборвать пряжу.

**След.ряд (ИС):** перевести 15п (=Плечо) - на держатель, затем закрыть след.21п (=горловина Спинки), затем вязать в уст.порядке - до конца ряда, *при этом, закрывая все оставшиеся точки поворотов от ук.рядов:*

- у первого М-на пряже: провязать поднятую протяжку совместно со след.петлей - как 2вм.лиц (2вм.изн за задние стенки петель),

- у второго М-на пряже: провязать поднятую протяжку совместно со след.петлей - как 2вм.изн.за задние стенки петель (2вм.лиц),

- у третьего М-на пряже: провязать поднятую протяжку совместно со след.петлей - как 2вм.лиц (2вм.изн за задние стенки петель).

**ИТОГО: 15п осталось на спицах.**

**Для помощи в ук.рядах, см. видео (более подробно - см.стр.6):**

<https://www.strikketoj.com/videos/>

**Соединение плечевых срезов Переда и Спинки:**

Вывернуть Жилет на изнанку. С ИС, соединить открытые петли плечевых срезов, путем совместно закрытия петель с двух спиц - третьей спицей (*метод 3-needle bind-off*).

**ВОРОТНИК.**

Спицы 6,5мм.

Старт работы - край горловины Правой полочки.

С ЛС, перевести с держателя на спицы - первые 8п края горловины Правой полочки, и провязать их, продолжая установленный по ним узор (*в том числе и по кромочным петлям*), затем -

- поднять 10п - по скосу горловины Правой полочки,
- затем поднять 15п - по вертикальной части горловины

Правой полочки,

- затем поднять 1п - в Правый плечевой "шов",

- затем поднять 22п - по краю горловины Спинки (*из примерно расчета: 1поднятая петля - на каждую 1п вязки, так чтобы было возможно продолжить*

*нижележащий узор резинки*),

- затем поднять 1п - в Левый плечевой "шов",

- затем поднять 14п - по вертикальному участку края горловины Левой полочки,

- затем поднять 10п - по скосу горловины Левой полочки,

- затем перевести с держателя на спицы последние 8п горловины Левой полочки, и провязать из, продолжая установленный по ним узор (*в том числе и по кромочным петлям*).

**ИТОГО: 89 петель на спицах.**

Далее, вязать поворотными рядами.

**След. 10см [4"] работы:** вязать резинку 1x1 (=1лиц, 1изн; и при этом, продолжать выполнение кромочных петель в установленном для них порядке).

Закончить по ИС работы.

Теперь, перед тем как закрыть петли по Итальянскому методу, нужно выполнить четыре Табулярных ряда.

Табулярные ряды выполняйте так, как указано на стр. 7 - для Переда-спинки.

Затем, иглой для трикотажа, с ЛС, закрыть все петли по Итальянскому методу (= *Italian bind-off*).

**Для помощи, см. видео "Itiansk-aflukning"**

<https://www.strikketoj.com/videos/>

**ОТДЕЛКА ПРОЙМ (для обеих пройм - одинаково):**

**Спицы не указаны.**

**Скорее всего это Спицы 6,5мм.**

С ЛС, поднять по закрытому краю нижнего основания проймы - 9 петель, затем поднять вверх, по вертикальному краю первой половины проймы - 37 (43)п, затем поднять 1п - в плечевой "шов", затем поднять вниз, по второй половине проймы - еще 37 (43)п.

**ИТОГО: 84 (96)п на спицах.**

Замкнуть работу в круг, и в начале кругового ряда - разместить М-начала кр.ряда.

Далее, вязать круговыми рядами.

**След. 5кр.рядов:** вязать резинку 1x1 (=1лиц, 1изн).

Затем, перед закрытием петель по Итальянскому методу, **выполнить четыре Табулярных кр.ряда:**

**Табулярный кр.ряд 1:** (1лиц, снять 1п-с пряжей перед работой)-повторять до конца кр.ряда.

**Табулярный кр.ряд 2:** (снять 1п с пряжей позади работы, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

Повторить Табулярные кр.ряды 1-2 - еще 1раз.

Затем закрыть все петли иглой для трикотажа, по Итальянскому методу - см. стр.13.

**Или, для помощи, см. здесь:**

<https://www.youtube.com/watch?v=6UPamU8qMKs>

**ПЕТЛИЦЫ ДЛЯ ПУГОВИЦ:**

Вязальным крючком 5мм, выполнить цепочку из 13 воздушных петель и замкнуть ее в петельку, провязав последнюю воздушную петлю с первой воздушной петлей. Закрепить пряжу, оборвать нить. Подобным образом, выполнить - всего четыре Петлицы. Затем, равномерно распределив их вдоль борта, пришить к полотну Полочки. Перову Петлицу - пришить сразу ниже того места, где начинаются уменьшения петель для формирования выреза горловины Полочки.

**В качестве руководства - см. фото на следующей странице.**

**ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.**

Заправить в вязку все, оставшиеся "хвостики" пряжи. Заблокировать жилет согласно его Конечных измерений.

Пришить пуговицы.

TEXTURE VEST - стр. 12




**Закрытие петель Итальянским методом ITALIAN BIND-OFF при круговом вязании.**

Перед началом закрытия петель нужно выполнить четыре Табулярных кр.ряда.

Затем, иглой для трикотажа, повторять Шаги 1 - 3.

Петли прошивайте осторожно, не затягивайте нить пряжи, но и не допускайте ее излишней слабины.

1.




**ШАГ 1.**

Старт - изнаночная петля.

Ввести иглу в изнаночную петлю - слева-направо, вытянуть пряжу, и подтянуть нить.


2.



**ШАГ 2.**

Ввести иглу (справа-налево) в лицевую петлю, стоящую перед перед изнаночной петлей, и затем ввести иглу (справа-налево) в лицевую петлю, стоящую после изнаночной петли, вытянуть пряжу и подтянуть нить.

3.



**ШАГ 3.**

Ввести иглу (справа-налево) в ту же самую изнаночную петлю, вытянуть пряжу, и сбросить со спицы изнаночную и лицевую петли.

От переводчика: если картинки малопонятны, то обучающее видео (оно не от Isager) можно посмотреть здесь:  
<https://www.youtube.com/watch?v=6UPamU8qMKs>

## **УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

**ЛС/ИС** – лицевая/изнаночная сторона

**М** – маркер

**ПМ** – поместить маркер (или переснять его)

**Л-спица/П-спица** = Левая спица/Правая спица

**ПР** = повернуть работу

**+1пЛ – прибавка 1лицевой петли из скрещенной протяжки:**

левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

**2вм.лиц** – провязать 2п вместе лицевой.

**2вм.лиц.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки.

**2вм.изн** – провязать 2п вместе изнаночной

**2вм.изн.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки.

