



## **Юбка Boston от Magdalena Parker**

*Дизайн из серии The Knitonomy Boston*

**РАЗМЕРЫ 1 (2) 3 (4) 5 (6) 7 (8) 9 (10)**

Рекомендован отрицательный припуск по линии бедер: минус 10 см.

Выбирайте размер, ориентируясь на финальную окружность юбки по линии бедер, она должна быть меньше прибл. на 10 см, чем окружность Ваших бедер.

### **ФИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЮБКИ**

Финальная окружность по линии талии (настраиваемый размер за счет вдетой эластичной резинки): 70 (77) 84 (91) 97 (104) 110 (118) 125 (132) см

Финальная окружность по линии бедер: 84 (91) 97 (104) 110 (118) 125 (132) 140 (146) см.

Длина юбки (по центру спинки, не включая высоту пояса): 46 (47) 48 (49) 50 (51) 52 (53) 54 (55) см.

### **ПРЯЖА**

125 (150) 175 (200) 225 (250) 275 (300) 325 (350) г

PASCUALI Cashmere 6/28 (100% кашемир; 112 м в 25 г)

### **ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ**

22 п. x 33 ряда = 10 см x 10 см широкой резинкой 6 x 2, спицами 3.5 мм, после стирки и блокировки образца.

## СПИЦЫ И ДР. ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Круговые спицы 3 мм с длиной лески 40 см и 60 см

Круговые спицы 3.5 мм с длиной лески 40 и 60 см

Маркеры, гобеленовая игла

Также Вам понадобится эластичная лента (плоская резинка) шириной 19 мм.

## КОНСТРУКЦИЯ ЮБКИ

Юбка Boston вяжется без швов, сверху вниз.

В начале работы выполняется двойная (подогнутая) планка пояса. Позже в эту планку необходимо будет вставить эластичную ленту.

После вяжется основная часть юбки, круговыми рядами, широкой резинкой 6 x 2. Верхняя часть юбки (до линии бедер) формируется сначала немецкими укороченными рядами, затем за счет прибавок с боковых сторон. Остальная часть выполняется круговыми рядами без каких-либо формирований. В конце работы выполняется низ юбки, обычной резинкой.

## АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц / изн = лицевая п. / изнаночная п.

сн-нпр = снять п. как изн. с нитью перед работой

сн-нзр = снять п. как изн. с нитью за работой

Круг.Ряд = круговой ряд

М / Мнкр = маркер / маркер начала круг.ряда

ПМ / сМ = поместить маркер / переснять маркер с левой спицы на правую

ДП = двойная петля

лДП / иДП = провязать ДП как одну петлю, за обе ножки, лицевой / изнаночной

п/р = повернуть работу

## ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИБАВОК

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево с формированием лицевой: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лицевой за заднюю стенку петли.

П1Ли = прибавить 1 п. с наклоном влево с формированием изнаночной: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее изнаночной за заднюю стенку петли.

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо с формированием лицевой: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лицевой за переднюю стенку петли.

П1Пи = прибавить 1 п. с наклоном вправо с формированием изнаночной: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее изнаночной за переднюю стенку петли.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

### ШАГ 1. ПОЯС.

Наберите на спицы 3 мм классическим способом набора от длинной нити Long Tail Cast On 160 (176) 192 (208) 224 (240) 256 (272) 288 (304) п.

ПМнкр (= центр спинки). Соедините петли в круг.

Вяжите пояс круговыми рядами резинкой 1 х 1. Выполните всего 10 круг.рядов резинки следующим образом:

Круг.Ряд резинки: \*1 лиц, 1 изн\*; повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

Далее Вам нужно сформировать линию сгиба для подогнутой планки пояса. Выполните два круг.ряда двойной лицевой глади следующим образом:

Круг.Ряд 1: \*1 лиц, 1 сн-нпр\*; повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

Круг.ряд 2: вяжите как Круг.Ряд 1.

Далее выполните еще 10 круг.рядов резинки 1 х 1.

Смените спицы на спицы 3.5 мм. Сформируйте подогнутую планку пояса, соединяя попарно петли планки и поднятые петли из наборного ряда. Работайте следующим образом:

Поднимите на левую спицу петлю из ряда набранных петель (будьте внимательны, поднимайте петлю из той же колонки, что и петля на левой спице!) Вяжите 2 вм.лиц с участием открытой петли планки пояса и поднятой петли.

*Примечание: Для удобства работы можно взять второй комплект круговых спиц 3 мм и с ИС работы поднять на них все петли из кромки. Затем расположите эту спицу за рабочими спицами и соединяйте петли попарно уже с помощью правой рабочей спицы.*

Соединяйте петли попарно, пока не дойдете до последних 8 петель. Оставшиеся 8 петель вяжите лицевыми. У Вас получится небольшое отверстие в поясе, через которое Вы будете продевать эластичную ленту.

### ШАГ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ВЕРХА ЮБКИ

Для лучшей посадки на фигуре необходимо сформировать чуть более высокую заднюю часть юбки (спинку). Выполните несколько немецких укороченных рядов, сдвигая каждый новый ряд на 8 петель после предыдущей ДП.

После каждого поворота работы формируйте ДП. Когда будете доходить до ДП, провязывайте их лДП или иДП, в зависимости от рисунка широкой резинки 6 х 2.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 6 лиц, 2 изн, п/р.

Ряд 2 (ИС): 2 лиц (включая ДП), [6 изн, 2 лиц]х2, п/р.

Ряд 3 (ЛС): 2 изн (включая ДП), [6 лиц, 2 изн]х3, п/р.

Ряд 4 (ИС): 2 лиц (включая ДП), [6 изн, 2 лиц]х4, п/р.

Ряд 5 (ЛС): 2 изн (включая ДП), \*6 лиц, 2 изн\*, повторяйте \*-\* до 7 п. перед ДП, 6 лиц, 1 изн, иДП, 6 лиц, 2 изн, п/р.

Ряд 6 (ИС): 2 лиц, \*6 изн, 2 лиц\*, повторяйте \*-\* до 7 п. перед ДП, 6 изн, 1 лиц, лДП, 6 изн, 2 лиц, п/р.

Повторите Ряды 5-6 еще 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) раза.

Секция немецких укороченных рядов выполнена.

Далее Вам нужно перенести Минкр. Он теперь будет с левой стороны бедра.

Также нужно будет разместить два дополнительных маркера (маркеры боковых сторон)

Удалите старый Минкр, ПМинкр (после финального поворота работы).

Круг.Ряд 1: начиная от нового Минкр вяжите 2 изн, 6 лиц, ПМ, [2 изн, 6 лиц]х8 (9) 10 (11) 12 (13) 14 (15) 16 (17), 2 изн, ПМ, 6 лиц, \*2 изн, 6 лиц\*, повторяйте \*-\* до нового Минкр.

У Вас размещено 3 маркера, один из них – Минкр. Для обозначения начала круг.ряда лучше взять маркер, отличающийся по цвету и/или форме от двух других.

Далее Вам нужно сформировать расширение верха юбки до линии бедер.

С левой стороны (левое бедро) будут выполняться прибавки с наклоном влево, после первого бокового маркера.

С правой стороны (правое бедро) будут выполняться прибавки с наклоном вправо, перед вторым боковым маркером.

### ШАГ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЮБКИ ДО ЛИНИИ БЕДЕР.

Начинайте формировать расширение юбки до линии бедер.

Выполняйте Круг.Ряды 1-8 по инструкции ниже

*6 круг.рядов с прибавками П1Л и П1П (с формированием лицевой п.)*

Круг.Ряд 1: сМинкр, 2 изн, 6 лиц, сМ, **П1Л**, \*2 изн, 6 лиц\*, повторяйте \*-\* до 2 п. перед М, 2 изн, **П1П**, сМ, 6 лиц, \*2 изн, 6 лиц\*, повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: сМинкр, 2 изн, 6 лиц, сМ, **П1Л**, 1 лиц, \*2 изн, 6 лиц\*, повторяйте \*-\* до 3 п. перед М, 2 изн, 1 лиц, **П1П**, сМ, 6 лиц, \*2 изн, 6 лиц\*, повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

Круг.ряд 3: сМинкр, 2 изн, 6 лиц, сМ, **П1Л**, 2 лиц, \*2 изн, 6 лиц\*, повторяйте \*-\* до 4 п. перед М, 2 изн, 2 лиц, **П1П**, сМ, 6 лиц, \*2 изн, 6 лиц\*, повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 4: сМинкр, 2 изн, 6 лиц, сМ, **П1Л**, 3 лиц, \*2 изн, 6 лиц\*, повторяйте \*-\* до 5 п. перед М, 2 изн, 3 лиц, **П1П**, сМ, 6 лиц, \*2 изн, 6 лиц\*, повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 5: сМинкр, 2 изн, 6 лиц, сМ, **П1Л**, 4 лиц, \*2 изн, 6 лиц\*, повторяйте \*-\* до 6 п. перед М, 2 изн, 4 лиц, **П1П**, сМ, 6 лиц, \*2 изн, 6 лиц\*, повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 6: сМинкр, 2 изн, 6 лиц, сМ, **П1Л**, 5 лиц, \*2 изн, 6 лиц\*, повторяйте \*-\* до 7 п. перед М, 2 изн, 5 лиц, **П1П**, сМ, 6 лиц, \*2 изн, 6 лиц\*, повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

2 круг.ряда с прибавками П1Ли и П1Пи (с формированием изнаночной п.)

Круг.Ряд 7: сМнкр, 2 изн, 6 лиц, сМ, **П1Ли**, \*6 лиц, 2 изн\*, повторяйте \*-\* до 6 п. перед М, 6 лиц, **П1Пи**, сМ, 6 лиц, \*2 изн, 6 лиц\*, повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 8: сМнкр, 2 изн, 6 лиц, сМ, **П1Ли**, 1 изн, \*6 лиц, 2 изн\*, повторяйте \*-\* до 7 п. перед М, 6 лиц, 1 изн, **П1Пи**, сМ, 6 лиц, \*2 изн, 6 лиц\*, повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

На спицах 176 (192) 208 (224) 240 (256) 272 (288) 304 (320) п.

Повторите Круг.Ряды 1-8 еще один раз.

Ноа спицах 192 (208) 224 (240) 256 (272) 288 (304) 320 (336) п.

#### ШАГ 4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЮБКИ.

Удалите маркеры боковых сторон. Mnkr остается на месте.

Повторяйте Круг.Ряд 1 (см. инструкцию ниже) до достижения длины юбки прибл.

43 (44) 45 (46) 47 (48) 49 (50) 51 (52) см, измеряя по центру спинки, не включая высоту пояса.

Круг.Ряд 1: \*2 изн, 6 лиц\*; повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

Смените спицы на спицы 3 мм. Вяжите 10 круг.рядов (прибл. 3 см) резинкой 1 x 1 (1 лиц, 1 изн).

Выполните 2 круг.ряда двойной лицевой глади:

Круг.Ряд 1: \*1 лиц, 1 сн-нпр\*; повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: \*1 сн-нзр, 1 изн\*; повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

Закройте петли итальянским способом.

#### ШАГ 5. ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ.

Приготовьте отрезок эластичной ленты. Лучше взять отрезок на 5 см меньше окружности Вашей талии.

Вставьте эластичную ленту в пояс.

Вы можете оставить отверстие в поясе открытым или же зашить его.

Постирайте юбку и заблокируйте ее по финальным измерениям.

#### ССЫЛКИ НА ВИДЕО

Прибавка П1Л: <https://youtu.be/DhwJdf4q3fc>

Прибавка П1Ли: <https://youtu.be/AanXMZfRAIc>

Прибавка П1П: <https://youtu.be/AeVmCZATWYA>

Прибавка П1Пи: <https://youtu.be/rkdp1Al-Rbc>

Немецкие укороченные ряды: <https://youtu.be/kQgHbsSVXJ8?si=HGVKYybU983HEXmJ>

Итальянский способ закрытия петель: <https://youtu.be/7btFJsYwLsk>