



Свитер Boston от Magdalena Parker

Дизайн из серии The Knitonomy Boston

РАЗМЕРЫ 1 (2) 3 (4) 5 (6) 7 (8) 9 (10)

Рекомендованный припуск на свободу облегания по линии груди: прибл. 30 см.

Выбирайте размер, ориентируясь на финальную окружность свитера по линии груди: она должна быть больше окружности Вашего бюста прибл. на 30 см.

ФИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ СВИТЕРА

Финальная окружность по линии груди: 102 (109) 116 (124) 130 (138) 145 (153) 160 (167) см.

Длина свитера: 52 (52) 54 (54) 56 (56) 58 (58) 60 (60) см.

ПРЯЖА

225 (250) 275 (300) 325 (350) 375 (400) 425 (450) г

PASCUALI Cashmere 6/28 (100% кашемир; 112 м в 25 г)

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ


22 п. x 33 ряда = 10 см x 10 см широкой резинкой 6 x 2, спицами 3.5 мм, после стирки и блокировки образца.

СПИЦЫ И ДР. ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Круговые спицы 3 мм с длиной лески 40 см и 60 см

Круговые спицы 3.5 мм с длиной лески 40 и 60 см

Маркеры, гобеленовая игла



КОНСТРУКЦИЯ СВИТЕРА

Свитер Boston Sweater вяжется без швов, сверху вниз. Сначала выполняется кокетка спинки, с прибавками для формирования линии плеч, далее вяжется сама кокетка до низа пройм. Затем поднимаются петли для плеч переда, сами стороны переда вяжутся на глубину горловины, затем соединяются и вяжется кокетка переда. После перед соединяется со спинкой и выполняется корпус круговыми рядами до низа. После поднимаются петли для подогнутой планки горловины. Затем поднимаются петли для рукавов, сами рукава вяжутся по кругу.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц / изн = лицевая п. / изнаночная п.

кром. п. = кромочная петля: вяжите первую и последнюю петли ряда лицевыми в Рядах ЛС и изнаночными в Рядах ИС

сн-нпр = снять п. как изн. с нитью перед работой

сн-нзр = снять п. как изн. с нитью за работой

Круг.Ряд = круговой ряд

М / Мнкр = маркер / маркер начала круг.ряда

ПМ / сМ = поместить маркер / переснять маркер с левой спицы на правую

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИБАВОК

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево с формированием лицевой: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лицевой за заднюю стенку петли.

П1Ли = прибавить 1 п. с наклоном влево с формированием изнаночной: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее изнаночной за заднюю стенку петли.


П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо с формированием лицевой: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лицевой за переднюю стенку петли.

П1Пи = прибавить 1 п. с наклоном вправо с формированием изнаночной: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее изнаночной за переднюю стенку петли.

ВЫПОЛНЕНИЕ УБАВОК

2 вм.лиц / 2 вм.изн = провязать 2 п. вместе лицевой / изнаночной

ссл = (1 п. снять как лиц) дважды, вернуть петли на левую спицу и провязать их вместе лицевой за заднюю стенку



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ШАГ 1. СПИНКА

Наберите на спицы 3.5 мм классическим методом набора от длинной нити Long Tail Cast On 48 п.

Поместите разъемные маркеры на кромочные петли для обозначения границ горловины.

Установочный Ряд (ИС): кром. п., *6 изн, 2 лиц*, *-* до последних 7 п., 6 изн, кром. п.

Начинайте делать прибавки с обеих сторон ряда для формирования верха спинки (линии плеч).

Прибавки будут выполняться и в Рядах ЛС, и в Рядах ИС.

Работайте следующим образом:

Вяжите 6 рядов с прибавками с формированием лиц. п. в Рядах ЛС и изн. п. в Рядах ИС:

Ряд 1 (ЛС): кром. п., 6 лиц, **П1Л**, *2 изн, 6 лиц*, *-* до последних 9 п., 2 изн, **П1П**, 6 лиц, кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., 6 изн, **П1Пи**, 1 изн, *2 лиц, 6 изн*, *-* до последних 10 п., 2 лиц, 1 изн, **П1Ли**, 6 изн, кром. п.

Ряд 3 (ЛС): кром. п., 6 лиц, **П1Л**, **2 лиц**, *2 изн, 6 лиц*, *-* до последних 11 п., 2 изн, 2 лиц, **П1П**, 6 лиц, кром. п.

Ряд 4 (ИС): кром. п., 6 изн, **П1Пи**, 3 изн, *2 лиц, 6 изн*, *-* до последних 12 п., 2 лиц, 3 изн, **П1Ли**, 6 изн, кром. п.

Ряд 5 (ЛС): кром. п., 6 лиц, **П1Л**, 4 лиц, *2 изн, 6 лиц*, *-* до последних 13 п., 2 изн, 4 лиц, **П1П**, 6 лиц, кром. п.

Ряд 6 (ИС): кром. п., 6 изн, **П1Пи**, 5 изн, *2 лиц, 6 изн*, *-* до последних 14 п., 2 лиц, 5 изн, **П1Ли**, 6 изн, кром. п.

Вяжите 2 ряда с прибавками с формированием изн. п. в Рядах ЛС и лиц. п. в Рядах ИС:

Ряд 7 (ЛС): кром. п., 6 лиц, **П1Ли**, *6 лиц, 2 изн*, *-* до последних 13 п., 6 лиц, **П1Пи**, 6 лиц, кром. п.

Ряд 8 (ИС): кром. п., 6 изн, **П1П**, 1 лиц, *6 изн, 2 лиц*, *-* до последних 14 п., 6 изн, 1 лиц, **П1Л**, 6 изн, кром. п.

На спицах 64 п.

Повторите Ряды 1-8 еще 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) раз(а).

На спицах 96 (96) 112 (112) 128 (128) 144 (144) 160 (160) п.

Далее вяжите поворотными рядами без каких-либо формирований. Работайте следующим образом:


Ряд 1 (ЛС): кром. п., *6 лиц, 2 изн* до последних 7 п., 6 лиц, кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., *6 изн, 2 лиц* до последних 7 п., 6 изн, кром. п.

Выполните Ряды 1-2 всего 4 раза (= 8 рядов).

Поместите разъемные маркеры на кромочные петли только что провязанного ряда для обозначения границ плеч.

Выполните Ряды 1-2 еще 16 раз (= еще 32 ряда).



Выполните следующие 8 рядов с прибавками для пройм:

Вяжите 6 рядов с прибавками с формированием лиц. п. в Рядах ЛС и изн. п. в Рядах ИС:

Ряд 1 (ЛС): кром. п., 6 лиц, **П1Л**, *2 изн, 6 лиц*, *-* до последних 9 п., 2 изн, **П1П**, 6 лиц, кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., 6 изн, **П1Пи**, 1 изн, *2 лиц, 6 изн*, *-* до последних 10 п., 2 лиц, 1 изн, **П1Ли**, 6 изн, кром. п.

Ряд 3 (ЛС): кром. п., 6 лиц, **П1Л**, 2 лиц, *2 изн, 6 лиц*, *-* до последних 11 п., 2 изн, 2 лиц, **П1П**, 6 лиц, кром. п.

Ряд 4 (ИС): кром. п., 6 изн, **П1Пи**, 3 изн, *2 лиц, 6 изн*, *-* до последних 12 п., 2 лиц, 3 изн, **П1Ли**, 6 изн, кром. п.

Ряд 5 (ЛС): кром. п., 6 лиц, **П1Л**, 4 лиц, *2 изн, 6 лиц*, *-* до последних 13 п., 2 изн, 4 лиц, **П1П**, 6 лиц, кром. п.

Ряд 6 (ИС): кром. п., 6 изн, **П1Пи**, 5 изн, *2 лиц, 6 изн*, *-* до последних 14 п., 2 лиц, 5 изн, **П1Ли**, 6 изн, кром. п.

Вяжите 2 ряда с прибавками с формированием изн. п. в Рядах ЛС и лиц. п. в Рядах ИС:

Ряд 7 (ЛС): кром. п., 6 лиц, **П1Ли**, *6 лиц, 2 изн*, *-* до последних 13 п., 6 лиц, **П1Пи**, 6 лиц, кром. п.

Ряд 8 (ИС): кром. п., 6 изн, **П1П**, 1 лиц, *6 изн, 2 лиц*, *-* до последних 14 п., 6 изн, 1 лиц, **П1Л**, 6 изн, кром. п.

На спицах 112 (112) 128 (128) 144 (144) 160 (160) 176 (176) п.

Обрежьте пряжу. Отложите петли спинки.

ШАГ 2. ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

С ЛС работы спицами 3.5 мм, начиная от разъемного маркера горловины (на ряде набранных петель) и двигаясь к разъемному маркеру границы плеча поднимите и провяжите лиц.

32 (32) 40 (40) 48 (48) 56 (56) 64 (64) п. вдоль кромки левого плеча спинки.

Установочный Ряд (ИС): кром. п., *6 изн, 2 лиц*, *-* до последних 7 п., 6 изн, кром. п.

Далее вяжите Ряды 1-2 (см. инструкцию ниже) всего 17 раз (= 34 ряда)

Ряд 1 (ЛС): кром. п., *6 лиц, 2 изн* до последних 7 п., 6 лиц, кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., *6 изн, 2 лиц* до последних 7 п., 6 изн, кром. п.

Далее выполните 8 рядов с прибавками для горловины

Вяжите 6 рядов с прибавками с формированием лиц. п. в Рядах ЛС и изн. п. в Рядах ИС:

Ряд 1 (ЛС): кром. п., 6 лиц, **П1Л**, *2 изн, 6 лиц*, *-* до последней п., кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., *6 изн, 2 лиц*, *-* до последних 8 п., 1 изн, **П1Ли**, 6 изн, кром. п.

Ряд 3 (ЛС): кром. п., 6 лиц, **П1Л**, 2 лиц, *2 изн, 6 лиц*, *-* до последней п., кром. п.

Ряд 4 (ИС): кром. п., *6 изн, 2 лиц*, *-* до последних 10 п., 3 изн, **П1Ли**, 6 изн, кром. п.

Ряд 5 (ЛС): кром. п., 6 лиц, **П1Л**, 4 лиц, *2 изн, 6 лиц*, *-* до последней п., кром. п.

Ряд 6 (ИС): кром. п., *6 изн, 2 лиц*, *-* до последних 12 п., 5 изн, **П1Ли**, 6 изн, кром. п.

Вяжите 2 ряда с прибавками с формированием изн. п. в Рядах ЛС и лиц. п. в Рядах ИС:

Ряд 7 (ЛС): кром. п., 6 лиц, **П1Ли**, *6 лиц, 2 изн*, *-* до последних 7 п., 6 лиц, кром. п.

Ряд 8 (ИС): кром. п., *6 изн, 2 лиц*, *-* до последних 14 п., 6 изн, 1 лиц, **П1Л**, 6 изн, кром. п.

На спицах 40 (40) 48 (48) 56 (56) 64 (64) 72 (72) п.

Обрежьте пряжу. Отложите петли левого плеча.

ШАГ 3. ПРАВОЕ ПЛЕЧО

С ЛС работы спицами 3.5 мм, начиная от разъемного маркера границы плеча и двигаясь к разъемному маркеру около горловины поднимите и провяжите лиц.

32 (32) 40 (40) 48 (48) 56 (56) 64 (64) п. вдоль кромки правого плеча.

Установочный Ряд (ИС): кром. п., *6 изн, 2 лиц*, *-* до последних 7 п., 6 изн, кром. п.

Выполните Ряды 1-2 по инструкции ниже всего 17 раз (= 34 ряда):

Ряд 1 (ЛС): кром. п., *6 лиц, 2 изн* до последних 7 п., 6 лиц, кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., *6 изн, 2 лиц* до последних 7 п., 6 изн, кром. п.

Далее выполните 8 рядов с прибавками для горловины:

Вяжите 6 рядов с прибавками с формированием лиц. п. в Рядах ЛС и изн. п. в Рядах ИС:

Ряд 1 (ЛС): кром. п., *6 лиц, 2 изн*, *-* до последних 7 п., **П1П**, 6 лиц, кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., 6 изн, **П1Пи**, 1 изн, *2 лиц, 6 изн*, *-* до последней п., кром. п.

Ряд 3 (ЛС): кром. п., *6 лиц, 2 изн*, *-* до последних 9 п., 2 лиц, **П1П**, 6 лиц, кром. п.

Ряд 4 (ИС): кром. п., 6 изн, **П1Пи**, 3 изн, *2 лиц, 6 изн*, *-* до последней п., кром. п.

Ряд 5 (ЛС): кром. п., *6 лиц, 2 изн*, *-* до последних 11 п., 4 лиц, **П1П**, 6 лиц, кром. п.

Ряд 6 (ИС): кром. п., 6 изн, **П1Пи**, 5 изн, *2 лиц, 6 изн*, *-* до последней п., кром. п.

Вяжите 2 ряда с прибавками с формированием изн. п. в Рядах ЛС и лиц. п. в Рядах ИС:

Ряд 7 (ЛС): кром. п., *6 лиц, 2 изн*, *-* до последних 13 п., 6 лиц, **П1Пи**, 6 лиц, кром. п.

Ряд 8 (ИС): кром. п., 6 изн, **П1П**, 1 лиц, *6 изн, 2 лиц*, *-* до последних 7 п., 6 изн, кром. п.

На спицах 40 (40) 48 (48) 56 (56) 64 (64) 72 (72) п.

Не обрезайте пряжу.

ШАГ 4. ПЕРЕД.

Соедините левую и правую стороны переда следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): *вяжите по петлям правого плеча* кром. п., *6 лиц, 2 изн*, до последних 7 п., 6 лиц, 1 изн (= бывшая кром. п.).

Наберите 16 п. петельным способом Backwards Loop Cast On,

вяжите по петлям левого плеча 1 изн (= бывшая кром. п.), *6 лиц, 2 изн*, *-* до последних 7 п., 6 лиц, кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., *6 изн, 2 лиц*, *-* до последних 7 п., 6 изн, кром. п.

На спицах 96 (96) 112 (112) 128 (128) 144 (144) 160 (160) п.

Выполните Ряды 1-2 по инструкции ниже всего 10 (10) 14 (14) 18 (18) 22 (22) 26 (26) раз
(= 20 (20) 28 (28) 36 (36) 44 (44) 52 (52) рядов всего)

Ряд 1 (ЛС): кром. п., *6 лиц, 2 изн* до последних 7 п., 6 лиц, кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., *6 изн, 2 лиц* до последних 7 п., 6 изн, кром. п.

Далее выполните 8 рядов с прибавками для пройм.

Вяжите 6 рядов с прибавками с формированием лиц. п. в Рядах ЛС и изн. п. в Рядах ИС:

Ряд 1 (ЛС): кром. п., 6 лиц, **П1Л**, *2 изн, 6 лиц*, *-* до последних 9 п., 2 изн, **П1П**, 6 лиц, кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., 6 изн, **П1Пи**, 1 изн, *2 лиц, 6 изн*, *-* до последних 10 п., 2 лиц, 1 изн, **П1Ли**, 6 изн, кром. п.

Ряд 3 (ЛС): кром. п., 6 лиц, **П1Л**, 2 лиц, *2 изн, 6 лиц*, *-* до последних 11 п., 2 изн, 2 лиц, **П1П**, 6 лиц, кром. п.

Ряд 4 (ИС): кром. п., 6 изн, **П1Пи**, 3 изн, *2 лиц, 6 изн*, *-* до последних 12 п., 2 лиц, 3 изн, **П1Ли**, 6 изн, кром. п.

Ряд 5 (ЛС): кром. п., 6 лиц, **П1Л**, 4 лиц, *2 изн, 6 лиц*, *-* до последних 13 п., 2 изн, 4 лиц, **П1П**, 6 лиц, кром. п.

Ряд 6 (ИС): кром. п., 6 изн, **П1Пи**, 5 изн, *2 лиц, 6 изн*, *-* до последних 14 п., 2 лиц, 5 изн, **П1Ли**, 6 изн, кром. п.

Вяжите 2 ряда с прибавками с формированием изн. п. в Рядах ЛС и лиц. п. в Рядах ИС:

Ряд 7 (ЛС): кром. п., 6 лиц, **П1Ли**, *6 лиц, 2 изн*, *-* до последних 13 п., 6 лиц, **П1Пи**, 6 лиц, кром. п.

Ряд 8 (ИС): кром. п., 6 изн, **П1П**, 1 лиц, *6 изн, 2 лиц*, *-* до последних 14 п., 6 изн, 1 лиц, **П1Л**, 6 изн, кром. п.

На спицах 112 (112) 128 (128) 144 (144) 160 (160) 176 (176) п.

Не обрезайте пряжу.

ШАГ 5. КОРПУС СВИТЕРА.

Соедините перед и спинку следующим образом:

С ЛС работы вяжите *по петлям переда* 1 изн (= бывшая кром. п.), *6 лиц, 2 изн*, *-* до последних 7 п., 6 лиц, 1 изн (= бывшая кром. п.)

Наберите петельным способом Backwards Loop Cast On 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8) п.

Вяжите *по петлям спинки* 1 изн (= бывшая кром. п.), *6 лиц, 2 изн*, *-* до последних 7 п., 6 лиц, 1 изн (= бывшая кром. п.).

Наберите петельным способом Backwards Loop Cast On 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8) п.

На спицах 224 (240) 256 (272) 288 (304) 320 (336) 352 (368) п.

Соедините петли в круг. ПМнкр после первой петли переда.

Повторяйте Круг.Ряд 1 (по инструкции ниже) до достижения длины свитера прибл. 49 (49) 51 (51) 53 (53) 55 (55) 57 (57) см, измеряя по центру спинки от горловины.

Круг.Ряд 1: *6 лиц, 2 изн*, *-* до конца круг.ряда.

Смените спицы на спицы 3 мм. Выполните 10 круг.рядов (прибл. 3 см) резинкой 1 x 1 (1 лиц, 1 изн).

Выполните 2 круг.ряда двойной лицевой глади:

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 сн-нпр*, *-* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: *1 сн-нзр, 1 изн*, *-* до конца круг.ряда.

Закройте петли итальянским способом.

ШАГ 6. ПОДОГНУТАЯ ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ

С ЛС работы спицами 3 мм начиная от правого угла спинки поднимите и провяжите лиц. всего 122 п.

См. схему справа – какое количество петель поднимать вдоль каждой секции.

Ритм поднятия петель:

По 1 п. из каждой набранной петли вдоль горловины спинки (= 34 п.)

По 1 п. из каждого петли из кромки полосы лицевой глади линии плеча (= по 6 п. с каждой стороны)

По 2 п. из каждого 3-х петель вдоль прямых сторон переда (= по 22 п. с каждой стороны)

По 1 п. из каждой петли вдоль наклонной стороны горловины переда (= по 8 п. с каждой стороны)

По 1 п. из каждой петли центра горловины переда (= 16 п.)

Соедините петли в круг. ПМнкр.

Вяжите 10 круг.рядов резинкой 1 x 1 (1 лиц, 1 изн)

Выполните 2 круг.ряда со снятыми петлями для формирования линии сгиба планки


Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 сн-нпр*, *-* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: повторите Круг.Ряд 1.

Далее выполните еще 8 круг.рядов резинки 1 x 1

Сложите планку ИС внутрь. Соедините открытые петли планки с петлями из ряда поднятых петель и одновременно закройте их. Работайте следующим образом: Поднимите кончиком правой спицы петлю из той же колонки петель, что и петля на левой спице, перенесите ее на левую спицу, вяжите 2 вм.лиц с участием поднятой петли и петли планки. Снова поднимите петлю на левую спицу (из той же колонки, что и петля на спице), провяжите 2 вм.лиц, накиньте первую петлю на правой спице поверх только что провязанной. Повторяйте эти шаги, пока не дойдете до конца круг.ряда.

Совет: При необходимости Вы можете вставить тонкую эластичную резинку внутрь планки, в линию сгиба (где выполнялась круг.ряды со снятыми петлями), чтобы предотвратить растягивание горловины.



ШАГ 7. РУКАВА

С ЛС работы, спицами 3.5 мм, начиная от 2-х изнаночных петель подреза поднимите и провяжите лиц. всего 80 (88) 88 (96) 96 (104) 104 (112) 112 (120) п. вдоль кромки рукава.

Размеры - (2) - (4) - (6) - (8) - (10): *последние 6 петель круг.ряда будут 6 лиц. в центре подреза.*

Для всех размеров: Поднимайте и провязывайте лиц. петли в таком ритме

2 п. из петель подреза (из изн. п.)

8 п. вдоль закругления проймы (по 1 п. из каждой петли),

22 п. вдоль прямого участка спинки (примерно по 2 п. из каждого 3-х п.),

40 (40) 48 (48) 56 (56) 64 (64) 72 (72) п. вдоль прямого участка панели переда (примерно по 2 п. из каждого 3-х п.)

8 п. вдоль закругления проймы (по 1 п. из каждой петли).

Размеры - (2) - (4) - (6) - (8) - (10): поднимите еще 8 п. из петель подреза (из 8-ми петель: 2 изн + 6 лиц).

ПМнкр.

Повторяйте Круг.Ряд 1 (см. инструкцию ниже) на длину рукава прибл.

21 (21) 20 (20) 20 (20) 19 (19) 18 (18) см от подреза.

Круг.Ряд 1: *2 изн, 6 лиц*, *-* до конца круг.ряда.

Далее выполните 16 круг.рядов с убавками для формирования трапецевидной формы нижней части рукава. Работайте по инструкции для своего размера.

Размеры 1 (-) 3 (-) 5 (-) 7 (-) 9 (-):

Круг.Ряд 1: 2 изн, 6 лиц, 2 вм.изн, *6 лиц, 2 изн* до последних 14 п., 6 лиц, 2 вм.изн за заднюю стенку, 6 лиц.

Круг.Ряд 2: 2 изн, 6 лиц, 2 вм.лиц, 5 лиц, *2 изн, 6 лиц* до последних 15 п., 2 изн, 5 лиц, ссл, 6 лиц.

Круг.Ряд 3: 2 изн, 6 лиц, 2 вм.лиц, 4 лиц, *2 изн, 6 лиц* до последних 14 п., 2 изн, 4 лиц, ссл, 6 лиц.

Круг.Ряд 4: 2 изн, 6 лиц, 2 вм.лиц, 3 лиц, *2 изн, 6 лиц* до последних 13 п., 2 изн, 3 лиц, ссл, 6 лиц.

Круг.Ряд 5: 2 изн, 6 лиц, 2 вм.лиц, 2 лиц, *2 изн, 6 лиц* до последних 12 п., 2 изн, 2 лиц, ссл, 6 лиц.

Круг.Ряд 6: 2 изн, 6 лиц, 2 вм.лиц, 1 лиц, *2 изн, 6 лиц* до последних 11 п., 2 изн, 1 лиц, ссл, 6 лиц.

Круг.Ряд 7: 2 изн, 6 лиц, 2 вм.лиц, *2 изн, 6 лиц* до последних 10 п., 2 изн, ссл, 6 лиц.

Круг.Ряд 8: 2 изн, 6 лиц, 2 вм.изн, 1 изн, *6 лиц, 2 изн* до последних 15 п., 6 лиц, 1 изн, 2 вм.изн за заднюю стенку, 6 лиц.

Размеры - (2) - (4) - (6) - (8) - (10):

Круг.Ряд 1: 2 изн, 6 лиц, 2 вм.изн, *6 лиц, 2 изн* до последних 22 п., 6 лиц, 2 вм.изн за заднюю стенку, 6 лиц, 2 изн, 6 лиц.

Круг.Ряд 2: 2 изн, 6 лиц, 2 вм.лиц, 5 лиц, *2 изн, 6 лиц* до последних 23 п., 2 изн, 5 лиц, ссл, 6 лиц, 2 изн, 6 лиц.

Круг.Ряд 3: 2 изн, 6 лиц, 2 вм.лиц, 4 лиц, *2 изн, 6 лиц* до последних 22 п., 2 изн, 4 лиц, ссл, 6 лиц, 2 изн, 6 лиц.



Круг.Ряд 4: 2 изн, 6 лиц, 2 вм.лиц, 3 лиц, *2 изн, 6 лиц* до последних 21 п., 2 изн, 3 лиц, ссл, 6 лиц, 2 изн, 6 лиц.

Круг.Ряд 5: 2 изн, 6 лиц, 2 вм.лиц, 2 лиц, *2 изн, 6 лиц* до последних 20 п., 2 изн, 2 лиц, ссл, 6 лиц, 2 изн, 6 лиц.

Круг.Ряд 6: 2 изн, 6 лиц, 2 вм.лиц, 1 лиц, *2 изн, 6 лиц* до последних 19 п., 2 изн, 1 лиц, ссл, 6 лиц, 2 изн, 6 лиц.

Круг.Ряд 7: 2 изн, 6 лиц, 2 вм.лиц, *2 изн, 6 лиц* до последних 18 п., 2 изн, ссл, 6 лиц, 2 изн, 6 лиц.

Круг.Ряд 8: 2 изн, 6 лиц, 2 вм.изн, 1 изн, *6 лиц, 2 изн* до последних 23 п., 6 лиц, 1 изн, 2 вм.изн за заднюю стенку, 6 лиц, 2 изн, 6 лиц.

Далее для всех размеров

Выполните 8 круг.рядов без убавок следующим образом:

Круг.Ряды 9-16: *2 изн, 6 лиц*, *-* до конца круг.ряда.

На спицах 64 (72) 72 (80) 80 (88) 88 (96) 96 (104) п.

Повторите Круг.Ряды 1-16 еще раз.

На спицах 48 (56) 56 (64) 64 (72) 72 (80) 80 (88) п.

Далее повторяйте Круг.Ряд 1 (по инструкции ниже) до достижения длины рукава прибл.

42 (42) 41 (41) 39 (39) 38 (38) 37 (37) см.

Круг.Ряд 1: *2 изн, 6 лиц*, *-* до конца круг.ряда.

Смените спицы на спицы 3 мм. Вяжите 10 круг.рядов (прибл. 3 см) резинкой 1 x 1 (1 лиц, 1 изн).

Выполните 2 круг.ряда двойной лицевой глади:

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 сн-нпр*; *-* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: *1 сн-нзр, 1 изн*; *-* до конца круг.ряда.

Закройте петли итальянским способом.

ССЫЛКИ НА ВИДЕО

Прибавка П1Л: <https://youtu.be/DhwJdf4q3fc>

Прибавка П1Ли: <https://youtu.be/AanXMZfRAIc>

Прибавка П1П: <https://youtu.be/AeVmCZATWYA>

Прибавка П1Пи: <https://youtu.be/rkdp1Al-Rbc>

Итальянский способ закрытия петель: <https://youtu.be/7btFJsYwLsk>

Петельный способ набора Backwards Loop Cast On: <https://youtu.be/ognx481D78A>