



## Жилет **Trifle...**

... не короткий и не слишком длинный –  
а то, что нужно!

*Дизайнер Лоне Кельдсен*

### Пряжа

*TYND eco wool* от [www.hyggestrik.dk](http://www.hyggestrik.dk) –  
пряжа толщиной 306 ярдов (280 м) в 50-  
граммовом мотке + *Alpaca* – пряжа  
толщиной 437 ярдов (400 м) в 50-  
граммовом мотке. Жилет вяжется в 2  
нити.

- *TYND eco wool*: 150 / 200 / 200 / 250 /  
250 / 250 гр

- *Alpaca*: 100 / 150 / 150 / 150 / 200 / 200  
гр

### Спицы

- круговые спицы № 3.5 и № 4 с леской  
80 см
- круговые спицы № 3.5 с леской 40 см

Дополнительно: маркеры

### Плотность вязания

**До увлажнения:** 26 пет и 30 рядов  
узором «бамбук», спицами №4 = 10 см

**После увлажнения и блокировки:**  
24 пет и 26 рядов = 10 см

### Сокращения и техники вязания

**КР** = круговые ряды

**нпр** = нить перед работой

**ЛС/ИС** = лицевая/изнаночная сторона  
работы

**М** = маркер

**Мнкр** = маркер начала кругового ряда

**ПМ** = поместить маркер

**псм** = переснять маркер с левой спицы  
на правую

**сн 2 изн нпр** = снять 2 петли как  
изнаночные с нитью перед работой


**ПР** = повернуть работу (в технике  
укороченных рядов). Вы можете  
использовать любую технику  
укороченных рядов. Дизайнер Лоне  
Кельдсен предпочитает технику  
немецких укороченных рядов:

- **ПР** = Повернуть работу.  
Перевести рабочую нить вперед,  
переснять петлю с левой спицы на  
правую, как при вязании  
изнаночной, перевести рабочую  
нить за работу, перекинув ее  
поклонуя вниз, пока на правой  
спице снятая петля не станет  
«двойной». В следующем ряду  
«двойную петлю» (ДП)  
проводить, как одну петлю, за  
обе стенки.

**ДП** = двойная петля

### О дизайне...

TRIFLE – жилет простого кроя, вязанный  
легким и воздушным рельефным узором  
«бамбук». Жилет вяжется снизу вверх,  
без швов. Сначала вяжутся кромки  
прямыми и обратными рядами, затем  
туловище круговыми рядами до пройм.  
Верхняя часть переда и спинки вяжется  
прямыми и обратными рядами с  
формированием проймы. В завершении  
вяжется планка горловины, и  
пришивается на изнаночную сторону.



Спинка немножко длиннее переда, проймы имеют достаточно большую глубину.

## Узоры

### «Бамбук», количество петель кратно 2.

#### Круговыми рядами:

**КР 1:** \*накид, 2 лиц, накинуть накид на 2 провязанные лицевые петли\*. Повторять \*\* до конца КР.

**КР 2:** все лицевые.

#### Прямыми и обратными рядами:

**Ряд 1** (ЛС): \*накид, 2 лиц, накинуть накид на 2 провязанные лицевые петли \*. Повторять \*\* до конца ряда.

**Ряд 2** (ИС): все изнаночные.

### Резинка, количество петель кратно 2.

**Ряд 1:** \*2 лиц, 2 изн\*. Повторять \*\* до конца ряда.

**Ряд 2:** вязать по рисунку.

## Описание

### Кромка - перед

Спицами № 3.5 набрать 98 / 106 / 114 / 122 / 138 / 150 пет.

Вязать резинкой прямыми и обратными рядами следующим образом:

**Ряд 1** (ИС): сн 2 изн нпр, \*2 лиц, 2 изн\*. Повторять \*\* пока не останется 4 пет, 2 лиц, сн 2 изн нпр.

**Ряд 2:** (ЛС): 2 лиц, \*2 изн, 2 лиц\*. Повторять \*\* до конца ряда. Повторять ряды **1 и 2**, пока не будет провязано всего 19 / 19 / 19 / 21 / 21 / 21 рядов, последний ряд должен быть изнаночным. Обрезать нить, отложить кромку.

### Кромка - спинка

Спицами № 3.5 набрать 114 / 122 / 130 / 154 / 170 / 182 пет. Вязать резинкой

прямymi и обратными рядами следующим образом:

**Ряд 1** (ИС): сн 2 изн нпр, \*2 лиц, 2 изн\*. Повторять \*\* пока не останется 4 пет, 2 лиц, сн 2 изн нпр.

**Ряд 2:** (ЛС): 2 лиц, \*2 изн, 2 лиц\*. Повторять \*\* до конца ряда.

Повторять ряды **1 и 2**, пока не будет провязано всего 29 / 29 / 29 / 31 / 31 / 31 рядов, последний ряд - изнаночный. Обрезать нить.

Поместить 2 кромки (переда и спинки) на круговые спицы № 4, одновременно размещая маркеры на спинке следующим образом: отсчитать по 4 / 4 / 4 / 8 / 8 пет от каждого края спинки и поместить маркеры. Сейчас у вас на спицах по 106 / 114 / 122 / 138 / 154 / 166 пет переда и спинки.

## Туловище

Продолжить вязать круговыми рядами, начиная от первого М на спинке. Провязать 1 КР лицевыми. Теперь начните вязать узором «бамбук».

Провязать 52 / 54 / 54 / 56 / 58 / 62 КР (26 / 27 / 27 / 28 / 29 / 31 рядов узора «бамбук») всего. Последний ряд - лицевой.

Далее вязать установочные ряды для проймы следующим образом:


**КР 1:** 2 лиц, вязать узором «бамбук» до последних 2-х пет перед М с другой стороны, 2 лиц, псм, 2 лиц, вязать узором «бамбук» до последних 2-х пет, 2 лиц.

**КР 2:** как КР 1.

**КР 3:** 2 лиц, 2 изн, вязать узором «бамбук» до последних 4-х пет перед М с другой стороны, 2 изн, 2 лиц, псм, 2 лиц, 2 изн, вязать узором «бамбук» до последних 4-х пет, 2 изн, 2 лиц.

**КР 4:** как КР 3.

**КР 5:** 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, вязать узором «бамбук» до последних 6-ти пет перед М с другой стороны, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, псм, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, вязать узором



«бамбук» до последних 6-ти пет, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц.

**КР 6:** как КР 5.

**КР 7:** 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, вязать узором «бамбук» до последних 8-ми пет перед М с другой стороны, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, псм, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, вязать узором «бамбук» до последних 8-ми пет, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц.

**КР 8:** как КР 7.

Вязание туловища завершено – далее вяжется кокетка спинки.

### **Кокетка спинки**

Прямыми и обратными рядами вяжутся 106 / 114 / 122 / 138 / 154 / 166 пет спинки. По краям секции узора «бамбук» вяжется резинка следующим образом:

**Ряд 1** (ЛС): 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, вязать узором «бамбук» до последних 8-ми пет, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц.

**Ряд 2** (ИС): сн 2 петли как изн нпр, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, вязать изнаночными до последних 8-ми пет, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, сн 2 петли как изн нпр. Повторять ряды **1** и **2**, пока не будет провязано всего 68 / 70 / 72 / 74 / 76 / 78 рядов = 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 рядов узора «бамбук».

Далее формировать плечи укороченными рядами. Отсчитать по 36 / 38 / 42 / 48 / 56 / 60 пет от краев спинки и поместить маркеры. Этими двумя маркерами отмечена горловина, при вязании эти маркеры следует просто переснимать. Вязать далее резинкой и узором «бамбук», продолжая следующим образом:

**Ряд 1** (ЛС): вязать до последних 4-х пет, **ПР**.

**Ряд 2** (ИС): вязать до последних 4-х пет, **ПР**.

**Ряд 3** (ЛС): вязать до последних 4-х пет перед последним поворотом, **ПР**.

**Ряд 4** (ИС): вязать до последних 4-х пет перед последним поворотом, **ПР**.

### **Последний поворот = небольшая дырочка после ДП**

(В узоре бамбук, возможно, немного сложно выполнять ПР. Однако, старайтесь провязывать лиц и изн петли как можно плотнее и ближе к точке поворота)

Повторять ряды **3** и **4** пока не будет выполнено всего по 5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 поворотов с каждой стороны. После последнего поворота, вязать правое плечо и горловину следующим образом:

**Ряд 1** (ЛС) вязать до М с правой стороны от горловины, повернуть работу (уже не в технике укороченных рядов)

**Ряд 2** (ИС) закрыть 2 пет, вязать до последних 4-х пет перед последним поворотом, **ПР**.

**Ряд 3** (ЛС) вязать до горловины.

**Ряд 4** (ИС) закрыть 2 пет, вязать до последних 4-х пет перед последним поворотом, **ПР**.

**Ряд 5** (ЛС) вязать до горловины.

**Ряд 6** (ИС) вязать до конца ряда, провязывая все ДП изнаночными, как одну петлю, за обе стенки.

Обрезать нить и отложить 32 / 34 / 38 / 44 / 52 / 56 петель плеча на петледержатель или бросовую нить.

### **Левое плечо**

Переснять петли с левой спицы на правую, до маркера с левой стороны горловины. Вязать следующим образом:


**Ряд 1** (ЛС): закрыть 2 пет, вязать до последних 4-х пет перед последним поворотом, **ПР**.

**Ряд 2** (ИС): вязать до горловины.

**Ряд 3** (ЛС): закрыть 2 пет, вязать до последних 4-х пет перед последним поворотом, **ПР**.

**Ряд 4** (ИС): вязать до горловины.

**Ряд 5** (ЛС): вязать до конца ряда, провязывая изнаночными все ДП, как одну петлю, за обе стенки. Обрезать нить



и отложить 32 / 34 / 38 / 44 / 52 / 56 петель плеча на петледержатель или бросовую нить.

### Кокетка переда

Вязать прямыми и обратными рядами 106 / 114 / 122 / 138 / 154 / 166 пет переда. По краям секции узора «бамбук» вяжется резинка следующим образом:

**Ряд 1** (ЛС): 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, вязать узором «бамбук» до последних 8-ми пет, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц.

**Ряд 2** (ИС): сн 2 пет изн нпр, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, вязать изн до последних 8-ми пет, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, сн 2 изн нпр. Повторять ряды **1** и **2**, пока не будет провязано 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 рядов всего = 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 рядов узора «бамбук». Отсчитать по 46 / 48 / 52 / 58 / 66 / 70 пет с каждой стороны и поместить маркеры. Центральные 14 / 18 / 18 / 22 / 22 / 26 пет = горловина. Вязать прямыми и обратными рядами петли левого плеча, формируя горловину следующим образом:

**Ряд 1** (ЛС): вязать до М, повернуть работу (уже не в технике укороченных рядов)

**Ряд 2** (ИС): закрыть 3 пет и вязать до конца ряда.

**Ряд 3** (ЛС): вязать до горловины.

**Ряд 4** (ИС): закрыть 2 пет и вязать до конца ряда.

**Ряды 5 - 8:** вязать, как ряды 3 и 4.

**Ряд 9** (ЛС): вязать до горловины.

**Ряд 10** (ИС): закрыть 1 пет и вязать до конца ряда.

**Ряд 11** (ЛС): вязать до горловины.

**Ряд 12** (ИС): закрыть 1 пет и вязать до конца ряда.

**Ряд 13** (ЛС): вязать до горловины.

Далее вяжется секция укороченных рядов:

**Ряд 14** (ИС): закрыть 1 пет и вязать до последних 4-х пет, **ПР**.

**Ряд 15** (ЛС): вязать до горловины.

**Ряд 16** (ИС): закрыть 1 пет и вязать до последних 4-х пет перед последним поворотом, **ПР**.

**Ряд 17** (ЛС): вязать до горловины.

**Ряд 18** (ИС): закрыть 1 пет и вязать до последних 4-х пет перед последним поворотом, **ПР**.

**Ряд 19** (ЛС): вязать до горловины.

**Ряд 20** (ИС): вязать до последних 4-х пет перед последним поворотом, **ПР**.

**Ряд 21** (ЛС): вязать до горловины.

Повторять ряды **20** и **21**, пока не будет выполнено 7 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 поворотов на петлях плеча.

Провязать 1 ряд лицевыми, провязывая все ДП, как одну петлю, за обе стенки. Нить не обрезать. Отложить петли левого плеча.

Расположить 2 плеча – переда и спинки - лицевыми сторонами друг к другу, спицы параллельно друг к другу, кончиками в одну сторону. Третьей (свободной) спицей провязывать лицевой сначала петлю на передней, затем на задней спице. Эта техника называется «закрытие петель методом 3-х спиц».

Видео-МК по ссылке ниже:  
<https://www.youtube.com/watch?v=t56IsgCCG4o>

### Закрывать петли следующим образом:

провязать вместе лицевой первую петлю на передней спице и первую петлю на задней спице. Затем провязать вместе лицевой вторую петлю на передней спице и вторую петлю на задней спице. Накинуть первую петлю на вторую и продолжить закрывать остальные петли таким способом.

### Правое плечо

Переснять петли с левой спицы на правую, до маркера с правой стороны горловины. Вязать следующим образом:



**Ряд 1** (ЛС): закрыть 3 пет и вязать до конца ряда.

**Ряд 2** (ИС): вязать до горловины.

**Ряд 3** (ЛС): закрыть 2 пет и вязать до конца ряда.

**Ряд 4** (ИС): вязать до горловины.

**Ряды 5 - 8**: как ряды 3 и 4.

**Ряд 9** (ЛС): закрыть 1 пет и вязать до конца ряда.

**Ряд 10** (ИС): вязать до горловины.

**Ряд 11** (ЛС): закрыть 1 пет и вязать до конца ряда.

**Ряд 12** (ИС): вязать до горловины.

Далее вяжется секция укороченных рядов:

**Ряд 13** (ЛС): закрыть 1 пет и вязать до последних 4-х пет, **ПР**.

**Ряд 14** (ИС): вязать до горловины.

**Ряд 15** (ЛС): закрыть 1 пет и вязать до последних 4-х пет перед последним поворотом, **ПР**.

**Ряд 16** (ИС): вязать до горловины.

**Ряд 17** (ЛС): закрыть 1 пет и вязать до последних 4-х пет перед последним поворотом, **ПР**.

**Ряд 18** (ИС): вязать до горловины.

**Ряд 19** (ЛС): вязать до последних 4-х пет перед последним поворотом, **ПР**.

## ВЫКРОЙКА

**Ряд 20** (ИС): вязать до горловины.

Повторять ряды **19** и **20**, пока не будет выполнено по 7 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 поворотов с каждой стороны. Провязать еще 2 ряда, провязывая все ДП лицевой, как одну петлю, за обе стенки. Нить не обрезать. Отложить петли плеча на вспомогательную спицу. Соединить петли правого плеча методом 3-х спиц..

## Планка горловины

Круговыми спицами № 3,5 с леской 40 см поднять лицевыми петли по краю горловины. Общее количество поднятых петель должно быть кратно 4.

Поместить Минкр и вязать резинкой круговыми рядами: 2 лиц, 2 изн.

Провязать 28 / 28 / 28 / 32 / 32 / 34 КР. Свободно закрыть все петли.

## Завершение работы

- Спрятать концы нитей.
- Подвернуть планку горловины и закрепить с изнаночной стороны.
- Увлажнить и заблокировать по размерам выкройки.

Размеры указаны в дюймах (д) и сантиметрах (см)

РАЗМЕР	S	M	L	XL	2XL	3XL
ваш объем груди	33-34.5 д (84-88 см )	36.25-37.75 д (92-96 см )	39.5- 41 д (100-104 см )	43.5-45.5 д (110-116 см )	48-50.5 д (122 - 128 см )	52.75-55 д (134 - 140 см )
обхват по груди готового жилета	34.5 д (88 см )	37.5 д (95 см )	40 д (102 см )	45.25 д (115 см )	50.5 д (128 см )	54.5 д (138 см )
длина по спинке	25.25 д (64 см )	26 д (66 см )	26.5 д (67 см )	28 д (71 см )	28.75 д (73 см )	30 д (76 см )

